

1.0. MRZ. 2009 524



# STATISTISCHE BERICHTE

ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/50

Erschienen am 8. Juli 1959

Signatur ZS A
3 A 7 II 6

Die Tuberkulose

im 1. Vierteljahr 1959

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West) im 1. Vierteljahr 1959 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West) am 31.3.1959 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, einschl. Saarland und Berlin (West)  
im 1. Vierteljahr 1959

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraums ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1959 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1958 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)  
im 1. Vierteljahr 1959  
(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
			Grundzahlen				
Schleswig-Holstein	170	67	237	568	805	122	927
Hamburg	346	198	544	1 296	1 840	89	1 929
Niedersachsen	452	115	567	1 238	1 805	305	2 110
Bremen	39	16	55	129	184	40	224
Nordrhein-Westfalen	1 224	199	1 423	2 846	4 269	702	4 971
Hessen	267	88	355	609	964	249	1 213
Rheinland-Pfalz	228	76	304	528	832	212	1 044
Baden-Württemberg	433	110	543	1 712	2 255	450	2 705
Bayern	674	262	936	2 144	3 080	404	3 484
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	3 833	1 131	4 964	11 070	16 034	2 573	18 607
Saarland	90	32	122	238	360	56	416
Berlin (West)	284	94	378	783	1 161	97	1 258
Bundesgebiet einschl. Saarl. und Berlin (West)	4 207	1 257	5 464	12 091	17 555	2 726	20 281
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	30,2	11,9	42,2	101,0	143,2	21,7	164,9
Hamburg	77,5	44,4	121,9	290,4	412,2	19,9	432,2
Niedersachsen	28,1	7,2	35,3	77,0	112,3	19,0	131,2
Bremen	23,3	9,5	32,8	77,0	109,8	23,9	133,6
Nordrhein-Westfalen	32,0	5,2	37,2	74,4	111,6	18,4	129,9
Hessen	23,2	7,7	30,9	53,0	83,9	21,7	105,5
Rheinland-Pfalz	27,5	9,2	36,7	63,7	100,3	25,6	125,9
Baden-Württemberg	23,5	6,0	29,5	93,0	122,6	24,5	147,0
Bayern	29,4	11,4	40,8	93,5	134,3	17,6	152,0
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	30,1	8,9	39,0	87,0	126,0	20,2	146,3
Saarland	34,9	12,4	47,3	92,3	139,6	21,7	161,3
Berlin (West)	51,9	17,2	69,1	143,2	212,3	17,7	230,1
Bundesgebiet einschl. Saarl. und Berlin (West)	31,1	9,3	40,4	89,4	129,8	20,2	149,9

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)  
am 31.3.1959  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose andererer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3 224	1 941	5 165	14 169	19 334	2 696	22 030
Hamburg	3 956	1 667	5 623	16 939	22 562	2 043	24 605
Niedersachsen	10 339	1 526	11 865	24 708	36 573	6 254	42 827
Bremen	1 127	606	1 733	4 585	6 318	959	7 277
Nordrhein-Westfalen	24 096	5 239	29 335	65 351	94 686	18 427	113 113
Hessen	5 821	796	6 617	12 721	19 338	4 366	23 704
Rheinland-Pfalz	5 082	2 473	7 555	14 285	21 840	4 476	26 316
Baden-Württemberg	9 644	1 544	11 188	25 819	37 007	6 381	43 388
Bayern	13 969	3 588	17 557	30 434	47 991	5 765	53 756
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	77 258	19 380	96 638	209 011	305 649	51 367	357 016
Saarland	1 395	731	2 126	3 507	5 633	907	6 540
Berlin (West)	8 073	672	8 745	21 091	29 836	2 162	31 998
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	86 726	20 783	107 509	233 609	341 118	54 436	395 554
	Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	141,4	85,1	226,5	621,4	847,9	118,2	966,2
Hamburg	218,5	92,1	310,6	935,8	1 246,4	112,9	1 359,2
Niedersachsen	158,5	23,4	181,9	378,9	560,8	95,9	656,7
Bremen	165,8	89,1	254,9	674,5	929,4	141,1	1 070,5
Nordrhein-Westfalen	155,3	33,8	189,1	421,2	610,3	118,8	729,1
Hessen	124,9	17,1	142,0	272,9	414,8	93,7	508,5
Rheinland-Pfalz	151,1	73,5	224,7	424,8	649,5	133,1	782,6
Baden-Württemberg	129,2	20,7	149,9	346,0	495,9	85,5	581,4
Bayern	150,2	38,6	188,8	327,3	516,1	62,0	578,1
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	149,8	37,6	187,3	405,1	592,4	99,6	692,0
Saarland	133,4	69,9	203,3	335,3	538,6	86,7	625,3
Berlin (West)	364,0	30,3	394,3	951,0	1 345,4	97,5	1 442,8
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	158,1	37,9	196,0	425,9	621,9	99,2	721,1

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)  
(Vorläufige Ergebnisse).

G e b i e t Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Neuzugänge <sup>1)</sup> auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin</u>							
1958 1. Vierteljahr	33,9	9,5	43,4	92,2	135,6	23,1	158,7
1959 1. Vierteljahr	30,1	8,9	39,0	87,0	126,0	20,2	146,3
<u>Saarland</u>							
1958 1. Vierteljahr	36,9	7,5	44,5	110,0	154,5	25,0	179,5
1959 1. Vierteljahr	34,9	12,4	47,3	92,3	139,6	21,7	161,3
<u>Berlin (West)</u>							
1958 1. Vierteljahr	55,8	20,0	75,8	159,1	234,9	17,7	252,6
1959 1. Vierteljahr	51,9	17,2	69,1	143,2	212,3	17,7	230,1
<u>Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)</u>							
1958 1. Vierteljahr	34,8	9,9	44,8	95,2	140,0	22,9	162,9
1959 1. Vierteljahr	31,1	9,3	40,4	89,4	129,8	20,2	149,9
Bestand <sup>2)</sup> auf 100 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin</u>							
1958 1. Vierteljahr	160,3	41,4	201,7	436,7	638,4	107,6	746,0
1959 1. Vierteljahr	149,8	37,6	187,3	405,1	592,4	99,6	692,0
<u>Saarland</u>							
1958 1. Vierteljahr	129,9	80,7	210,5	366,6	577,1	87,6	664,7
1959 1. Vierteljahr	133,4	69,9	203,3	335,3	538,6	86,7	625,3
<u>Berlin (West)</u>							
1958 1. Vierteljahr	372,7	33,6	406,3	963,5	1 369,8	102,3	1 472,1
1959 1. Vierteljahr	364,0	30,3	394,3	951,0	1 345,4	97,5	1 442,8
<u>Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)</u>							
1958 1. Vierteljahr	168,4	41,8	210,2	457,0	667,2	107,0	774,2
1959 1. Vierteljahr	158,1	37,9	196,0	425,9	621,9	99,2	721,1

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

4. Sterbefälle an Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)  
 (ständesamtliche Meldungen)  
 auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr - vorläufiges Ergebnis -  
 a) Atmungsorgane

L a n d	1958				1959
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	22,9	17,9	13,6	16,7	15,3
Hamburg	26,1	16,8	14,1	17,8	18,8
Niedersachsen	17,4	13,8	12,0	12,2	13,1
Bremen	25,0	12,6	12,4	11,7	14,3
Nordrhein-Westfalen	19,8	14,0	11,9	15,7	17,2
Hessen	16,9	10,9	9,5	12,1	12,7
Rheinland-Pfalz	16,3	16,5	12,9	16,6	15,4
Baden-Württemberg	17,2	11,6	11,2	13,6	14,5
Bayern	22,1	17,1	15,7	19,5	20,2
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	19,8	14,3	12,5	15,5	16,3
Saarland	24,2	15,6	16,1	20,2	16,7
Berlin (West)	26,8	18,6	18,9	21,9	25,6
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	20,2	14,5	12,8	15,8	16,6

b) Andere Organe

Schleswig-Holstein	1,8	1,4	1,6	1,0	1,4
Hamburg	1,3	1,1	1,5	0,9	1,8
Niedersachsen	1,4	1,5	1,8	1,4	1,3
Bremen	1,2	1,2	1,8	1,2	-
Nordrhein-Westfalen	1,8	1,6	1,3	1,1	1,5
Hessen	1,8	1,2	1,0	0,9	1,6
Rheinland-Pfalz	1,5	2,2	2,1	1,3	1,9
Baden-Württemberg	1,9	2,4	1,8	1,7	1,8
Bayern	1,6	1,5	1,9	1,8	1,6
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	1,7	1,7	1,6	1,3	1,6
Saarland	1,2	1,2	1,2	-	1,2
Berlin (West)	0,7	1,4	1,6	2,3	1,1
Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin (West)	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5