

# STATISTISCHE BERICHTE



58-  
7.8.1959



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden 76 43

Arb.-Nr.: VIII/3/52

Erschienen am 14. Oktober 1959

Signatur
ZS 1
3 A 7 II b

Die Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1959

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1959 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30. 6. 1959 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1959

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraums ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1959 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1958 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

1. Neuzugänge <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 2. Vierteljahr 1959  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)		ins- gesamt	nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis					
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	191	80	271	654	925	166	1 091
Hamburg	339	227	566	1 004	1 570	83	1 653
Niedersachsen	466	110	576	1 318	1 894	343	2 237
Bremen	39	8	47	141	188	54	242
Nordrhein-Westfalen	1 392	237	1 629	3 037	4 666	744	5 410
Hessen	295	74	369	653	1 022	263	1 285
Rheinland-Pfalz	230	59	289	626	915	249	1 164
Baden-Württemberg	461	101	562	1 680	2 246	394	2 640
Bayern	662	320	982	2 281	3 263	427	3 690
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	4 075	1 216	5 291	11 398	16 689	2 723	19 412
Saarland	95	23	118	284	402	58	460
Bundesgebiet (ohne Berlin)	4 170	1 239	5 409	11 682	17 091	2 781	19 872
Berlin (West)	297	99	396	831	1 227	116	1 343
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4 467	1 338	5 805	12 513	18 318	2 897	21 215
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	33,6	14,1	47,6	114,9	162,5	29,2	191,7
Hamburg	75,0	50,2	125,2	222,1	347,3	18,4	365,7
Niedersachsen	28,7	6,8	35,4	81,0	116,5	21,1	137,6
Bremen	22,9	4,7	27,7	83,0	110,6	31,8	142,4
Nordrhein-Westfalen	35,9	6,1	42,0	78,4	120,4	19,2	139,6
Hessen	25,3	6,4	31,7	56,1	87,8	22,6	110,4
Rheinland-Pfalz	27,4	7,0	34,4	74,6	109,0	29,7	138,7
Baden-Württemberg	24,7	5,4	30,1	90,2	120,3	21,1	141,4
Bayern	28,5	13,8	42,3	98,2	140,5	18,4	158,9
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	31,6	9,4	41,1	88,5	129,5	21,1	150,7
Saarland	36,4	8,8	45,1	108,7	153,8	22,2	176,1
Bundesgebiet (ohne Berlin)	31,7	9,4	41,1	86,9	130,0	21,2	151,2
Berlin (West)	53,8	17,9	71,7	150,5	222,2	21,0	243,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	32,6	9,8	42,4	91,4	133,7	21,2	154,9

<sup>1)</sup> Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30.6.1959

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis					
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 143	1 760	4 908	13 634	18 542	2 554	21 096
Hamburg	3 990	1 667	5 657	16 689	22 346	2 053	24 399
Niedersachsen	10 168	1 490	11 658	24 197	35 855	6 238	42 093
Bremen	1 158	408	1 566	4 642	6 208	952	7 160
Nordrhein-Westfalen	23 952	5 233	29 185	65 311	94 496	18 531	113 027
Hessen	5 868	805	6 673	12 736	19 409	4 384	23 793
Rheinland-Pfalz	5 054	2 398	7 452	14 208	21 660	4 522	26 182
Baden-Württemberg	9 677	1 547	11 224	25 716	36 940	6 404	43 344
Bayern	13 875	3 640	17 515	30 862	48 377	5 817	54 194
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	76 890	18 948	95 838	207 995	303 833	51 455	355 288
Saarland	1 416	723	2 139	3 638	5 777	925	6 702
Bundesgebiet (ohne Berlin)	78 306	19 671	97 977	211 633	309 610	52 380	361 990
Berlin (West)	8 059	657	8 716	21 286	30 002	2 179	32 181
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	86 365	20 328	106 693	232 919	339 612	54 559	394 171
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	137,8	77,0	214,8	596,8	811,6	111,8	923,4
Hamburg	219,8	91,8	311,6	919,3	1 230,9	113,1	1 344,0
Niedersachsen	155,8	22,8	178,6	370,8	549,4	95,6	645,0
Bremen	169,4	59,7	229,1	679,1	908,1	139,3	1 047,4
Nordrhein-Westfalen	153,9	33,6	187,5	419,5	607,0	119,0	726,1
Hessen	125,5	17,2	142,7	272,3	415,0	93,7	508,8
Rheinland-Pfalz	150,0	71,2	221,2	421,7	642,8	134,2	777,0
Baden-Württemberg	128,9	20,6	149,5	342,6	492,1	85,3	577,5
Bayern	148,8	39,0	187,8	331,0	518,8	62,4	581,2
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	148,6	36,6	185,2	401,9	587,1	99,4	686,5
Saarland	134,8	68,9	203,7	346,4	550,1	88,1	638,2
Bundesgebiet (ohne Berlin)	148,3	37,3	185,5	400,8	586,3	99,2	685,5
Berlin (West)	364,4	29,7	394,2	962,6	1 356,8	98,5	1 455,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	157,0	36,9	193,9	423,4	617,3	99,2	716,5

## 3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
<u>Neuzugänge</u> <sup>1)</sup> auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)</u>							
1958 2. Vierteljahr	31,7	8,7	40,4	90,1	130,5	23,1	153,6
1959 2. Vierteljahr	31,6	9,4	41,1	88,5	129,5	21,1	150,7
<u>Bundesgebiet (ohne Berlin)</u>							
1958 2. Vierteljahr	31,8	8,8	40,6	90,0	130,7	23,3	153,9
1959 2. Vierteljahr	31,7	9,4	41,1	88,9	130,0	21,2	151,2
<u>Berlin (West)</u>							
1958 2. Vierteljahr	48,0	21,1	69,1	159,3	228,4	18,2	246,7
1959 2. Vierteljahr	53,8	17,9	71,7	150,5	222,2	21,0	243,3
<u>Bundesgebiet einschl. Berlin (West)</u>							
1958 2. Vierteljahr	32,5	9,3	41,8	92,9	134,7	23,1	157,7
1959 2. Vierteljahr	32,6	9,8	42,4	91,4	133,7	21,2	154,9
<u>Bestand</u> <sup>2)</sup> auf 100 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)</u>							
1958 2. Vierteljahr	158,6	41,8	199,6	431,0	630,6	107,3	737,9
1959 2. Vierteljahr	148,6	36,6	185,2	401,9	587,1	99,4	686,5
<u>Bundesgebiet (ohne Berlin)</u>							
1958 2. Vierteljahr	158,1	41,8	199,9	429,6	629,5	106,9	736,4
1959 2. Vierteljahr	148,3	37,3	185,5	400,8	586,3	99,2	685,5
<u>Berlin (West)</u>							
1958 2. Vierteljahr	367,7	32,6	400,3	961,5	1 361,8	101,3	1 463,0
1959 2. Vierteljahr	364,4	29,7	394,2	962,6	1 356,8	98,5	1 455,3
<u>Bundesgebiet einschl. Berlin (West)</u>							
1958 2. Vierteljahr	166,7	41,4	208,1	451,4	659,4	106,7	766,1
1959 2. Vierteljahr	157,0	36,9	193,9	423,4	617,3	99,2	716,5

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

4. Sterbefälle an Tuberkulose  
(standesamtliche Meldungen)  
auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1958				1959	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
a) Atmungsorgane						
Schleswig-Holstein	22,9	17,9	13,6	16,7	15,3	16,3
Hamburg	26,1	16,8	14,1	17,8	18,8	16,6
Niedersachsen	17,4	13,8	12,0	12,2	13,1	14,3
Bremen	25,0	12,6	12,4	11,7	14,3	10,6
Nordrhein-Westfalen	19,8	14,0	11,9	15,7	17,2	14,6
Hessen	16,9	10,9	9,5	12,1	12,7	10,7
Rheinland-Pfalz	16,3	16,5	12,9	16,6	15,4	15,0
Baden-Württemberg	17,2	11,6	11,2	13,6	14,5	13,1
Bayern	22,1	17,1	15,7	19,5	20,2	18,4
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	19,8	14,3	12,5	15,5	16,3	14,8
Saarland	24,2	15,6	16,1	20,2	16,7	18,8
Bundesgebiet (ohne Berlin)	19,9	14,3	12,6	15,5	16,3	14,9
Berlin (west)	26,8	18,6	18,9	21,9	25,6	21,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	20,2	14,5	12,8	15,8	16,6	15,2
b) Andere Organe						
Schleswig-Holstein	1,8	1,4	1,6	1,0	1,4	1,2
Hamburg	1,3	1,1	1,5	0,9	1,8	1,3
Niedersachsen	1,4	1,5	1,8	1,4	1,3	1,6
Bremen	1,2	1,2	1,8	1,2	-	2,3
Nordrhein-Westfalen	1,8	1,6	1,3	1,1	1,5	1,4
Hessen	1,8	1,2	1,0	0,9	1,6	0,9
Rheinland-Pfalz	1,5	2,2	2,1	1,3	1,9	1,3
Baden-Württemberg	1,9	2,4	1,8	1,7	1,8	1,9
Bayern	1,6	1,5	1,9	1,8	1,6	1,7
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	1,7	1,7	1,6	1,3	1,6	1,5
Saarland	1,2	1,2	1,2	-	1,2	0,4
Bundesgebiet (ohne Berlin)	1,7	1,6	1,6	1,3	1,5	1,5
Berlin (West)	0,7	1,4	1,6	2,3	1,1	1,8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5