

STATISTISCHE BERICHTE



584
30. AUG. 1960



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/55

Erschienen am 31. August 1960

Signatur ZS 1
3 A 7 II 6

Tuberkulose
im 1. Vierteljahr 1960

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. Vierteljahr 1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 3. 1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose
im 1. Vierteljahr 1960

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes einschl. Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraums ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1960 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1959 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

1. Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im 1. Vierteljahr 1960
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis					
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	209	76	285	543	828	136	964
Hamburg	171	64	235	615	850	90	940
Niedersachsen	411	106	517	1 206	1 723	274	1 997
Bremen	0	0	53	117	170	37	207
Nordrhein-Westfalen	1 288	224	1 512	2 675	4 187	649	4 836
Hessen	264	67	331	616	947	241	1 188
Rheinland-Pfalz	245	68	313	524	837	204	1 041
Baden-Württemberg	437	84	521	1 577	2 098	403	2 501
Bayern	616	242	858	1 874	2 732	310	3 042
Saarland	73	30	103	184	287	48	335
Bundesgebiet ohne Berlin	3 714 ²⁾	961 ²⁾	4 728	9 931	14 659	2 392	17 051
Berlin (West)	245	97	342	734	1 076	97	1 173
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 959 ²⁾	1 058 ²⁾	5 070	10 665	15 735	2 489	18 224
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	36,6	13,3	49,9	95,1	145,0	23,8	168,8
Hamburg	37,6	14,1	51,7	135,2	186,9	19,8	206,7
Niedersachsen	25,2	6,5	31,7	74,0	105,7	16,8	122,5
Bremen	0	0	30,7	67,7	98,4	21,4	119,9
Nordrhein-Westfalen	33,0	5,7	38,7	68,5	107,2	16,6	123,8
Hessen	22,5	5,7	28,2	52,5	80,7	20,5	101,2
Rheinland-Pfalz	29,7	8,1	37,2	62,2	99,4	24,2	123,6
Baden-Württemberg	23,1	4,4	27,6	83,5	111,1	21,3	132,4
Bayern	26,3	10,3	36,7	80,1	116,8	13,3	130,1
Saarland	28,1	11,5	39,6	70,8	110,4	18,5	129,2
Bundesgebiet ohne Berlin	28,4 ²⁾	7,4 ²⁾	35,7	75,0	110,7	18,1	128,8
Berlin (West)	44,5	17,6	62,2	133,4	195,6	17,6	213,2
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	29,1 ²⁾	7,8 ²⁾	36,8	77,4	114,1	18,1	132,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. -

2) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose
Erkrankten
am 31. 3. 1960
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 894	1 427	4 321	11 516	15 837	2 163	18 000
Hamburg	3 844	1 504	5 348	15 879	21 227	2 105	23 332
Niedersachsen	9 222	1 422	10 644	22 498	33 142	5 902	39 044
Bremen	.	.	1 334	4 397	5 731	903	6 634
Nordrhein-Westfalen	22 920	4 916	27 836	61 952	89 788	17 762	107 550
Hessen	5 414	802	6 216	12 225	18 441	4 017	22 458
Rheinland-Pfalz	4 689	2 175	6 864	13 216	20 080	4 121	24 201
Baden-Württemberg	9 288	1 446	10 734	23 884	34 618	6 123	40 741
Bayern	13 376	3 164	16 540	29 257	45 797	5 265	51 062
Saarland	1 338	647	1 985	3 061	5 046	851	5 897
Bundesgebiet ohne Berlin	72 985 ¹⁾	17 503 ¹⁾	91 822	197 885	289 707	49 212	338 919
Berlin (West)	7 568	613	8 181	20 640	28 821	2 000	30 821
Bundesgebiet (einschl. Berlin (West))	80 553 ¹⁾	18 116 ¹⁾	100 003	218 525	318 528	51 212	369 740
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	126,3	62,3	188,5	502,5	691,0	94,4	785,4
Hamburg	230,6	82,4	293,0	870,0	1 163,1	115,3	1 278,4
Niedersachsen	140,9	21,7	162,7	343,9	506,5	90,2	596,7
Bremen	.	.	192,2	633,7	825,9	130,1	956,0
Nordrhein-Westfalen	146,1	31,3	177,5	395,0	572,5	113,3	688,8
Hessen	114,9	17,0	131,9	259,4	391,3	85,2	476,5
Rheinland-Pfalz	138,7	64,3	203,0	390,9	593,9	121,9	715,8
Baden-Württemberg	122,3	19,0	141,4	314,5	455,9	80,6	536,5
Bayern	142,5	33,7	176,2	311,7	487,8	56,1	543,9
Saarland	127,9	61,9	189,8	292,7	482,5	81,4	563,9
Bundesgebiet ohne Berlin	139,1 ¹⁾	33,4 ¹⁾	172,7	372,3	545,0	92,6	637,6
Berlin (West)	343,4	27,8	371,3	936,6	1 307,3	90,8	1 398,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	147,3 ¹⁾	33,1 ¹⁾	180,6	394,7	575,4	92,5	667,9

1) Ohne Bremen.

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose
Erkrankten
(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Neuzugänge ¹⁾ auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 1. Vierteljahr	30,2	9,0	39,2	85,1	126,3	20,3	146,6
1960 1. Vierteljahr	28,4 ²⁾	7,4 ²⁾	35,7	75,0	110,7	18,1	128,8
Berlin (West)							
1959 1. Vierteljahr	51,9	17,2	69,1	143,2	212,3	17,7	230,1
1960 1. Vierteljahr	44,5	17,6	62,1	133,3	195,5	17,6	213,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1959 1. Vierteljahr	31,1	9,3	40,4	89,4	129,8	20,2	149,9
1960 1. Vierteljahr	29,1 ²⁾	7,8 ²⁾	36,8	77,4	114,1	18,1	132,2
Bestand ³⁾ auf 100 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 1. Vierteljahr	149,4	38,2	187,6	402,7	591,4	99,3	690,7
1960 1. Vierteljahr	139,1 ²⁾	33,4 ²⁾	172,7	372,3	545,0	92,6	637,6
Berlin (West)							
1959 1. Vierteljahr	364,0	30,3	394,3	951,0	1 345,4	97,5	1 442,8
1960 1. Vierteljahr	343,4	27,8	371,3	936,6	1 307,9	90,8	1 398,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1959 1. Vierteljahr	158,1	37,9	196,0	425,9	621,9	99,2	721,1
1960 1. Vierteljahr	147,3 ²⁾	33,1 ²⁾	180,6	394,7	575,4	92,5	667,9

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Bremen. - 3) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

4. Sterbefälle an Tuberkulose
(standesamtliche Meldungen)
auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1959				1960
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
a) Atmungsorgane					
Schleswig-Holstein	15,3	16,3	12,7	14,6	18,9
Hamburg	18,8	16,6	14,6	17,2	19,1
Niedersachsen	13,1	14,3	11,7	13,8	18,4
Bremen	14,3	10,6	11,5	9,8	14,5
Nordrhein-Westfalen	17,2	14,6	13,3	15,4	19,8
Hessen	12,7	10,7	11,0	12,0	15,4
Rheinland-Pfalz	15,4	15,0	13,6	19,2	22,0
Baden-Württemberg	14,5	13,1	11,0	15,2	17,6
Bayern	20,2	19,4	17,5	18,7	22,4
Saarland	16,7	18,8	16,6	23,3	21,5
Bundesgebiet ohne Berlin	16,3	14,9	13,4	15,8	19,4
Berlin (West)	25,6	21,9	20,4	24,8	28,2
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	16,6	15,2	13,7	16,2	19,7
b) andere Organe					
Schleswig-Holstein	1,4	1,2	1,2	0,9	1,6
Hamburg	1,8	1,3	0,4	0,9	0,9
Niedersachsen	1,3	1,6	1,0	1,6	1,0
Bremen	-	2,3	1,7	0,6	1,2
Nordrhein-Westfalen	1,5	1,4	1,1	1,1	1,8
Hessen	1,6	0,9	0,6	0,8	0,9
Rheinland-Pfalz	1,9	1,3	1,7	1,3	1,5
Baden-Württemberg	1,8	1,9	1,2	1,7	1,5
Bayern	1,6	1,7	0,9	1,0	1,6
Saarland	1,2	0,4	1,1	0,8	0,8
Bundesgebiet ohne Berlin	1,5	1,5	1,1	1,2	1,4
Berlin (West)	1,1	1,8	1,8	2,0	1,8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,5	1,5	1,1	1,2	1,5