

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/59

Erschienen am 14. April 1961

Signatur ZS 1
3 A 7 II 6

**Tuberkulose**  
im 4. Vierteljahr 1960

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 Einwohner)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1. Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Tuberkulose  
im 4. Vierteljahr 1960

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1960 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1959 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 4. Vierteljahr 1960

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	137	68	205	562	767	128	895
Hamburg	159	68	227	565	792	101	893
Niedersachsen	374	109	483	1 132	1 615	304	1 919
Bremen	.	.	10	61	71	15	86
Nordrhein-Westfalen	1 149	197	1 346	2 521	3 867	550	4 417
Hessen	276	69	345	604	949	240	1 189
Rheinland-Pfalz	190	53	243	494	737	203	940
Baden-Württemberg	419	96	515	1 550	2 065	498	2 563
Bayern	523	124	647	1 737	2 384	352	2 736
Saarland	80	21	101	198	299	46	345
Bundesgebiet ohne Berlin	3 307 <sup>a)</sup>	805 <sup>a)</sup>	4 122	9 424	13 546	2 437	15 983
Berlin (West)	237	79	316	774	1 090	96	1 186
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 544 <sup>a)</sup>	884 <sup>a)</sup>	4 438	10 198	14 636	2 533	17 169
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	23,5	11,7	35,2	96,6	131,8	22,0	153,8
Hamburg	34,4	14,7	49,1	122,1	171,1	21,8	193,0
Niedersachsen	22,6	6,6	29,1	68,3	97,5	18,3	115,8
Bremen	.	.	5,6	34,4	40,1	6,5	48,5
Nordrhein-Westfalen	28,8	4,9	33,7	63,2	96,9	13,8	110,7
Hessen	22,9	5,7	28,7	50,2	78,8	19,9	98,8
Rheinland-Pfalz	22,1	6,2	28,3	57,5	85,8	23,6	109,4
Baden-Württemberg	21,6	4,9	26,5	79,8	106,3	25,6	131,9
Bayern	21,9	5,2	27,1	72,7	99,8	14,7	111,5
Saarland	30,0	7,9	37,8	74,2	112,0	17,2	129,3
Bundesgebiet ohne Berlin	24,8 <sup>a)</sup>	6,0 <sup>a)</sup>	30,5	69,6	100,1	18,0	118,1
Berlin (West)	42,7	14,2	56,9	139,4	196,3	17,3	213,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	25,5 <sup>a)</sup>	6,4 <sup>a)</sup>	31,5	72,4	103,9	18,0	121,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

4. Vierteljahr 1960

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 852	1 245	4 097	10 995	15 092	2 022	17 114
Hamburg	3 663	1 400	5 063	14 596	19 659	2 164	21 823
Niedersachsen	8 711	1 350	10 061	21 021	31 082	5 674	36 756
Bremen	.	.	1 235	4 205	5 440	910	6 350
Nordrhein-Westfalen	21 884	4 464	26 348	58 911	85 259	17 052	102 311
Hessen	5 085	769	5 854	11 662	17 516	3 917	21 433
Rheinland-Pfalz	4 444	1 928	6 372	12 902	19 274	3 880	23 154
Baden-Württemberg	8 932	1 375	10 307	22 835	33 142	6 016	39 158
Bayern	13 016	2 361	15 377	27 270	42 647	5 042	47 689
Saarland	1 340	637	1 977	2 988	4 965	826	5 791
Bundesgebiet ohne Berlin	69 927 <sup>a)</sup>	15 529 <sup>a)</sup>	86 691	187 385	274 076	47 503	321 579
Berlin (West)	7 118	524	7 642	20 792	28 434	1 970	30 404
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	77 045 <sup>a)</sup>	16 053 <sup>a)</sup>	94 333	208 177	302 510	49 473	351 983
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	123,5	53,9	177,4	476,1	653,5	87,6	741,1
Hamburg	199,4	76,2	275,6	794,6	1 070,2	117,8	1 188,0
Niedersachsen	132,5	20,5	153,0	319,7	472,7	86,3	558,9
Bremen	.	.	175,4	597,0	772,4	129,2	901,6
Nordrhein-Westfalen	138,0	28,2	166,2	371,6	537,8	107,6	645,4
Hessen	106,3	16,1	122,4	243,8	366,2	81,9	448,1
Rheinland-Pfalz	130,3	56,5	186,8	378,2	565,0	113,7	678,8
Baden-Württemberg	115,6	17,8	133,4	295,5	428,9	77,9	506,8
Bayern	137,1	24,9	161,9	287,2	449,2	53,1	502,3
Saarland	126,4	60,1	186,4	281,8	468,2	77,9	546,1
Bundesgebiet ohne Berlin	131,8 <sup>a)</sup>	29,3 <sup>a)</sup>	161,3	348,6	509,8	88,4	598,2
Berlin (West)	323,2	23,8	347,0	944,1	1 291,2	89,5	1 380,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	139,4 <sup>a)</sup>	29,1 <sup>a)</sup>	168,6	372,0	540,6	88,4	629,0

a) Ohne Bremen.

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Neuzugänge <sup>1)</sup> auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 4. Vierteljahr	28,5 <sup>2)</sup>	7,3 <sup>2)</sup>	35,8	76,2	112,0	19,0	131,0
1960 4. Vierteljahr	24,8 <sup>2)</sup>	6,0 <sup>2)</sup>	30,5	69,6	100,1	18,0	118,1
Berlin (West)							
1959 4. Vierteljahr	42,6	18,1	60,7	144,0	204,7	16,5	221,2
1960 4. Vierteljahr	42,7	14,2	56,9	139,4	196,3	17,3	213,6
Bundesgebiet einschl. Berlin(West)							
1959 4. Vierteljahr	29,1 <sup>2)</sup>	7,7 <sup>2)</sup>	36,8	78,9	115,7	18,9	134,6
1960 4. Vierteljahr	25,5 <sup>2)</sup>	6,4 <sup>2)</sup>	31,5	72,4	103,9	18,0	121,9
Bestand <sup>3)</sup> auf 100 000 Einwohner							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 4. Vierteljahr	142,6 <sup>2)</sup>	35,1 <sup>2)</sup>	177,7	383,3	560,9	94,9	655,9
1960 4. Vierteljahr	131,8 <sup>2)</sup>	29,3 <sup>2)</sup>	161,3	348,6	509,8	88,4	598,2
Berlin (West)							
1959 4. Vierteljahr	360,1	28,7	388,8	951,3	1 340,1	92,3	1 432,3
1960 4. Vierteljahr	323,2	23,8	347,0	944,1	1 291,2	89,5	1 380,6
Bundesgebiet einschl. Berlin(West)							
1959 4. Vierteljahr	151,2 <sup>2)</sup>	34,8 <sup>2)</sup>	186,1	406,0	592,1	94,8	686,9
1960 4. Vierteljahr	139,4 <sup>2)</sup>	29,1 <sup>2)</sup>	168,6	372,0	540,6	88,4	629,0

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Bremen. - 3) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

4. Sterbefälle an Tuberkulose

(aus der Todesursachenstatistik)

auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

Land	1959				1960			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
a) Atmungsorgane								
Schleswig-Holstein	15,3	16,3	12,7	14,6	18,9	12,4	13,4	14,1
Hamburg	18,8	16,6	14,6	17,2	19,1	15,4	14,9	11,5
Niedersachsen	13,1	14,3	11,7	13,8	18,4	12,4	11,4	12,7
Bremen	14,3	10,6	11,5	9,8	14,5	12,1	8,5	10,2
Nordrhein-Westfalen	17,2	14,6	13,3	15,4	19,8	14,4	12,6	15,4
Hessen	12,7	10,7	11,0	12,0	15,4	10,1	10,0	11,4
Rheinland-Pfalz	15,4	15,0	13,6	19,2	22,0	16,5	11,8	14,8
Baden-Württemberg	14,5	13,1	11,0	15,2	17,6	11,3	10,3	12,9
Bayern	20,2	18,4	17,5	18,7	22,4	16,6	14,6	17,2
Saarland	16,7	18,8	16,6	23,3	21,5	16,1	12,4	17,6
Bundesgebiet ohne Berlin	16,3	14,9	13,4	15,8	19,4	13,8	12,3	14,4
Berlin (West)	25,6	21,9	20,4	24,8	28,2	21,5	21,6	25,2
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	16,6	15,2	13,7	16,2	19,7	14,1	12,6	14,8
b) andere Organe								
Schleswig-Holstein	1,4	1,2	1,2	0,9	1,6	0,7	0,9	1,2
Hamburg	1,8	1,3	0,4	0,9	0,9	1,5	0,4	0,4
Niedersachsen	1,3	1,6	1,0	1,6	1,0	1,0	1,1	1,0
Bremen	-	2,3	1,7	0,6	1,2	1,7	1,1	0,6
Nordrhein-Westfalen	1,5	1,4	1,1	1,1	1,8	1,0	1,1	1,0
Hessen	1,6	0,9	0,6	0,8	0,9	1,6	1,2	1,1
Rheinland-Pfalz	1,9	1,3	1,7	1,3	1,5	1,7	0,6	1,3
Baden-Württemberg	1,8	1,9	1,2	1,7	1,5	1,7	1,4	1,2
Bayern	1,6	1,7	0,9	1,0	1,6	1,2	1,0	1,2
Saarland	1,2	0,4	1,1	0,8	0,8	1,1	0,4	0,7
Bundesgebiet ohne Berlin	1,5	1,5	1,1	1,2	1,4	1,3	1,1	1,1
Berlin (West)	1,1	1,8	1,8	2,0	1,8	0,5	0,7	2,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,5	1,5	1,1	1,2	1,5	1,2	1,0	1,1