

STATISTISCHE BERICHTE




3104
ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/10/18

Erschienen am 9. Dezember 1953



Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis
im Bundesgebiet
im 3. Vierteljahr 1953

(3376) V

"Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet".

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis

im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1953

Es wird, wie auch schon in den vorhergehenden Berichten, wieder darauf hingewiesen, daß die Erfassung der Geschlechtskranken im Hinblick auf Vollständigkeit Mängel aufweist. Die Ergebnisse dürfen daher nur als unterste Werte angesehen werden. Insbesondere ist dies bei der Gonorrhoe der Fall, da diese durch die Anwendung moderner Heilmittel im allgemeinen sehr schnell geheilt werden kann und deshalb häufig nicht mehr zur Meldung kommt. Anders steht es bei der Syphilis, deren Ausheilung eine geraume Zeit in Anspruch nimmt, erhebliche Kosten verursacht und aus diesen Gründen wesentlich besser gemeldet wird.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse muß beachtet werden, daß in der Geschlechtskrankenstatistik nur die gemeldeten Neuerkrankungen nachgewiesen werden.

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis

im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1953

(vorläufiges Ergebnis)

Land Berichtszeit	Gonorrhoe			Syphilis		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	532	301	231	137	59	78
Hamburg	861	443	418	93	50	43
Niedersachsen	1 381	809	572	507	243	264
Bremen	327	133	194	49	18	31
Nordrhein-Westfalen	4 084	2 474	1 610	1 564	701	863
Hessen	1 661	617	1 044	258	100	158
Rheinland-Pfalz	834	293	541	132	49	83
Baden-Württemberg	1 643	550	1 093	350	144	206
Bayern	1 846	551	1 295	605	246	359
Bundesgebiet 3.Vj.1953	13 169	6 171	6 998	3 695	1 610	2 085
dagegen 2.Vj.1953	11 384	5 318	6 066	3 739	1 556	2 183
1.Vj.1953	10 750	5 005	5 745	3 969	1 668	2 301
4.Vj.1952	11 795	5 387	6 408	4 752	1 914	2 838
3.Vj.1952	13 705	6 620	7 085	4 620	1 971	2 649

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	8,85	10,79	7,17	2,28	2,11	2,42
Hamburg	20,03	22,15	18,17	2,16	2,50	1,87
Niedersachsen	8,27	10,32	6,45	3,03	3,10	2,98
Bremen	22,24	19,19	25,01	3,33	2,58	3,99
Nordrhein-Westfalen	11,51	14,62	8,68	4,41	4,14	4,65
Hessen	14,79	11,51	17,51	2,30	1,90	2,65
Rheinland-Pfalz	10,33	7,71	12,67	1,64	1,29	1,94
Baden-Württemberg	9,63	6,91	11,99	2,05	1,81	2,26
Bayern	7,98	5,14	10,45	2,62	2,29	2,90
Bundesgebiet 3.Vj.1953	10,67	10,64	10,69	2,99	2,78	3,18
dagegen 2.Vj.1953	9,34	9,29	9,39	3,07	2,72	3,38
1.Vj.1953	8,95	8,87	9,01	3,30	2,96	3,61
4.Vj.1952	9,65	9,40	9,87	3,89	3,34	4,37
3.Vj.1952	11,23	11,57	10,94	3,79	3,44	4,09