

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/19

Erschienen am 15. August 1955

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht
im Bundesgebiet
in den Monaten Januar, Februar und März 1955

(4842) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
im Januar 1955 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 818 | 551 | 267 | 1,94 | 2,77 | 1,19 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 94 | 50 | 44 | 0,22 | 0,25 | 0,20 |
| 03-03 | Tuberkulose insgesamt | 912 | 601 | 311 | 2,16 | 3,02 | 1,39 |
| 11 | Diphtherie | 28 | 14 | 14 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 14 | 8 | 6 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 05-10,12-14 153,154,16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 250 | 142 | 108 | 0,59 | 0,71 | 0,48 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 7 570 | 3 652 | 3 918 | 17,91 | 18,37 | 17,50 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe | 376 | 213 | 163 | 0,89 | 1,07 | 0,73 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 408 | 187 | 221 | 0,97 | 0,94 | 0,99 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 521 | 193 | 328 | 1,23 | 0,97 | 1,47 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 997 | 3 657 | 4 340 | 18,92 | 18,39 | 19,39 |
| 30-32,34-36, 38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 652 | 893 | 759 | 3,91 | 4,49 | 3,39 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens | 3 | 3 | - | 0,01 | 0,02 | - |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 9 569 | 4 971 | 4 598 | 22,64 | 25,00 | 20,54 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 445 | 1 117 | 1 328 | 5,78 | 5,62 | 5,93 |
| 52 | Grippe | 381 | 172 | 209 | 0,90 | 0,87 | 0,93 |
| 53 | Lungenentzündung | 1 777 | 887 | 890 | 4,20 | 4,46 | 3,98 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 1 592 | 998 | 594 | 3,77 | 5,02 | 2,65 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 278 | 220 | 58 | 0,66 | 1,11 | 0,26 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 199 | 584 | 615 | 2,84 | 2,94 | 2,75 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 892 | 470 | 422 | 2,11 | 2,36 | 1,89 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 475 | 255 | 219 | 1,12 | 1,29 | 0,98 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 39 | - | 39 | 0,40 | - | 0,40 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 16 | - | 16 | 0,17 | - | 0,17 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 53 | - | 53 | 0,55 | - | 0,55 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 843 | 647 | 196 | 1,99 | 3,25 | 0,88 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 205 | 83 | 122 | 0,49 | 0,42 | 0,55 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 798 | 1 044 | 754 | 4,25 | 5,25 | 3,37 |
| 891 | Altersschwäche | 3 549 | 1 493 | 2 056 | 8,40 | 7,51 | 9,19 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 113 | 37 | 76 | 0,27 | 0,19 | 0,34 |
| 83,86-88, 895-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 1 729 | 971 | 757 | 4,09 | 4,68 | 3,36 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 491 | 395 | 96 | 1,16 | 1,99 | 0,43 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs | 131 | 105 | 26 | 0,31 | 0,53 | 0,12 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 247 | 723 | 524 | 2,95 | 3,64 | 2,34 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 77 | 45 | 32 | 0,18 | 0,23 | 0,14 |
| 97 | Selbstmord | 634 | 403 | 231 | 1,50 | 2,03 | 1,03 |
| 98,99 | Erd- und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 28 | 18 | 10 | 0,07 | 0,09 | 0,04 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 49 291 | 25 202 | 24 089 | 115,62 | 126,76 | 107,62 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
im Februar 1955 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 780 | 535 | 245 | 2,04 | 2,98 | 1,21 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 95 | 44 | 51 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 875 | 579 | 296 | 2,29 | 3,22 | 1,46 |
| 11 | Diphtherie | 17 | 9 | 8 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 17 | 9 | 8 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 05-10, 12-14, 153, 154, 16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 302 | 142 | 160 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 5 924 | 3 272 | 3 652 | 18,13 | 18,21 | 18,05 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe | 319 | 190 | 129 | 0,84 | 1,06 | 0,64 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 379 | 171 | 208 | 0,99 | 0,95 | 1,03 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 494 | 170 | 324 | 1,29 | 0,95 | 1,60 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 517 | 3 384 | 4 133 | 19,68 | 18,83 | 20,43 |
| 30-32, 34-36, 38, 39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 537 | 835 | 702 | 4,02 | 4,65 | 3,47 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens | 3 | - | 3 | 0,01 | - | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 9 160 | 4 657 | 4 503 | 23,98 | 25,92 | 22,26 |
| 41, 46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 497 | 1 130 | 1 367 | 6,54 | 6,29 | 6,76 |
| 52 | Grippe | 1 668 | 720 | 948 | 4,37 | 4,01 | 4,69 |
| 53 | Lungenentzündung | 2 176 | 1 084 | 1 092 | 5,70 | 6,03 | 5,40 |
| 50, 51, 54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 1 921 | 1 152 | 769 | 5,03 | 6,41 | 3,80 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 265 | 216 | 50 | 0,70 | 1,20 | 0,25 |
| 67, 68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 117 | 518 | 599 | 2,92 | 2,88 | 2,96 |
| 60, 62-66, 69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 900 | 474 | 426 | 2,36 | 2,64 | 2,11 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 436 | 232 | 204 | 1,14 | 1,29 | 1,01 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 30 | - | 30 | 0,34 | - | 0,34 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 16 | - | 16 | 0,18 | - | 0,18 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 53 | - | 53 | 0,61 | - | 0,61 |
| 71-74, 78, 79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 829 | 629 | 200 | 2,17 | 3,50 | 0,99 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 209 | 80 | 129 | 0,55 | 0,46 | 0,64 |
| 84, 85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 695 | 968 | 727 | 4,44 | 5,39 | 3,59 |
| 891 | Allterschwäche | 3 816 | 1 634 | 2 182 | 9,99 | 9,09 | 10,79 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 98 | 32 | 66 | 0,26 | 0,18 | 0,33 |
| 83, 86-88, 895-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 1 624 | 892 | 732 | 4,25 | 4,96 | 3,62 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 488 | 392 | 96 | 1,28 | 2,18 | 0,47 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs | 92 | 82 | 10 | 0,24 | 0,46 | 0,05 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 121 | 636 | 485 | 2,93 | 3,54 | 2,40 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 68 | 33 | 35 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| 97 | Selbstmord | 633 | 416 | 217 | 1,66 | 2,32 | 1,07 |
| 98, 99 | Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 37 | 21 | 16 | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 49 334 | 24 759 | 24 575 | 129,15 | 137,79 | 121,48 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
im März 1955 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 896 | 624 | 272 | 2,12 | 3,13 | 1,21 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 112 | 57 | 55 | 0,26 | 0,29 | 0,25 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 1 008 | 681 | 327 | 2,38 | 3,42 | 1,46 |
| 11 | Diphtherie | 12 | 6 | 6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 8 | 4 | 4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 05-10,12-14,153,154,16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 303 | 162 | 141 | 0,72 | 0,81 | 0,63 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 7 854 | 3 737 | 4 117 | 18,56 | 18,77 | 18,37 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe | 380 | 210 | 170 | 0,90 | 1,05 | 0,76 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 410 | 181 | 229 | 0,97 | 0,91 | 1,02 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 571 | 213 | 358 | 1,35 | 1,07 | 1,60 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 8 844 | 3 900 | 4 944 | 20,90 | 19,59 | 22,06 |
| 30-32,34-36,38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 713 | 914 | 799 | 4,05 | 4,59 | 3,57 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens | 4 | 2 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 10 516 | 5 378 | 5 138 | 24,85 | 27,02 | 22,93 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 777 | 1 197 | 1 580 | 6,56 | 6,01 | 7,05 |
| 52 | Grippe | 2 498 | 1 107 | 1 391 | 5,90 | 5,56 | 6,21 |
| 53 | Lungenentzündung | 2 688 | 1 383 | 1 305 | 6,35 | 6,96 | 5,82 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 2 203 | 1 371 | 832 | 5,21 | 6,89 | 3,71 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 304 | 253 | 51 | 0,72 | 1,27 | 0,23 |
| 67,69 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 206 | 568 | 638 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 1 065 | 557 | 508 | 2,52 | 2,80 | 2,27 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 460 | 233 | 227 | 1,09 | 1,17 | 1,01 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 25 | - | 25 | 0,26 | - | 0,26 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 14 | - | 14 | 0,15 | - | 0,15 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 85 | - | 85 | 0,88 | - | 0,88 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 932 | 701 | 201 | 2,13 | 3,52 | 0,90 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 257 | 97 | 160 | 0,61 | 0,49 | 0,71 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 932 | 1 141 | 791 | 4,57 | 5,73 | 3,53 |
| 897 | Altersschwäche | 4 588 | 1 923 | 2 665 | 10,84 | 9,71 | 11,85 |
| 892 | Senile, präsenile und arteriosklerotische Demenz | 114 | 45 | 69 | 0,27 | 0,23 | 0,31 |
| 83,86-89,896-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelsicht bezeichnete Todesursachen | 1 854 | 1 015 | 849 | 4,40 | 5,10 | 3,79 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 615 | 487 | 128 | 1,45 | 2,45 | 0,57 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs | 76 | 60 | 16 | 0,18 | 0,30 | 0,07 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 244 | 695 | 549 | 2,94 | 3,49 | 2,45 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 66 | 41 | 25 | 0,16 | 0,21 | 0,11 |
| 97 | Selbstmord | 761 | 469 | 292 | 1,80 | 2,36 | 1,30 |
| 98,99 | Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 32 | 16 | 16 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 57 399 | 28 757 | 28 642 | 135,64 | 144,47 | 127,80 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
im 1. Vierteljahr 1955 ²⁾ (Januar, Februar, März)

| Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 2 531 | 1 735 | 796 | 2,06 | 3,00 | 1,22 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 317 | 155 | 162 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |
| 03-03 | Tuberkulose insgesamt | 2 848 | 1 890 | 958 | 2,32 | 3,27 | 1,47 |
| 11 | Diphtherie | 61 | 30 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 40 | 20 | 20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 05-10, 12-14, 153, 154, 16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 869 | 452 | 407 | 0,71 | 0,80 | 0,63 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 22 596 | 10 801 | 11 795 | 18,40 | 18,70 | 18,14 |
| 25 | Neubildungen der lymphatischen u. d. blutbildenden Organe | 1 167 | 631 | 476 | 0,90 | 1,09 | 0,73 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 1 154 | 507 | 647 | 0,94 | 0,88 | 0,99 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 1 610 | 582 | 1 028 | 1,31 | 1,01 | 1,58 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 24 515 | 11 001 | 13 514 | 19,96 | 19,04 | 20,78 |
| 30-32, 34-36, 38, 39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 5 021 | 2 714 | 2 307 | 4,09 | 4,70 | 3,55 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens | 12 | 7 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 29 343 | 15 029 | 14 314 | 23,89 | 26,02 | 22,01 |
| 41, 46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 7 713 | 3 441 | 4 272 | 6,28 | 5,96 | 6,57 |
| 52 | Grippe | 4 590 | 2 019 | 2 571 | 3,74 | 3,50 | 3,95 |
| 53 | Longenentzündung | 6 683 | 3 361 | 3 322 | 5,44 | 5,82 | 5,11 |
| 53, 51, 54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 5 915 | 3 613 | 2 302 | 4,82 | 6,25 | 3,54 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 882 | 710 | 172 | 0,72 | 1,23 | 0,26 |
| 67, 69 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 3 508 | 1 658 | 1 850 | 2,86 | 2,87 | 2,84 |
| 69, 62-65, 69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 2 876 | 1 497 | 1 379 | 2,34 | 2,59 | 2,12 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 1 353 | 717 | 636 | 1,10 | 1,24 | 0,98 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 99 | - | 99 | 0,35 | - | 0,35 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 46 | - | 46 | 0,16 | - | 0,16 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 196 | - | 196 | 0,70 | - | 0,70 |
| 71-74, 78, 79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 2 661 | 2 046 | 615 | 2,17 | 3,54 | 0,95 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 634 | 247 | 387 | 0,52 | 0,43 | 0,60 |
| 84, 85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 5 425 | 3 145 | 2 280 | 4,42 | 5,44 | 3,51 |
| 891 | Altersschwäche | 11 062 | 4 669 | 6 393 | 9,01 | 8,08 | 9,83 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 349 | 123 | 226 | 0,28 | 0,21 | 0,35 |
| 83, 86-88, 895-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 4 759 | 2 629 | 2 130 | 3,88 | 4,55 | 3,28 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 1 626 | 1 294 | 332 | 1,32 | 2,24 | 0,51 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs | 311 | 255 | 56 | 0,25 | 0,44 | 0,09 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 3 600 | 2 033 | 1 567 | 2,93 | 3,52 | 2,41 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 220 | 125 | 95 | 0,18 | 0,22 | 0,14 |
| 97 | Selbstmord | 2 015 | 1 278 | 737 | 1,64 | 2,21 | 1,13 |
| 98, 99 | Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 105 | 62 | 43 | 0,09 | 0,11 | 0,07 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 155 804 | 78 595 | 77 208 | 126,87 | 136,06 | 118,72 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. - Die Vierteljahresrezsumés entsprechen nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registerort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

