

*Neuerkrankungen*

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/12

Erschienen am: 30.10.1951

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 2. Vierteljahr 1951

Ab 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den B e -  
s t a n d an aktiven Tuberkuloseerkrankungen für das ganze  
Bundesgebiet zu geben.

Die N e u e r k r a n k u n g e n an aktiver Tuberkulose  
können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis  
zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit  
seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose  
noch immer nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die voraus-  
gegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch be-  
merkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die  
Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um  
die e r f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die  
untersten Werte. Bei Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität  
muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuer-  
krankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt  
werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen  
(Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin  
abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulose- Sterbe-  
ziffern des 2. Vierteljahres 1951 und zum Vergleich die des  
1. und 2. Vierteljahres 1950 sowie des 1. Vierteljahres 1951  
auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

2

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin

im 2. Vierteljahr 1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose andrer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insges.		
	mit Bazil- lennach- weis	ohne Bazil- lennachweis	insges.				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	429	220	649	1 787	2 436	394	2 830
Hamburg	228	119	347	1 231	1 578	146	1 724
Niedersachsen	1 184	600	1 784	3 753	5 537	693	6 230
Nordrhein-Westfalen	2 046	561	2 607	4 768	7 375	1 240	8 615
Bremen	78	40	118	422	540	110	650
Hessen	456	162	618	1 136	1 754	538	2 292
Württemberg-Baden	442	177	619	1 718	2 337	385	2 722
Bayern	1 071	432	1 503	2 792	4 295	569	4 864
Rheinland-Pfalz	450	227	677	1 035	1 712	414	2 126
Baden	169	61	230	467	697	136	833
Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	.	.	262	.	.	112	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	6 553	2 599	9 152	19 109	28 261	4 625	32 886
West-Berlin	472	426	898	1 328	2 226	166	2 392

Land	Verhältniszahlen auf 10.000 der Bevölkerung und 1 Jahr						
	mit Bazil- lennach- weis	ohne Bazil- lennachweis	insges.	nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insges.	Tuberkulose andrer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
Schleswig-Holstein	6,8	3,5	10,2	28,2	38,4	6,2	44,7
Hamburg	5,6	2,9	8,5	30,3	38,8	3,6	42,4
Niedersachsen	7,0	3,6	10,6	22,3	32,9	4,1	37,0
Nordrhein-Westfalen	6,1	1,7	7,8	14,3	22,2	3,7	25,9
Bremen	5,5	2,8	8,3	29,7	38,0	7,7	45,7
Hessen	4,2	1,5	5,7	10,4	16,1	4,9	21,1
Württemberg-Baden	4,5	1,8	6,3	17,4	23,7	3,9	27,6
Bayern	4,7	1,9	6,6	12,2	18,8	2,5	21,3
Rheinland-Pfalz	5,9	3,0	8,9	13,6	22,5	5,4	27,9
Baden	5,0	1,8	6,8	13,7	20,5	4,0	24,5
Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	.	.	8,4	.	.	3,6	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	5,6	2,2	7,9	16,4	24,3	4,0	28,2
West-Berlin	8,8	7,9	16,7	24,7	41,4	3,1	44,5

- 1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Aus dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten. - 3) Bundesgebietssumme, ohne die Ergebnisse von Württemberg-Hohenzellern. -

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und West-Berlin

am 30.6.1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennach- weis	ohne Bazil- lennach- weis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	5 047	3 361	8 408	23 167	31 575	4 149	35 724
Hamburg	4 193	2 545	6 738	18 867	25 605	2 841	28 446
Niedersachsen	15 600	6 892	22 492	40 601	63 093	10 515	73 608
Nordrhein-Westfalen	27 748	13 590	41 338	86 855	128 193	25 132	153 325
Bremen	1 462	949	2 411	6 137	8 548	1 145	9 693
Hessen	8 072	2 102	10 174	17 575	27 749	6 094	33 843
Württemberg-Baden	7 017	4 274	11 291	22 936	34 227	5 816	40 043
Bayern	15 236	8 833	24 069	36 523	60 592	8 552	69 144
Rheinland-Pfalz:	4 982	3 436	8 418	15 626	24 044	6 065	30 109
Baden	2 251	1 026	3 277	6 600	9 877	1 998	11 875
Württemberg-Hohenz.	1 710	740	2 450	4 997	7 447	1 807	9 254
Bundesgebiet	93 318	47 748	141 066	279 884	420 950	74 114	495 064
West-Berlin	8 656	4 697	13 353	20 523	33 876	4 038	37 914

Grundzahlen

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	20,0	13,3	33,3	91,7	125,0	16,4	141,4
Hamburg	25,6	15,5	41,1	115,1	156,3	17,3	173,6
Niedersachsen	23,1	10,2	33,4	60,2	93,6	15,6	109,2
Nordrhein-Westfalen	20,7	10,1	30,8	64,8	95,6	18,7	114,3
Bremen	25,5	16,6	42,0	107,0	149,1	20,0	169,0
Hessen	18,5	4,8	23,3	40,2	63,5	13,9	77,4
Württemberg-Baden	17,7	10,8	28,5	57,8	86,3	14,7	101,0
Bayern	16,7	9,7	26,3	39,9	66,3	9,4	75,6
Rheinland-Pfalz	16,2	11,2	27,4	50,9	78,4	19,8	98,2
Baden	16,4	7,5	23,9	48,1	72,0	14,6	86,5
Württemberg-Hohenz.	13,5	5,9	19,4	39,5	58,9	14,3	73,2
Bundesgebiet	19,4	9,9	29,3	58,2	87,6	15,4	103,0
West - Berlin	40,1	21,7	61,8	95,0	156,8	18,7	175,4

Mittlere Bevölkerung des 2. Vierteljahres 1951  
in 1 000

Schleswig-Holstein	2 542,2
Hamburg	1 631,4
Niedersachsen	6 753,5
Nordrhein-Westfalen	13 349,2
Bremen	569,9
Hessen	4 363,5
Württemberg-Baden	3 953,5
Bayern	9 152,6
Rheinland-Pfalz	3 057,0
Baden	1 363,5
Württemberg-Hohenzollern	1 258,5
<hr/>	
Bundesgebiet	47 994,8
<hr/>	
Bundesgebiet ohne Württemberg-Hohenzollern	46 736,3
<hr/>	
West-Berlin	2 156,8
<hr/>	

Bevölkerung am 30.6.1951  
in 1 000

Schleswig-Holstein	2 526,3
Hamburg	1 638,5
Niedersachsen	6 739,3
Nordrhein-Westfalen	13 410,0
Bremen	573,4
Hessen	4 372,9
Württemberg-Baden	3 964,8
Bayern	9 142,2
Rheinland-Pfalz	3 067,4
Baden	1 372,1
Württemberg-Hohenzollern	1 263,9
<hr/>	
Bundesgebiet	48 070,8
<hr/>	
West-Berlin	2 161,0
<hr/>	

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
1948 bis 1951

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Neuerkrankungen <sup>1)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	5,9	3,1	9,0	30,2	39,2	5,7	44,9
1949 <sup>3)</sup>	5,1	2,4	7,6	20,4	28,0	4,6	32,6
1950 <sup>4)</sup>	5,0	2,2	7,2	15,8	23,0	3,5	26,5
1. Vierteljahr <sup>3)</sup>	5,4	2,3	7,8	16,9	24,7	3,7	28,4
2. Vierteljahr	5,3	2,3	7,7	16,8	24,5	3,8	28,2
1951							
1. Vierteljahr <sup>4)</sup>	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
2. Vierteljahr	5,6	2,2	7,9	16,4	24,3	4,0	28,2
West-Berlin							
1949	8,4	11,3	19,7	39,7	59,4	5,6	65,1
1950	7,7	8,1	15,8	26,5	42,3	3,2	45,4
1. Vierteljahr	7,6	9,3	16,9	31,7	48,7	3,0	51,7
2. Vierteljahr	8,5	8,4	16,9	28,4	45,3	3,1	48,4
1951							
1. Vierteljahr	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9
2. Vierteljahr	8,8	7,9	16,7	24,7	41,4	3,1	44,5
Bestand <sup>5)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	16,5	10,1	26,7	71,3	97,9	15,3	113,2
1949	17,5 <sup>a)</sup>	10,0 <sup>a)</sup>	27,5 <sup>a)</sup>	65,9 <sup>b)</sup>	94,2 <sup>c)</sup>	16,2 <sup>b)</sup>	110,5 <sup>c)</sup>
1950	18,8	10,0	28,9	60,2	89,0	15,7	104,7
1. Vierteljahr <sup>6)</sup>	17,6	10,0	27,6	63,1	90,7	15,8	106,5
2. Vierteljahr	18,1	10,1	28,2	62,4	90,6	15,8	106,4
1951							
1. Vierteljahr	19,0	9,9	28,8	58,5	87,3	15,3	102,6
2. Vierteljahr	19,4	9,9	29,3	58,2	87,6	15,4	103,0
West-Berlin							
1949	39,2	28,2	67,4	120,4	187,7	26,6	214,4
1950	39,1	23,3	62,4	99,4	161,8	21,1	182,9
1. Vierteljahr	38,8	26,9	65,6	114,8	180,5	25,4	205,9
2. Vierteljahr	39,1	25,5	64,6	110,4	175,0	24,2	199,2
1951							
1. Vierteljahr	39,3	22,5	61,8	94,8	156,6	19,4	176,0
2. Vierteljahr	40,1	21,7	61,8	95,0	156,8	18,7	175,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. 2) Im Land Bremen nur der Stadtkreis enthalten; ohne Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern. 3) Ohne Baden und Württemberg-Hohenzollern. 4) Ohne Württemberg-Hohenzollern. 5) Bestand am Ende des Jahres, bzw. Vierteljahres. 6) Ohne Baden.  
a) Ohne Kreis Reutlingen. b) Ohne Kreis Reutlingen und Biberach. c) Ohne Württemberg-Hohenzollern.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und West - Berlin

(auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen.

Land	1950		1951	
	1. Vj.	2. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	3,3	3,1	3,5	3,0
Hamburg	4,5	3,5	3,6	3,3
Niedersachsen	3,4	3,3	3,6	3,0
Nordrhein-Westfalen	4,3	3,6	4,0	3,6
Bremen	3,6	3,6	3,4	3,7
Hessen	3,1	3,0	3,1	2,8
Württemberg-Baden	3,1	3,2	3,0	2,8
Bayern	3,5	3,3	3,5	3,4
Rheinland-Pfalz	3,5	3,0	4,0	3,1
Baden	3,4	2,9	2,6	3,1
Württemberg-Hohenz.	3,2	2,9	2,1	1,6
Bundesgebiet	3,7	3,3	3,6	3,2
West - Berlin	5,1	4,3	4,6	4,9

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1950		1951	
	1. Vj.	2. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,8	0,5	0,8
Hamburg	0,3	0,5	0,3	0,2
Niedersachsen	0,9	0,8	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,7	0,8	0,6	0,6
Bremen	1,3	0,7	0,7	0,6
Hessen	0,6	0,6	0,5	0,4
Württemberg-Baden	0,6	0,7	0,7	0,6
Bayern	0,6	0,7	0,5	0,5
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,8	0,7
Baden	1,1	0,8	0,9	0,9
Württemberg-Hohenz.	0,9	0,8	0,6	1,0
Bundesgebiet	0,7	0,7	0,6	0,6
West-Berlin	0,5	0,5	0,6	0,6