

Statistisches Bundesamt

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/3/15

Erschienen am 27. Juni 1952

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 1. Vierteljahr 1952

Seit 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand an aktiven Tuberkuloseerkrankungen für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose bisher nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1952 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1951 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

in 1. Vierteljahr 1952

| Land | Tuberkulose der Atmungsorgane |                       |           |                                      |           | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
|      | ansteckend (offen)            |                       |           | nicht ansteckend (aktiv geschlossen) | insgesamt |                            |                                    |
|      | mit Bazillennachweis          | ohne Bazillennachweis | insgesamt |                                      |           |                            |                                    |

Grundzahlen

|                                   |       |       |       |        |        |       |        |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Schleswig-Holstein                | 413   | 179   | 592   | 1 536  | 2 128  | 260   | 2 388  |
| Hamburg                           | 245   | 149   | 394   | 1 186  | 1 580  | 172   | 1 752  |
| Niedersachsen                     | 971   | 451   | 1 422 | 3 046  | 4 468  | 527   | 4 995  |
| Nordrhein-Westfalen               | 2 007 | 509   | 2 516 | 4 636  | 7 152  | 1 094 | 8 246  |
| Bremen                            | 50    | 26    | 76    | 362    | 438    | 86    | 524    |
| Hessen                            | 456   | 145   | 602   | 1 087  | 1 689  | 442   | 2 131  |
| Württemberg-Baden                 | 359   | 113   | 472   | 1 614  | 2 086  | 326   | 2 412  |
| Bayern                            | 944   | 307   | 1 331 | 2 410  | 3 741  | 631   | 4 372  |
| Rheinland-Pfalz                   | 384   | 206   | 590   | 792    | 1 382  | 349   | 1 731  |
| Baden                             | 133   | 32    | 165   | 412    | 577    | 138   | 715    |
| Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup> | .     | .     | 109   | .      | .      | 109   | .      |
| Bundesgebiet <sup>3)</sup>        | 5 962 | 2 198 | 8 160 | 17 081 | 25 241 | 4 025 | 29 266 |
| West-Berlin                       | 364   | 389   | 753   | 1 078  | 1 831  | 154   | 1 985  |

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung u. 1 Jahr

|                                   |     |     |      |      |      |     |      |
|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| Schleswig-Holstein                | 6,7 | 2,9 | 9,6  | 24,2 | 34,5 | 4,2 | 38,7 |
| Hamburg                           | 5,9 | 3,6 | 9,5  | 28,7 | 38,3 | 4,1 | 42,4 |
| Niedersachsen                     | 5,8 | 2,7 | 8,5  | 18,3 | 26,8 | 3,2 | 30,0 |
| Nordrhein-Westfalen               | 5,9 | 1,5 | 7,4  | 13,7 | 21,1 | 3,2 | 24,3 |
| Bremen                            | 3,5 | 1,8 | 5,3  | 25,0 | 30,3 | 5,9 | 36,2 |
| Hessen                            | 4,2 | 1,3 | 5,5  | 9,9  | 15,4 | 4,1 | 19,5 |
| Württemberg-Baden                 | 3,6 | 1,1 | 4,7  | 16,3 | 21,0 | 3,3 | 24,3 |
| Bayern                            | 4,2 | 1,7 | 5,9  | 10,6 | 16,5 | 2,8 | 19,3 |
| Rheinland-Pfalz                   | 4,9 | 2,7 | 7,6  | 10,2 | 17,8 | 4,5 | 22,3 |
| Baden                             | 3,8 | 0,2 | 4,7  | 11,9 | 16,6 | 4,0 | 20,6 |
| Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup> | .   | .   | 6,0  | .    | .    | 3,4 | .    |
| Bundesgebiet <sup>3)</sup>        | 5,1 | 1,9 | 7,0  | 14,6 | 21,6 | 3,4 | 25,0 |
| West-Berlin                       | 6,7 | 7,2 | 13,9 | 20,0 | 33,9 | 2,9 | 36,8 |

<sup>1)</sup>Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- <sup>2)</sup> Einschl. Lindau; Zahlen aus dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten.- <sup>3)</sup> Bundesgebietssumme, ohne die Ergebnisse von Württemberg-Hohenzollern und Lindau.

Bestand der an aktiver Tuberkulose-Erkrankten  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
am 31.3.1952

| Land                              | Tuberkulose der Atmungsorgane |                            |           |   |           | Tuberkulose<br>anderer<br>Organe | Tuberkulose<br>aller<br>Formen<br>insgesamt |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|---|
|                                   | ansteckend (offen)            |                            |           | nicht an-<br>steckend<br>(aktiv ge-<br>schlossen) | insgesamt |                                  |   |
|                                   | mit Bazil-<br>lennachweis     | ohne Bazil-<br>lennachweis | insgesamt |   |           |                                  |   |
| Grundzahlen                       |                               |                            |           |   |           |                                  |   |
| Schleswig-Holstein                | 5 169                         | 3 378                      | 8 547     | 22 148  | 30 695    | 4 019                            | 34 714                                      |
| Hamburg                           | 4 281                         | 2 690                      | 6 971     | 17 583  | 24 554    | 2 490                            | 27 044                                      |
| Niedersachsen                     | 16 187                        | 6 511                      | 22 698    | 39 087  | 61 785    | 10 042                           | 71 827                                      |
| Nordrhein-Westfalen               | 28 710                        | 13 384                     | 42 094    | 82 809  | 124 903   | 24 222                           | 149 125                                     |
| Bremen                            | 1 448                         | 940                        | 2 388     | 5 743   | 8 131     | 1 136                            | 9 267                                       |
| Hessen                            | 7 714                         | 1 841                      | 9 555     | 17 548  | 27 103    | 5 868                            | 32 971                                      |
| Württemberg-Baden                 | 7 516                         | 3 745                      | 11 261    | 23 542  | 34 803    | 5 755                            | 40 558                                      |
| Bayern                            | 15 307                        | 7 507                      | 22 814    | 33 271  | 56 085    | 7 708                            | 63 793                                      |
| Rheinland-Pfalz                   | 5 011                         | 3 175                      | 8 186     | 14 510  | 22 696    | 5 576                            | 28 272                                      |
| Baden                             | 2 161                         | 884                        | 3 045     | 6 616   | 9 661     | 1 889                            | 11 550                                      |
| Württemberg-Hohenz. <sup>1)</sup> | 1 808                         | 842                        | 2 650     | 6 535   | 9 185     | 1 067                            | 10 252                                      |
| Bundesgebiet                      | 95 312                        | 44 897                     | 140 209   | 269 392   | 409 601   | 69 772                           | 479 373                                     |
| West-Berlin                       | 8 780                         | 4 138                      | 12 918    | 20 168  | 33 086    | 3 578                            | 36 664                                      |

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

|                                   |      |      |      |       |       |      |       |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| Schleswig-Holstein                | 20,9 | 13,7 | 34,6 | 89,5  | 124,1 | 16,2 | 140,3 |
| Hamburg                           | 25,7 | 16,2 | 41,9 | 105,8 | 147,7 | 15,0 | 162,7 |
| Niedersachsen                     | 24,2 | 9,7  | 33,9 | 58,4  | 92,3  | 15,0 | 107,3 |
| Nordrhein-Westfalen               | 21,0 | 9,8  | 30,8 | 60,7  | 91,5  | 17,7 | 109,2 |
| Bremen                            | 24,8 | 16,1 | 40,9 | 98,5  | 139,4 | 19,5 | 158,9 |
| Hessen                            | 17,5 | 4,2  | 21,7 | 39,9  | 61,6  | 13,3 | 74,9  |
| Württemberg-Baden                 | 18,8 | 9,4  | 28,2 | 59,0  | 87,2  | 14,4 | 101,6 |
| Bayern                            | 16,8 | 8,2  | 25,0 | 36,5  | 61,5  | 8,5  | 70,0  |
| Rheinland-Pfalz                   | 16,0 | 10,2 | 26,2 | 46,4  | 72,6  | 17,9 | 90,5  |
| Baden                             | 15,5 | 6,3  | 21,8 | 47,3  | 69,1  | 13,5 | 82,6  |
| Württemberg-Hohenz. <sup>1)</sup> | 14,1 | 6,6  | 20,7 | 51,1  | 71,8  | 8,4  | 80,2  |
| Bundesgebiet                      | 19,7 | 9,3  | 29,0 | 55,7  | 84,7  | 14,4 | 99,1  |
| West-Berlin                       | 40,5 | 19,1 | 59,6 | 93,1  | 152,7 | 16,5 | 169,2 |

<sup>1)</sup> Einschl. Lindau.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin

|  | Tuberkulose der Atmungsorgane |                            |           |   | insgesamt | Tuberku-<br>lose ande-<br>rer Organe | Tuberkulo-<br>se aller<br>Formen<br>insgesamt |
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|--------------------------------------|---|
|  | ansteckend (offen)            |                            |           | nicht an-<br>steckend<br>(aktiv ge-<br>schlossen) |           |                                      |   |
|  | mit Bazil-<br>lennachweis     | ohne Bazil-<br>lennachweis | insgesamt |   |           |                                      |   |

Neuerkrankungen<sup>1)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet<sup>2)</sup>

|                |     |     |     |      |      |     |      |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|
| 1952           |     |     |     |      |      |     |      |
| 1. Vierteljahr | 5,1 | 1,9 | 7,0 | 14,6 | 21,6 | 3,4 | 25,0 |
| dagegen        |     |     |     |      |      |     |      |
| 1951           |     |     |     |      |      |     |      |
| 1. Vierteljahr | 5,1 | 2,0 | 7,1 | 14,8 | 22,0 | 3,4 | 25,3 |
| 2. Vierteljahr | 5,6 | 2,2 | 7,9 | 16,4 | 24,3 | 4,0 | 28,2 |
| 3. Vierteljahr | 4,8 | 1,9 | 6,6 | 14,8 | 21,4 | 3,5 | 24,9 |
| 4. Vierteljahr | 4,3 | 1,7 | 6,0 | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 21,5 |

West-Berlin

|                |     |     |      |      |      |     |      |
|----------------|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| 1952           |     |     |      |      |      |     |      |
| 1. Vierteljahr | 6,7 | 7,2 | 13,9 | 20,0 | 33,9 | 2,9 | 36,8 |
| dagegen        |     |     |      |      |      |     |      |
| 1951           |     |     |      |      |      |     |      |
| 1. Vierteljahr | 7,8 | 7,9 | 15,7 | 21,3 | 37,0 | 2,8 | 39,9 |
| 2. Vierteljahr | 8,8 | 7,9 | 16,7 | 24,7 | 41,4 | 3,1 | 44,5 |
| 3. Vierteljahr | 6,8 | 7,1 | 13,9 | 20,1 | 34,0 | 2,8 | 36,8 |
| 4. Vierteljahr | 7,1 | 6,9 | 14,0 | 19,5 | 33,5 | 2,8 | 36,3 |

Bestand<sup>3)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet<sup>4)</sup>

|                |      |     |      |      |      |      |       |
|----------------|------|-----|------|------|------|------|-------|
| 1952           |      |     |      |      |      |      |       |
| 1. Vierteljahr | 19,7 | 9,3 | 29,0 | 55,7 | 84,7 | 14,4 | 99,1  |
| dagegen        |      |     |      |      |      |      |       |
| 1951           |      |     |      |      |      |      |       |
| 1. Vierteljahr | 19,0 | 9,9 | 28,8 | 58,5 | 87,3 | 15,3 | 102,6 |
| 2. Vierteljahr | 19,4 | 9,9 | 29,3 | 58,2 | 87,6 | 15,4 | 103,0 |
| 3. Vierteljahr | 19,7 | 9,9 | 29,5 | 57,8 | 87,4 | 15,5 | 102,8 |
| 4. Vierteljahr | 19,6 | 9,6 | 29,2 | 56,6 | 85,8 | 15,1 | 100,9 |

West-Berlin

|                |      |      |      |      |       |      |       |
|----------------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 1952           |      |      |      |      |       |      |       |
| 1. Vierteljahr | 40,5 | 19,1 | 59,6 | 93,1 | 152,7 | 16,5 | 169,2 |
| dagegen        |      |      |      |      |       |      |       |
| 1951           |      |      |      |      |       |      |       |
| 1. Vierteljahr | 39,3 | 22,5 | 61,8 | 94,8 | 156,6 | 19,4 | 176,0 |
| 2. Vierteljahr | 40,1 | 21,7 | 61,8 | 95,0 | 156,8 | 18,7 | 175,4 |
| 3. Vierteljahr | 40,2 | 21,0 | 61,2 | 94,6 | 155,8 | 18,2 | 174,0 |
| 4. Vierteljahr | 40,4 | 19,5 | 60,0 | 93,5 | 153,5 | 17,0 | 170,5 |

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Württemberg-Hohenzollern und Lindau. - 3) Bestand am Ende des Vierteljahres. - 4) Einschl. Lindau.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| Land                     | 1951   |        |        |        | 1952   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. |
| Schleswig-Holstein       | 3,5    | 3,0    | 2,9    | 3,4    | 3,8    |
| Hamburg                  | 3,6    | 3,3    | 2,9    | 3,1    | 3,5    |
| Niedersachsen            | 3,6    | 3,0    | 2,8    | 2,7    | 3,4    |
| Nordrhein-Westfalen      | 4,0    | 3,6    | 2,9    | 3,3    | 3,5    |
| Bremen                   | 3,4    | 3,7    | 2,8    | 3,1    | 3,1    |
| Hessen                   | 3,1    | 2,8    | 2,2    | 2,5    | 2,7    |
| Württemberg-Baden        | 3,0    | 2,8    | 2,5    | 2,8    | 2,8    |
| Bayern                   | 3,5    | 3,4    | 2,7    | 3,0    | 3,4    |
| Rheinland-Pfalz          | 4,0    | 3,1    | 2,5    | 3,1    | 3,3    |
| Baden                    | 2,6    | 3,1    | 2,6    | 2,5    | 2,8    |
| Württemberg-Hohenzollern | 2,1    | 1,6    | 1,9    | 2,2    | 1,8    |
| Bundesgebiet             | 3,6    | 3,2    | 2,7    | 3,0    | 3,3    |
| West-Berlin              | 4,6    | 4,9    | 4,0    | 4,4    | 5,6    |

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| Land                     | 1951   |        |        |        | 1952   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                          | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. |
| Schleswig-Holstein       | 0,5    | 0,8    | 0,6    | 0,6    | 0,6    |
| Hamburg                  | 0,3    | 0,2    | 0,3    | 0,4    | 0,3    |
| Niedersachsen            | 0,6    | 0,6    | 0,7    | 0,6    | 0,6    |
| Nordrhein-Westfalen      | 0,6    | 0,6    | 0,6    | 0,5    | 0,5    |
| Bremen                   | 0,7    | 0,6    | 0,8    | 0,4    | 0,8    |
| Hessen                   | 0,5    | 0,4    | 0,4    | 0,6    | 0,4    |
| Württemberg-Baden        | 0,7    | 0,6    | 0,5    | 0,6    | 0,4    |
| Bayern                   | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,4    | 0,5    |
| Rheinland-Pfalz          | 0,8    | 0,7    | 0,6    | 0,6    | 0,6    |
| Baden                    | 0,9    | 0,9    | 0,5    | 0,8    | 0,9    |
| Württemberg-Hohenzollern | 0,6    | 1,0    | 0,7    | 0,6    | 0,6    |
| Bundesgebiet             | 0,6    | 0,6    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| West-Berlin              | 0,6    | 0,6    | 0,5    | 0,3    | 0,5    |