

STATISTISCHE BERICHTE

Jahre 1951 bis
Freienjahr

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/17

Erschienen am 22. Oktober 1952

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1952

Seit 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand an aktiver Tuberkuloseerkrankungen für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose bisher nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfassten Erkrankungen handelt und damit um die unterste Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 2. Vierteljahres 1952 und zum Vergleich die des 1. und 2. Vierteljahres 1951 sowie des 1. Vierteljahres 1952 auf Grund der stamdesamtlichen Meldungen beigelegt.

(2467)

Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

im 2. Vierteljahr 1952

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	348	175	523	1 666	2 189	259	2 448
Hamburg	243	135	378	1 286	1 664	135	1 799
Niedersachsen	944	512	1 446	2 848	4 294	631	4 925
Bremen	62	33	95	304	399	133	532
Nordrhein-Westfalen	1 851	432	2 283	4 727	7 010	1 272	8 282
Hessen	480	139	619	1 130	1 749	385	2 134
Rheinland-Pfalz	412	199	611	853	1 464	368	1 832
Baden-Württemberg ²⁾	554	156	710	2 069	2 779	477	3 256
Bayern	1 033	351	1 384	2 607	3 991	677	4 668
Bundesgebiet ²⁾	5 927	2 122	8 049	17 490	25 539	4 337	29 876
West-Berlin	394	415	809	1 027	1 836	160	1 996

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	5,7	2,9	8,5	27,2	35,7	4,2	39,9
Hamburg	5,9	3,3	9,1	31,0	40,2	3,3	43,4
Niedersachsen	5,7	3,0	8,7	17,1	25,8	3,8	29,6
Bremen	4,3	2,3	6,5	20,9	27,4	9,1	36,6
Nordrhein-Westfalen	5,4	1,3	6,7	13,9	20,6	3,7	24,3
Hessen	4,4	1,3	5,7	10,3	16,0	3,5	19,5
Rheinland-Pfalz	5,3	2,6	7,8	11,0	18,8	4,7	23,5
Baden-Württemberg ²⁾	4,1	1,2	5,3	15,4	20,7	3,6	24,3
Bayern	4,5	1,5	6,1	11,4	17,5	3,0	20,5
Bundesgebiet ²⁾	5,1	1,8	6,9	14,9	21,8	3,7	25,5
West-Berlin	7,3	7,7	15,0	19,1	34,1	3,0	37,1

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern.

Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten:

<u>Tuberkuloseform</u>	<u>absolut</u>	<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>
Ansteckende Tbc der Atmungsorgane insgesamt	209	6,9
Tuberkulose anderer Organe	115	3,8

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

in Bundesgebiet und West-Berlin

am 30.6.1952

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberku- lose ande- rer Organe	Tuberku- lose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)			
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	5 299	3 410	8 709	22 426	31 135	4 113	35 248
Hamburg	4 444	2 737	7 181	17 599	24 780	2 500	27 280
Niedersachsen	16 463	6 539	23 002	39 178	62 180	9 913	72 093
Bremen	1 519	942	2 461	5 726	8 187	1 214	9 401
Nordrhein-Westfalen	29 047	13 212	42 259	83 285	125 544	24 285	149 829
Hessen	7 875	1 812	9 687	17 810	27 497	5 945	33 442
Rheinland-Pfalz	5 215	3 253	8 468	14 727	23 195	5 649	28 844
Baden-Württemberg	11 738	5 074	16 812	37 179	53 991	9 030	63 021
Bayern	15 518	7 375	22 893	33 921	56 814	7 952	64 766
Bundesgebiet	97 118	44 354	141 472	271 851	413 323	70 601	483 924
West-Berlin	8 860	4 051	12 911	20 053	32 964	3 506	36 470

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,6	13,9	35,4	91,2	126,6	16,7	143,4
Hamburg	26,6	16,4	43,0	105,4	148,4	15,0	163,4
Niedersachsen	24,7	9,8	34,5	58,7	93,1	14,8	108,0
Bremen	25,9	16,1	42,0	97,6	139,6	20,7	160,3
Nordrhein-Westfalen	21,2	9,6	30,8	60,7	91,5	17,7	109,2
Hessen	17,9	4,1	22,0	40,4	62,3	13,5	75,8
Rheinland-Pfalz	16,6	10,4	27,0	46,9	73,8	18,0	91,8
Baden-Württemberg	17,7	7,6	25,3	56,0	81,3	13,6	94,9
Bayern	16,9	8,0	25,0	37,0	61,9	8,7	70,6
Bundesgebiet	20,0	9,1	29,2	56,1	85,3	14,6	99,8
West-Berlin	41,0	18,7	59,7	92,7	152,4	16,2	168,6

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

Land Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberku- lose ande- rer Organe	Tuberkulo- se aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

Neuerkrankungen¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet²⁾

1952

1. Vierteljahr	5,1	1,9	7,0	14,6	21,6	3,4	25,0
2. Vierteljahr dagegen	5,1	1,8	6,9	14,9	21,8	3,7	25,5
1951							
1. Vierteljahr	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
2. Vierteljahr	5,6	2,2	7,9	16,4	24,3	4,0	28,2

West-Berlin

1952

1. Vierteljahr	6,7	7,2	13,9	20,0	33,9	2,9	36,8
2. Vierteljahr dagegen	7,3	7,7	15,0	19,1	34,1	3,0	37,1
1951							
1. Vierteljahr	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9
2. Vierteljahr	8,8	7,9	16,7	24,7	41,4	3,1	44,5

Bestand³⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

1952

1. Vierteljahr	19,7	9,3	29,0	55,7	84,7	14,4	99,1
2. Vierteljahr dagegen	20,0	9,1	29,2	56,1	85,3	14,6	99,8
1951							
1. Vierteljahr	19,0	9,9	28,8	58,5	87,3	15,3	102,6
2. Vierteljahr	19,4	9,9	29,3	58,2	87,6	15,4	103,0

West-Berlin

1952

1. Vierteljahr	40,5	19,1	59,6	93,1	152,7	16,5	169,2
2. Vierteljahr dagegen	41,0	18,7	59,7	92,7	152,4	16,2	168,6
1951							
1. Vierteljahr	39,3	22,5	61,8	94,8	156,6	19,4	176,0
2. Vierteljahr	40,1	21,7	61,8	95,0	156,8	18,7	175,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Württemberg-Hohenzollern. - 3) Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1951		1952	
	1. Vierteljahr	2. Vierteljahr	1. Vierteljahr	2. Vierteljahr
Schleswig-Holstein	3,5	3,0	3,8	2,7
Hamburg	3,6	3,3	3,5	2,7
Niedersachsen	3,6	3,0	3,4	2,6
Bremen	3,4	3,7	3,1	2,4
Nordrhein-Westfalen	4,0	3,5	3,5	2,6
Hessen	3,1	2,8	2,7	1,9
Rheinland-Pfalz	4,0	3,1	3,3	2,4
Baden-Württemberg	2,8	2,6	2,6	2,2
Bayern	3,5	3,4	3,4	2,9
Bundesgebiet	3,6	3,2	3,3	2,5
West-Berlin	4,6	4,9	5,6	4,1

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Miliartuberkulose)
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1951		1952	
	1. Vierteljahr	2. Vierteljahr	1. Vierteljahr	2. Vierteljahr
Schleswig-Holstein	0,5	0,8	0,6	0,5
Hamburg	0,3	0,2	0,3	0,3
Niedersachsen	0,6	0,6	0,6	0,5
Bremen	0,7	0,6	0,8	0,7
Nordrhein-Westfalen	0,5	0,6	0,5	0,5
Hessen	0,5	0,4	0,4	0,4
Rheinland-Pfalz	0,8	0,7	0,6	0,5
Baden-Württemberg	0,7	0,8	0,5	0,5
Bayern	0,5	0,5	0,5	0,4
Bundesgebiet	0,6	0,6	0,5	0,5
West-Berlin	0,6	0,6	0,5	0,2