


STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/249

Erschienen am 6. Oktober 1958

Erntevorschätzung von Hülsenfrüchten

Ende August 1958



(7269)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Weitere Ergebnisse, zum Teil in tieferer regionaler
Gliederung, in den Veröffentlichungen aller Stati-
stischen Landesämter unter der Nr. C II 1.

Die vorliegende Erntevorschätzung von Hülsenfrüchten stützt sich auf die endgültigen Ergebnisse der diesjährigen Bodenbenutzungserhebung und auf die Ertragsschätzungen der amtlichen Berichterstatter von Ende August. Die beigegebenen Vorjahrszahlen sind endgültige Ergebnisse.

Der Hülsenfruchtbau ist im Bundesgebiet gegenüber dem Vorjahr um 7 vH und gegenüber dem langjährigen Durchschnitt (1952/57) um rund 28 vH zurückgegangen. Nur die Speisebohnen und Wicken haben eine um rund 9 vH bzw. 6 vH größere Anbaufläche als im Vorjahr. Im Allgemeinen setzt sich die seit Jahren anhaltende Antaueneinschränkung auch in diesem Jahre fort. So betrug der Rückgang im Hauptanbaugesbiet Niedersachsen - in dem über ein Drittel des Gesamtanbaues liegt - gegenüber 1957 rund 7 vH und gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1952/57 rund 24 vH.

Die Hektarerträge werden im Bundesdurchschnitt von allen Hülsenfrüchten - mit Ausnahme von Speiseerbsen (- 3,1 vH) - höher als 1957 geschätzt. Die Zunahme bewegt sich zwischen 2,7 vH bei Futtererbsen und 12 vH bei Süßlupinen. Im Gesamtdurchschnitt liegen die diesjährigen Hektarerträge der Hülsenfrüchte voraussichtlich rund 6 vH über den vorjährigen und um rund 14 vH über dem Durchschnitt der Jahre 1952/57. Auch Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht haben in allen Ländern höhere Erträge aufzuweisen.

Hülsenfruchternte im Bundesgebiet
(Vorschätzung)

| Fruchtarten | Fläche | | | Hektarertrag | | | Gesamtertrag | | |
|--|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 1958 ha | Veränderung | | 1958 dz/ha | Veränderung | | 1958 t | Veränderung | |
| | | 1957 =100 | 52/57 = 100 | | 1957 =100 | 52/57 = 100 | | 1957 =100 | 52/57 = 100 |
| Speiseerbsen | 3 065 | 84,9 | 47,9 | 18,9 | 96,9 | 109,9 | 5 791 | 82,3 | 52,6 |
| Speisebohnen | 1 384 | 107,5 | 77,9 | 18,9 | 100 | 113,9 | 2 618 | 107,9 | 88, |
| Speisehülsenfrüchte zus. | 4 449 | 90,9 | 54,4 | 18,9 | 97,9 | 110,5 | 8 409 | 88,8 | 60,2 |
| Futtererbsen | 3 996 | 99,9 | 96,8 | 19,1 | 102,7 | 112,4 | 7 642 | 102,9 | 109,1 |
| Ackerbohnen | 12 100 | 89,2 | 79,0 | 24,7 | 110,3 | 113,3 | 29 881 | 98,4 | 89,7 |
| Wicken | 4 730 | 106,3 | 76,4 | 17,3 | 109,5 | 116,1 | 8 199 | 116,5 | 88,7 |
| Süßlupinen 1) | 596 | 99,8 | 28,4 | 15,9 | 112,0 | 110,4 | 945 | 111,3 | 31,2 |
| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | 8 949 | 90,3 | 72,5 | 26,7 | 105,1 | 110,3 | 23 932 | 95,1 | 80,1 |
| Futterhülsenfrüchte zus. | 30 371 | 93,4 | 75,8 | 23,2 | 106,4 | 112,6 | 70 599 | 99,7 | 85,6 |

1) Vor 1954 einschl. Bitterlupinen.

Trotz der Zunahme der Hektarerträge konnte der Flächenrückgang nicht ausgeglichen werden, so daß 1958 voraussichtlich mit einer Hülsenfruchternte von 79 000 t, darunter 8 400 t Speisehülsenfrüchte zu rechnen ist. Das sind rund 2 vH weniger als 1957 bzw. rund 18 vH weniger als im Durchschnitt der Jahre 1952/57. Dabei ist bemerkenswert, daß der Rückgang der Speisehülsenfrüchte wesentlich stärker ist als der der Futterhülsenfrüchte.

Erntevorschätzung von Hülsen-

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Speiseerbsen | | | Speisebohnen | | |
|-------------|---------------------|------|--------------|--------|--------|--------------|-------------------------|--------|
| | | | Fläche | Ertrag | | Fläche | Zum Ausreifen Ertrag | |
| | | | | je | im | | je | im |
| | | | | Hektar | ganzen | | Hektar | ganzen |
| ha | dz | t | ha | dz | t | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1958 | 331 | 19,6 | 649 | 82 | 19,5 ¹⁾ | 160 |
| 2 | " " | 1957 | 420 | 22,1 | 930 | 131 | 20,5 | 269 |
| 3 | Hamburg | 1958 | 1 | 20,2 | 2 | 3 | 19,1 | 6 |
| 4 | " | 1957 | 0 | . | . | 2 | 21,2 | 4 |
| 5 | Niedersachsen | 1958 | 1 237 | 20,4 | 2 523 | 625 | 19,5 | 1 219 |
| 6 | " | 1957 | 1 527 | 21,4 | 3 268 | 515 | 20,5 | 1 054 |
| 7 | Bremen | 1958 | 15 | 14,9 | 22 | 25 | 18,2 | 46 |
| 8 | " | 1957 | 12 | 18,0 | 22 | 21 | 18,7 | 39 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1958 | 412 | 19,3 | 795 | 158 | 20,7 | 327 |
| 10 | " " | 1957 | 404 | 18,4 | 745 | 166 | 20,9 | 346 |
| 11 | Hessen | 1958 | 297 | 15,9 | 472 | 112 | 16,1 | 180 |
| 12 | " | 1957 | 431 | 15,1 | 651 | 85 | 11,9 | 101 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1958 | 111 | 14,8 | 164 | 138 | 14,0 | 193 |
| 14 | " " | 1957 | 88 | 15,8 | 139 | 123 | 15,9 | 196 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1958 | 170 | 20,0 | 339 | 138 | 22,2 | 306 |
| 16 | " " | 1957 | 201 | 19,9 | 399 | 133 | 18,5 | 246 |
| 17 | Bayern | 1958 | 491 | 16,8 | 825 | 103 | 17,6 | 18 |
| 18 | " | 1957 | 527 | 16,8 | 885 | 111 | 15,3 | 170 |
| 19 | Bundesgebiet | 1958 | 3 065 | 18,9 | 5 791 | 1 384 | 18,9 | 2 618 |
| 20 | " | 1957 | 3 610 | 19,5 | 7 039 | 1 287 | 18,9 | 2 427 |
| 21 | Saarland | 1958 | 10 | 22,4 | 22 | 12 | 24,0 | 29 |
| 22 | " | 1957 | 13 | 16,9 | 22 | 4 | 17,4 | 7 |
| 23 | Berlin (West) | 1958 | 0 | . | . | 1 | 8,0 | 1 |
| 24 | " | 1957 | 0 | . | . | 1 | 8,0 | 1 |

1) Da keine Angaben vorlagen, wurden die Hektarerträge von Niedersachsen verwendet.

früchten Ende August 1958

| Futtererbsen | | | Ackerbohnen | | | Lfd. Nr. |
|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| bestimmt | | | | | | |
| Fläche | Ertrag | | Fläche | Ertrag | | |
| | je Hektar | im ganzen | | je Hektar | im ganzen | |
| ha | dz | t | ha | dz | t | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 42 | 20,1 ¹⁾ | 84 | 962 | 24,6 | 2 367 | 1 |
| 53 | 19,8 | 105 | 1 223 | 24,0 | 3 012 | 2 |
| 2 | 19,5 | 4 | 39 | 21,2 | 83 | 3 |
| 0 | . | . | 51 | 23,4 | 119 | 4 |
| 364 | 20,1 | 732 | 5 780 | 25,1 | 15 086 | 5 |
| 336 | 19,8 | 665 | 6 197 | 24,0 | 14 873 | 6 |
| 1 | 16,0 | 2 | 21 | 17,1 | 36 | 7 |
| 1 | 19,1 | 2 | 22 | 22,7 | 50 | 8 |
| 112 | 18,0 | 202 | 974 | 26,7 | 2 601 | 9 |
| 119 | 16,9 | 201 | 1 400 | 20,1 | 2 819 | 10 |
| 197 | 17,2 | 339 | 167 | 20,5 | 342 | 11 |
| 254 | 17,2 | 437 | 305 | 19,1 | 583 | 12 |
| 42 | 16,8 | 71 | 51 | 16,8 | 86 | 13 |
| 37 | 14,8 | 55 | 69 | 17,2 | 119 | 14 |
| 2 689 | 19,5 | 5 251 | 2 056 | 22,1 | 4 544 | 15 |
| 2 615 | 19,0 | 4 977 | 2 097 | 20,1 | 4 225 | 16 |
| 547 | 17,5 | 957 | 2 050 | 23,1 | 4 736 | 17 |
| 587 | 16,8 | 986 | 2 202 | 20,7 | 4 558 | 18 |
| 3 996 | 19,1 | 7 642 | 12 100 | 24,7 | 29 881 | 19 |
| 4 002 | 18,6 | 7 428 | 13 566 | 22,4 | 30 358 | 20 |
| 12 | 28,3 | 34 | 6 | 24,7 | 15 | 21 |
| . | . | . | . | . | . | 22 |
| 1 | . | . | 0 | . | . | 23 |
| - | - | - | 0 | . | . | 24 |

noch: Erntevorschätzung von Hülsen-

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Wicken | | |
|-------------|---------------------|------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Zur Körner- | | |
| | | | Fläche | Ertrag | |
| | | | | je Hektar | im ganzen |
| ha | dz | t | | | |
| | | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1958 | 1 061 | 19,7 | 2 090 |
| 2 | " " | 1957 | 779 | 17,7 | 1 375 |
| 3 | Hamburg | 1958 | 0 | . | . |
| 4 | " " | 1957 | 1 | 19,4 | 2 |
| 5 | Niedersachsen | 1958 | 351 | 17,1 | 600 |
| 6 | " " | 1957 | 376 | 15,9 | 598 |
| 7 | Bremen | 1958 | 0 | . | . |
| 8 | " " | 1957 | - | - | - |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1958 | 876 | 15,9 | 1 393 |
| 10 | " " | 1957 | 815 | 14,7 | 1 202 |
| 11 | Hessen | 1958 | 216 | 14,9 | 322 |
| 12 | " " | 1957 | 231 | 15,1 | 349 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | 1958 | 265 | 15,0 | 398 |
| 14 | " " | 1957 | 175 | 13,8 | 242 |
| 15 | Baden-Württemberg | 1958 | 558 | 17,4 | 969 |
| 16 | " " | 1957 | 564 | 16,8 | 948 |
| 17 | Bayern | 1958 | 1 403 | 17,3 | 2 427 |
| 18 | " " | 1957 | 1 507 | 15,4 | 2 321 |
| 19 | Bundesgebiet | 1958 | 4 730 | 17,3 | 8 199 |
| 20 | " " | 1957 | 4 448 | 15,8 | 7 037 |
| 21 | Saarland | 1958 | 85 | 20,4 | 173 |
| 22 | " " | 1957 | 15 1) | 16,7 | 25 |
| 23 | Berlin (West) | 1958 | 0 | . | . |
| 24 | " " | 1957 | 0 | . | . |

1) Einschl. Futtererbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen.

früchten Ende August 1958

| Süßlupinen | | | Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | | | Lfd. Nr. |
|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Ertrag | | | | | | |
| Fläche | je Hektar | im ganzen | Fläche | je Hektar | im ganzen | |
| ha | dz | t | ha | dz | t | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 67 | 16,8 | 113 | 3 026 | 29,2 | 8 533 | 1 |
| 136 | 11,0 | 150 | 3 298 | 26,9 | 8 863 | 2 |
| 1 | 17,8 | 2 | 10 | 22,0 | 22 | 3 |
| 1 | 18,7 | 2 | 20 | 27,0 | 54 | 4 |
| 343 | 14,5 | 497 | 3 671 | 28,4 | 10 426 | 5 |
| 262 | 14,5 | 380 | 4 065 | 27,3 | 11 097 | 6 |
| - | - | - | 16 | 21,0 | 34 | 7 |
| - | - | - | 10 | 20,8 | 21 | 8 |
| 136 | 18,8 | 256 | 1 054 | 24,4 | 2 572 | 9 |
| 124 | 17,6 | 218 | 1 235 | 22,0 | 2 719 | 10 |
| 6 | 18,0 | 11 | 230 | 19,4 | 446 | 11 |
| 28 | 13,6 | 38 | 305 | 19,2 | 586 | 12 |
| 1 | . | . | 41 | 20,0 | 82 | 13 |
| 1 | . | . | 60 | 18,0 | 108 | 14 |
| 12 | 19,0 | 23 | 359 | 20,4 | 733 | 15 |
| 12 | 11,9 | 14 | 337 | 19,2 | 648 | 16 |
| 30 | 14,2 | 43 | 542 | 20,0 | 1 084 | 17 |
| 33 | 14,2 | 47 | 582 | 18,5 | 1 077 | 18 |
| 596 | 15,9 | 945 | 8 949 | 26,7 | 23 932 | 19 |
| 597 | 14,2 | 849 | 9 912 | 25,4 | 25 173 | 20 |
| 2 | . | . | 8 | 20,0 | 16 | 21 |
| . | . | . | 70 | 20,6 | 144 | 22 |
| 2 | 10,0 | 2 | 1 | . | . | 23 |
| 11 | 14,6 | 15 | 0 | . | . | 24 |