

STATISTISCHE BERICHTE

7. FEB. 2003 Pla



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/49

Erschienen am 20. November 1954



Ernteschätzungen von Gemüse

Oktober 1954

(4254)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Der Witterungsverlauf

In der Berichtszeit vom 20. September bis 19. Oktober 1954 trat eine gewisse Besserung des Wetters ein, wenn es auch bei häufigem Wechsel im ganzen noch recht niederschlagsreich blieb. Jedoch lagen die Temperaturen nicht mehr ganz so ungünstig wie in den Vormonaten. Diese Verbesserung gegenüber den bisherigen für den Gemüsebau außerordentlich abträglichen Witterungsbedingungen kommt in der Beurteilung durch den Berichterstatterdienst klar zum Ausdruck. Nur noch in drei Fünftel der Meldungen wurden die Niederschläge als zu hoch und in etwa der Hälfte der Meldungen die Temperaturen als zu kalt beurteilt. Im ganzen sind aber die Wachstumsbedingungen für den Gemüsebau in diesem Anbaujahr nicht günstig gewesen.

Beurteilung des Witterungsverlaufes durch die Gemüseberichterstatter - vH der Meldungen -

Berichtsmonat	Niederschläge			Temperaturen		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
August	2	27	71	0	13	87
September	-	26	74	-	23	77
Oktober	0	40	60	0	51	49

Besondere Schäden durch Regen und Fäulnis werden in der Berichtszeit von 15 vH der Berichterstatter gemeldet.

Endgültige Ernteschätzung

Mit der vorliegenden Meldung endet die Berichterstattertätigkeit für das Gemüse in der diesjährigen Anbauperiode. In den endgültigen Ernteschätzungen für Ende Oktober sind die Auswirkungen der geschilderten Witterungsverhältnisse deutlich festzustellen. Nur bei der Hälfte der späten Gemüsearten, für die im September eine Vorschätzung gemacht wurde, haben sich auf Grund des etwas günstigeren Wetters gewisse Verbesserungen gegenüber diesen Vorschätzungen ergeben, die jedoch in keinem Fall 3 vH erreichen. Wesentlich stärker waren die Verminderungen gegenüber der Vorschätzung bei den übrigen Arten, vor allem beim Dauerweißkohl und Dauerrotkohl. Die endgültige Erntemenge bleibt daher für diese späten Gemüsearten insgesamt um etwa 3 800 t hinter der Vorschätzung von September zurück.

Für sämtliche im Oktober endgültig geschätzten Gemüsearten liegen die Hektarerträge unter den besonders guten Erträgen des Jahres 1953. Vor allem bei den Kohlarten sind sehr starke Unterschiede. Ein Vergleich mit den Hektarerträgen von 1952 zeigt jedoch ein etwas günstigeres Bild. Bei dem Vergleich mit dem Durchschnitt 1950/53 ist zu berücksichtigen, daß dieser die beiden besonders guten Erntejahre 1950 und 1953 enthält.

Gemüseart	Hektarertrag	Vor-	Veränderung	Hektarertrag		
	1954	schatzung September 1954	gegen Vorschätzung = 100	1953	1952	1950/53
	dz		vH	dz		
Dauerweißkohl	329,2	346,5	95,0	429,4	399,7	402,1
Dauerrotkohl	257,0	272,3	94,4	340,8	310,4	317,1
Dauerwirsingkohl	240,8	240,2	100,2	267,0	272,4	272,5
Grünkohl	135,5	137,8	98,3	147,8	142,7	144,5
Rosenkohl	80,4	79,9	100,6	81,9	75,8	77,6
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	152,6	148,3	102,9	186,8	162,5	173,2
Spätkohlrabi	183,3	187,1	98,0	200,2	209,2	206,3
Feldsalat	61,8	62,3	99,2	64,8	51,5	63,4
Winterendivien	141,3	138,7	102,9	151,4	138,7	147,1
Herbstspinat	103,6	105,9	97,8	111,3	101,9	108,5
Späte Möhren	281,3	274,6	102,4	317,0	275,7	300,3
Rote Rüben	233,2	236,9	98,4	288,9	276,1	284,1
Sellerie	183,9	179,4	102,5	202,7	181,7	192,2
Porree	161,9	160,2	101,1	178,4	166,0	176,8

Neben den geringeren Hektarerträgen kommen bei den Erntemengen auch die Verminderungen in den Anbauflächen zum Ausdruck. Sehr erheblich sind die Rückgänge in den Erntemengen 1954 gegenüber dem Vorjahr beim Dauerweißkohl mit 55 600 t, beim Dauerrotkohl mit 38 300 t und den Roten Rüben mit 9 300 t. Groß sind die Rückgänge bei fast allen übrigen Gemüsearten - abgesehen vom Meerrettich und den Schwarzwurzeln -, bei denen die Erntemengen 1953 durchweg um mehr als 10 vH höher lagen. Die Summe der Erntemenge für diese jetzt endgültig geschätzten späten Gemüsearten liegt mit 336 000 t um 138 000 t unter dem Ergebnis des Vorjahres und um 99 000 t unter dem Durchschnitt 1950/53.

Gesamtübersicht über den erwerbsmäßigen Gemüsebau 1954

Die Anbaufläche aller erfaßten Gemüsearten zusammen (ohne „Sonstige Gemüse“) für 1954 ergab 57 673 ha gegen 67 602 ha i.J. 1953 und 59 662 ha i.J. 1952. Als durchschnittlicher Hektarertrag wurden dafür 161,0 dz für 1954 gegen 193,7 dz für 1953 und 178,4 dz für 1952 errechnet. Die Erntemenge insgesamt von 0,92 Mill.t 1954 bedeutet eine Verminderung auf 70,9 vH bzw. 87,3 vH der Mengen von 1953 bzw. 1952. Gegenüber dem letztjährigen Ergebnis erbrachte nur der Spargel eine nennenswert größere Erntemenge.

Gemüseart	Anbaufläche		Hektar- ertrag	Erntemengen			Veränderung 1954 gegen 1953 (1953 = 100) vH
	1954	1953		1954	1953	1952	
	ha	ha	dz	1000 t			vH
Weißkohl	6 413	8 407	366,7	235	374	317	62,9
Rotkohl	2 625	3 802	254,1	67	121	102	55,4
Wirsingkohl	3 006	3 882	223,2	67	93	83	71,8
Grünkohl	1 082	1 336	135,5	15	20	19	74,2
Rosenkohl	2 333	3 045	80,4	19	25	20	75,2
Blumenkohl	3 686	3 555	158,7	58	64	55	91,1
Kohlrabi	997	1 100	158,8	16	19	19	81,7
Kopfsalat	2 763	3 054	126,8	35	42	41	83,4
Winterendiviansalat	634	677	141,3	9	10	9	87,4
Feldsalat	645	673	61,8	4	4	4	91,4
Spinat	3 850	5 078	95,7	37	56	52	65,3
Möhren	3 059	3 802	249,2	76	104	74	73,6
Rote Rüben	398	663	233,2	9	19	16	48,4
Meerrettich	247	210	79,4	2	2	1	104,2
Schwarzwurzeln	170	161	109,9	2	2	2	101,7
Sellerie	1 345	1 366	183,9	25	28	22	89,3
Porree	1 184	1 287	161,9	19	23	19	83,5
Zwiebeln	2 456	2 554	177,1	43	48	27	89,8
Spargel	3 265	2 808	30,5	10	8	6	125,6
Grüne Pflückerbsen	5 887	6 598	93,0	55	59	44	92,8
Grüne Pflückbohnen	5 494	5 863	83,0	46	57	38	79,8
Dicke Bohnen	1 249	1 479	118,7	15	17	11	90,0
Gurken	3 019	4 428	96,6	29	71	36	41,2
Rhabarber	561	564	244,6	14	14	17	98,9
Tomaten	1 305	1 210	172,2	22	29	30	77,5
Gemüse zusammen	57 673	67 602	161,0	929	1 309	1 064	70,9

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1954	822	315,4	259 259	795	250,0	198 750
2	" "	1953	1 016	481,0	488 207	1 213	372,0	451 330
3	Hamburg	1954	71	327,1	23 223	37	230,0	8 510
4	"	1953	82	406,0	33 292	49	312,6	15 318
5	Niedersachsen	1954	158	372,0	58 817	111	293,9	32 589
6	"	1953	242	432,6	104 597	169	351,3	56 000
7	Bremen	1954	1	500,0	500	1	425,0	425
8	"	1953	3	533,0	1 600	4	487,5	1 950
9	Nordrhein-Westfalen	1954	367	365,6	134 169	345	274,5	94 709
10	" "	1953	429	408,7	175 333	497	318,8	158 435
11	Hessen	1954	44	456,0	20 063	26	371,2	9 650
12	"	1953	75	365,0	27 375	26	315,8	8 212
13	Rheinland-Pfalz	1954	20	294,6	5 892	12	255,8	3 069
14	" "	1953	16	317,9	5 052	12	256,9	3 188
15	Baden-Württemberg	1954	56	353,8	19 780	46	283,7	13 077
16	" "	1953	71	350,1	24 685	47	261,8	12 202
17	Bayern	1954	150	228,4	34 260	118	190,2	22 440
18	"	1953	167	252,1	42 108	143	205,5	29 382
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 689	329,2	555 963	1 491	257,0	383 227
20	"	1953	2 101	429,4	902 249	2 160	340,8	736 109
21	Vierj. Durchschnitt	1950/53	2 387	402,1	955 607	2 045	317,1	648 603
22	West-Berlin	1954	1	299,5	300	1	265,3	234
23	" "	1953	4	202,6	841	2	147,8	234

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Dauerwirsingkohl			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
384	246,7	94 733	109	139,2	15 173	229	77,2	17 679	1
494	298,0	147 158	127	158,0	20 031	333	95,3	31 746	2
3	229,1	687	59	162,2	9 570	132	98,4	12 984	3
2	274,0	548	80	188,3	15 062	167	112,0	18 702	4
42	266,9	11 076	281	113,3	31 870	263	70,7	18 597	5
48	293,3	14 106	351	128,3	45 039	398	79,9	31 828	6
0	350,0	0	19	149,3	2 837	5	82,6	413	7
0	366,3	0	16	131,8	2 108	4	103,3	413	8
249	247,4	61 597	526	143,2	75 336	1 137	76,9	87 388	9
362	257,1	93 061	668	157,3	105 045	1 500	76,7	115 027	10
27	307,0	8 289	36	151,6	5 458	106	95,7	10 142	11
30	231,7	6 951	41	111,4	4 567	116	64,4	7 473	12
13	226,6	2 946	14	124,2	1 739	106	66,2	7 014	13
13	225,8	2 870	16	104,9	1 706	132	78,8	10 379	14
44	229,0	10 009	15	151,2	2 192	239	105,2	25 131	15
46	236,0	10 783	14	124,0	1 711	277	92,8	25 693	16
90	176,2	15 856	23	104,2	2 397	116	71,2	8 259	17
111	178,8	19 843	23	97,8	2 250	118	69,7	8 224	18
852	240,8	205 193	1 082	135,5	146 572	2 333	80,4	187 607	19
1 106	267,0	295 320	1 336	147,8	197 519	3 045	81,9	249 485	20
1 114	272,5	304 914	1 359	144,5	196 786	2 756	77,6	214 094	21
1	248,3	196	34	94,7	3 216	6	47,2	294	22
1	211,1	241	24	109,2	2 578	5	51,7	250	23

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
16	17	18	19	20	21			
1	Schleswig-Holstein	1954	257	117,0	30 069	10	127,1	1 271
2	" "	1953	213	196,0	41 750	10	209,0	2 040
3	Hamburg	1954	147	148,9	21 889	8	199,8	1 598
4	"	1953	133	229,8	30 563	6	239,8	1 439
5	Niedersachsen	1954	353	114,9	40 542	39	190,5	7 392
6	"	1953	302	155,1	46 778	46	209,0	9 59'
7	Bremen	1954	8	130,3	1 042	5	167,6	838
8	"	1953	6	237,5	1 425	4	186,8	747
9	Nordrhein-Westfalen	1954	1 206	174,5	210 437	148	193,8	28 676
10	" "	1953	1 167	203,9	237 967	181	225,2	40 754
11	Hessen	1954	108	178,8	19 314	17	237,9	4 045
12	"	1953	93	166,7	15 507	21	147,9	3 106
13	Rheinland-Pfalz	1954	143	119,9	17 146	8	175,6	1 405
14	" "	1953	111	140,6	15 656	10	198,9	2 053
15	Baden-Württemberg	1954	133	171,3	22 783	32	184,2	5 951
16	" "	1953	125	189,0	23 630	35	178,1	6 181
17	Bayern	1954	158	128,3	20 265	68	150,5	10 232
18	"	1953	162	115,2	18 657	77	157,8	12 150
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	2 513	152,6	383 487	335	183,3	61 408
20	"	1953	2 312	186,8	431 933	390	200,2	78 061
21	Vierj. Durchschnitt	1950/53	1 983	173,2	344 102	370	206,3	76 209
22	West-Berlin	1954	12	125,7	1 508	29	178,7	5 151
23	" "	1953	9	111,0	962	21	138,6	2 954

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Feldsalat			Winterendivien			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	45,0	90	2	67,5	135	24	89,1	2 138	1
3	86,4	235	1	220,0	165	22	130,0	2 881	2
8	90,9	727	4	126,8	507	48	128,7	6 179	3
10	98,6	986	4	186,5	746	47	144,2	6 779	4
17	58,5	989	5	115,5	566	199	93,6	18 622	5
18	53,5	942	4	139,2	515	162	102,7	16 685	6
1	87,0	87	0	120,0	0	4	93,3	373	7
1	75,0	75	0	130,0	0	4	95,0	380	8
206	66,4	13 687	203	147,6	29 957	852	104,5	89 041	9
235	77,6	18 244	219	175,4	38 417	839	119,7	100 413	10
77	54,0	4 159	54	167,1	9 025	83	129,2	10 721	11
80	50,9	4 075	61	142,5	8 692	84	96,5	8 109	12
42	49,0	2 056	47	110,5	5 194	174	98,9	17 202	13
44	47,7	2 112	54	133,9	7 249	142	96,1	13 660	14
191	72,3	13 800	151	178,4	26 884	161	118,1	18 988	15
188	68,2	12 840	164	177,4	29 078	165	111,5	18 422	16
101	42,0	4 238	168	103,1	17 318	165	83,8	13 833	17
94	43,5	4 085	170	103,7	17 626	149	82,6	12 313	18
645	61,8	39 833	634	141,3	89 586	1 710	103,6	177 097	19
673	64,8	43 594	677	151,4	102 488	1 614	111,3	179 642	20
696	63,4	44 106	663	147,1	97 299	1 396	108,5	151 361	21
1	48,3	44	0	.	.	39	73,3	2 823	22
1	51,4	42	0	70,0	14	41	49,4	2 009	23

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	dz	ha	dz	dz
31	32	33	34	35	36			
1	Schleswig-Holstein	1954	296	241,1	71 366	90	313,3	28 197
2	" "	1953	366	341,0	124 688	229	415,0	95 336
3	Hamburg	1954	78	252,8	19 716	3	224,7	674
4	" "	1953	79	364,9	28 827	4	271,3	1 085
5	Niedersachsen	1954	347	293,4	101 717	25	231,9	5 845
6	" "	1953	493	334,9	165 165	46	245,7	11 220
7	Bremen	1954	9	312,8	2 815	2	243,5	487
8	" "	1953	10	315,0	3 150	3	206,7	620
9	Nordrhein-Westfalen	1954	577	327,4	188 915	77	210,8	16 230
10	" "	1953	740	357,6	264 653	136	248,0	33 726
11	Hessen	1954	104	251,3	26 134	19	233,6	4 438
12	" "	1953	112	234,0	26 209	26	191,5	4 979
13	Rheinland-Pfalz	1954	170	284,0	48 277	19	203,7	3 870
14	" "	1953	207	275,7	57 171	45	204,1	9 186
15	Baden-Württemberg	1954	148	244,3	36 184	54	220,6	11 892
16	" "	1953	168	244,0	41 057	57	229,1	13 060
17	Bayern	1954	261	247,9	64 703	109	194,2	21 165
18	" "	1953	306	247,3	75 668	117	190,8	22 322
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 990	281,3	559 827	398	233,2	92 796
20	" "	1953	2 481	317,0	786 588	663	288,9	191 543
21	Vierj. Durchschnitt	1950/53	2 037	300,3	615 002	576	284,1	163 908
22	West-Berlin	1954	23	193,3	4 522	3	178,9	489
23	" "	1953	29	183,0	5 272	1	146,9	193

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
16	100,0	1 600	8	145,1	1 161	109	153,0	16 677	1
11	109,0	1 206	7	156,0	1 158	130	208,0	27 189	2
41	98,8	4 050	7	107,6	753	161	192,0	30 907	3
41	119,0	4 881	6	121,7	730	161	241,4	38 865	4
14	86,6	1 239	9	100,6	946	166	177,9	29 590	5
16	91,8	1 505	10	109,0	1 123	158	196,2	31 101	6
0	80,0	0	3	120,0	360	5	194,6	973	7
0	95,0	0	2	105,0	210	6	197,0	1 182	8
0	.	0	64	113,7	7 275	406	213,7	86 775	9
0	.	.	55	117,3	6 452	426	222,8	94 912	10
0	0	0	10	122,5	1 225	66	179,7	11 859	11
0	.	.	12	95,8	1 149	70	167,5	11 724	12
10	80,0	800	21	101,9	2 140	77	164,6	12 672	13
8	110,1	926	24	93,6	2 219	75	186,4	13 893	14
44	115,1	5 041	10	83,8	830	130	182,6	23 686	15
34	130,2	4 543	10	103,5	1 056	131	188,4	24 599	16
122	56,5	6 890	38	105,0	3 989	225	151,9	34 179	17
100	57,7	5 769	35	121,8	4 263	209	160,2	33 472	18
247	79,4	19 620	170	109,9	18 679	1 345	183,9	247 318	19
210	89,7	18 830	161	114,0	18 360	1 366	202,7	276 937	20
205	82,4	17 003	186	107,3	20 017	1 344	192,2	258 638	21
0	.	.	0	.	.	7	177,7	1 242	22
0	.	.	0	.	.	6	116,3	740	23

noch:

Ernteschätzung des Gemüses Oktober 1954

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Porree		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
46	47	48			
1	Schleswig-Holstein	1954	86	145,8	12 539
2	" "	1953	90	173,0	15 598
3	Hamburg	1954	138	191,6	26 442
4	"	1953	140	214,9	30 086
5	Niedersachsen	1954	123	171,1	21 119
6	"	1953	155	187,1	28 962
7	Bremen	1954	11	171,2	1 883
8	"	1953	13	206,2	2 681
9	Nordrhein-Westfalen	1954	452	156,1	70 542
10	" "	1953	506	185,9	94 076
11	Hessen	1954	57	149,4	8 515
12	"	1953	61	134,9	8 229
13	Rheinland-Pfalz	1954	52	160,4	8 339
14	" "	1953	50	165,3	8 298
15	Baden-Württemberg	1954	112	165,7	18 630
16	" "	1953	118	162,7	19 118
17	Bayern	1954	153	155,1	23 737
18	"	1953	154	146,4	22 540
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 184	161,9	191 746
20	"	1953	1 287	178,4	229 588
21	Vierj. Durchschnitt	1950/53	1 359	176,8	239 958
22	West-Berlin	1954	18	167,9	2 990
23	" "	1953	15	116,3	1 789

Hektarerträge in einigen Hauptanbaugebieten

Hauptanbaugebiete			Hektar- ertrag dz
Dauerweißkohl			
Kreis	Norderdithmarschen	(SchH)	308,3
"	Süderdithmarschen	"	308,1
Insel	Fehmarn	"	372,0
Kreis	Hannover	(Ndsa)	416,5
Dauerrotkohl			
Kreis	Norderdithmarschen	(SchH)	246,8
"	Süderdithmarschen	"	232,5
Insel	Fehmarn	"	279,0
Kreis	Hannover	(Ndsa)	329,6
"	Land Hadeln	"	278,2
"	Grevenbroich	(NrhW)	336,6
Dauerwirsingkohl			
Insel	Fehmarn	(SchH)	242,5
Kreis	Hannover	(Ndsa)	302,5
"	Grevenbroich	(NrhW)	304,0
Mittelfrüher - und Spätblumenkohl			
Kreis	Hannover	(Ndsa)	139,1
"	Grevenbroich	(NrhW)	178,6
"	Bergheim Erft	"	203,0
"	Geldern	"	191,5
Späte Möhren			
Kreis	Hannover	(Ndsa)	317,6
"	Burgdorf	"	286,0
"	Gifhorn	"	329,0
"	Harburg	"	277,5
"	Lüneburg	"	265,1
"	Braunschweig	"	205,0
"	Wolfenbüttel	"	288,9
"	Grevenbroich	(NrhW)	379,4
Sellerie			
Kreis	Hannover	(Ndsa)	210,6
"	Hildesheim-Mbg.	"	184,9
"	Wolfenbüttel	"	167,5
"	Bonn	(NrhW)	252,9
"	Köln	"	232,3
Porree			
Kreis	Hannover	(Ndsa)	190,6
"	Lüneburg	"	174,3
"	Wolfenbüttel	"	148,3
KrfSt	Düsseldorf	(NrhW)	165,0
Kreis	Köln	"	143,6
"	Bonn	"	181,8