


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/ 5/59

Erschienen am 15. Juli 1955



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse
J u n i 1955

(4822)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet



ZG 43

In der Berichtszeit bis zum 20. Juni blieb die Witterung allgemein kühl und regnerisch. Vereinzelt wurden Spätfröste gemeldet. Die Entwicklung des Gemüses wurde durch die nasskalte Witterung verzögert. Aber auch das Auftreten von Schädlingen wurde durch die Witterungsbedingungen meist in engen Grenzen gehalten. Besonders häufig werden Wühlmäuse, Erdflöhe, Kohlfliegen und Blattläuse sowie in Baden-Württemberg Schnecken gemeldet.

Beurteilung der Witterung
in vH der Berichte mit einschlägigen Angaben

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	vH			vH		
Schlesw.-Holstein	-	63	37	-	2	98
Hamburg	7	86	7	-	38	62
Niedersachsen	-	55	45	-	5	95
Bremen
Nordrh.-Westfalen	-	65	35	-	28	72
Hessen	6	77	17	0	31	69
Rheinland-Pfalz	3	87	10	-	41	59
Baden-Württemberg	1	77	22	-	35	65
Bayern	1	80	19	-	14	86
Bundesgebiet	1	69	30	0	22	78

Wenn das Gemüse sich auch im Wachstum verspätete, so entwickelte es sich im ganzen doch einigermaßen befriedigend. Für die mittleren und späten Sorten von Blumenkohl, Kopfsalat und Möhren, für die Frühjahrsaussaat der Zwiebeln und die Steckzwiebeln halten sich die Wachstumsstandsnoten zwischen 2,4 und 2,7 und damit weitgehend auf dem gleichen Stand wie im Vorjahre. Unterdurchschnittlich und schlechter als 1954 ist die Bewertung für Stangenbohnen mit 3,1 und vor allem für Gurken mit 3,5. Bei Tomaten ist die Note mit 2,9 etwas geringer als im Vorjahr.

Die Vorschätzungen wurden bereits mit Eilmeldung bekanntgegeben (Stat.Ber.III/5/58). Sie lauten dahin, dass bei meist leichten Verminderungen der Hektarerträge gegenüber dem Vorjahr infolge grösserer Anbauflächen mit höheren Erntemengen zu rechnen ist.

Die endgültigen Ernteschätzungen für Frühkohlrabi, Frühjahrskopfsalat und Rhabarber zeigen gegenüber der Vorschätzung vom Mai 1955 und dem endgültigen Ergebnis für 1954 beachtliche

Verbesserungen. Beim Rhabarber wird allerdings mit 13 500 t infolge Rückganges der Fläche die vorjährige Erntemenge nicht ganz erreicht, während auf Grund der Anbauabsichten beim Frühkohlrabi mit 13 600 t und beim Frühjahrskopfsalat mit 23 000 t Erntemengen anzunehmen sind, die um 30 bis 40 vH über dem Ergebnis von 1954 liegen. Wesentlich anders sind jedoch die Ergebnisse beim Spargel. Sein Hektarertrag bleibt mit 24,9 dz um 5,6 dz unter dem vorjährigen und um 1 dz unter der Vorschätzung vom Mai 1955. Zunächst hatte sich die Spargelernte eine kurze Zeit lang vielversprechend entwickelt, war dann aber infolge zu kühler Witterung abgefallen. In einigen Gebieten waren die Erträge beim Spargel aussergewöhnlich schlecht. Die Konservenindustrie berichtet über ungenügende Versorgung.

Für die bisher endgültig geschätzten Hektarerträge zeigt die folgende Übersicht die Entwicklung von der ersten Vorschätzung zu den endgültigen Ergebnissen und den Vergleich mit dem Vorjahr.

Gemüseart	Vorschätzung			Schätzung		
	März	April	Mai	Mai 1955	Juni 1955	1954
	in dz je ha					
Winterspinat	72,9	101,3		102,2		65,8
Frühjahrsspinat	96,5	100,1		103,4		108,5
Adventswirsing		149,2		149,2		155,6
Winterkopfsalat		114,5		117,6		97,0
Frühjahrskopfsalat		134,1	141,2		157,3	141,0
Frühkohlrabi		131,3	149,0		157,0	146,4
Spargel			25,9		24,9	30,5
Rhabarber			242,1		245,2	244,6

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit (Juni)	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1955	3,0	2,6	2,8
2	" "	1954	3,0	2,7	2,8
3	Hamburg	1955	3,0	3,0	2,9
4	" "	1954	2,8	2,6	2,7
5	Niedersachsen	1955	2,9	2,7	2,9
6	" "	1954	3,1	2,6	2,7
7	Bremen	1955	.	.	.
8	" "	1954	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1955	2,5	2,3	2,5
10	" "	1954	2,6	2,4	2,5
11	Hessen	1955	2,6	2,3	2,5
12	" "	1954	2,8	2,4	2,5
13	Rheinland-Pfalz	1955	2,5	2,5	2,7
14	" "	1954	2,9	2,6	2,6
15	Baden-Württemberg	1955	2,4	2,3	2,5
16	" "	1954	2,7	2,4	2,3
17	Bayern	1955	2,9	2,6	2,8
18	" "	1954	2,9	2,4	2,7
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	2,7	2,4	2,7
20	" "	1954	2,8	2,4	2,6
21	West-Berlin	1955	2,8	2,8	2,8
22	" "	1954	2,8	2,6	2,9

Gemüses im Juni 1955

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Steckzwiebeln	Stangenbohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	
3,0	2,8	3,3	4,1	3,3	1
2,6	2,6	2,6	2,9	2,7	2
2,8	3,1	3,2	3,2	3,1	3
3,0	2,3	2,4	2,4	2,3	4
2,9	2,7	3,5	3,8	3,4	5
2,8	2,6	2,6	2,8	2,7	6
.	7
.	8
2,6	2,5	3,0	3,1	2,6	9
2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	10
2,6	2,3	3,1	3,2	2,9	11
2,5	2,4	2,7	2,7	2,5	12
2,8	2,6	3,0	3,5	2,7	13
2,6	2,4	2,6	3,1	2,6	14
2,5	2,2	2,9	3,3	2,9	15
2,3	2,2	2,7	2,7	2,4	16
2,7	2,5	3,3	3,8	3,4	17
2,6	2,3	2,8	3,0	2,8	18
2,7	2,5	3,1	3,5	2,9	19
2,6	2,4	2,6	2,8	2,5	20
2,8	2,4	3,1	3,8	3,1	21
2,7	2,8	2,4	2,7	2,5	22

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz	dz	ha	dz	dz			
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1955	16	131,0	2 096	19	157,6	2 994
2	" "	1954	17	125,6	2 135	18	137,7	2 479
3	Hamburg	1955	60	174,3	10 460	105	152,8	16 047
4	" "	1954	44	181,3	7 977	89	159,3	14 182
5	Niedersachsen	1955	104	124,9	13 053	107	131,2	13 998
6	" "	1954	74	120,1	8 912	82	123,6	10 183
7	Bremen	1955	6	139,8	839	8	142,1	1 137
8	" "	1954	4	160,0	640	7	152,9	1 070
9	Nordrhein-Westfalen	1955	349	169,8	59 258	505	167,9	84 803
10	" "	1954	246	172,3	42 382	402	161,0	64 704
11	Hessen	1955	42	194,2	8 155	97	141,1	13 689
12	" "	1954	38	141,5	5 377	95	138,5	13 155
13	Rheinland-Pfalz	1955	33	130,6	4 310	75	109,9	8 246
14	" "	1954	26	106,5	2 770	70	113,6	7 951
15	Baden-Württemberg	1955	84	184,0	15 533	224	188,7	42 237
16	" "	1954	70	153,5	10 732	181	153,4	27 715
17	Bayern	1955	173	129,6	22 423	323	145,7	47 051
18	" "	1954	143	111,8	15 994	272	110,2	29 987
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	867	157,0	136 127	1 463	157,3	230 202
20	" "	1954	662	146,4	96 919	1 216	141,0	171 426
21	West-Berlin	1955	56	176,6	9 893	31	156,1	4 850
22	" "	1954	42	152,8	6 455	24	108,5	2 624

Gemüse im Juni 1955

Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
92	11,9	1 091	57	238,2	13 458	1
92	24,9	2 291	57	203,2	11 582	2
2	22,5	45	112	242,3	27 137	3
2	24,0	48	112	267,0	29 904	4
975	23,9	23 311	69	240,4	16 441	5
930	32,3	30 058	69	233,1	15 941	6
0	30,0	0	5	363,5	1 818	7
0	24,0	0	5	241,2	1 206	8
192	27,8	5 334	114	265,4	30 260	9
205	41,7	8 550	121	250,3	30 292	10
1 080	23,2	25 100	24	225,3	5 406	11
1 022	28,4	28 996	26	201,0	5 225	12
297	29,4	8 725	13	196,1	2 549	13
273	31,5	8 595	13	186,6	2 426	14
617	27,6	17 016	86	269,9	23 213	15
617	26,5	16 382	86	294,7	25 345	16
91	28,8	2 618	72	209,3	15 068	17
124	38,3	4 750	72	212,6	15 305	18
3 346	24,9	83 240	552	245,2	135 350	19
3 265	30,5	99 670	561	244,6	137 226	20
1	20,2	13	6	221,3	1 343	21
3	29,8	92	6	209,0	1 269	22