


STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

III/5/65

Erschienen am 25. Oktober 1955



Ernteschätzungen von Gemüse

September 1955

(5036)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Witterung war im allgemeinen im Berichtsmonat - bis 20.9.1955 - für die Entwicklung und Ernte der Gemüsearten günstig. Dies wird durch die Beurteilung der Niederschläge und des Temperaturverlaufes seitens der Berichterstatter bestätigt. Über drei Viertel ihrer Meldungen bezeichnen diese beiden Witterungsfaktoren als normal.

Beurteilung der Witterung durch die Gemüsebericht-
erstatter am 20.9.1955

L a n d	Niederschläge in den letzten 4 Wochen			Temperaturverlauf in den letzten 4 Wochen		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	nor- mal	zu hoch
	vH			vH		
Schleswig-Holstein	12	83	5	15	85	-
Hamburg	17	83	-	17	83	-
Niedersachsen	3	78	19	3	87	10
Nordrhein-Westfalen	8	80	12	8	89	3
Hessen	2	78	20	1	83	16
Rheinland-Pfalz	13	78	9	3	83	14
Baden-Württemberg	2	79	19	1	71	28
Bayern	1	71	28	-	64	36
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	5	78	17	4	81	15

Dank der günstigen witterungsmässigen Voraussetzungen im letzten Teil der Vegetationsperiode ergibt die endgültige Schätzung für alle Arten - bis auf den Sommer- und Herbstkopfsalat - eine Zunahme des Hektarertrages gegenüber der Vorschätzung von Ende August. Im Vergleich zu den Hektarerträgen der schlechten Gemüseernte 1954 bleiben die Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) zurück, obwohl sich ihr Hektarertrag gegenüber der Vorschätzung vom August auf 174 dz/ha verbesserte. Beim Herbstweisskohl und -rotkohl sowie beim Herbstkopfsalat liegen sie aber um rd. 12 vH, bei den Buschbohnen um 23 vH und bei den Tomaten um 25 vH über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Durchschnitt 1950/54 sind die Hektarerträge der meisten Herbstgemüsearten im Jahre 1955 besser, wobei aber die Unterschiede überwiegend geringer sind als im Vergleich mit dem Jahre 1954. Bei Zwiebeln und Tomaten ist der diesjährige Hektarertrag kleiner als im Durchschnitt 1950/54.

¹⁾ Ohne Bremen.

Gemüseart	Hektarertrag				Erntemenge			
	Vor- schätzung 1955	Endgültige Schätzung:		5jähr. Ø 1950/54	Vor- schätzung 1955	Endgültige Ernte		5jähr. Ø 1950/54
		1955	1954			1955	1954	
	dz				t			
Herbstweißkohl	444,1	466,5	414,4	432,9	201 896	212 660	153 729	200 105
Herbstrotkohl	287,9	298,3	265,6	281,7	24 959	25 954	18 140	26 030
Herbstwirsingkohl	235,4	246,5	237,4	238,9	30 156	31 581	27 115	33 760
Sommer-Herbstkopfsalat	140,0 ^r	132,6	117,9	125,1	19 477 ^r	18 513	16 243	17 207
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	168,0	174,4	181,7	180,2	21 080	21 765	28 879	24 910
Tomaten	212,2 ¹⁾	215,9	172,2	227,2	25 635 ¹⁾	26 119	22 473	30 739
Buschbohnen	78,8 ¹⁾	96,1	78,4	86,5	31 749 ¹⁾	50 130	36 000	33 942
Zusammen	354 952	386 739	302 579	366 693

1) Vorschätzung im Juli mit Fläche des voraussichtlichen Anbaues

Die Anbauflächen der Herbstgemüsearten waren - abgesehen von Zwiebeln und Tomaten erweitert worden. Auch dadurch liegen die Erntemengen z.T. sehr wesentlich über denen von 1954. So zeigen sich Zunahmen um rd. 40 vH beim Herbstweisskohl mit einer Erntemenge von 212 700 t, beim Herbstrotkohl mit 26 000 t und bei den Buschbohnen mit 50 000 t. Weniger bedeutend - etwa um 15 vH - sind die Zunahmen gegenüber dem Vorjahr beim Herbstwirsing mit einer Erntemenge von 31 600 t, dem Sommer- und Herbstkopfsalat mit 18 500 t und den Tomaten mit 26 100 t. Hingegen bleibt die Zwiebelernte um 25 vH hinter der von 1954 zurück. Die Unterschiede gegenüber den 5jährigen Durchschnittsdaten sind für die meisten Arten bei den Erntemengen noch wesentlich geringer als bei den Hektarerträgen. Die Ergebnisse von 1955 bleiben jedoch beim Herbstrotkohl, Herbstwirsingkohl, Zwiebeln und Tomaten unter dem Durchschnitt 1950/54. Trotz der beachtlichen Verbesserungen gegenüber dem letztjährigen Ergebnis, wie gegenüber der Vorschätzung von August 1955, übertrifft die Ernte der hier zusammengefassten Arten mit 387 000 t den entsprechenden Durchschnitt 1950/54 nur um 5 vH. Die Ernte dieser Gemüsearten ist demnach gut ausgefallen, ohne wesentlich über den Durchschnitt der letzten 5 Jahre hinauszugehen.

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz		ha	dz				
		1	2	3	4	5	6	
1	Schleswig-Holstein	1955	1 178	593,0	698 554	123	328,1	40 356
2	" "	1954	885	522,5	462 413	71	312,6	22 195
3	Hamburg	1955	34	414,8	14 102	22	304,3	6 695
4	"	1954	28	352,8	9 878	16	230,1	3 682
5	Niedersachsen	1955	434	431,2	187 003	118	336,5	39 712
6	"	1954	280	428,7	119 911	79	302,6	23 785
7	Bremen	1955	3	482,7	1 448	3	456,3	1 369
8	"	1954	3	395,3	1 186	2	365,0	730
9	Nordrhein-Westf.	1955	1 049	554,2	581 330	253	328,9	83 219
10	" "	1954	948	465,7	441 523	232	289,3	67 116
11	Hessen	1955	159	418,5	66 540	45	333,4	15 003
12	"	1954	116	416,4	48 304	34	302,7	10 291
13	Rheinland-Pfalz	1955	85	286,0	24 306	38	251,7	9 564
14	" "	1954	56	266,1	14 904	26	229,8	5 976
15	Baden-Württemberg	1955	633	428,4	271 069	93	312,6	28 946
16	" "	1954	584	367,9	214 758	77	263,4	20 178
17	Bayern	1955	984	287,0	282 443	175	198,2	34 680
18	"	1954	810	277,1	224 416	146	188,0	27 447
19	Bundesgebiet	1955	4 559	466,5	2 126 795	870	298,3	259 544
20	"	1954	3 710	414,4	1 537 293	683	265,6	181 400
21	5jähr.Durchschn.	1950/54		432,9			281,7	
22	West-Berlin	1955	7	286,6	1 966	2	239,3	625
23	" "	1954	4	277,2	1 073	1	182,8	201

im September 1955

Herbstwirsingkohl			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
67	308,4	20 663	22	137,0	3 014	1
48	307,9	14 779	21	113,8	2 390	2
16	252,8	4 045	87	150,5	13 095	3
11	231,8	2 550	76	122,6	9 315	4
47	281,4	13 256	84	125,5	10 595	5
38	270,2	10 376	71	120,9	8 606	6
1	215,0	215	6	128,5	771	7
1	270,0	270	7	99,9	699	8
692	246,3	170 792	505	138,3	69 826	9
605	244,5	147 911	531	128,4	68 188	10
72	270,9	19 504	90	144,0	12 959	11
67	239,4	16 043	101	101,4	10 240	12
101	220,9	22 313	108	108,0	11 665	13
114	227,2	25 897	92	100,8	9 272	14
79	253,1	20 067	214	150,9	32 221	15
70	231,4	16 131	213	120,4	25 623	16
206	218,2	44 958	230	110,6	30 954	17
188	197,8	37 190	266	105,6	28 097	18
1 281	246,5	315 813	1 396	132,6	185 100	19
1 142	237,4	271 147	1 378	117,9	162 430	20
	238,9			125,1		21
8	194,5	1 587	30	111,3	3 343	22
5	190,9	1 043	25	110,1	2 720	23

noch: Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
13	14	15			
1	Schleswig-Holstein	1955	25	165,8	4 145
2	" "	1954	44	161,7	7 115
3	Hamburg	1955	2	140,0	280
4	"	1954	3	135,0	405
5	Niedersachsen	1955	119	198,9	23 654
6	"	1954	198	204,9	40 492
7	Bremen	1955	1	163,0	163
8	"	1954	1	167,0	167
9	Nordrhein-Westfalen	1955	277	235,4	65 200
10	" "	1954	399	211,6	84 143
11	Hessen	1955	58	146,5	8 497
12	"	1954	30	210,1	16 808
13	Rheinland-Pfalz	1955	456	151,9	69 262
14	" "	1954	492	167,1	82 194
15	Baden-Württemberg	1955	143	167,7	24 015
16	" "	1954	166	178,3	29 629
17	Bayern	1955	167	134,3	22 435
18	"	1954	206	133,7	27 540
19	Bundesgebiet	1955	1 248	174,4	217 651
20	"	1955	1 589	181,7	288 793
21	5jähr.Durchschnitt	1950/54		180,2	
22	West-Berlin	1950	2	145,5	290
23	" "	1954	2	103,4	174

im September 1955

Tomaten			Buschbohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
16	17	18	19	20	21	
7	198,9	1 392	1 427	112,1	159 967	1
7	153,3	1 073	1 136	86,5	98 264	2
197	170,8	33 656	122	110,2	13 448	3
181	158,4	28 672	137	79,2	10 856	4
62	228,6	14 151	2 239	89,5	200 489	5
78	130,4	10 143	1 913	74,8	143 115	6
1	223,0	223	6	129,0	774	7
1	111,0	111	8	103,8	830	8
321	274,5	88 122	406	88,3	35 851	9
369	184,4	68 032	459	74,9	34 372	10
75	218,0	16 352	215	94,3	20 268	11
86	207,3	17 831	175	84,1	14 717	12
236	182,8	43 140	222	78,9	17 514	13
249	165,7	41 271	198	68,8	13 619	14
186	255,3	47 481	307	103,5	31 742	15
201	194,9	39 215	326	86,9	28 336	16
125	133,4	16 671	273	77,8	21 248	17
133	138,2	18 383	240	66,2	15 892	18
1 210	215,9	261 188	5 217	96,1	501 301	19
1 305	172,2	224 731	4 592	78,4	360 001	20
	227,2			86,5		21
18	170,3	3 110	46	66,9	3 077	22
26	129,0	3 406	46	53,6	2 471	23

Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz	L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz
<u>Herbstweisskohl</u>		<u>Herbstrotkohl</u>	
<u>Schleswig-Holstein</u>		<u>Schleswig-Holstein</u>	
Glückstädter Raum	457,5	Glückstädter Raum	332,5
Dithmarscher Marsch	651,6	Dithmarscher Marsch	366,3
Insel Fehmarn	431,8	Insel Fehmarn	316,7
<u>Niedersachsen</u>		<u>Niedersachsen</u>	
Landkreis Hannover	526,7	Landkreis Hannover	385,4
" Land Hadeln	519,2	KrfSt Emden	323,3
KrfSt. Emden	330,0		
Landkreis Norden	330,0	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	
<u>Nordrhein-Westfalen</u>		Landkreis Grevenbroich	304,2
Landkreis Grevenbroich	598,7	" Kempen-Krefeld	422,7
" Kempen-Krefeld	729,4	<u>Hessen</u>	
<u>Hessen</u>		Landkreis Friedberg	347,0
Landkreis Friedberg	454,0	" Darmstadt	219,0
" Gross-Gerau	573,0	<u>Rheinland-Pfalz</u>	
<u>Rheinland-Pfalz</u>		Landkreis Germersheim	260,6
Landkreis Germersheim	292,5	" u.KrfSt.Ludwigs- hafen	251,0
" u.KrfSt.Ludwigshf.	317,5		
" " " Speyer	260,0	<u>Bayern</u>	
<u>Baden-Württemberg</u>		Landkreis Erding	140,0
Oberes Neckar- und Remstal	466,9	" München	127,0
Oberes Gäugebiet	399,8	KrfSt. Nürnberg	217,0
<u>Bayern</u>		<u>Herbstwirsingkohl</u>	
Landkreis München	231,0	<u>Schleswig-Holstein</u>	
" Erding	230,0	Dithmarscher Marsch	398,9
" Friedberg	280,0	Insel Fehmarn	260,7

noch: Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz	L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz
<u>noch: Herbstwirsingkohl</u>		<u>noch: Sommer-u. Herbstkopfsalat</u>	
<u>Niedersachsen</u>		<u>Rheinland-Pfalz</u>	
Landkreis Hannover	298,0	Landkreis u. KrfSt. Koblenz	108,5
" Wolfenbüttel	261,4	" " " Mainz	113,3
		" " " Frankenthal	105,0
<u>Nordrhein-Westfalen</u>		" " " Ludwigshafen	108,1
Landkreis Grevenbroich	238,9	Landkreis Germersheim	117,5
" Kempen-Krefeld	231,4		
<u>Hessen</u>		<u>Baden-Württemberg</u>	
Landkreis Darmstadt	225,0	Oberes Neckar- u. Remstal	131,7
KrfSt. Frankfurt a.M.	247,0	Breisgau und Kaiserstuhl	149,0
		Konstanz mit Insel Reichenau	218,7
<u>Rheinland-Pfalz</u>		<u>Bayern</u>	
Landkreis u. KrfSt. Koblenz	239,1	KrfSt. München	102,0
" " " Mainz	204,4		
" " " Frankenthal	247,0		
<u>Bayern</u>		<u>Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)</u>	
KrfSt. Bamberg	350,0	<u>Niedersachsen</u>	
" München	140,0	Landkreis Burgdorf	185,7
" Nürnberg	203,0	" Uelzen	231,3
		" Wolfenbüttel	143,9
<u>Sommer- und Herbstkopfsalat</u>		<u>Nordrhein-Westfalen</u>	
<u>Niedersachsen</u>		Landkreis Bonn	301,6
Landkreis Hannover	135,3	" Grevenbroich	255,0
" Wolfenbüttel	105,0		
<u>Nordrhein-Westfalen</u>		<u>Hessen</u>	
Landkreis Geldern	155,4	Landkreis Gross-Gerau	173,0
" Bonn	162,8	" Darmstadt	105,0
<u>Hessen</u>		<u>Rheinland-Pfalz</u>	
KrfSt. Frankfurt a.M.	121,0	Landkreis u. KrfSt. Mainz	117,1
" Wiesbaden	80,0	" " " Frankenthal	144,8
		" " " Ludwigshafen	118,8
		Landkreis Germersheim	187,5

noch: Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz	L a n d Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz
noch: <u>Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)</u>			
<u>Bayern</u>		<u>Niedersachsen</u>	
Landkreis Schweinfurt	145,0	Landkreis Alfeld	86,0
		" Hildesheim-Marienbg.	88,5
		KrfSt. Emden	91,7
		Landkreis Leer	91,8
<u>Tomaten</u>		" Norden	91,7
		" Wolfenbüttel	78,5
<u>Niedersachsen</u>		<u>Nordrhein-Westfalen</u>	
Landkreis Harburg	345,5	Landkreis Bonn	82,9
" Wolfenbüttel	124,3	" Geldern	96,4
<u>Nordrhein-Westfalen</u>		<u>Hessen</u>	
Landkreis Bonn	299,9	Landkreis Gross-Gerau	87,0
		KrfSt. Frankfurt a.M.	148,0
<u>Hessen</u>		<u>Rheinland-Pfalz</u>	
KrfSt. Wiesbaden	168,0	Landkreis u. KrfSt. Mainz	70,9
" Frankfurt a.M.	178,0	" " " Frankenthal	83,8
		" " " Ludwigshafen	74,3
<u>Rheinland-Pfalz</u>		<u>Baden-Württemberg</u>	
Landkreis u. KrfSt. Mainz	192,1	Unteres Neckartal u. Kraichg.	105,0
" " " Frankenthal	168,6	Breisgau u. Kaiserstuhl	131,2
" " " Ludwigshafen	168,9	Konstanz m. Insel Reichenau	96,3
" " " Neustadt	190,0	Nördliches Oberrhein- und oberes Gäugebiet	105,9
<u>Baden-Württemberg</u>		<u>Bayern</u>	
Konstanz mit Insel Reichenau	417,0	Landkreis Gerolzhofen	95,0
<u>Bayern</u>			
Landkreis Kitzingen	190,0		
<u>Buschbohnen</u>			
<u>Schleswig-Holstein</u>			
Dithmarscher Marsch	134,6		
Gebiet um Lübeck	113,6		