

27. FEB. 2008

Sch



STATISTISCHE BERICHTE


2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

III/5/81

Erschienen am 24. Oktober 1956



Ernteschätzungen von Gemüse

September 1956

(5902)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler
Gliederung, in den Veröffentlichungen aller Sta-
tistischen Landesämter unter der Nr. C II 2

Im Berichtsmonat war die Witterung nur etwas günstiger als im Vormonat. Die Niederschläge wurden als ausreichend bis zu hoch, der Temperaturverlauf dagegen von 71 vH der Beobachter als zu kalt bezeichnet.

Beurteilung der Witterung durch die Gemüseberichterstatter
im September 1956

L a n d	Niederschläge in den letzten 4 Wochen			Temperaturverlauf in den letzten 4 Wochen		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	nor- mal	zu kalt
	vH			vH		
Schleswig-Holstein	-	58	42	-	33	67
Hamburg	-	60	40	-	20	80
Niedersachsen	0	57	43	0	25	75
Nordrhein-Westfalen	-	19	81	-	14	86
Hessen	-	55	45	1	47	52
Rheinland-Pfalz	-	44	56	-	34	66
Baden-Württemberg	-	54	46	-	26	74
Bayern	-	58	42	1	41	58
<u>Bundesgebiet 1)</u>	0	49	51	0	29	71
" dagegen 1955:	5	78	17	4	81	15

Trotz der überwiegend feuchten Witterung, die für das mengenmäßige Wachstum an sich förderlich ist, blieben die Hektarerträge vom Herbstkohl, Herbstkopfsalat, Zwiebeln, Buschbohnen und Tomaten infolge der meist niedrigen Temperaturen und der geringen Sonnenscheindauer unter den Ergebnissen des Vorjahres und im allgemeinen auch unter denen des fünfjährigen Durchschnittes 1951/55. Auch die Qualität und Haltbarkeit des Gemüses sind dadurch z.T. ungünstig beeinflusst worden.

Bei den Herbstsorten des Weiß- Rot- und Wirsingkohls haben sich die endgültigen Schätzungen gegenüber der Vorschätzung vom August ganz unwesentlich - um 1 bis 2 vH - verbessert. Sie bleiben trotzdem um 6 bis 7 vH unter dem vorjährigen Ergebnis und in geringem Maße auch unter dem fünfjährigen Durchschnitt. Da die Anbauflächen vermindert wurden, bewegen sich die Gesamterntemengen mit 184 300 t beim Herbstweißkohl, 21 600 t beim Herbstrotkohl und 24 800 t beim Herbstwirsingkohl um etwa 10 bis 20 vH unter den Vergleichsergebnissen des Vorjahres und des Durchschnittes.

Für den Sommer- und Herbstkopfsalat bleibt der Hektarertrag mit 119,0 dz unter dem Vorjahr und dem Durchschnitt sowie unter der Vorschätzung vom August 1956. Infolge einer Anbauerweiterung liegt die Erntemenge von 17 700 t jedoch um 7 vH über dem Durchschnitt, ohne allerdings das Ergebnis von 1955 zu erreichen.

G e m ü s e a r t	H e k t a r e r e r t r a g			E r n t e m e n g e		
	1956	1955	1951/55	1956	1955	1951/55
	dz			t		
Herbstweißkohl	434,3	466,5	437,8	184 268	212 680	198 390
Herbstrotkohl	277,8	298,3	285,4	21 584	25 954	25 062
Herbstwirsingkohl	231,0	246,5	238,6	24 761	31 581	31 207
Sommer-Herbstkopfsalat	119,0	132,6	125,2	17 744	18 510	16 658
Zwiebeln(Frühjahrsaussaat)	166,2	174,4	179,9	17 918	21 765	24 568
Tomaten	164,3	215,9	217,7	20 812	26 119	27 864
Buschbohnen	76,9	96,1	87,5	40 962	50 130	37 647
Zusammen	.	.	.	328 049	386 739	361 396

1) ohne Bremen

Die Erträge der Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) liegen um 5 bis 9 vH unter dem Vorjahr und dem Durchschnitt 1951/55. Die recht erhebliche Einschränkung der Anbauflächen um reichlich 20 vH gegenüber dem Durchschnitt 1951/55 ließ die Erntemenge mit 17 900 t erheblich hinter den beiden Vergleichszahlen zurückbleiben.

Die Freiland-Tomaten haben den im August erwarteten Ertrag bei weitem nicht erreicht. Trotz einer Zunahme der Anbaufläche blieb die Erntemenge von 20 800 t um 20 vH unter der vorjährigen Ernte und um 25 vH unter dem Durchschnitt 1951/55, wobei noch vielfach über unbefriedigende Qualität geklagt wird.

Auch die Buschbohnen hatten einen geringeren Hektarertrag. Ihre Erntemenge von 41 000 t entspricht nur 82 vH der letztjährigen Ernte. Sie ist aber um 9 vH größer als der fünfjährige Durchschnitt, da die Anbaufläche in diesem Jahr um ein Viertel größer war.

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge im September 1956

L a n d	über ungewöhnlich starkes Auftreten von wird gemeldet:							
	Blatt- flecken an Sellerie	Braun- fäule an Tomaten	Spargel- rost	Acker- schnecken	Kohl- weiß- lings- raupen	Bohnen- rost	Stengel- fäule an Tomaten	Braun- flecken an Busch- bohnen
	in vH der eingegangenen Berichtskarten							
Schlesw.-Holst.	11	13	1	6	9			
Hamburg	20	53	-	13	17			
Niedersachsen	12	25	0	15	4			2
Nordrh.-Westf.	31	46	2	25	8			
Hessen	16	47	1	35	28			
Rheinland-Pfalz	11	42	3	30	13			
Baden-Württbg.	24	50	1	30	50	25	20	
Bayern	39	76	1	55	65			
<u>Bundesgebiet</u>	21	41	1	26	23	4	3	1

Von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen hat die Braunfäule der Tomaten, die von 41 vH der Berichterstatter hervorgehoben wird, eine ganz besondere Verbreitung. Außerdem traten Ackerschnecken, Kohlweißlingsraupen und Blattflecken an Sellerie stark auf.

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	dz	ha	dz	dz
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1956	1 041	652,0	678 932	95	386,1	36 792
2	" "	1955	1 178	593,0	698 554	123	328,1	40 356
3	Hamburg	1956	34	402,7	13 693	25	273,8	6 844
4	"	1955	34	414,8	14 102	22	304,3	6 695
5	Niedersachsen	1956	367	434,7	159 377	86	294,6	25 279
6	" "	1955	434	431,2	187 003	118	336,5	39 712
7	Bremen	1956	1	353,3	353	1	240,0	240
8	"	1955	3	482,7	1 448	3	456,3	1 369
9	Nordrhein-Westfalen	1956	1 053	383,3	403 607	225	266,7	60 016
10	" "	1955	1 049	554,2	581 330	253	328,9	83 219
11	Hessen	1956	130	365,0	47 450	47	306,4	14 402
12	"	1955	159	418,5	66 540	45	333,4	15 003
13	Rheinland-Pfalz	1956	80	303,0	24 242	42	253,3	10 639
14	" "	1955	85	286,0	24 306	38	251,7	9 564
15	Baden-Württemberg	1956	594	392,4	233 067	83	306,0	25 426
16	" "	1955	633	428,4	271 069	93	312,6	28 946
17	Bayern	1956	943	299,0	281 956	173	209,2	36 197
18	"	1955	984	287,0	282 443	175	198,2	34 680
19	Bundesgebiet	1956	4 243	434,3	1842 677	777	277,8	215 835
20	"	1955	4 559	466,5	2126 795	870	298,3	259 544
21	" Durchschnitt	1951/55	4 532	437,8	1983 903	878	285,4	250 616
22	Berlin (West)	1956	5	258,0	1 398	2	240,4	476
23	" "	1955	7	286,6	1 966	2	239,3	625

im September 1956

Herbstwirsingkohl			Sommer-und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
69	365,5	25 189	15	133,5	1 933	1
67	308,4	20 663	22	137,0	3 014	2
17	260,1	4 422	88	134,0	11 790	3
16	252,8	4 045	87	150,5	13 095	4
40	255,7	10 177	85	119,2	10 109	5
47	281,4	13 256	84	125,5	10 595	6
1	313,8	314	6	107,0	642	7
1	215,0	215	6	128,5	771	8
557	213,3	118 823	549	116,2	63 790	9
692	246,8	170 792	505	138,3	69 826	10
66	231,4	15 273	100	121,4	12 137	11
72	270,9	19 504	90	144,0	12 959	12
62	216,9	13 445	142	94,9	13 479	13
101	220,9	22 313	108	108,0	11 665	14
77	258,1	19 874	242	151,3	36 599	15
79	253,1	20 067	214	150,9	32 221	16
183	219,1	40 096	264	102,1	26 965	17
206	218,2	44 958	280	110,6	30 954	18
1 072	231,0	247 613	1 491	119,0	177 444	19
1 281	246,5	315 813	1 396	132,6	185 100	20
1 308	238,6	312 067	1 331	125,2	166 582	21
6	213,4	1 238	33	114,2	3 713	22
8	194,5	1 587	30	111,3	3 343	23

noch: Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
13	14	15			
1	Schleswig-Holstein	1956	27	207,9	5 641
2	" "	1955	25	165,8	4 145
3	Hamburg	1956	2	139,0	278
4	"	1955	2	140,0	280
5	Niedersachsen	1956	139	178,4	24 764
6	" "	1955	119	198,9	23 654
7	Bremen	1956	0	.	.
8	"	1955	1	163,0	163
9	Nordrhein-Westfalen	1956	308	179,9	55 396
10	" "	1955	277	235,4	65 200
11	Hessen	1956	50	154,0	7 702
12	"	1955	58	146,5	8 497
13	Rheinland-Pfalz	1956	323	154,1	49 772
14	" "	1955	456	151,9	69 262
15	Baden-Württemberg	1956	115	176,8	20 210
16	" "	1955	143	167,7	24 015
17	Bayern	1956	114	135,2	15 416
18	"	1955	167	134,3	22 435
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	1 078	166,2	179 179
20	" "	1955	1 248	174,4	217 651
21	" " Durchschnitt	1951/55	1 366	179,9	245 684
22	Berlin (West)	1956	3	151,0	408
23	" "	1955	2	145,5	290

im September 1956

Tomaten			Buschbohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
16	17	18	19	20	21	
5	167,9	858	1 603	91,6	146 837	1
7	198,9	1 392	1 427	112,1	159 967	2
204	170,4	34 751	123	93,2	11 467	3
197	170,8	33 656	122	110,2	13 448	4
58	140,6	8 228	2 154	63,8	137 330	5
62	228,6	14 151	2 239	89,5	200 489	6
1	81,4	81	6	68,3	410	7
1	223,0	223	6	129,0	774	8
339	125,0	42 375	427	63,0	26 899	9
321	274,5	88 122	406	88,3	35 851	10
64	170,5	10 912	195	90,8	17 715	11
75	218,0	16 352	215	94,3	20 268	12
301	168,1	50 592	210	69,7	14 627	13
236	182,8	43 140	222	78,9	17 514	14
186	258,7	48 215	330	101,3	33 384	15
186	255,3	47 481	307	103,5	31 742	16
109	111,1	12 111	278	75,4	20 948	17
125	133,4	16 671	273	77,8	21 248	18
1 267	164,3	208 123	5 326	76,9	409 617	19
1 210	215,9	261 188	5 217	96,1	501 301	20
1 280	217,7	278 639	4 303	87,5	376 474	21
17	143,1	2 376	48	59,7	2 892	22
18	170,3	3 110	46	66,9	3 077	23

Ernteschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet	Ertrag	
	je Hektar	
	dz	
<u>Herbstweißkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	607,2
Dithmarscher Marsch	"	699,5
Insel Fehmarn	"	519,8
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	411,1
" Springe	"	520,0
" Land Hadeln	"	555,0
KrfSt. Emden	"	419,0
Ldkr. Grevenbroich	(NrhW)	385,9
" Kempen-Krefeld	"	440,6
" Friedberg	(Hess)	402,0
" Groß-Gerau	"	442,0
" Germersheim	(RhPf)	317,8
" und KrfSt. Ludwigshafen	"	315,6
" " " Speyer	"	273,3
Neckar- und Remstal	(BaWü)	406,6
Unteres Rheintal	"	373,8
Oberes Gäugebiet	"	392,5
Ldkr. München	(Bay)	228,0
" Erding	"	300,0
<u>Herbstrotkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	337,5
Dithmarscher Marsch	"	465,6
Insel Fehmarn	"	373,6
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	300,0
KrfSt. Emden	"	298,5
Ldkr. Grevenbroich	(NrhW)	268,4
" Kempen-Krefeld	"	294,6
" Friedberg	(Hess)	373,0
" Darmstadt	"	279,0
Ldkr. und KrfSt. Mainz	(RhPf)	267,9
" " " Ludwigshafen	"	230,7
" " " Speyer	"	223,8
" Germersheim	"	261,5
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	334,6
Ldkr. Erding	(Bay)	200,0
" München	"	124,0
KrfSt. Nürnberg	"	252,0
<u>Herbstwirsingkohl</u>		
Dithmarscher Marsch	(SchH)	397,6
Insel Fehmarn	"	375,6
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	274,0
" Grevenbroich	(NrhW)	227,5
" Köln	"	189,1
KrfSt. Düsseldorf	"	236,7
" Frankfurt	(Hess)	134,0
Ldkr. Darmstadt	"	239,0

noch: Ernteschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet	Ertrag	
	je Hektar	
	dz	
noch: <u>Herbstwirsingchl</u>		
Ldkr. und KrfSt. Koblenz	(RhPf)	192,6
" " " Mainz	"	212,5
" " " Frankenthal	"	261,0
" " " Ludwigshafen	"	198,9
" " " Speyer	"	186,7
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	295,8
Unteres Rheintal	"	250,7
Konstanz mit Insel Reichenau	"	255,4
Krfst. Bamberg	(Bay)	340,0
" München	"	175,0
" Nürnberg	"	198,0
<u>Sommer- und Herbstkopfsalat</u>		
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	115,4
" Wolfenbüttel	"	95,8
" Geldern	(NrhW)	121,5
" Bonn	"	124,9
Krfst. Frankfurt	(Hess)	64,0
" Wiesbaden	"	79,0
Ldkr. und KrfSt. Koblenz	(RhPf)	89,3
" " " Mainz	"	83,0
" " " Frankenthal	"	111,0
" " " Ludwigshafen	"	86,5
" Germersheim	"	105,0
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	121,9
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	149,2
Unteres Rheintal	"	153,9
Breisgau und Kaiserstuhl	"	125,8
Konstanz mit Insel Reichenau	"	225,2
Krfst. München	(Bay)	101,0
" Bamberg	"	150,0
<u>Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)</u>		
Ldkr. Burgdorf	(Ndsa)	163,0
" Goslar	"	160,0
" Wolfenbüttel	"	148,1
" Bonn	(NrhW)	225,0
" Grevenbroich	"	206,8
" Groß-Gerau	(Hess)	210,0
" Darmstadt	"	135,0
" und KrfSt. Mainz	(RhPf)	136,7
" " " Frankenthal	"	182,7
" " " Ludwigshafen	"	142,1
Ldkr. Germersheim	"	135,6
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	166,0
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	199,6
Unseres Rheintal	"	168,2
Ldkr. Schweinfurt	(Bay)	150,0

noch: Ernteschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag
		je Hektar dz
<u>Tomaten</u>		
Ldkr. Harburg	(Ndsa)	190,7
" Wolfenbüttel	"	96,7
" Bonn	(NrhW)	134,3
" Geldern	"	115,1
KrfSt. Wiesbaden	(Hess)	146,0
" Frankfurt	"	182,0
Ldkr. und KrfSt. Mainz	(RhPf)	83,8
" " " Frankenthal	"	179,4
" " " Ludwigshafen	"	135,6
" " " Neustadt	"	173,9
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	229,3
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	255,2
Unteres Rheintal	"	245,9
Breisgau und Kaiserstuhl	"	224,2
Konstanz mit Insel Reichenau	"	364,6
Ldkr. Kitzingen	(Bay)	155,0
<u>Buschbohnen</u>		
Dithmarscher Marsch	(SchH)	110,6
Insel Fehmarn	"	108,6
Gebiet um Lübeck	"	72,8
Ldkr. Alfeld	(Ndsa)	62,5
" Hildesheim-Marienbg.	"	50,1
KrfSt. Emden	"	59,6
Ldkr. Leer	"	71,3
" Norden	"	59,6
KrfSt. Salzgitter	"	58,3
Ldkr. Braunschweig	"	61,1
" Wolfenbüttel	"	64,0
" Bonn	(NrhW)	65,8
" Köln	"	86,8
" Geldern	"	60,9
" Groß-Gerau	(Hess)	98,0
" Witzzenhausen	"	120,0
Ldkr. und KrfSt. Mainz	(RhPf)	52,9
" " " Worms	"	74,7
" " " Frankenthal	"	73,9
" " " Ludwigshafen	"	66,4
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	101,2
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	93,6
Unteres Rheintal	"	102,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	129,7
Konstanz mit Insel Reichenau	"	118,7
Nördliches Oberrhein-u. Oberes Gäugebiet	"	96,0
Ldkr. Gerolzhofen	(Bay)	78,0

1)

Erntevorschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet	Ertrag	
	je Hektar	
	dz	
<u>Dauerweißkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	470,0
Norder-u.Süderdithmarscher Marsch	"	485,0
Insel Fehmarn	"	419,3
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	373,6
" Land Hadeln	"	434,4
" Wolfenbüttel	"	294,5
" Grevenbroich	(NrhW)	301,4
" Kempen-Krefeld	"	338,6
" Bergheim (Erft)	"	290,1
" Friedberg	(Hess)	537,0
" Bergstraße	"	200,0
" Germersheim	(RhPf)	290,0
Ldkr. und KrfSt. Ludwigshafen	"	255,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	342,1
Oberes Gäugebiet	"	339,4
Ldkr. Burglengenfeld	(Bay)	240,0
<u>Dauerrotkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	344,0
Norder-u.Süderdithmarscher Marsch	"	368,9
Insel Fehmarn	"	312,5
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	297,1
" Land Hadeln	"	361,3
" Wolfenbüttel	"	249,4
" Grevenbroich	(NrhW)	276,8
" Bergheim (Erft)	"	236,4
" Kempen-Krefeld	"	383,6
" Friedberg	(Hess)	351,0
KrfSt. Kassel	"	250,0
Ldkr. Germersheim	(RhPf)	246,1
" Ahrweiler	"	166,7
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	304,4
Ldkr. Fürstenfeldbruck	(Bay)	243,0
<u>Dauerwirsingkohl</u>		
Norder-u.Süderdithmarscher Marsch	(SchH)	363,3
Insel Fehmarn	"	246,3
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	239,0
" Grevenbroich	(NrhW)	250,3
" Kempen-Krefeld	"	165,5
" Darmstadt	(Hess)	260,0
KrfSt. Kassel	"	200,0
Ldkr. u.KrfSt. Ludwigshafen	(RhPf)	200,0
KrfSt. München	(Bay)	179,0
" Augsburg	"	210,0

1) Vergl. Stat.Ber.III/5/80

1)

noch: Erntevorschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugbiet	Ertrag	
	je Hektar	
	dz	
<u>Mittelfrüher und Spätblumenkohl</u>		
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	126,0
" Bürgdorf	(")	142,0
" Grevenbroich	(NrhW)	233,9
" Geldern	(")	193,9
" Bergheim (Erft)	(")	150,3
KrfSt. Wiesbaden	(Hess)	164,0
Ldkr. Friedberg	(")	160,0
Ldkr. und KrfSt. Mainz	(RhPf)	143,8
" " " Frankenthal	(")	143,8
" " " Ludwigshafen	(")	164,0
" " " Speyer	(")	185,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	171,8
Unteres Rheintal	(")	192,2
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	198,1
KrfSt. München	(Bay)	102,0
" Bamberg	(")	160,0
<u>Späte Möhren</u>		
Norder-und Süderdithmarscher Marsch	(SchH)	578,8
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	355,4
" Gifhorn	(")	272,3
" Lüneburg	(")	292,6
" Grevenbroich	(NrhW)	267,1
KrfSt. Düsseldorf	(")	243,3
Ldkr. Groß-Gerau	(Hess)	292,0
" Darmstadt	(")	200,0
Ldkr.u.KrfSt. Koblenz	(RhPf)	197,6
" " " Mainz	(")	253,3
" " " Frankenthal	(")	247,9
" " " Landau	(")	293,3
" " " Ludwigshafen	(")	276,1
Ldkr. Germersheim	(")	257,0
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	238,3
Unteres Neckartal und Kraichgau	(")	261,5
Unteres Rheintal	(")	282,1
Breisgau und Kaiserstuhl	(")	247,7
KrfSt. Bamberg	(Bay)	280,0
" München	(")	222,0
<u>Sellerie</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	239,0
Norder-und Süderdithmarscher Marsch	(")	195,6
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	190,4
" Hildesheim-Marienburg	(")	226,7
" Bürgdorf	(")	185,0
" Wolfenbüttel	(")	136,7
" Bonn	(NrhW)	233,1
" Köln	(")	321,0

1) Vergl. Stat.Ber.III/5/80

noch: Erntevorschätzungen von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten ¹⁾

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugbiet	Ertrag	
	je Hektar	
	dz	
	noch:	<u>Sellerie</u>
KrfSt. Düsseldorf	(NrhW)	176,7
" Frankfurt/M.	(Hess)	146,0
" Wiesbaden	(")	230,0
Ldkr. und KrfSt. Mainz	(RhPf)	216,7
" " " Frankenthal	(")	138,8
" " " Ludwigshafen	(")	148,0
" Germersheim	(")	146,9
Oberes Neckar-und Remstal	(BaWü)	212,0
Unteres Neckartal und Kraichgau	(")	184,0
Unteres Rheintal	(")	197,6
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	303,8
KrfSt. München	(Bay)	145,0
" Bamberg	(")	220,0

1) Vergl. Stat.Ber.III/5/80