

STATISTISCHE BERICHTE



Z 643

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/126

Erschienen am 7. September 1959

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten im August 1959

(Eilmeldung)



Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
unter Nr. 6 II 2.

In den früheren Jahren konnten in diesem Eilbericht für den August bereits die Anbauflächen nach der Julierhebung eingesetzt werden. Dadurch war eine Neuberechnung der Erntemengen für die bisher ermittelten Gemüseerträge auf zutreffenderer Grundlage möglich. Infolge der Änderung des Erhebungsverfahrens bei der Gemüsehaupterhebung werden die Angaben über die Anbauflächen in diesem Jahr erst später zur Verfügung stehen. Für den vorliegenden Bericht sind daher noch einmal wie in den vorhergehenden Monaten Umrechnungen der Flächenangaben nach der Februarerhebung und der Ertragsschätzungen aufgrund von Erfahrungssätzen vorgenommen worden, die sich auf langjährige Durchschnittsstützen und aus der folgenden Zusammenstellung zu ersehen sind. Es sollen dadurch die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch zu erwartenden Änderungen in die Vorschätzung einbezogen werden.

Gemüseart	Anbaufläche ¹⁾ (Tatsächliche Flächen in vH der Anbauabsichten Ø 1953/58)	Hektarertrag ¹⁾ (Endgültige Schätzung in vH der Vorschätzung Ø 1953/58)	Erntemenge ¹⁾ bereinigte	
			Vorschätzung August 1959	in vH der endgültigen Schätzung 1958
Herbstweißkohl	103	103	106	95
Herbstrotkohl	94	102	96	85
Herbstwirsing	89	105	93	92
Sommer- und Herbstkopfsalat	90	94	85	76
Zwiebeln (Früh- jahrsaussaat)	92	104	96	66
Buschbohnen	119	104	124	69
Einlegegurken	109	96	105	50
Schälgurken	90	100	90	74
Tomaten	92	94	86	71

¹⁾ Bundesgebiet ohne Berlin

Die Hektarerträge der erfaßten Gemüseernten, nämlich der Herbstkohlsorten, des Sommer- und Herbstkopfsalates, der Zwiebeln (Frühjahrsaussaat), Buschbohnen, Gurken und Tomaten, liegen fast durchweg erheblich unter denen des Jahres 1958. Die Unterschiede halten sich zwischen 15 vH beim Herbstweißkohl und 37 vH bei den Einlegegurken. Bis zu 20 vH bleiben die Schätzungen für die Kopfkohlarten, den Salat und Schälgurken hinter dem Vorjahr zurück. Fast um ein Viertel ist

der Hektarertrag der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln kleiner anzunehmen als im Vorjahr. Um etwa 30 vH schwächere Erträge als 1958 werden für Buschbohnen und Tomaten gemeldet.

Allgemein sind kleinere Erntemengen als 1958 zu erwarten. Der Unterschied ist bei den Einlegegurken am größten. Für sie ist nur mit der Hälfte des Ergebnisses von 1958 zu rechnen. Sehr empfindliche Ausfälle ergeben sich bei den Buschbohnen und der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln, deren Ernte etwa zwei Drittel der vorjährigen erreichen dürfte. Bei den Tomaten sind die Aussichten nur unwesentlich besser. Um etwa ein Viertel werden Sommer- und Herbstkopfsalat und Schälgurken hinter der letztjährigen Erntemenge zurückbleiben.

Von den Kohlarten ist nur der Herbstrotkohl mit einer Verminderung um 15 vH gegen Vorjahr stärker benachteiligt. Beim Herbstweißkohl und Herbstwirsing sind die Unterschiede in den voraussichtlichen Erntemengen gegenüber 1958 mit - 5 vH bzw. - 8 vH vergleichsweise geringfügig. In den Vorschätzungen kommt zum Ausdruck, daß die Witterung dieses Jahres für eine reichliche Entwicklung des Gemüses wenig günstig ist.

Erntevorschätzung einiger

Lfd. Nr.	Land	Jahr 1)	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	in ganzen
ha	dz				
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1959	916	593,6	543 724
2	" "	1958	822	555,1	456 280
3	Hamburg	1959	30	335,0	10 051
4	"	1958	30	407,1	12 212
5	Niedersachsen	1959	325	354,0	115 219
6	"	1958	298	446,4	133 216
7	Bremen	1959	1	354,0	354
8	"	1958	0	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1959	892	316,8	282 629
10	" "	1958	867	557,2	483 062
11	Hessen	1959	112	320,5	35 896
12	"	1958	114	339,4	38 688
13	Rheinland-Pfalz	1959	76	203,6	15 474
14	" "	1958	66	295,6	19 510
15	Baden-Württemberg	1959	632	388,4	245 508
16	" "	1958	511	401,5	205 344
17	Bayern	1959	841	246,7	207 475
18	"	1958	811	341,1	276 642
19	Saarland	1959	35	175,7	6 130
20	"	1958	24	277,5	6 660
21	<u>Bundesgebiet</u> ²⁾	1959	3 860	378,9	1 462 460
22	" <u>ergänzt</u>	1959	3 975	390,3	1 551 443
23	"	1958	3 543	460,5	1 631 614
24	Berlin (West)	1959	4	227,8	1 018
25	" "	1958	4	297,2	1 329

1) 1958 Endgültige Ergebnisse. - 2) Ohne Berlin.

Gemüsearten im August 1959

Herbststrotkohl			Herbstwirsing			Sommer-u. Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	339,6	37 361	79	258,3	20 408	15	128,0	1 920	1
99	322,5	31 923	59	294,5	17 450	21	130,2	2 794	2
28	253,6	7 101	15	245,0	3 675	92	134,8	12 405	3
28	288,3	8 073	15	284,4	4 266	92	151,9	13 977	4
74	261,2	19 226	33	227,0	7 514	104	91,8	9 536	5
66	325,9	21 540	30	283,5	8 419	95	140,6	13 342	6
1	261,2	261	0	.	.	7	91,8	643	7
0	.	.	0	.	.	5	154,5	773	8
188	208,6	39 211	625	180,4	112 756	744	118,3	88 037	9
170	307,9	52 338	433	257,3	111 393	695	148,8	103 409	10
46	238,1	10 953	69	216,1	14 911	127	168,8	21 438	11
47	264,3	12 422	60	241,5	14 491	120	161,2	19 338	12
61	174,9	10 667	111	155,5	17 256	146	96,2	14 045	13
50	251,4	12 571	91	212,0	19 288	159	111,4	17 718	14
82	275,3	22 547	78	234,3	18 229	280	151,5	42 405	15
75	291,8	21 883	65	249,4	16 262	264	159,8	42 165	16
154	185,6	28 582	171	171,4	29 684	323	91,9	29 684	17
159	233,5	37 128	167	221,9	37 062	282	108,5	30 585	18
12	176,7	2 055	11	174,7	1 878	9	70,4	629	19
11	234,1	2 575	10	193,7	1 937	8	100,7	806	20
756	235,4	177 964	1 192	189,9	226 311	1 847	119,5	220 742	21
711	240,1	170 711	1 061	199,4	211 563	1 662	112,3	186 643	22
705	284,3	200 453	930	247,9	230 568	1 741	140,7	244 907	23
1	172,2	222	6	172,8	983	29	99,4	2 893	24
1	247,3	319	6	237,8	1 353	29	109,7	3 194	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
13	14	15	16	17	18			
1	Schleswig-Holstein	1959	15	186,8	2 802	1 454	62,4	90 704
2	" "	1958	24	181,7	4 335	2 353	94,2	221 551
3	Hamburg	1959	2	129,0	258	134	88,4	11 850
4	" "	1958	2	149,5	299	134	110,0	14 744
5	Niedersachsen	1959	90	170,8	15 319	1 798	55,8	100 273
6	" "	1958	114	212,2	24 210	1 915	93,4	178 814
7	Bremen	1959	0	.	.	5	55,8	279
8	" "	1958	0	.	.	6	112,3	674
9	Nordrhein-Westfalen	1959	234	112,7	26 371	406	54,0	21 935
10	" "	1958	214	212,9	45 564	336	95,1	31 962
11	Hessen	1959	34	129,0	4 386	160	87,1	13 936
12	" "	1958	38	196,1	7 450	172	107,2	18 444
13	Rheinland-Pfalz	1959	135	120,2	16 226	173	57,4	9 922
14	" "	1958	215	163,7	35 186	213	81,8	17 415
15	Baden-Württemberg	1959	95	188,5	17 889	378	88,5	33 435
16	" "	1958	104	186,7	19 341	390	119,6	46 649
17	Bayern	1959	147	128,2	18 845	350	71,2	24 92
18	" "	1958	97	138,0	13 387	292	83,6	24 400
19	Saarland	1959	9	181,4	1 720	9	66,5	618
20	" "	1958	9	166,4	1 498	10	93,8	938
21	<u>Bundesgebiet</u> ²⁾	1959	761	136,4	103 816	4 867	63,3	307 872
22	" <u>ergänzt</u>	1959	700	141,9	99 330	5 792	65,8	381 114
23	"	1958	817	185,2	151 270	5 821	95,4	555 591
24	Berlin (West)	1959	3	152,6	397	35	56,0	1 980
25	" "	1958	3	165,4	430	35	73,8	2 609

¹⁾ 1958 Endgültige Ergebnisse. - ²⁾ Ohne Berlin.

Gemüsearten im August 1959

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		im Hektar	je ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
154	137,0	21 098	29	162,7	4 718	3	194,7	584	1
257	131,3	33 742	19	155,5	2 989	3	172,0	480	2
18	124,5	2 241	20	158,0	3 164	200	202,5	40 490	3
18	130,3	2 346	20	154,8	3 095	200	204,7	40 940	4
263	122,7	32 263	26	148,2	3 839	45	209,1	9 366	5
354	170,8	60 478	18	205,5	3 781	37	245,2	8 999	6
1	122,7	123	0	.	.	2	209,1	418	7
1	112,7	113	0	.	.	1	252,0	252	8
471	110,3	51 946	59	96,4	5 685	217	175,4	38 053	9
455	157,7	71 740	98	176,8	17 270	172	322,3	55 435	10
389	90,5	35 205	30	78,7	2 361	49	246,6	11 837	11
598	169,5	101 351	30	98,0	2 940	39	266,8	10 404	12
502	111,1	55 767	40	113,9	4 556	228	186,1	42 420	13
728	165,5	120 476	61	188,2	11 481	246	283,1	69 641	14
635	122,6	77 802	247	195,1	48 209	173	305,0	52 887	15
995	192,3	191 399	201	230,9	46 436	161	336,1	54 282	16
499	91,7	45 758	175	119,3	20 878	100	134,1	13 544	17
665	146,5	97 440	165	152,0	25 076	84	166,4	13 978	18
18	151,0	2 775	2	177,9	347	2	162,2	391	19
23	173,4	3 988	2	191,0	382	2	166,4	333	20
2 950	110,2	324 978	628	149,3	93 757	1 019	206,1	209 990	21
3 216	105,8	340 253	565	149,3	84 355	937	193,7	181 497	22
4 094	166,8	683 073	614	184,8	113 450	945	269,6	254 744	23
3	129,5	430	4	87,5	333	9	177,3	1 601	24
3	80,7	268	4	64,4	245	9	165,0	1 490	25

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten im August 1959

Land kreisfreie Stadt Landkreis Hauptanbaugebiet		Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wir- sing	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)
		dz je ha				
KrfSt Hannover	Ndsa	298,7	231,3	227,3	87,5	
" Emden	"	363,0	302,8	.	.	.
Landkr Wolfenbüttel	"	.	159,4	150,8	50,0	91,3
" Springe	"	282,1
" Land Hadeln	"	577,5
" Wesermünde	"	.	350,0	.	.	.
" Harburg	"	.	.	.	87,8	.
" Burgdorf	"	215,5
" Uelzen	"	183,3
" Vechta	"	130,0
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	.	250,0	.	.
Landkr Kempen-Krefeld	"	355,6	269,5	187,1	.	.
" Grevenbroich	"	298,4	205,7	172,5	.	70,0
" Geldern	"	.	.	.	128,3	.
" Bonn	"	.	.	.	126,6	96,5
" Köln	"	78,5
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	405,8	270,5	244,0	131,2	166,8
Unteres Neckartal u. Kraichg.	"	262,9	217,9	200,0	94,3	201,7
Unteres Rheintal	"	295,5	247,9	211,3	113,2	170,2
Breisgau u. Kaiserstuhl	"	273,4	238,3	224,1	146,0	157,7
Konstanz m. Insel Reichenau	"	344,0	364,0	257,0	227,4	241,1
Oberes Gäugebiet	"	392,6	286,7	236,9	143,5	180,5
Nördl. Oberrhein u. Ob. Gäugeb.	"	343,0	276,7	251,1	135,0	170,0
KrfSt München	Bay	.	.	190,0	75,0	.
" Nürnberg	"	.	221,0	203,0	.	.
" Bamberg	"	.	.	200,0	.	.
Landkr München	"	300,0

noch: Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten im August 1959

Land kreisfreie Stadt Landkreis Hauptanbaugebiet			Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Tomaten
			dz je ha			
Landkr	Hildesheim-Marienburg	Ndsa	57,6	.	.	.
"	Leer	"	55,2	.	.	.
"	Norden	"	73,5	.	.	.
"	Wolfenbüttel	"	51,4	.	137,5	134,2
"	Gifhorn	"	.	79,7	.	.
"	Lüchow-Dannenberg	"	.	121,6	.	.
"	Uelzen	"	.	90,4	.	.
"	Schaumburg-Lippe	"	.	.	175,0	.
"	Harburg	"	.	.	183,3	299,5
"	Wittlage	"	.	.	.	179,0
"	Köln	NrhW	24,5	.	.	.
"	Bonn	"	43,5	75,2	66,9	171,4
"	Warburg	"	66,0	.	.	.
"	Geldern	"	.	151,2	125,3	.
Oberes Neckartal	u. Remstal	BaWü	87,5	110,7	179,4	248,8
Unteres Neckartal	u. Kraichg.	"	60,1	98,1	188,4	178,0
Unteres Rheintal		"	83,1	137,0	190,7	301,9
Breisgau u. Kaiserstuhl		"	111,7	180,2	228,5	207,7
Konstanz m. Insel Reichenau		"	108,5	225,0	233,9	209,9
Oberes Gäugebiet		"	111,0	126,5	186,7	266,2
Nördl. Oberrhein u. Ob. Gäugeb.		"	75,2	143,4	143,3	273,8
Landkr.	Gerolzhofen	Bay	85,0	.	.	.
"	Bamberg	"	60,0	.	.	.
"	Landau a.d. Isar	"	.	120,0	.	.
"	Dingolfing	"	.	92,0	.	.
"	Kitzingen	"	.	.	-	228,0
KrfSt.	Bamberg	"	.	.	120,0	.