

27. FEB. 2009



STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/129

Erschienen am 23. Oktober 1959

Signatur
ZS 1
ZB 2 I bc

Ernteschätzungen von Gemüse

September 1959

Nachdruck – auch auszugsweise –
nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
unter Nr. C II/2

Die Berichterstattung aus dem letzten Teil des September gibt in der Bewertung des Witterungsverlaufes ein eindrucksvolles Bild von der außergewöhnlichen Wetterlage. Fast ohne Ausnahme haben die Gemüseberichterstatter im gesamten Bundesgebiet die Niederschläge als für den Gemüsebau zu gering und die weit überwiegende Mehrheit von ihnen den Temperaturverlauf als zu warm bezeichnet. Die Unterschiede gegenüber der Beurteilung vom gleichen Termin des Vorjahres, die in der Hauptsache normale Verhältnisse anzeigte, lassen die ungewöhnliche Witterung im diesjährigen September noch auffälliger erkennen.

Beurteilung des Witterungsverlaufes durch den Berichterstatterdienst
im September 1959

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	in vH der			ausgewerteten Berichte		
Schleswig-Holstein	99	1	-	72	28	-
Hamburg	100	-	-	80	20	-
Niedersachsen	100	-	-	86	12	2
Bremen
Nordrhein-Westfalen	100	-	-	92	8	-
Hessen	100	-	-	93	7	-
Rheinland-Pfalz	100	-	-	94	6	-
Baden-Württemberg	100	-	-	82	18	-
Bayern	98	2	-	66	32	2
Saarland	100	-	-	100	-	-
Bundesgebiet ¹⁾ 1959	100	0	-	85	14	1
" 1958	27	69	4	16	83	1
Berlin (West)	100	-	-	46	54	-

¹⁾ Ohne Bremen und Berlin

Die endgültigen Schätzungen der Hektarerträge aus der Berichterstattung von Ende September liegen bei allen betroffenen Arten beachtlich unter den entsprechenden Angaben des letzten Jahres. Auch gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt ergeben sich meist ähnliche Unterschiede, wobei der Vergleich nur für den Sommer- und Herbstkopfsalat sowie die Schälgurken etwas weniger ungünstig ist. Für die übrigen Arten liegen die Hektarerträge dieses Jahres um 20 bis 30 % unter dem Durchschnitt von 1953/58. Auch gegenüber den vor einem Monat abgegebenen Vorschätzungen sind fast bei allen Arten Rückgänge zu verzeichnen. Die im Augustbericht vorgenommenen Umrechnungen der Vorschätzungen zum Zwecke des Vergleichs mit den endgültigen Vorjahresergebnissen

nissen haben mit Ausnahme der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln zu Hektarerträgen geführt, die sich von den jetzt ermittelten endgültigen Werten weiter entfernen als die unbereinigten Zahlen. Dieses Ergebnis dürfte in erster Linie auf die von den Vorjahren stark abweichende Witterung zurückzuführen sein.

Die Erntemengen bleiben für alle jetzt endgültig geschätzten Arten kleiner als im Vorjahre. Am geringsten ist der Unterschied anteilmäßig beim Herbstweißkohl, der mit 1 397 000 dz 86 vH der Ernte von 1958 erreicht. Auf 70 bis 80 vH der vorjährigen Ernte bringen es der Herbststrokohl mit 157 000 dz, der Herbstwirsing mit 175 000 dz, der Sommer- und Herbstkopfsalat mit 195 000 dz und die Schälgurken mit 79 000 dz. Knapp 60 vH der Erntemenge 1958 ergeben sich bei der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln mit 89 000 dz und vor allem bei den Buschbohnen mit 320 000 dz. Der verhältnismäßig größte Rückgang ist bei den Einlegegurken festzustellen, deren Ernte von 305 000 dz nur 45 vH der letzten Ernte entspricht. Der Vergleich mit dem sechsjährigen Durchschnitt zeigt bei einigen Arten ein vorteilhafteres Bild.

Die Neuberechnung der Erntemengen hat sich durch die Neueinführung eines repräsentativen Erhebungsverfahrens in der Gemüse-Haupterhebung verzögert. Da auch jetzt noch nicht alle endgültigen Flächenangaben vorliegen, sind die Erntemengen 1959 in der folgenden Übersicht teils mit endgültigen, teils mit vorläufigen Flächenangaben für die einzelnen Länder berechnet.

Vorläufige Neuberechnung der Erntemengen
mittels Flächenangaben aus der Gemüsehaupterhebung 1959
(in 1 000 t)

Gemüseart	1959	1958	Gemüseart	1959	1958
Frühweißkohl	25,5	29,8	Frühe Möhren	19,7	22,1
Herbstweißkohl	139,7	163,2	Späte Möhren	51,0	74,8
Dauerweißkohl	65,5	75,1	Möhren zusammen	70,7	96,9
Weißkohl zusammen	230,7	268,0	Rote Rüben	8,0	12,9
Frührotkohl	10,1	11,3	Sellerie	18,7	33,7
Herbstrotkohl	15,7	20,0	Porree	16,6	23,4
Dauerrotkohl	47,9	59,5	Winterzwiebeln	1,8	2,6
Rotkohl zusammen	73,7	90,8	Steckzwiebeln	6,5	7,6
Winterwirsing	9,3	10,5	Zw. Frühjahrsauss.	8,9	15,1
Adventswirsing	4,9	5,6	Zwiebeln zusammen	17,2	25,4
Frühwirsing	12,1	13,9	Spargel ertragf.	15,0	12,8
Herbstwirsing	17,5	23,1	Grüne Pflückerbsen	51,5	58,1
Dauerwirsing	11,5	15,4	Buschbohnen	32,0	55,6
Wirsing zusammen	55,3	68,4	Stangenbohnen	7,8	12,7
Grünkohl	11,9	18,6	Gr. Pflückbohnen zus.	39,8	68,3
Rosenkohl	12,5	19,0	Dicke Bohnen	12,9	18,8
Frühblumenkohl	17,7	21,5	Einlegegurken	30,5	68,3
Mittelfr.u. Spät- blumenkohl	30,7	51,5	Schälgurken	7,9	11,3
Blumenkohl zusammen	48,4	73,0	Gurken zus.	38,5	79,7
Frühkohlrabi	14,4	12,3	Rhabarber	14,4	14,3
Spätkohlrabi	7,1	7,2	Tomaten	22,8	25,5
Kohlrabi zusammen	21,5	19,5	<u>Zusammen</u>	869,9	1126,5
Winterkopfsalat	4,7	4,3			
Frühjahrs-Kopfsalat	19,8	20,0			
Sommer-Herbst-Kopfs.	19,5	24,5			
Kopfsalat zusammen	43,9	48,7			
Winterendivien	6,7	8,2			
Feld- oder Ackersalat	3,0	3,6			
Winterspinat	11,6	11,8			
Frühjahrsspinat	11,9	11,0			
Herbstspinat	12,7	15,9			
Spinat zusammen	36,2	38,7			

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	Schleswig-Holstein	1959	979	620,2	607 401
2	" "	1958	822	555,1	456 280
3	Niedersachsen	1959	302	372,9	112 765
4	" "	1958	298	446,4	133 216
5	Nordrhein-Westfalen	1959	820	226,5	185 763
6	" "	1958	867	557,2	483 062
7	Hessen	1959	131	272,4	35 684
8	" "	1958	114	339,4	38 688
9	Rheinland-Pfalz	1959	92	211,0	19 412
10	" "	1958	66	295,6	19 510
11	Baden-Württemberg	1959	550	385,6	212 080
12	" "	1958	511	401,5	205 344
13	Bayern	1959	862	241,2	207 914
14	" "	1958	811	341,1	276 642
15	Saarland	1959	42	135,1	5 649
16	" "	1958	24	277,5	6 660
17	<u>zusammen</u>	1959	3 778	.	1 386 668
18	"	1958	3 513	.	1 619 402
19	Hamburg	1959 ²⁾	30	331,0	9 931
20	" "	1958	30	407,1	12 212
21	Bremen	1959 ³⁾	1	316,7	317
22	" "	1958	0	.	.
23	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1959	3 809	366,7	1 396 916
24	"	1958	3 543	460,5	1 631 614
25	"	∅ 1953/58	4 214	459,4	1 935 842
26	Berlin (West)	1959	4	215,1	961
27	" "	1958	4	297,2	1 329

1) Ohne Berlin. - 2) Mit Flächen von 1958. - 3) Mit Flächen nach der Anbauabsicht 1959.

im September 1959

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
94	329,6	31 111	70	287,8	20 129	1
99	322,5	31 923	59	294,5	17 450	2
62	262,8	16 241	29	218,2	6 241	3
66	325,9	21 540	30	283,5	8 419	4
193	165,0	31 850	445	159,4	70 944	5
170	307,9	52 338	433	257,3	111 393	6
41	224,8	9 217	57	203,4	11 594	7
47	264,3	12 422	60	241,5	14 491	8
70	186,3	13 041	102	173,1	17 656	9
50	251,4	12 571	91	212,0	19 288	10
77	271,1	20 766	69	228,6	15 773	11
75	291,8	21 883	65	249,4	16 262	12
143	179,2	25 626	163	167,9	27 368	13
159	233,5	37 128	167	221,9	37 062	14
17	105,5	1 791	19	92,5	1 790	15
11	234,1	2 575	10	193,7	1 937	16
697	.	149 643	954	.	171 495	17
677	.	192 380	915	.	226 302	18
28	239,3	6 702	15	234,4	3 517	19
28	288,3	8 073	15	284,4	4 266	20
1	248,2	248	0	.	.	21
0	.	.	0	.	.	22
726	215,7	156 593	969	180,6	175 012	23
705	284,3	200 453	930	247,9	230 568	24
822	291,3	239 449	1 140	246,5	280 984	25
1	183,7	237	6	167,9	955	26
1	247,3	319	6	237,8	1 353	27

noch: Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
10	11	12	13	14	15			
1	Schlesw.-Holst.	1959	17	112,8	1 864	14	193,0	2 650
2	" "	1958	21	130,2	2 794	24	181,7	4 335
3	Niedersachsen	1959	85	104,7	8 847	53	166,4	8 852
4	" "	1958	95	140,6	13 342	114	212,2	24 210
5	Nordrh.-Westf.	1959	605	125,9	76 174	167	119,0	19 880
6	" "	1958	695	148,8	103 409	214	212,9	45 564
7	Hessen	1959	113	171,4	19 368	31	136,2	4 222
8	" "	1958	120	161,2	19 338	38	196,1	7 450
9	Rheinl.-Pfalz	1959	148	99,4	14 711	164	129,8	21 287
10	" "	1958	159	111,4	17 718	215	163,7	35 186
11	Baden-Württbg.	1959	249	144,8	35 983	92	187,9	17 212
12	" "	1958	264	159,8	42 165	104	186,7	19 341
13	Bayern	1959	271	88,9	24 092	94	128,3	12 060
14	" "	1958	282	108,5	30 585	97	138,0	13 387
15	Saarland	1959	16	79,2	1 234	18	141,5	2 548
16	" "	1958	8	100,7	806	9	166,4	1 498
17	<u>zusammen</u>	1959	1 504	.	182 273	633	.	88 711
18	" "	1958	1 644	.	230 157	815	.	150 971
19	Hamburg	1959 ²⁾	92	128,9	11 857	2	135,5	271
20	" "	1958	92	151,9	13 977	2	149,5	299
21	Bremen	1959 ³⁾	7	88,8	622	0	.	.
22	" "	1958	5	154,5	773	0	.	.
23	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1959	1 603	121,5	194 752	635	140,1	88 982
24	" "	1958	1 741	140,7	244 907	817	185,2	151 270
25	" "	Ø1953/58	1 489	128,2	190 948	1 234	183,1	225 931
26	Berlin (West)	1959	29	79,5	2 314	3	152,6	397
27	" "	1958	29	109,7	3 194	3	165,4	430

1) Ohne Berlin: - 2) Mit Flächen von 1958. - 3) Mit Flächen nach der Anbauabsicht 1959.

im September 1959

Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1 797	61,3	110 143	123	149,0	18 278	17	195,0	3 405	1
2 353	94,2	221 551	257	131,3	33 742	19	155,5	2 989	2
1 734	54,2	93 994	225	138,9	31 197	19	160,7	3 037	3
1 915	93,4	178 814	354	170,8	60 478	18	205,5	3 781	4
308	59,8	18 412	336	113,2	38 043	88	114,5	10 077	5
336	95,1	31 962	455	157,7	71 740	98	176,2	17 270	6
155	95,6	14 818	460	93,0	42 780	16	86,1	1 378	7
172	107,2	18 444	598	169,5	101 351	30	98,0	2 940	8
191	61,5	11 747	391	130,2	50 908	64	134,5	8 608	9
213	81,8	17 415	728	165,5	120 476	61	188,2	11 481	10
400	93,9	37 598	675	119,6	80 682	193	187,1	36 166	11
390	119,6	46 649	995	192,3	191 399	201	230,9	46 436	12
282	71,9	20 276	415	92,5	38 388	113	118,3	13 368	13
292	83,6	24 400	665	146,5	97 440	165	152,0	25 076	14
15	104,6	1 568	21	133,1	2 814	1	60,8	68	15
10	93,8	938	23	173,4	3 988	2	191,0	382	16
4 882	.	308 556	2 646	.	303 090	511	.	76 107	17
5 681	.	540 173	4 075	.	680 614	594	.	110 355	18
134	81,1	10 873	18	124,9	2 248	20	151,2	3 024	19
134	110,0	14 744	18	130,3	2 346	20	154,8	3 095	20
5	91,9	459	1	125,9	126	0	.	.	21
6	112,3	674	1	112,7	113	0	.	.	22
5 021	63,7	319 888	2 665	114,6	305 464	531	149,0	79 131	23
5 821	95,4	555 591	4 094	166,8	683 073	614	184,8	113 450	24
5 396	91,4	493 293	3 394	137,7	467 439	495	159,2	78 783	25
35	61,5	2 176	3	107,8	358	4	123,3	470	26
35	73,8	2 609	3	80,7	268	4	64,4	245	27

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

September 1959

Landkreis Kreisfreie Stadt Hauptanbaugebiet		Herbst-	Herbst-	Herbst-	Sommer-	Zwiebeln	Busch-	Einlege-	Schäl-
		weißkohl	rotkohl	wirsing	und Herbst-	(Früh-	bohnen	gurken	gurken
		dz je ha							
Glückstädter Raum	SchH	491,8	368,0	380,0	.	.	99,4	.	.
Dithmarscher Marsch	"	660,0	375,0	367,5	.	.	82,1	.	.
Insel Fehmarn	"	362,5	279,5	208,4	.	.	57,8	.	.
Gebiet um Lübeck	"	362,5	279,5	208,4	.	.	31,4	.	.
Landkr. Hannover	Ndsa	257,1	207,0	210,6	95,4
KrfSt Emden	"	439,4	300,0
Landkreis Springe	"	448,8
" Land Hadeln	"	489,9
" Wesermünde	"	.	366,5
" Wolfenbüttel	"	.	149,8	120,1	76,3	139,7	40,9	.	109,0
" Harburg	"	.	.	.	181,9	.	.	.	201,0
" Burgdorf	"	203,5	.	.	.
" Uelzen	"	210,7	.	128,2	.
" Hildesheim Mbg	"	55,7	.	.
" Leer	"	54,1	.	.
" Norden	"	60,7	.	.
" Gifhorn	"	96,3	.
" Lüchow-Dannenberg	"	202,4	.
" Schaumburg-Lippe	"	200,0
" Kempen-Krefeld	NrhW	263,3	151,5	125,5	98,2
" Grevenbroich	"	172,8	99,1	92,3	.	102,6	.	.	.
" Geldern	"	.	.	.	164,3	.	.	144,7	115,6
" Bonn	"	.	.	.	121,7	75,7	50,7	86,5	100,9
" Recklinghausen	"	.	.	.	75,3
" Köln	"	180,5	40,0	.	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	291,7
KrfSt u. Landkreis Koblenz	RHPf	.	.	170,7	88,5	127,3	60,7	109,2	.
" " Mainz	"	.	.	158,9	83,5	164,4	63,8	111,3	.
" " Worms	"	61,4	115,5	.
" " Frankenthal	"	.	.	168,3	95,8	132,8	74,4	114,2	105,7
" " Landau	"	61,4	.	.
" " Ludwigshafen	"	192,1	158,3	133,0	98,6	159,3	68,4	128,1	152,5
" " Neustadt a.d.W.	"	72,8	125,2	127,8
" " Speyer	"	215,0	201,0	171,3	87,5	.	57,5	150,0	136,7
Landkreis Ahrweiler	"	56,3	.	.
" Alzey	"	131,3	.
" Germersheim	"	254,8	217,5	222,5	137,8	138,3	.	143,4	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	415,7	267,7	220,3	123,0	175,6	87,4	122,3	177,1
Unteres Neckartal u. Kraichgau	"	337,5	249,5	220,7	132,7	168,8	74,8	109,3	146,3
Unteres Rheintal	"	288,3	245,7	199,9	127,1	175,6	93,2	135,7	258,6
Breisgau u. Kaiserstuhl	"	349,0	238,3	206,8	139,9	178,4	103,9	127,2	200,4
Konstanz u. Insel Reichenau	"	375,5	372,0	287,9	220,7	248,6	119,0	135,2	298,3
Oberes Gäugebiet	"	336,1	264,0	220,8	138,1	162,0	97,6	113,1	183,3
Nördl. Oberrhein-u. Oberes Gäugebiet	"	381,6	271,1	240,0	135,9	190,0	69,6	139,4	193,3