

STATISTISCHE BERICHTE

27. FEB. 2009

sl




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/142

Erschienen am 8. September 1960

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten im August 1960 (Eilmeldung)



Weitere Ergebnisse und Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C 11 2

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Vorschätzungen der Gemüseerträge in den Meldungen der Berichterstat-
ter vom 20. August 1960 betreffen die Herbstsorten des Weißkohls, Rot-
kohls und Wirsings, den Sommer- und Herbstkopfsalat, die Frühjahrsaus-
saat der Zwiebeln, die Buschbohnen, die Gurken und die Tomaten. Die Hekt-
arerträge sind danach höher als im Vorjahr, bei einigen Arten sogar be-
trächtlich höher als 1959. Nur die Schälgurken liegen mit ihrer Vorschät-
zung um ganz wenig unter dem Hektarertrag des letzten Jahres. Dagegen wa-
ren für die meisten dieser Arten die Hektarerträge des Jahres 1958 mit
seiner besonders reichlichen Gemüseernte größer als die Vorschätzungen
für 1960. Ausnahmen hiervon bieten nur der Herbstrotkohl (mit 284 dz/ha
1958) und der Herbstwirsing (mit 247 dz/ha 1958).

Da die Anbauflächen aus der Gemüsehaupterhebung noch nicht bekannt sind,
wurden für die Berechnung der Erntemengen noch einmal die Anbauabsichten
nach der Gemüsevorerhebung verwandt. Eine Berechnung der Erntemenge auf
Grund der Gemüsehaupterhebung wird im nächsten oder im übernächsten Be-
richt möglich sein. Die Anbauflächen der Vorerhebung wurden bei allen
Arten, so wie sie in der Erhebung festgestellt wurden, eingesetzt und
zueinander, bei den meisten Arten, auf Grund von Erfahrungssätzen umge-
rechnet auf vermutliche tatsächliche Flächen.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung der Anbauflächen

Herbstrotkohl	94	Zwiebeln	
Herbstwirsing	88	Frühjahrsaussaat	86
Sommer- und Herbst-		Buschbohnen	117
kopfsalat	89	Schälgurken	88
	Tomaten	93	

Bei allen hier behandelten Gemüsearten liegen die Erntemengen auf Grund
der Vorschätzungen über den endgültigen Schätzungen von 1959. Die Unter-
schiede sind erheblich beim Herbstweißkohl mit 1,76 Mill. dz gegen 1,39
Mill. dz 1959, beim Herbstrotkohl mit 0,24 Mill. dz gegen 0,15 Mill. dz,
beim Herbstwirsing mit 0,31 Mill. dz gegen 0,17 Mill. dz und bei den
Buschbohnen mit 0,50 Mill. dz gegen 0,31 Mill. dz. Für den Kopfsalat und
die Tomaten sind die Unterschiede geringer.

Es muß jedoch betont werden, daß die Erntemengen des Jahres 1958, das
hinsichtlich des Witterungsverlaufes im dritten Vierteljahr gewisse Ähn-
lichkeiten mit 1960 aufweist, abgesehen von den Herbstkohllarten wesent-
lich größer waren. Das gilt im besonderen für die Buschbohnen mit 540 000
dz 1958, für die Einlegegurken mit 680 000 dz 1958 gegen 360 000 dz 1960,
für die Schälgurken mit 110 000 dz gegen 76 000 dz 1960 und für die Toma-
ten mit 214 000 dz gegen etwa 200 000 dz im Jahre 1960.

Gemüsearten im August 1960

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- u. Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
120	352,7	42 324	62	326,7	22 487	17	140,0	2 380	1
94	329,6	31 111	70	287,8	20 129	17	112,8	1 864	2
86	353,0	30 253	40	285,0	11 373	100	126,0	12 579	3
62	262,8	16 241	29	218,2	6 241	84	104,7	8 847	4
245	333,0	81 589	741	282,0	208 988	788	135,4	106 687	5
193	165,0	31 850	445	159,4	70 944	605	125,9	76 174	6
54	341,3	18 430	73	301,1	21 980	136	187,6	25 514	7
41	224,8	9 217	57	203,4	11 594	113	171,4	19 368	8
86	257,9	22 183	122	235,1	28 687	178	124,2	22 113	9
68	185,7	12 625	104	172,0	17 892	144	100,4	14 452	10
87	283,8	24 691	78	242,7	19 052	328	137,7	45 097	11
77	271,1	20 766	69	228,6	15 773	249	144,8	35 983	12
169	189,8	32 076	184	175,5	32 292	364	89,6	32 614	13
143	179,2	25 626	163	167,9	27 368	271	88,9	24 092	14
21	214,6	4 436	23	198,5	4 579	16	142,2	2 204	15
17	105,5	1 791	19	92,5	1 790	15	79,2	1 234	16
868	294,9	255 982	1 323	264,1	349 438	1 927	129,3	249 188	17
816	294,9	240 638	1 164	264,1	307 412	1 715	129,3	221 750	18
695	214,7	149 227	956	179,6	171 731	1 498	121,5	182 014	19
.	263,2	.	.	240,9	.	.	138,6	.	20
.	239,3	.	.	234,4	.	.	128,9	..	21
.	22
.	88,8	.	23
.	226,7	.	.	213,3	.	.	117,2	.	24
.	183,7	.	.	167,9	.	.	79,5	.	25

noch: Erntevorschätzung einiger

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
13	14	15	16	17	18			
1	Schleswig-Holstein	1960	15	175,5	2 633	1 378	91,1	125 536
2	" "	1959	14	193,0	2 650	1 797	61,3	110 143
3	Niedersachsen	1960	89	214,2	19 040	1 816	88,8	161 273
4	" "	1959	53	166,4	8 852	1 734	54,2	93 994
5	Nordrhein-Westfalen	1960	182	200,1	36 425	391	98,0	38 304
6	" "	1959	167	119,0	19 880	308	59,8	18 412
7	Hessen	1960	27	176,3	4 760	145	108,4	15 718
8	" "	1959	31	136,2	4 222	155	95,6	14 818
9	Rheinland-Pfalz	1960	168	152,0	25 535	170	78,5	13 343
10	" "	1959	164	130,0	21 327	191	62,2	11 874
11	Baden-Württemberg	1960	114	168,9	19 221	424	113,1	47 988
12	" "	1959	92	187,9	17 212	401	93,9	37 598
13	Bayern	1960	111	124,8	13 853	282	77,1	21 742
14	" "	1959	94	128,3	12 060	282	71,9	20 276
15	Saarland	1960	17	177,9	3 039	16	92,5	1 475
16	" "	1959	18	141,5	2 548	15	60,8	911
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1960	723	172,2	124 506	4 622	92,0	425 379
18	" " " ergänzt	1960	622	179,1	111 400	5 408	92,0	497 536
19	" " " "	1959	633	140,2	88 751	4 883	63,1	308 026
20	Hamburg	1960	.	160,8	.	.	116,7	.
21	" "	1959	.	135,5	.	.	81,1	.
22	Bremen	1960
23	" "	1959	91,9	.
24	Berlin (West)	1960	.	115,1	.	.	66,4	.
25	" "	1959	.	152,6	.	.	61,5	.

1) 1959 Endgültige Ergebnisse

Gemüsearten im August 1960

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
171	113,1	19 340	16	173,2	2 771	6	184,8	1 109	1
123	149,0	18 278	17	195,0	3 405	4	177,4	654	2
287	123,4	35 421	28	151,1	4 246	61	213,0	13 081	3
224	138,9	31 197	19	160,7	3 037	40	238,9	9 460	4
417	124,1	51 765	72	143,1	10 300	233	233,9	54 498	5
336	113,2	38 043	88	114,5	10 077	202	189,1	38 199	6
377	103,4	38 982	28	136,1	3 811	48	260,1	12 485	7
460	93,0	42 780	16	86,1	1 378	41	285,7	11 714	8
516	154,9	79 943	42	168,6	7 081	237	233,1	55 252	9
403	132,2	53 285	72	134,8	9 705	237	196,1	46 473	10
679	137,2	93 173	225	175,7	39 462	208	304,4	63 163	11
675	119,6	80 682	193	187,1	36 166	173	319,5	55 178	12
510	81,7	41 667	170	107,4	18 258	115	129,0	14 835	13
415	92,5	38 388	113	118,3	13 368	85	138,6	11 781	14
22	134,2	2 965	1	159,8	157	5	178,6	948	15
21	104,6	2 211	1	133,1	149	5	223,7	1 130	16
2 979	121,9	363 256	582	147,9	86 086	913	235,9	215 371	17
-	-	-	512	147,9	75 725	849	235,9	200 279	18
2 657	114,7	304 864	519	148,9	77 285	787	221,8	174 589	19
.	108,4	.	.	143,9	.	.	212,7	.	20
.	124,9	.	.	151,2	.	.	208,5	.	21
.	22
.	125,9	249,3	.	23
.	95,8	.	.	82,2	.	.	183,5	.	24
.	107,8	.	.	123,3	.	.	141,8	.	25

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten
im August 1960

Landkreis kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet			Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wir- sing	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)
			dz je ha				
KrfSt	Emden	Ndsa	550,0	225,0	.	.	.
Landkr	Wolfenbüttel	"	.	251,7	170,0	102,5	165,0
"	Hannover	"	551,4	441,9	355,2	135,0	.
"	Springe	"	468,8
"	Land Hadeln	"	611,4
"	Wesermünde	"	.	355,0	.	.	.
"	Burgdorf	"	206,4
"	Vechta	"	145, -
"	Uelzen	"	256,3
"	Harburg	"	.	.	.	131,0	.
KrfSt	Düsseldorf	NrhW	.	.	350,0	.	.
Landkr	Kempen-Krefeld	"	720,2	430,5	262,8	.	.
"	Grevenbroich	"	532,2	307,5	191,9	.	183,6
"	Geldern	"	.	.	.	128,1	.
"	Bonn	"	.	.	.	123,2	198,3
"	Köln	"	233,3
Landkr u. KrfSt	Koblenz	RhPf	.	.	268,9	116,0	180,1
"	" " Mainz	"	.	.	235,7	91,3	146,7
"	" " Frankenthal	"	.	.	217,9	129,2	219,7
"	" " Ludwigshafen/Rh	"	305,0	251,4	202,9	101,8	200,4
"	" " Speyer	"	260,0	246,7	242,5	100,0	.
Landkr	Germersheim	"	363,3	290,0	230,0	161,0	142,5
Oberes Neckartal u. Remstal		BaWü	385,0	280,4	240,6	121,1	177,8
Unteres Neckartal u. Kraichg.		"	318,7	270,0	248,3	118,3	158,0
Unteres Rheintal		"	324,4	267,1	232,9	116,4	162,9
Breisgau und Kaiserstuhl		"	293,0	265,5	236,8	137,2	164,7
Konstanz mit Insel Reichenau		"	332,8	335,3	259,8	220,6	146, -
Oberes Gäugebiet		"	393,9	290,7	271,5	132,6	144,0
Nördl. Oberrhein u. O. Gäugeb.		"	357,0	197,8	216,7	139,8	183,8
KrfSt	Nürnberg	Bay	.	212,5	195,0	.	.
"	Bamberg	"	.	.	250,0	.	.
"	München	"	.	.	170,0	85,5	.
Landkr	München	"	325,0
"	Erding	"	500,0
"	Schweinfurt	"	150,0

noch: Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten
im August 1960

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Tomaten	
dz je ha						
Landkr	Wolfenbüttel	Ndsa	95,9	.	200,0	195,7
"	Hildesheim-Marienburg	"	100,4	.	.	.
"	Leer	"	83,1	.	.	.
"	Norden	"	81,5	.	.	.
"	Uelzen	"	.	144,0	.	.
"	Gifhorn	"	.	98,7	.	.
"	Lüchow-Dannenberg	"	.	155,0	.	.
"	Schaumburg-Lippe	"	.	.	100,0	.
"	Harburg	"	.	.	173,6	230,1
"	Wittlage	"	.	.	.	268,0
"	Geldern	ErhW	.	145,3	121,8	.
"	Bonn	"	101,8	120,5	162,4	226,3
"	Köln	"	79,1	.	.	.
"	Warburg	"	138,0	.	.	.
Landkr	u. KrfSt Koblenz	RhPf	90,5	118,3	.	.
"	" " Mainz	"	67,5	122,1	.	233,1
"	" " Worms	"	72,9	140,5	.	.
"	" " Frankenthal	"	94,6	143,3	191,9	252,9
"	" " Landau i. d. Pf.	"	70,0	.	.	.
"	" " Ludwigshafen/Rh	"	85,6	146,7	171,7	191,0
"	" " Neustadt a. d. W.	"	75,3	147,2	174,3	217,8
"	" " Speyer	"	82,5	171,3	200,0	.
Landkr	Ahrweiler	"	72,0	.	.	.
"	Alzey	"	.	131,0	.	.
"	Germersheim	"	.	157,8	.	.
Oberes	Neckartal und Remstal	BaWü	120,9	103,4	182,9	291,1
Oberes	Neckartal und Kraichgau	"	110,2	139,8	168,2	253,0
Unteres	Rheintal	"	117,2	135,4	148,9	308,7
Breisgau	und Kaiserstuhl	"	122,5	146,1	224,4	217,0
Konstanz	mit Insel Reichenau	"	123,7	107,4	293,2	421,7
Oberes	Gäugebiet	"	106,9	88,1	123,3	327,7
Nördl.	Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	"	104,9	164,5	143,3	250,6
KrfSt	Bamberg	Bay	.	.	140,0	.
Landkr	Gerolzhofen	"	72,5	.	.	.
"	Bamberg	"	100,0	.	.	.
"	Höchstadt a. d. Aisch	"	75,0	.	.	.
"	Landau a. d. Isar	"	.	106,0	.	.
"	Dingolfing	"	.	90,5	.	.
"	Kitzingen	"	.	.	.	309,5