STATISTISCHE RERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.-Nr. 111/5/145

Erschienen am 20. Oktober 1960



Ernteschätzung von Gemüse

September 1960

Weitere Ergebnisse und Veröffentlichungen aller Statistischen Landesamter unter der Nr. C II 2

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit: Quellenangabe gestattet.

Die Witterung in dem am 20. September en enden Berichtszeitraum war zwar gebietsweise unterschiedlich, doch in welten Teilen für den Gemüsebau keineswegs ungünstig. Etwa zwei Drittel der Berichterstatter hielten die Niederschläge für ausreichend und drei Viertel den Temperaturverlauf für normal. Die zu reichlichen Niederschläge bei fast einem Drittel der Berichterstatter trafen nur z. T. mit zu kalten Temperaturen zusammen, die von 23 vH der Berichterstatter gemeldet wurden. Ein außerordentlich großer Anteil von Meldungen über zu starke Niederschläge fällt auf bei Schleswig-Holstein und etwas weniger bei Nordrhein-Westfalen. Einzelne Gebiete wie z. B. Franken, das Schäden durch Trockenheit meldete, fallen mit warmer, trockener Witterung aus dem Gesamtrahmen heraus.

Beurteilung des Witterungsverlaufes durch den Berichterstatterdienst für Gemüse
im September 1960
in vH der ausgewerteten Berichte

	N	iederschläg	e	Tempe	eraturvei	lauf
Land	zu	aus-	zu	zu	nor-	zu
	gering	reichend	hoch	warm	mal	kalt
Schleswig-Holstein	-	37	63	3	80	17
Hamburg .	-	47	53	-	73	27
Niedersachsen	1	65	34	3	77	20
Bremen	•	•	•		•	•
Nordrhein-Westfalen	-	42	58	-	69	31
Hessen	3	69	28	-	80	20
Rheinland-Pfalz	, 8	68	24	-	74	26
Baden-Württemberg	10	71	19	3 .	72	25
Bayern	18	69	13	3	80	17
Saarland	-	56	44	-	67	33
Bundesgebiet o.Berlin 1960	6	62	32	2	75	23
Bundesgebiet o.Berlin 1959	100	0	-	85	14	1
Berlin (West)	-	93	7	-	60	40

MARKET ME WAR TO

Die endgültigen Schätzungen der Hektarer räge für die Herbstkohlarten, Sommer- und Herbstkopfsalat, Frühjahrsaussaat der Zwiebeln, Buschbohnen und Gurken liegen durchweg über denen des Jahres 1959, wobei die Unterschiede für Buschbohnen und Herbstwirsing mit nicht ganz 50 vH am größten sind. Dagegen werden die Hektarerträge des sechsjährigen Durchschnitts 1954/59 von den Einlege- und Schälgurken in diesem Jahre nicht erreicht. Dem Durchschnitt gegenüber sind Zunahmen festzustellen bei Herbstweißkohl, Herbstwirsing und Buschbohnen um 9 vH, bei den übrigen Arten um 3 - 4 vH, sind also von nur begrenzter Bedeutung. Die Vorschätzung von August 1960 mit 446 dz/ha beim Herbstweißkohl wurde durch die endgültige Schätzung mit 476 dz/ha beträchtlich übertroffen. Dagegen blieben die Hektarerträge des Herbstrotkohl mit 287 dz und des Herbstwirsing mit 256 dz um 7 - 8 dz unter den Vorschätzungen. Auch bei den Einlegegurken erfolgte ein Rückgang gegenüber der Vorschätzung um etwa 2 dz, während sich die Schätzungen für die Zwiebeln und Buschbohnen in etwa gleichem Umfang erhöhten.

Infolge der Zunahmen bei den Anbauflächen, für die bisher erst vorläufige Zahlen verfügbar sind, liegen bei allen Arten die Erntemengen über denen des Vorjahres und zwar - abgesehen von den Gurken - in erheblichen Maße. Aber auch hier muß betont werden, daß der Vergleich mit dem sechsjährigen Durchschnitt, der wegen der außergewöhnlich geringen Ertragsverhältnisse des Jahres 1959 ein besserer Maßstab ist, sehr viel geringere Unterschiede zeigt. Ihm gegenüber sind bei Herbstweiß- und -rotkohl, Buschbohnen und Schälgurken für 1960 Zunahmen um 10 bis 14 vH, bei Kopfsalat um 23 vH und bei Herbstwirsing um 24 vH festzustellen. Bei Einlegegurken und Zwiebeln sind die Erntemengen 1960 beträchtlich kleiner als im langjährigen Durchschnitt. Die größte Menge erbrachte wiederum der Herbstweißkohl mit fast 2 Mill. dz, eine Menge, die seit 1955 noch nicht wieder erreicht wurde. Dagegen wird die Buschbohnenernte mit 502 000 dz von 1957 und 1958 erheblich übertroffen.

			Herbstweißkohl					
Lfd.	Land	Jahr 1)		Ertrag				
Nr.		V	Fläche	j e Hektar	im ganzen			
			ha	d:				
			1	2	3			
1 2	Schleswig-Holstein	1960 1959	1 213 979	589,1 620,2	714 578 607 401			
3 4	Niedersachsen "	1960 1959	333 303	527,5 372,9	175 672 112 765			
.5 .6	Nordrhein-Westfalen	1960 1959	874 820	587,5 226,5	513 463 185 763			
7 8	Hessen	1960 1959	167 131	453,9 272,4	75 801 35 684			
9 10	Rheinland-Pfalz	1960 1959	79 84	285,7 213,6	22 570 17 945			
11 12	Baden-Württemberg	1960 1959	. 550 550	415,5 385,6	228 608 212 080			
13 14	Bayern	1960 1959	915 862	268,2 241,2	245 403 207 914			
15 16	Saarland "	1960 1959	41 42	272,8 135,1	11 185 5 6 4 9			
17 18 19	Bundesgebiet ohne Hamburg Bremen und Berlin " " " "	1960 1959 Ø 1954/ 5 9	4 172 3 771 3 963	476,3 367,3 438,6	1 987 280 1 385 201 1 738 224			
20 21	Hamburg	1960 1959	•	402,0 331,0	•			
22 23	Bremen	1960 1959	•	363,0 °	•			
24 25	Berlin (West)	1960 1959	•	278,5 215,1	•			

^{1) 1959} Endgültige Ernte

im September 1960

Нє	erbstrotkohl		Н	erbstwirsing		
	Ert	rag			Lfd.	
Fläch e	je Hektar	im ganzen	Fläche			Nr.
ha	d		Hektar dz 7 8 9 70 76 348,8 26 50 1 70 287,8 20 12 85 45 284,7 12 81 29 218,2 6 24 86 272,1 179 59 87 203,4 11 59 88 9 89 20 12 80 445 159,4 70 94 812 63 235,9 14 86 82 18,9 21 01 82 66 243,3 16 05 83 66 228,6 15 77 84 66 243,3 16 05 85 167 177,8 29 69 86 163 167,9 27 36 87 92,5 1 79 88 9 90 22 216,1 4 75 91 19 92,5 1 79 92,5 1 79 92,5 1 79 92,5 305 29 93,4 1 245 54		I	
4	5	6	7	8	Ertrag	
128 94	335,7 329,6	42 970 31 111				1 2
83 62	300,2 262,8	24 765 16 241				3 4
213 193	330,5 165,0	7 0 393 31 850				5 6
56 41	318,6 224,8	17 842 9 217				7 8
72 68	252,0 185,7	18 144 12 625			•	9
75 77	286,6 271,1	21 524 20 766				11 12
155 143	193,9 179,2	30 055 25 626				13 14
18 17	231,6 105,5	4 169 1 791				15 16
800 695 742	287,3 214,7 275,4	229 862 149 227 204 333	956	179,6	171 731	17 18 19
•	300,4 239,3	l l	•			20 21
:	301 , 1	•	•	•	•	22 23
:	206,4 183,7	•	•	202,6 167,9	•	24 25

27	Λ	^	h	٠
11	v	U	TI	ē

L.f.a			Sommer- und Herbstkopfsalat				Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)		
Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Fläche	0.		Fläche	Ert je Hektar	im	
]	ha	Hektar d	ganzen	ha	dz		
			10	11	12	13	14	im ganzen 15 2 674 2 650 16 264 8 852 35 712 19 880 5 269 4 222 24 939 21 327 19 341 17 212 12 514 12 060 2 770 2 548	
1 2	SchleswHolst.	1960 1959	14 17	146,1 112,8	2 045 1 864	14 14	191,0 193,0	2 674 2 650	
3 4	Niedersachsen "	1960 1959	95 8 4	115,3 101,7	10 895 8 847	70 53	231,7 166,4	16 26 4 8 85 2	
5 6	NordrhWestf.	1960 1959	701 605	134,1 125,9	93 982 76 174	165 167	216,4 119,0	35 712 19 880	
7 8	Hessen n	1960 1959	142 113	205,3 171,4	29 153 19 368	29 31	181,7 136,2	5 269 4 222	
9 10	RheinlPfalz	1960 195 9	158 144	113,7 100,4	17 965 14 452	153 164	163,0 130,0	24 939 21 327	
11 12	Baden-Württbg.	1960 1959	297 249	137,2 144,8	40 762 35 983	107 92	181,1 187,9	19 341 17 212	
13 14	Bayern	1960 1959	307 271	8 9, 5 88 , 9	27 477 24 092	1 01 94	123,9 128,3	12 51 4 12 060	
15 16	Saarland	1960 1959	16 15	120,7 79,2	1 931 1 234	18 18	153,9 141,5	2 770 2 548	
17	Bundesgebiet o. Hamburg, Bremen und Berlin	1960	1 730	129,6	224 210	657.	181,9	119 //87	
18 19	H H H	1 9 5 9 Ø 1 9 5 4/5 9	1 498 1 440	121,5	182 014 181 926	633 1 027	140,2	88 751 178 823	
20 21	Hamburg	1960 1959	•	135,5 128,9	0	0	170,0 135,5	•	
22 23	Bremen	1960 1959	•	109,8 88, 8	۰	•	151,0		
24 25	Berlin (West)	1960 1959	•	92,6 79,5	•	•	152,6	. •	

^{1) 1959} Endgültige Ernte

im September 1960

(eins	Buschboh		Einl	egegurke	n	Schälgurken		en	
	Ert	Ertrag		Er	Ertrag		Ertrag		Lfd。
Fläche		im ganzen	Fläche	je im Hektar ganzen		Fläche	je im Hektar ganzen		Nr.
ha	d		ha	d:		ha.	d		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1 954 1 797		169 998 110 143	215 123	106,9 149,0	22 984 18 278	23 17	153 ,7 195 , 0	3 535 3 405	1 2
1 905 1 734		187 961 93 994	283 224	129,1 138,9	36 492 31 197	23 19	145,4 160,7	3 271 3 037	3 4
326 308		31 122 18 412	325 336	111,7 113,2	36 290 38 Q43	75 88	119,2 114,5	8 940 10 077	5 6
190 155		21 280 14 818	384 460	122,8 93,0	47 155 42 780	33 16	78,0 86,1	2 574 1 378	7 8
207 191	84,5 62,2	17 492 11 874	484 403	137,3 132,2	66 453 53 285	71 72	150,0 134,8	10 650 9 7 05	9
425 401	113,2 93,9	48 133 37 598	808 675	133,4 119,6	107 827 80 682	190 193	205,5 187,1	39 066 36 166	11 12
312 282		23 930 20 276	447 415	81,7 92,5	36 520 38 388	133 113	105,0 118,3	13 965 13 368	13 14
17 15		1 603 911	21 21	115,8 104,6	2 432 2 211	1 1	133,9 133,1	134 149	15 16
5 336 4 883 5 268	63,1	501 519 308 026 456 047	2 967, 2 657 3 160	120,0 114,7 130,7	356 153 304 864 413 136	549 519 484	149,6 148,9 153,2	82 135 77 285 74 130	17 18 19
	120,4 81,1		:	105,2 124,9	•	•	139,2 151,2	•	20 21
:	98,1 91,9			113,2 125,9	•	•		•	22 23
	74,9 61,5		:	97,0 107,8		•	106,7	•	24 25
							<u> </u>		

Ernteschätzungen von Gemüse in uptanbaugebieten

September :

dz je ha

			1			Sommer-	Zwiebeln	ſ	1	
	Harris de maria de la de		Herbst-	Herbst-	Herbst-	und	(Früh-	Busch-	Einlege-	Schäl-
	Hauptanbaugebiet	Land	weißkohl	rotkohl	wirsing	Herbst-	jahrs-	bohnen	gurken	gurken
			1			kopfsalat	aussast)		Ju	9
									<u> </u>	
Glückst	ädter Raum	SchH	428,2	323,9	327,7			98,8		
Dithmar	scher Marsch	n	616,8	361,3	368,8			89,5		•
Insel F	ehmarn	#	522,2	394,4	353,5			117,3		
Gebiet	um Lübeck	"	430,0	310,0	236,2			87,2		•
KrfSt E	mden	Ndsa	495,8	335,0						
Landkre	is Hannover	,	526,2	406,0	351,6	111,8				•
M	Springe	 •	467,0			· ·				
11	Land Hadeln	н	597,2				١.			
*	Norden	w	495,8					100,0		
1ŧ	Wesermünde	H		348,0						
n	Wolfenbüttel	н		347,1	272,0	90,0	161,7	91,3		
11	Harburg '	"			. •	128,3				151,8
11	Burgdorf	"					199,6			
n	Uelzen	*					278,8		151,2	
Ħ	Hildesheim Mbg.	"						105,0		
п	Leer	H						104,3		
11	Gifhorn	n							107,7	
11	Lüchow-Dannenberg	H							173,3	•
KrfSt D	üsseldorf	NrhW			220,0					
Landkre	is Kempen-Krefeld		724,6	427,1	274,0	119,4				
H	Grevenbroich	l n	557,6	373,4	324,1		231,0			
×	Geldern					140,9				o
Ħ	Bonn	N				176,9	201,8	108,5	101,8	112,2
H	Recklinghausen	Ħ	∦ .			135,4				•
W	Köln						304,5	81,7		•
M	Geldern					•			149,1	131,3
Landkre	is u. KrfSt. Koblenz	RhPf		•	251,7	108,2	170,2	92,5	104,5	•
n	н н Mainz				270,0	95,0	221,3	79,0	125,8	•
H,	n n Worms	"			• .			73,7	102,2	•
N	" " Frankenthal	"			223,6	101,4	231,7	74,1	141,3	155,0
11	H K Landau		•		•			78,0		•
	H H Ludwigshafen		253,0	229,4	178,3	117,9	161,6	81,8	126,6	143,9
π 	" " Neustadt a.d.W.		•	•		•		92,0	129,0	162,9
#	H H Speyer		302,5	292,5	237,5	117,5	•	80,0	159,0	171,7
	is Ahrweiler	"					•	106,7	•	•
	Alzey	"		•		•		•	137,5	•
H Ohamaa	Germersheim	И	329,5	299,5	233,8	128,8	180,8		167,3	•
	Neckartal u. Rematal	BaWU	439,5	282,8	252,6	122,7	183,7	115,0	129,0	186,7
	Neckartal u. Kraichgau	" "	337,7	290,2	252,4	126,4	235,6	106,3	132,5	203,5
	Rheintal	n n	320,2	255,3	207,7	118,8	166,0	122,8	134,8	201,1
•	u. Kaiserstuhl zm. Insel Reichenau	,,	346,3	267,7	245,1	146,7	187,3	113,8	130,1	231,1
	z m, insel kelchenau Gäugebiet	["	361,1	372,9	281,5	217,9	145,4	121,6	137,9	187,4
	Dberrhein-u. Oberes Gäugebiet	, "	492,4	277,3	225,4	145,2	144,5	110,6	105,0	130,0
(Journal Operes Gaugebiet] "	383,2	245,6	211,1	145,0	186,3	106,0	167,9	160,0