

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


Arb.-Nr. III/5/149

Erschienen am 29. Mai 1961

Wachstumstand und Erntevorschätzung des Gemüses

April 1961

(Eilmeldung)



Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 2.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

In der Berichterstattung von Ende April wurde der Wachstumsstand des Spargels, Frühlkohlrabis, ~~Frühjahrskopfsalates~~ u. Frühjahrsspinats in der üblichen Weise durch Noten beurteilt. Die Ergebnisse zeigen für das Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin einen Stand etwa in der Mitte zwischen mittel und gut oder etwas besser. Bei allen vier Gemüsearten ist die Bewertung etwas günstiger als sie zur gleichen Zeit des Vorjahres war, wobei die größte Verbesserung den Frühjahrsspinat betrifft und drei Zehntelnoten ausmacht. Der Frühjahrsspinat hat ebenso wie der Frühjahrskopfsalat mit der Note 2,3 das beste Gesamtergebnis.

Für die gleichen Gemüsearten - abgesehen vom Spargel - wurden von einem Teil der Berichtersteller bereits erste Vorschätzungen des Hektarertrages vorgenommen. Die Meldungen sind aber noch nicht ausreichend, um damit bereits die Erntemengen zu berechnen. In der Tabelle wurden deshalb auch die ermittelten vorläufigen Hektarerträge den entsprechenden Ergebnissen aus der Aprilberichterstattung des Vorjahres gegenüber gestellt, mit denen sie besser vergleichbar sind als mit den endgültigen Hektarerträgen. Jedoch ist auch bei diesem Vergleich infolge der zeitlichen Unterschiede in der Entwicklung des Gemüses von einem Jahr zum anderen und infolge der - weitgehend durch sie bedingten - Unterschiede in der Beteiligung der Berichtersteller an diesen Meldungen große Vorsicht geboten. Die ermittelten Hektarerträge liegen bei den drei Gemüsearten Frühlkohlrabi, Frühjahrskopfsalat und Frühjahrsspinat über den vorjährigen. Auch bei der überwiegenden Mehrzahl der Landesergebnisse ist die gleiche Feststellung zu treffen.

Der Erntevorschätzung für die überwinternden Gemüsearten Adventswirsing, Winterkopfsalat und Winterspinat sowie der Ernteschätzung für den Winterwirsing wurden berichtigte Flächenangaben zugrunde gelegt. Von den im Februar ermittelten Anbauflächen wurden aufgrund besonderer Feststellungen die Verluste durch Auswinterung und ähnliche Schäden abgesetzt. Die Veränderungen sind in diesem Jahr nur unerheblich. Sie sind aus der besonderen Übersicht abzulesen. Die Anbauflächen sind demnach im Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin bei allen vier Arten und im besonderen beim Winterspinat größer als im Vorjahr. Ebenso liegen die vorläufigen Hektarerträge höher als die endgültigen von 1960. Es kann daher für die überwinternden Gemüsearten mit Erntemengen gerechnet werden, die um etwa ein Drittel bis die Hälfte größer sind als die letztjährigen.

Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten 1961

Land	Winterwirsing		Adventswirsing		Winterkopfsalat		Winterspinat		Winterzwiebeln	
	Februar 1961	Berichtigte Fläche								
ha										
Schleswig-Holstein	233	233	-	-	-	-	1	-	-	-
Niedersachsen	6	6	-	-	6	6	36	30	1	1
Nordrhein-Westfalen	181	173	200	199	12	11	455	436	15	14
Hessen	13	13	-	-	15	15	32	32	7	7
Rheinland-Pfalz	65	62	40	40	121	119	264	241	95	94
Baden-Württemberg	-	-	-	-	107	97	198	181	5	5
Bayern	-	-	-	-	24	20	325	311	8	8
Saarland	3	3	2	2	1	1	14	14	0	0
Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	501	490	242	241	286	269	1 325	1 245	131	129

Lfd. Nr.	Land	April des Jahres	Spargel	Frühhohlrabi	
			Note	Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha
					dz
1	Schleswig-Holstein	1961	2,5	2,8	.
2	" "	1960	2,6	2,7	.
3	Niedersachsen	1961	2,5	2,6	121,6
4	"	1960	2,8	2,7	139,3
5	Nordrhein-Westfalen	1961	2,4	2,3	171,7
6	" "	1960	2,4	2,4	154,1
7	Hessen	1961	2,2	2,3	209,1
8	"	1960	2,3	2,4	172,7
9	Rheinland-Pfalz	1961	2,5	2,3	125,8
10	" "	1960	2,6	2,6	117,8
11	Baden-Württemberg	1961	2,7	2,2	182,8
12	" "	1960	2,6	2,4	171,8
13	Bayern	1961	2,3	2,4	118,8
14	"	1960	2,6	2,6	114,3
15	Saarland	1961	2,0	2,3	150,4
16	"	1960	2,0	2,1	.
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	2,5	2,4	157,3
18	" "	1960	2,6	2,5	146,5
19	Hamburg	1961	2,7	.	221,7
20	"	1960	2,7	3,0	164,0
21	Bremen	1961	.	.	.
22	"	1960	.	.	.
23	Berlin (West)	1961	2,8	2,6	.
24	" "	1960	3,0	3,1	150,0

Erntevorschätzung April 1961

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahreskopfsalat		Frühjahrsspinat		Lfd. Nr.
Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha dz	Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha dz	
2,7	.	2,6	.	1
2,9	.	2,7	.	2
2,6	117,5	2,5	109,4	3
2,8	126,9	2,7	104,9	4
2,3	152,7	2,4	105,5	5
2,3	157,1	2,5	99,6	6
2,3	193,2	2,2	153,2	7
2,5	160,8	2,4	92,5	8
2,4	110,7	2,2	90,9	9
2,7	119,9	2,9	87,8	10
2,1	179,2	2,0	131,1	11
2,4	170,8	2,4	116,7	12
2,4	112,4	2,4	72,7	13
2,7	99,1	2,6	71,7	14
2,0	89,4	2,0	111,0	15
2,2	.	2,2	.	16
2,3	144,8	2,3	107,4	17
2,5	141,7	2,6	97,9	18
.	184,5	.	173,9	19
3,0	157,5	3,0	143,8	20
.	.	.	.	21
.	.	.	.	22
2,9	78,4	2,5	91,5	23
3,1	105,0	3,2	81,1	24

Erntevorschätzung

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1961	-	-	-
2	" "	1960	-	-	-
3	Niedersachsen	1961	-	-	-
4	" "	1960	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	1961	199	181,3	36 074
6	" "	1960	139	161,1	22 392
7	Hessen	1961	-	-	-
8	" "	1960	-	-	-
9	Rheinland-Pfalz	1961	40	153,1	6 125
10	" "	1960	36	145,1	5 222
11	Baden-Württemberg	1961	-	-	-
12	" "	1960	-	-	-
13	Bayern	1961	-	-	-
14	" "	1960	-	-	-
15	Saarland	1961	2	143,4	227
16	" "	1960	2	93,0	137
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	241	176,0	42 426
18	" "	1960	177	157,7	27 751
19	Hamburg	1961	-	-	-
20	" "	1960	.	.	.
21	Bremen	1961	.	.	.
22	" "	1960	.	.	.
23	Berlin (West)	1961	-	-	-
24	" "	1960	-	-	-

1) 1960 Endgültige Ergebnisse.

von Gemüse im April 1961

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	4	93,3	387	2
6	116,8	654	30	101,0	2 991	3
6	130,0	819	27	98,0	2 685	4
11	120,9	1 330	436	122,5	53 427	5
11	124,5	1 370	274	109,6	30 030	6
15	127,8	1 917	32	94,5	3 024	7
16	146,2	2 339	40	126,4	5 056	8
119	124,2	14 778	241	94,4	22 762	9
99	95,1	9 426	153	85,1	13 022	10
97	207,7	20 126	181	155,3	28 156	11
80	198,4	15 951	119	144,2	17 131	12
20	89,5	1 790	311	78,9	24 538	13
16	83,4	1 334	238	75,1	17 874	14
1	133,2	145	14	116,4	1 691	15
1	78,4	109	7	116,3	1 003	16
269	151,4	40 740	1 245	109,7	136 589	17
229	136,9	31 348	862	100,9	87 188	18
.	140,0	.	.	105,0	.	19
.	118,8	.	.	110,0	.	20
.	21
.	22
.	.	.	.	89,9	.	23
.	.	.	.	75,4	.	24

Berichtigung der Ernteschätzung März 1961

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterwirsing		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
ha	dz				
1	Schleswig-Holstein	1961	233	182,0	42 351
2	" "	1960	206	147,0	30 185
3	Niedersachsen	1961	6	146,9	881
4	"	1960	8	147,1	1 118
5	Nordrhein-Westfalen	1961	173	174,9	30 258
6	" "	1960	173	123,3	21 327
7	Hessen	1961	13	109,9	1 429
8	"	1960	9	111,0	999
9	Rheinland-Pfalz	1961	62	183,0	11 346
10	" "	1960	52	132,0	6 856
11	Baden-Württemberg	1961	-	-	-
12	" "	1960	-	-	-
13	Bayern	1961	-	-	-
14	"	1960	-	-	-
15	Saarland	1961	3	210,1	580
16	"	1960	2	123,8	188
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	490	177,2	86 845
18	" "	1960	450	134,5	60 673
19	Hamburg	1961	.	.	.
20	"	1960	.	.	.
21	Bremen	1961	.	.	.
22	"	1960	.	.	.
23	Berlin (West)	1961	-	-	-
24	" "	1960	-	-	-

Erntevorschätzung in einigen Hauptanbaugebieten

Hauptanbaugebiet		Winter- kopf- salat	Winter- spinat	Früh- kohl- rabi	Früh- jahrs- kopf- salat	Früh- jahrs- spinat
		dz je ha				
Landkreis Hannover	Ndsa	-	91,0	110,0	85,0	-
" Friesland	"	-	-	80,0	-	-
" Harburg	"	-	-	-	116,7	150,0
" Hildesheim-Mbg.	"	-	126,7	-	-	-
" Wolfenbüttel	"	-	100,0	-	-	-
" Göttingen	"	-	-	-	-	75,0
" Lüneburg	"	-	-	-	-	79,0
" Bonn	NrhW	120,1	124,4	176,2	167,7	93,6
" Geldern	"	130,0	-	217,6	182,5	100,6
KrfSt. Düsseldorf	"	-	-	185,0	197,5	115,0
Landkreis Recklinghausen	"	-	-	-	126,0	119,6
" Kempen-Krefeld	"	-	-	-	-	110,6
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	174,3	143,8	171,6	175,6	134,3
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	157,8	126,7	167,0	174,5	128,2
Unteres Rheintal	"	164,6	144,6	184,6	164,1	133,3
Breisgau und Kaiserstuhl	"	147,0	121,4	186,9	175,4	113,0
Konstanz mit Insel Reichenau	"	246,9	258,5	214,4	231,4	129,5
Oberes Gäugebiet	"	150,2	127,3	168,8	189,1	120,0
Nördl.Oberrhein-u.Oberes Gäugeb.	"	156,7	166,2	212,2	177,7	122,5
Landkreis Kitzingen	Bay	-	-	130,0	-	-
KrfSt München	"	84,0	85,0	-	128,0	70,0
" Bamberg	"	-	-	-	125,0	-