

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/150

Erschienen am 26. Mai 1961

Signatur ZS 1
332 I

Wachstumstand des Gemüses

April 1961

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen  
der Statistischen Landesämter  
unter der Nr. C II 2.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Beurteilung der Witterungsverhältnisse in der Berichtszeit von Ende März bis Ende April ergab überwiegend ausreichende Niederschläge (in 62 vH der Bezirke) bei einem beachtlichen Anteil (28 vH) zu reichlicher Niederschläge. Die Winterfeuchtigkeit im Boden wurde in wenig mehr als der Hälfte der Berichtsbezirke (52 vH) als ausreichend angesehen. Der Anteil der Bezirke mit zu reichlicher Winterfeuchtigkeit im Boden liegt mit 43 vH besonders hoch. Der Temperaturverlauf wurde von etwas mehr als der Hälfte der Berichterstatter (54 vH) als normal bezeichnet. Daneben fällt der sehr erhebliche Anteil eines zu warmen Temperaturverlaufes mit 44 vH auf. Im ganzen ist danach anzunehmen, daß bei ausreichend bis reichlich vorhandener Feuchtigkeit und bei normalen bis verhältnismäßig zu warmen Temperaturen die Voraussetzung für eine gute Entwicklung der Gemüsearten gegeben waren.

Die Wachstumsstandnoten für 7 in diesem Bericht bewertete Arten sind für das Bundesgebiet (ohne Hamburg, Bremen und Berlin) durchweg besser als vor einem Jahr. Der Rhabarber erhielt ein glattes "gut". Die Frühen Möhren blieben mit 2,6 nur leicht unter der Mitte zwischen "mittel" und "gut", während Winterzwiebeln um eine Zehntelnote, der Frühweißkohl, Frührotkohl und Frühblumenkohl um zwei Zehntelnoten, der Frühwirsing um drei Zehntelnoten günstiger bewertet wurden. Für Hamburg sind die Noten zwar ebenfalls meist besser als vor einem Jahr, blieben aber hinter dem Durchschnitt für das übrige Bundesgebiet zurück. Ähnliche Verhältnisse sind aus den Ergebnissen für die benachbarten Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu erkennen.

Beurteilung des Witterungsverlaufes April 1961  
in vH der ausgewerteten Bezirke

Land	Winterfeuchtigkeit im Boden			Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturverlauf in der Berichtszeit		
	zu gering	ausreichend	zu groß	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	-	69	31	1	78	21	29	67	4
Hamburg	-	63	37	-	60	40	20	50	30
Niedersachsen	-	40	60	0	36	64	29	67	4
Nordrhein-Westfalen	0	57	43	-	44	56	30	66	4
Hessen	2	87	11	2	84	14	45	54	1
Rheinland-Pfalz	8	91	1	18	79	3	45	55	-
Baden-Württemberg	13	-	87	21	79	-	66	34	-
Bayern	16	83	1	26	73	1	63	37	-
Saarland	-	100	-	-	100	-	47	47	6
Bundesgebiet <sup>1)</sup> 1961	5	52	43	10	62	28	44	54	2
" <sup>1)</sup> 1960	75	25	-	74	26	0	13	58	29

1) ohne Bremen und Berlin

Wachstumstand des Gemüses im April 1961

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Land	April des Jahres	Früh-weißkohl	Früh-rotkohl	Früh-wirsing	Früh-blumenkohl
1	Schleswig-Holstein	1961	2,6	2,6	2,4	2,6
2	" "	1960	2,7	2,7	2,6	2,7
3	Niedersachsen	1961	2,6	2,7	2,6	2,7
4	" "	1960	2,8	2,9	2,9	2,9
5	Nordrhein-Westfalen	1961	2,3	2,4	2,3	2,4
6	" "	1960	2,6	2,6	2,6	2,4
7	Hessen	1961	2,3	2,4	2,3	2,4
8	" "	1960	2,4	2,5	2,4	2,5
9	Rheinland-Pfalz	1961	2,3	2,4	2,4	2,4
10	" "	1960	2,8	2,8	2,6	2,7
11	Baden-Württemberg	1961	2,2	2,3	2,2	2,2
12	" "	1960	2,5	2,6	2,5	2,6
13	Bayern	1961	2,4	2,4	2,4	2,4
14	" "	1960	2,7	2,8	2,7	2,7
15	Saarland	1961	2,1	2,1	2,1	2,2
16	" "	1960	2,2	2,1	2,5	2,1
17	<u>Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin</u>	1961	2,4	2,4	2,3	2,4
18	" " "	1960	2,6	2,7	2,6	2,6
19	Hamburg	1961	2,7	2,8	2,6	2,7
20	" "	1960	3,1	3,1	3,0	3,0
21	Bremen	1961	.	.	.	.
22	" "	1960	.	.	.	.
23	Berlin (West)	1961	2,4	2,6	2,5	2,5
24	" "	1960	.	.	.	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im April 1961

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Land	April des Jahres	Frühe Möhren	Winterzwiebeln	Rhabarber
1	Schleswig-Holstein	1961	2,7	-	2,1
2	" "	1960	3,0	-	2,8
3	Niedersachsen	1961	2,8	2,5	2,2
4	"	1960	3,1	3,1	2,5
5	Nordrhein-Westfalen	1961	2,5	2,7	2,0
6	" "	1960	2,5	3,0	2,1
7	Hessen	1961	2,4	3,0	2,0
8	"	1960	2,6	2,6	2,3
9	Rheinland-Pfalz	1961	2,5	2,4	2,2
10	" "	1960	2,8	2,9	2,4
11	Baden-Württemberg	1961	2,4	2,3	1,9
12	" "	1960	2,5	2,7	2,1
13	Bayern	1961	2,5	2,4	2,0
14	"	1960	2,7	2,8	2,3
15	Saarland	1961	1,8	2,0	1,7
16	"	1960	2,1	2,5	1,7
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1961	2,6	2,5	2,0
18	" " "	1960	2,8	2,8	2,3
19	Hamburg	1961	2,9	3,1	2,2
20	"	1960	2,9	.	2,8
21	Bremen	1961	.	.	.
22	"	1960	.	.	.
23	Berlin (West)	1961	3,2	.	2,8
24	" "	1960	.	.	.