STATISTISCHE CONTROLL OF THE PARTY OF THE PA



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.Nr.: III/6/9

Erschienen am 17. März 1955

332 IK

Der beabsichtigte Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1955

(vorläufiges Ergebnis)

Der Anbau von Wintergemüsen 1954/55.

(4544)

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Der beabsichtigte Anbau von Gemuse 1955

(Vorläufiges Ergebnis)

Die Anbauflächen im erwerbsmässigen Gemüseanbau waren 1m Jahr 1954 gegenüber 1953 fühlbar verkleinert worden, Dazu hatte eine ungünstige Witterung
die Hektarerträge herabgedrückt. Insgesamt hatte sich daher beim Gemüse eine
gespannte Versorgungslage bemerkbar gemacht. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Ermittlungen über die Anbauabsichten im Jahre 1955 zeigen, wie es
nach den vorjährigen Marktverhältnissen zu erwarten war, allgemein Zunahmen
in allen Ländern und bei der grossen Mehrzahl der Gemüsearten. Die Gesamtfläche der in die Erhebung einbezogenen Arten erhöhte sich von 44 660 ha
tatsächlichen Anbaus im Jahre 1954 auf 49 160 ha voraussichtlicher Anbaufläche 1955, also um 10,1 vH. Der Anbau des Jahres 1953 war dagegen mit insgesamt 52 300 ha noch um 6,0 vH grösser. Jedoch liegen für rund die Hälfte
der erfassten Arten die jetzt ermittelten Anbauabsichten für 1955 auch über
den tatsächlichen Anbauflächen des Jahres 1953. Es sind dies der frühe Weißund Rotkohl, Blumenkohl, Frühkohlrabi, Kopfsalat, Frühjahrsspinat, Sellerie,
Porree, Steckzwiebeln, Stangenbohnen, Dicke Bohnen, Schälgurken und Tomaten,

Die Zunahmen 1955 gegenüber dem tatsächlichen Anbau des Jahres 1954 werden für alle Kopfkohlarten zusammen 2 600 ha gleich 22 vH ausmachen, wovon etwa 740 ha auf die frühen Arten entfallen. Auch bei den übrigen frühen Gemüsearten sind erhebliche Erweiterungen vorgesehen, so beim Frühkohlrabi um 200 ha gleich 31 vH, Frühjahrskopfsalat um 250 ha gleich 20 vH, Frühjahrsspinat um 240 ha gleich 21 vH, frühe Möhren um 180 ha gleich 17 vH. Hervorzuheben sind ferner die Ausdehnungsabsichten bei Grünen Erbsen um 590 ha gleich 10vH, Dicken Bohnen um 310 ha gleich 25 vH, bei Gurken um 260 ha gleich 9 vH, bei Möhren (frühe und späte) um 420 ha gleich 14 vH.

Diesen beabsichtigten Anbauerweiterungen stehen nur wenige Einschränkungen des Anbaus gegenüber, Sie betreffen von den erfassten Arten nur den späten Blumenkohl (-60 ha gleich 3 vH), die Steckzwiebeln (- 160 ha gleich 27 vH), die Frühjahrszwiebeln (- 150 ha gleich 9 vH) und die Grünen Bohnen (- 530 ha gleich 10 vH).

Unter den Bundesländern ist in Bayern mit 13 vH die stärkste Zunahme zu erwarten. Doch ist sie in Schleswig-Holstein, in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen mit je 11 vH kaum geringer. Nur für Hessen wird sich die Fläche im ganzen unwesentlich verändern.

Der beabsichtigte Anbau von Erdbeeren

Bei den Erdbeeren wird sich 1955 die Fläche der vorjährigen und älteren Pflan zen gegenüber dem Vorjahr um 160 ha erhöhen. Dabei werden Abnahmen in Nord-rhein-Westfalen und Bayern um je 40 - 50 ha durch Zunahmen in den übrigen Gebieten überdeckt.

Der Anbau von Wintergemüsen 1954/55

Für den Herbstanbau der überwinternden Sorten des Kopfsalat, Spinat, Wirsing und der Zwiebeln werden alljährlich im Juli die Anbauabsichten erfragt. Im folgenden Februar erfolgt die Feststellung des tatsächlichen Anbaus, deren Ergebnisse jetzt vorliegen.

Anbauflächen der überwinternden Gemüseerten 1954/55

	1954,		1953			derung Feb	r. 1955	
	endg.	}	endgülti			gegen		
Gemüseart	Anbau	Anbau	Febr.54	nach	beabs.Anb.		7	
	(Febr.55)	(Juli 54)		Auswin-	Juli 54	1953/		
				terung		Febr.54	nach Aus-	
				(März 54)		,	winterung	
			ha	ha		νH		
Winterkopfsalat Winterspinat Winterzwiebeln Adventswirsing	322 1 937 178 434	313 1 567 207 355	329 1 717 269 453	169 959 262 242	+ 2,9 +23,6 -14,0 +22,3	~ 2,1 +12,8 ~33,8 ~ 4,2	+ 90,5 +102,0 - 32,1 + 79,3	
zusammen	2 871	2 442	2 768	1 632	+17,6	+ 3,7	+ 75,9	

Hiernach haben sich gegenüber den im Juli 1954 ermittelten Anbauabsichten insgesamt Zunahmen um 430 ha gleich 17,6 vH herausgestellt. Hieran ist in erster Linie der Winterspinat mit 370 ha beteiligt, daneben der Adventswirsing mit 80 ha. Dagegen erfolgte bei den Winterzwiebeln eine Verminderung um 30 ha. Der Vergleich mit dem Vorjahr wird dadurch gestört, dass die im Februar 1954 als endgültig festgestellten Flächen nachträglich durch Auswinterungen z.T. sehr erheblich und insgesamt um 1 140 ha vermindert wurden. Die für 1954/55 als endgültig ermittelten Flächen liegen im ganzen nur unwesentlich über den entsprechenden Angaben für das Vorjahr (Februar 1954), während sie die vorjährigen Flächen nach der Auswinterung um 76% übertreffen. Inwieweit in diesem Jahr mit Auswinterungen zu rechnen ist, lässt sich zur Zeit noch nicht übersehen.

Beabsichtigter Gemüseanbau 1955

(Vorläufige Ergebnisse)

Gemüseart	Beab- sichtigter Anbau	End- gültiger Anbau	End - · gültiger Anbau	Veränder ge	ung 1955 gen
d Smas Car V	1955	1954 ha	1953	1954	l 1953
Frühweißkohl Herbstweißkohl Dauerweißkohl Weißkohl zusammen	1 424 4 203 2 179 7 806	1 014 3 710 1 689 6 413	1 274 5 032 2 101 8 407	+ 40,4 + 13,3 + 29,0 + 21,7	+ 11,8 - 16,5 + 3,7 - 7,1
Frührotkohl Herbstrotkohl Dauerrotkohl Rotkohl zusammen	663 902 1 846 3 411	451 683 1 491 2 625	623 1 019 2 160 3 802	+ 47,0 + 32,1 + 23,8 + 29,9	+ 6,4 - 11,5 - 14,5 - 10,3
Frühwirsingkohl Herbstwirsingkohl Dauerwirsingkohl Wirsingkohl zusammen	889 1 317 949 3 155	770 1 142 852 2 764	957 1 399 1 106 3 882	+ 15,5 + 15,3 + 11,4 + 14,1	- 7,1 - 5,9 - 14,2 - 18,7
Frühblumenkohl Spätblumenkohl Blumenkohl zusammen	1 297 2 450 3 747	1 173 2 513 3 686	1 243 2 312 3 555	+ 10,6 2,5 + 1,7	+ 4,3 + 6,0 + 5,4
<u>Frühkchlrabi</u>	866	662	710	+ 30,8	+ 22,0
<u>Frühjahrskopfsalat</u>	1 463	1 216	1 396	+ 20,3	+ 4,8
Sommer-Herbstkopfsalat	1 556	1 378	1 328	+ 12,9	+ 17,2
<u>Frühjahrsspinat</u>	1 425	1 181	1 321	+ 20,7	+ 7,9
Frühe Möhren Späte Möhren Möhren zusammen	1 247 2 231 3 478	1 069 1 990 3 059	1 321 2 481 3 802	+ 16,7 + 12,1 + 13,7	- 5,6 - 10,1 - 8,5
Sellerie	1 398	1 345	1 366	+ 3,9	+ 2,3
Porree	1 354	1 184	1 287	+ 14,4	+ 5,2
Steckzwiebeln	442	605	418	- 26,9	+ 5,7
Zwiebeln (Frühjahrsauss.)	1 442	1 589	1 855	- 9,3	- 22,3
<u>Grüne Pflückerbsen</u>	6 479	5 887	6 598	+ 10,1	- 1,8
Buschbohnen Stangenbohnen Grüne Pflückbohnen zus.	4 028 940 4 968	4 592 902 5 494	4 953 910 5 863	- 12,3 + 4,2 - 9,6	- 18,7 + 3,3 - 15,3
Dicke Bohnen	1 555	1 249	1 479	+ 24,5	+ 5,1
Einlegegurken Schälgurken Gurken zusammen	2 755 523 3 278	2 525 394 5 019	3 947 481 4 428	+ 5,0 + 32,7 + 8,6	- 30,2 + 8,7 - 26,0
<u>Tomaten</u>	1 336	1 305	1 210	+ 2,4	+ 10,4
Gemüse zusammen	49 159	44 661	52 287	+ 10,1	- 6,0
Erdbeeren	2 196	2 036	2 128	+ 7,9	+ 3,2

Beabsichtigter Gemüseanbau 1955 +)
in ha

	in administrativi diversity and additional additional and an acceptance are storuly about a case of a con-		-	Weiß	kohl	
Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
	and the state of t		1	2	3	4
1 2	Schleswig-Holstein	1955 1954	320 221	973 885	1 075 822	2 368 1 928
3 4	Hamburg	1955 1954	87 75	38 28	82 71	207 174
5 6	Niedersachsen "	1955 1954	161 103	361 280	236 158	758 541
7 8	Bremen	1955 1954	6 3	3 3	2	11 7
10	Nordrhein-Westfalen	1955 1954	432 285	1 139 948	398 367	1 969 1 600
11 12	Hessen "	1955 1954	71 55	134 116	55 44	260 215
13 14	Rheinland-Pfalz	1955 1954	82 69	85 56	26 20	193 145
15 16	Baden-Württemberg	1955 1954	117 96	600 584	96 56	813 736
17 18	Bayern "	1955 1954	148 107	870 810	209 150	1 227 1 067
19 20	Bundesgebiet "	1955 1954	1 424 1 014	4 203 3 710	2 179 1 689	7 806 6 413
21 22	West-Berlin	1955 1954	8 4	6 4	2 1	16 9

^{1)&}lt;sub>1954</sub> endgültiger Anbau. - +) Vorläufige Ergebnisse.

			alle une a productiva della	Rotk	cohl	! !
Lfd. Nr.	Land	Jahr)	Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
			5	6	7	8
1 2	Schleswig-Holstein	1955 1954	69 63	103 71	1 019 795	1 191 929
3 4	Hamburg	1955	25	33	37	95
	"	1954	16	16	37	69
5	Niedersachsen	1955	81	97	153	331
	"	1954	49	79	111	239
7 8	Bremen	1955 1954	2 1	2 2	1	5 4
· 9	Nordrhein-Westfalen	1955	236	296	3 98	930
10		1954	138	232	345	715
11	Hessen	1955	40	47 34	21	108
12	"	1954	29		26	89
13	Rheinland-Pfalz	1955	37	44	17	98
14		1954	20	26	12	58
15	Baden-Württemberg	1955	80	101	62	243
16		1954	57	77	46	180
17	Bayern	1955	93	179	138	410
18	"	1954	78	146	118	342
19 20	Bundesgebiet	1955 1954	663 451	9 °2 683	1 846 1 491	3 411 2 625
21 22	West-Berlin	1955 1954	3	3 1	1 1	7

^{1) 1954} endgültiger Anbau. - +) Vorläufige Ergebnisse.

andro op House house and a second of the se	Wirsin	gkoh l	ALLE A SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER		Blumenkohl		
Früh	Herbst-	Dauer-	zusammen	Früh- (aus Vorkultr der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zusammen	Lfd. Nr.
9	10	11	12	13	14	15	
55	93	394	542	88	235	323	1
44	48	384	476	76	257	333	2
161 152	17 11	3	182 166	188 181	146 147	334 328	3 4
58	43	61	162	196	359	555	5
39	38	42	119	163	353	516	6
1	1	o 0	2 2	· 9 11	11 8	20 19	7 8
309	689	303	1 301	422	1 095	1 517	· 9
276	605	249	1 130	381	1 206	1 587	10
69	52	28	149	58	101	159	11
60	67	27	154	62	108	170	12
37	112	22	171	53	148	201	13
45	114	13	172	44	143	187	14
76 62	89 70	54 44	219 176	136 123	167 133	303 256	15 16
123	221	83	427	147	188	335	17
91	188	90	369	132	158	290	18
889	1 317	949	5 155	1 297	2 450	3 747	19
770	1 142	852	2 764	1 173	2 515	3 686	20
10 5	9 5	2	21 11	9 5	15 12	24 17	

			Matter considerate the absorbing control appeal	Kopfs	salat	Frühjahrs-
Lfd.	Land	Jahr 1	Früh- kchlrabi	Frühjahrs-	Sommer- und Herbst-	spinat (Frühjahrs- aussaat)
			16	17	18	19
1 2	Schleswig-Holstein	1955 1954	16 17	19	20 21	50 41
3	Hamburg	1955	60	105	9 1	131
4		1954	44	89	76	124
5	Niedersachsen	1955	104	107	87	195
	"	1954	74	82	71	128
7	Bremen	1955	6	8	8	7 7
8	"	1954	4	7	7	
·9	Nordrhein-Westfalen	1955	349	505	600	567
10		1954	246	402	531	472
11	Hessen	1955	42	97	· 99	92
12	"	1954	38	95	101	97
13	Rheinland-Pfalz	1955	53	75	107	104
14		1954	26	70	92	69
15 16	Baden-Württemberg	1955 1954	84 70	224 181	235 213	146 126
17	Bayern	1955	172	323	309	133
18	"	1954	143	2 7 2	266	117
19	Bundesgebiet	1955	866	1 463	. 1 556	1 425
20		1954	662	1 216	1 378	1 181
21 22	West-Berlin	1955 1954	56 42	31 24	, 35 25	47 40

^{1)&}lt;sub>1954</sub> endgültiger Anbau. - +) Vorläufige Ergebnisse.

		Möhren			ئىدى. بەر ىكىدى دۇلىدىلىدى <u>بە</u>	Zwiel	oeln	
	Frühe (auch Karotten)	Späte	zusammen	Sellerie	Porree (Lauch)	Steck- (auch Schalotten)	Speise- (Frühjahms- aussaat)	Lfd. Nr.
_	20	21	22	23	24	25	26	
	96 81	313 296	409 377	105 109	89 86	7 9	38 44	1 2
-	60 53	85 78	145 131	167 161	150 138	9	9	3 4
	259 223	374 347	633 570	179 166	148 123	36 42	149 198	5
	7 6	8	15 15	6 5	11 11	1	1	7 8
	326 264	612 577	938 841	425 406	533 452	57 44	322 399	9
	65 67	95 104	160 171	71 66	72 57	12 18	67 80	11 12
	137 104	247 170	384 274	79 77	60 52	162 315	502 492	13 14
	119 115	187 148	306 263	136 130	126 112	70 83	166 166	15 16
***************************************	178 156	310 261	488 417	230 225	165 153	88 85	188 206	17 18
	1 247 1 069	2 231 1 990	3 478 3 059	1 398 1 345	1 354 1 184	442 605	1 442 1 589	19 20
	59 38	31 23	90 61	12 7	23 18	1 3	3 2	21 22

			tion to reduce the control of		ne Pflückbohne ch Wachsbohnen	
Lfd. Nr.	Land	Jahr 1)	Grüne Pflück- erbsen	Busch- (Frühjahrs- und Spätaussaat zusammen)	Stangen- (auch Prook- und Feuerbohnen)	zusammen
1 2	Schleswig-Holstein	1955 1954	1 772 1 432	869 1 136	6 6	875 1 142
3 4	Hamburg "	1955 1954	15 12	118 137	38 30	156 167
5 6	Niedersachsen "	1955 1954	3 063 2 7 54	1 727 1 913	58 61	1 785 1 974
7 8	Bremen	1955 1954	11 8	7 8	1 1	8 9
· 9 10	Nordrhein-Westfalen	1955 1954	410 393	425 459	465 459	890 918
11 12	Hessen	1955 1954	306 299	157 175	67 66	224 241
13 14	Rheinland-Pfalz	1955 1954	102 125	172 198	43 44	215 242
15 16	Baden-Württemberg	1955 1954	668 738	298 326	182 166	480 - 492
17 18	Bayern "	1955 1954	132 126	255 240	80 69	335 309
, . 19 20	Bundesgebiet	1955 1954	6 479 5 887	4 028 4 592	940 902	4 968 5 494
21 22	West-Berlin	1955 1954	4 4	43 46	1 1	44 47

^{1) 1954} endgültiger Anbau. - +) Vorläufige Ergebnisse.

ľ	Dicke		Gurken		the will state the developer State to the section of a religion of the	Andrew Stronger about the stronger about the stronger and the stronger about the stronger	Erdbeeren	
	Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)	Einlege-	Schäl-	zusammen	Tomaten	Gemüsc zusammen	(vorjährige und ältere Pflanzen)	Lfd. Nr.
	31	32	33	34	35	36	37	
	39 48	170 175	12 8	182 183	6 7	8 051 7 200	228 183	, 1 2
	29 26	24 15	31 18	55 33	204 181	2 144 1 930	221 206	3 4
	332 190	307 323	21 17	328 340	83 78	9 035 8 205	302 270	5 6
	6 6	1 1	0 0	1 1	1	128 115	10 6	7 8
	1 097 931	542 497	50 46	592 543	334 369	13 336 11 979	318 363	· 9 10
	7 8	359 350	26 20	385 370	79 86	2 389 2 355	400 345	 11 12
	37 28	458 390	· 9 13	467 403	256 249	3 246 5 076	213 204	 13 14
	4 8	533 528	191 126	724 654	22 3 201	5 170 4 785	389 301	15 16
	4 4	361 346	183 146	544 492	150 133	5 660 5 016	115 158	17 18
of the Lines of th	1 555 1 249	2 755 2 625	523 394	3 278 3 019	1 336 1 305	49 159 44 661	2 196 2 036	19 20
	, 1 0	6 3	2 3	8 6	21 26	144 345	8 6	21 22

Endgültige Flächen der überwinternden Gemüsearten⁺)

Anbau Herbst 1954 - Ernte Frühjahr 1955

Lfd.	Land	Jahr ¹⁾	Winter- kopfsalat	Winter- spinat	Wintor- zwiebeln	Advents- wirsing
			1	h. 2	a	4
1 2	Schleswig-Holstein	1955 1954	1	3 4	1 4	•
3 4	Hamburg "	1955 1954	2	3 3	4	
5 6	Niedersachsen "	1955 1954	4	99 3	1	-
7 8	Bremen "	1955 1954	- 0	· 0 0	-	•
19	Nordrhein-Westfalen	1955 1954	35 16	\$35 367	12 20	310 168
11 12	Hessen "	1955	16 0	36 18	14 19	•
13 14	Rheinland-Pfalz	1955 1954	117 51	292 249	107 163	124 74
15 16	Baden-Württemberg	1955 1954	115 83	201 120	2 3 29	• [
17 18	Bayern	1955 1954	32 17	318 195	16 25	•
19 20	Bundesgebiet "	1955 1954	322 169	1 937 959	178 262	434 242
21 22	West-Berling	1955 1954	0 1	2 1 9	0	•

^{1) 1954} endgültige Anbaufläche nach Auswinterung, - +) Vorläufige Ergebnisse.