

STATISTISCHE BERICHTE


7. FEB. 2009 Ra



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/6/20

Erschienen am 6. Mai 1960



Anbauabsichten für 1960 und Anbauflächen
der überwinternden Gemüsearten 1959/60
(Endgültige Ergebnisse der Gemüsevorerhebung 1960)

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C I 2.

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Die endgültigen Ergebnisse der Gemüsevorerhebung bringen in ihren Gesamtzahlen keine grundlegenden Veränderungen gegenüber den vorläufigen Zahlen. Es ergab sich danach bei den Anbauabsichten für das Gemüse nochmals eine kleine Erhöhung um 220 ha. Für die Gemüsearten, die in die Erhebung einbezogen sind, wird mit einer Anbauabsicht von fast genau 50 000 ha zu rechnen sein, während die Anbaufläche dieser Arten im Jahre 1959 nur 43 555 ha betrug. Das bedeutet gegenüber der Anbaufläche des Vorjahres eine Zunahme um 14,8 vH - gegenüber 14,3 vH nach den vorläufigen Ergebnissen -. Im Gegensatz hierzu liegen die Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten leicht unter den vorläufigen Angaben und entsprechen mit 2 495 ha nur einer Zunahme um 4,1 vH - statt um 4,5 vH - gegenüber der Erntefläche von 1958/59. Für die Erdbeeren hat sich praktisch die gleiche Fläche wie in der vorläufigen Auszählung ergeben. Die Zahlen des vorliegenden Berichtes beziehen sich einheitlich auf das Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin.

Bei den meisten Gemüsearten sind kleine Änderungen eingetreten. Die Aussichten für den Anbau werden dadurch nicht nennenswert verändert. Nur beim Mittelfrühen und Spätblumenkohl einerseits und beim Sommer- und Herbstkopfsalat andererseits erbrachte die endgültige Berechnung größere Zunahmen um rund 150 ha bzw. 100 ha. Die beabsichtigte Erweiterung des Anbaues würde danach 18,5 vH statt 11,8 vH beim Blumenkohl und 28,6 vH statt 21,6 vH beim Kopfsalat betragen.

In den Länderergebnissen haben sich vor allem bei Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Veränderungen gegenüber den vorläufigen Ermittlungen herausgestellt. Für das Saarland verschob sich durch eine unwesentliche Wandlung die zunächst angenommene Verminderung gegenüber dem letztjährigen Anbau in eine geringfügige Zunahme.

Ergebnisse der Gemüseerhebung 1)

Gemüseart	Anbau- absichten für 1960	Gemüse- haupterhebung 1959	Veränderung 1960 gegen 1959		dagegen Veränderung nach den vorläu- figen Ergebnissen
	ha		%		
a) Anbauabsichten für 1960					
Frühweißkohl	1 228	1 023	+ 205	+ 20,0	+ 19,8
Herbstweißkohl	3 947	3 771	+ 176	+ 4,7	+ 5,0
Dauerweißkohl	2 370	2 080	+ 290	+ 13,9	+ 16,0
<u>Weißkohl zusammen</u>	7 545	6 874	+ 671	+ 9,8	+ 10,6
Frührotkohl	686	495	+ 191	+ 38,6	+ 34,9
Herbstrotkohl	868	695	+ 173	+ 24,9	+ 24,6
Dauerrotkohl	2 215	1 876	+ 339	+ 18,1	+ 21,9
<u>Rotkohl zusammen</u>	3 769	3 066	+ 703	+ 22,9	+ 24,6
Frühwirsing	763	565	+ 198	+ 35,0	+ 35,4
Herbstwirsing	1 323	956	+ 367	+ 38,4	+ 39,9
Dauerwirsing	894	596	+ 298	+ 50,0	+ 48,8
<u>Wirsing zusammen</u>	2 980	2 117	+ 863	+ 40,8	+ 41,2
Frühblumenkohl	1 095	938	+ 157	+ 16,7	+ 11,1
Mittelfrüher u. Spätblumenkohl	2 628	2 217	+ 411	+ 18,5	+ 11,8
<u>Blumenkohl zusammen</u>	3 723	3 155	+ 568	+ 18,0	+ 11,6
Frühkohlrabi	981	825	+ 156	+ 18,9	+ 14,5
Frühjahrskopfsalat	1 291	1 187	+ 104	+ 8,8	+ 4,7
<u>Sommer- und Herbstkopfsalat</u>	1 927	1 498	+ 429	+ 28,6	+ 21,6
Frühjahrsspinat	1 291	928	+ 363	+ 39,1	+ 36,6
Frühe Möhren	1 469	1 057	+ 412	+ 39,0	+ 38,9
Späte Möhren	3 060	2 272	+ 788	+ 34,7	+ 34,2
<u>Möhren zusammen</u>	4 529	3 329	+ 1 200	+ 36,0	+ 35,7
Sellerie	1 321	1 211	+ 110	+ 9,1	+ 10,2
Porree	1 279	1 080	+ 199	+ 18,4	+ 14,8
Steckzwiebeln	341	407	- 66	- 16,2	- 15,0
<u>Zwiebeln (Frühjahrsausaat)</u>	723	633	+ 90	+ 14,2	+ 16,9
Grüne Pflückerbsen	6 879	6 239	+ 640	+ 10,2	+ 10,3
Buschbohnen	4 622	4 883	- 261	- 5,3	- 4,7
Stangenbohnen	891	842	+ 49	+ 5,8	+ 4,4
<u>Grüne Pflückbohnen zusammen</u>	5 513	5 725	- 212	- 3,7	- 3,4
dicke Bohnen	1 431	1 318	+ 113	+ 8,6	+ 10,2
Einlegegurken	2 979	2 657	+ 322	+ 12,1	+ 13,5
Schälgurken	582	519	+ 63	+ 12,1	+ 14,8
<u>Gurken zusammen</u>	3 561	3 176	+ 385	+ 12,1	+ 13,7
<u>Tomaten</u>	913	787	+ 126	+ 16,0	+ 15,8
<u>Gemüse zusammen</u>	49 997	43 555	+ 6 442	+ 14,8	+ 14,3
davon:					
Schleswig-Holstein	9 290	8 540	+ 750	+ 8,8	+ 9,4
Niedersachsen	9 013	7 875	+ 1 138	+ 14,4	+ 17,3
Nordrhein-Westfalen	13 413	10 888	+ 2 525	+ 23,2	+ 19,4
Hessen	2 467	2 237	+ 230	+ 10,3	+ 10,3
Rheinland-Pfalz	3 631	3 229	+ 402	+ 12,4	+ 12,5
Baden-Württemberg	5 769	5 311	+ 458	+ 8,6	+ 9,2
Bayern	5 994	5 061	+ 933	+ 18,4	+ 16,8
Saarland	420	414	+ 6	+ 1,4	- 4,3
<u>Zusammen</u>	49 997	43 555	+ 6 442	+ 14,8	+ 14,3
<u>Erdbeeren</u>	3 520	2 839	+ 681	+ 24,0	+ 23,9

1) Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin.-

noch: Ergebnisse der Gemüsevorerhebung.¹⁾

Gemüseart	Anbau- fläche 1959/60	Ernte- fläche 1958/59	Veränderung 1960 gegen 1959		dagegen Veränderung nach den vorläu- figen Ergebnissen
	ha		vh		
	b) Anbauflächen der Überwinternden Gemüsearten ²⁾				
Winterwirsing	494	592	- 98	- 16,6	- 15,7
Winterkopfsalat	326	331	- 5	- 1,5	+ 0,6
Winterspinat	1 282	1 082	+ 200	+ 18,5	+ 18,0
Winterzwiebeln	102	120	- 18	- 15,0	- 13,3
Adventwirsing	291	271	+ 20	+ 7,4	+ 7,4
Zusammen	2 495	2 396	+ 99	+ 4,1	+ 4,5

1) Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin. - 2)1959: Erntefläche 1958/59.

Die Gemüseerhebung 1960

a) Anbauabsichten für 1960
in ha

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Weißkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zu-
			1	2	3	sammen 4
1	Schleswig-Holstein	1960	249	926	1 044	2 219
2	" "	1959	222	979	924	2 125
3	Niedersachsen	1960	135	316	194	645
4	" "	1959	113	303	158	574
5	Nordrhein-Westfalen	1960	420	906	582	1 908
6	" "	1959	344	820	539	1 703
7	Hessen	1960	59	157	91	307
8	" "	1959	45	131	71	247
9	Rheinland-Pfalz	1960	102	99	38	239
10	" "	1959	72	84	38	194
11	Baden-Württemberg	1960	110	570	153	833
12	" "	1959	97	550	125	772
13	Bayern	1960	134	938	243	1 315
14	" "	1959	113	862	199	1 174
15	Saarland	1960	19	35	25	79
16	" "	1959	17	42	26	85
17	Zusammen	1960	1 228	3 947	2 370	7 545
18	"	1959	1 023	3 771	2 080	6 874

1) 1959: Tatsächlicher Anbau nach Gemüsehaupterhebung.

noch: a) Anbau-
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Rotkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen
			5	6	7	8
1	Schleswig-Holstein	1960	89	120	1 144	1 353
2	" "	1959	62	94	942	1 098
3	Niedersachsen	1960	76	86	151	313
4	" "	1959	52	62	137	251
5	Nordrhein-Westfalen	1960	255	245	532	1 032
6	" "	1959	172	193	466	831
7	Hessen	1960	37	54	52	143
8	" "	1959	29	41	51	121
9	Rheinland-Pfalz	1960	64	86	32	182
10	" "	1959	44	68	33	145
11	Baden-Württemberg	1960	73	87	100	260
12	" "	1959	58	77	75	210
13	Bayern	1960	82	169	179	430
14	" "	1959	68	143	144	355
15	Saarland	1960	10	21	25	56
16	" "	1959	10	17	28	55
17	<u>Zusammen</u>	1960	686	868	2 215	3 769
18	"	1959	495	695	1 876	3 066

1) 1959: Tatsächlicher Anbau nach Gemüsehaupterhebung.-

absichten für 1960
ha

Wirsing				Blumenkohl			Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas	Mittel- früher und Spät-	zu- sammen	
9	10	11	12	13	14	15	
55	62	195	312	91	280	371	1
56	70	151	277	111	279	390	2
42	40	49	131	191	435	626	3
33	29	36	98	164	354	518	4
374	741	376	1 491	392	1 130	1 522	5
230	445	205	880	286	933	1 219	6
64	73	40	177	78	115	193	7
54	57	34	145	71	79	150	8
50	122	37	209	69	223	292	9
42	104	19	165	67	230	297	10
71	78	57	206	131	219	350	11
61	69	47	177	112	161	273	12
105	184	120	409	137	219	356	13
86	163	84	333	121	174	295	14
2	23	20	45	6	7	13	15
3	19	20	42	6	7	13	16
763	1 323	894	2 980	1 095	2 628	3 723	17
565	956	596	2 117	938	2 217	3 155	18

noch: a) Anbau-
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Früh- kohlrabi	Kopfsalat		Frühjahrs- spinat (Frühjahrs- aussaat)
				Früh- jahrs-	Sommer- und Herbst-	
				16	17	
1	Schleswig-Holstein	1960	26	21	17	80
2	" "	1959	19	15	17	70
3	Niedersachsen	1960	114	100	100	143
4	" "	1959	113	89	84	93
5	Nordrhein-Westfalen	1960	467	472	788	554
6	" "	1959	360	458	605	409
7	Hessen	1960	48	99	136	80
8	" "	1959	45	96	113	61
9	Rheinland-Pfalz	1960	68	89	178	118
10	" "	1959	54	74	144	59
11	Baden-Württemberg	1960	103	214	328	168
12	" "	1959	78	189	249	115
13	Bayern	1960	141	282	364	134
14	" "	1959	143	251	271	108
15	Saarland	1960	14	14	16	14
16	" "	1959	13	15	15	13
17	<u>Zusammen</u>	1960	981	1 291	1 927	1 291
18	" "	1959	825	1 187	1 498	928

1) 1959: Tatsächlicher Anbau nach Gemüsehaupterhebung.-

absichten für 1960
ha

Möhren			Sellerie	Porree (Lauch)	Zwiebeln		Lfd. Nr.
Frühe (auch Karotten)	Späte	zu- sammen			Steck- (auch Schalotten)	Speise- (Frühjahrs- aussaat)	
20	21	22	23	24	25	26	
191	921	1 112	113	60	5	15	1
87	631	718	96	62	5	14	2
359	489	848	162	159	21	89	3
256	423	679	169	128	19	53	4
371	633	1 004	425	530	32	182	5
266	458	724	385	443	28	167	6
47	84	131	63	65	10	27	7
49	78	127	56	53	11	31	8
211	359	570	122	82	147	168	9
167	262	429	113	68	204	164	10
106	178	284	157	159	64	114	11
82	149	231	140	151	72	92	12
166	372	538	259	207	58	111	13
133	248	381	233	159	64	94	14
18	24	42	20	17	4	17	15
17	23	40	19	16	4	18	16
1 469	3 060	4 529	1 321	1 279	341	723	17
1 057	2 272	3 329	1 211	1 080	407	633	18

noch: a) Anbau-
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Grüne Pflück- erbsen	Grüne Pflückbohnen (auch Wachsbohnen)		
				Busch- (Frühjahrs- und Spätaussaat)	Stangen- (auch Prunk- und Feuerbohnen)	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1960	1 945	1 378	6	1 384
2	" "	1959	1 664	1 797	1	1 798
3	Niedersachsen	1960	3 014	1 816	51	1 867
4	" "	1959	2 638	1 734	41	1 775
5	Nordrhein-Westfalen	1960	463	391	428	819
6	" "	1959	392	308	421	729
7	Hessen	1960	316	145	56	201
8	" "	1959	240	155	55	210
9	Rheinland-Pfalz	1960	118	170	55	225
10	" "	1959	132	191	54	245
11	Baden-Württemberg	1960	785	424	204	628
12	" "	1959	930	401	187	588
13	Bayern	1960	230	282	76	358
14	" "	1959	236	282	67	349
15	Saarland	1960	8	16	15	31
16	" "	1959	7	15	16	31
17	<u>Zusammen</u>	1960	6 879	4 622	891	5 513
18	" "	1959	6 239	4 883	842	5 725

1) 1959: Tatsächlicher Anbau nach Gemüsehaupterhebung.-

absichten für 1960
ha

Dicke Bohnen	Gurken			Tomaten	Gemüse zusammen	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)	Lfd. Nr.
	Einlege-	Schäl-	zusammen				
31	32	33	34	35	36	37	
64	171	16	187	6	9 290	447	1
28	123	17	140	4	8 540	346	2
305	287	28	315	61	9 013	492	3
311	224	19	243	40	7 875	383	4
1 002	417	72	489	233	13 413	564	5
929	336	88	424	202	10 888	380	6
18	377	28	405	48	2 467	629	7
14	460	16	476	41	2 237	529	8
29	516	42	558	237	3 631	456	9
30	403	72	475	237	3 229	398	10
4	679	225	904	208	5 769	646	11
3	675	193	868	173	5 311	559	12
7	510	170	680	115	5 994	235	13
2	415	113	528	85	5 061	194	14
2	22	1	23	5	420	51	15
1	21	1	22	5	414	50	16
1 431	2 979	582	3 561	913	49 997	3 520	17
1 318	2 657	519	3 176	787	43 555	2 839	18

b) Anbauflächen überwinternder
Gemüsearten

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Winter- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	Winter- zwiebeln	Ad- vents- wirsing	zu- sammen
1	Schleswig-Holstein	1960	206	-	4	-	-	210
2	" "	1959	285	0	0	0	.	285
3	Niedersachsen	1960	8	8	79	3	-	98
4	" "	1959	7	5	32	4	.	48
5	Nordrh.-Westfalen	1960	173	15	411	11	238	848
6	" "	1959	242	48	437	34	190	951
7	Hessen	1960	12	16	41	6	-	75
8	" "	1959	13	24	39	11	.	87
9	Rheinland-Pfalz	1960	74	145	244	63	52	578
10	" "	1959	43	125	168	55	68	459
11	Baden-Württemberg	1960	-	114	212	9	-	335
12	" "	1959	-	106	148	9	.	263
13	Bayern	1960	19	27	280	10	.	336
14	" "	1959	-	22	247	7	.	276
15	Saarland	1960	2	1	11	0	1	15
16	" "	1959	2	1	11	0	13	27
17	<u>zusammen</u>	1960	494	326	1 282	102	291	2 495
18	" "	1959	592	331	1 082	120	271	2 396

1) 1959: Erntefläche nach Gemüsehaupterhebung