

27. FEB. 2009 Ma

STATISTISCHE BERICHTE




2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/9/9

Erschienen am 19. März 1958



Anbau und Ernte von Heil- und Gewürzpflanzen 1957

(6880)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichung der Statistischen Landesämter
über Heil- und Gewürzpflanzen unter der Nr. C II.

Ein erwerbsmäßiger Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen wurde für das Jahr 1957 in 361 Gemeinden des Bundesgebietes bei über 2 200 Betrieben ermittelt und erreichte mit einer geringfügigen Erweiterung gegenüber 1956 eine Fläche von 787 ha. Im Bundesdurchschnitt entfielen also auf eine Gemeinde 2,2 ha und auf einen Betrieb 0,35 ha.

Die Zunahme um 9 ha gegenüber 1956 ergibt sich aus Erweiterungen etwa gleicher Größe in Niedersachsen und Baden-Württemberg um zusammen 25 ha einerseits und kleineren Abnahmen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern um insgesamt 16 ha andererseits. Bei einem Vergleich mit den Angaben aus der Bodenbenutzungserhebung 1957 muss berücksichtigt werden, daß diese Erhebung 1957 erstmalig in allen größeren Bundesländern repräsentativ durchgeführt wurde. Zudem wurden die Angaben über die Heil- und Gewürzpflanzen in der Bodenbenutzungserhebung nicht für sich erfragt, sondern erst durch nachträgliche Aufgliederung einer Sammelposition gebildet.

Ernteflächen der Heil- und Gewürzpflanzen 1957 in den Bundesländern:

L a n d (Reihenfolge nach der Größe der Ernteflächen 1957)	1957	1956	Veränderungen	
			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1957 gegenüber 1956	
	ha		ha	vH
Niedersachsen	372	360	+ 12	+ 3,4
Bayern	266	272	- 6	- 2,3
Baden-Württemberg	73	60	+ 13	+ 21,5
Schleswig-Holstein	23	23	- 0	- 1,2
Nordrhein-Westfalen	19	24	- 5	- 18,3
Hessen	17	19	- 2	- 13,0
Rheinland-Pfalz	16	19	- 3	- 15,1
Hamburg	1,2	0,9	+ 0,3	+ 26,4
Bundesgebiet	787	778	+ 9	+ 1,2

Nach der Bodenbenutzungserhebung verminderte sich die Fläche der Heil- und Gewürzpflanzen von 1 096 ha im Jahre 1956 auf 903 ha im Jahre 1957 um 17,6 vH. Die erhebliche Verminderung in Baden-Württemberg um über 160 ha wird vermutlich damit zusammenhängen, daß ein größerer Anbau von Brennesseln nicht mehr gezählt wurde. Die Unterschiede zwischen den beiden Erhebungen dürften in der Hauptsache auch darauf beruhen, daß von der Bodenbenutzungserhebung die Anbauflächen, gelegentlich sogar die vorgeesehenen Anbauflächen, von der Erhebung über die Heil- und Gewürzpflanzen dagegen die Ernteflächen erfaßt werden. Ferner stand bei vielen Gemeinden infolge der geänderten Erhebungsweise der Bodenbenutzungserhebung das Anschriftenmaterial für die Anbauer von Heil- und Gewürzpflanzen nicht mehr in der gewohnten Weise zur Verfügung.

Von den einzelnen Arten umfassen die beiden bedeutendsten, Kümmel und Pfefferminze, etwa 75 vH der gesamten Ernteflächen. Bei ihnen sind die Veränderungen gegenüber 1956 verhältnismäßig gering mit einer Zunahme um fast 20 ha beim Kümmel und einer Abnahme um 7 ha bei der Pfefferminze.

Anbau und Ernte wichtiger Heil- und Gewürzpflanzen

Pflanzenart (Reihenfolge nach der Größe der Ernte- fläche 1957)	Ernteflächen			Erträge je Ar			Erntemengen		
	1957	1956	Ø 1951/55	1957	1956	Ø 1951/55	1957	1956	Ø 1951/55
	ha			kg			dz		
Kümmel, Körner	357	338	356	14,1	13,3	14,5	5 031	4 481	5 156
Pfefferminze, fr. Kraut	242	248	236	106,1	107,6	89,7	25 640	26 727	21 138
Fingerhut, fr. Blätter	27	19	21	113,0	89,6	79,5	3 081	1 733	1 639
Dill, fr. Kraut	22	21	19	130,5	122,2	119,8	2 917	2 609	2 302
Baldrian, fr. Wurzeln	21	26	30	126,5	159,2	91,9	2 673	4 121	2 783
Majoran, fr. Kraut	19	38	82	103,3	106,2	116,1	1 985	4 053	9 514
Fenchel, Körner	13	8	18	9,5	5,1	10,9	123	40	200
Bohnenkraut, fr. Kraut	10	7	5	181,5	119,6	130,0	1 731	785	699
Eibisch, fr. Wurzeln	8	7	7	39,5	33,5	34,9	302	220	248
Melisse, fr. Kraut	5	4	6	106,3	112,9	85,1	505	439	556
Estragon, fr. Kraut	4	4	5	122,2	117,3	115,1	501	496	587
Kamille, fr. Blüten	3	4	6	28,8	35,0	29,5	85	140	187
Wermut, fr. Kraut	3	3	4	86,3	71,4	78,4	237	186	300
Koriander, Körner	2	1	23	7,4	7,7	11,1	18	4	252
Knoblauch, Knollen	2	1	2	52,0	69,3	58,3	120	78	118

Die Flächen aller übrigen Arten sind im Vergleich hierzu nur verhältnismäßig klein. Die größten Flächen hat unter ihnen der Fingerhut, der mit einer Zunahme um die Hälfte der vorjährigen Flächen auf 27 ha kam. Geringer war die Zunahme beim Dill (Erntefläche 22 ha), etwas größer die Abnahme beim Baldrian (Erntefläche 21 ha). Der Majoran erreichte mit 19 ha nur noch die Hälfte der letztjährigen Fläche. Bei Fenchel mit 13 ha und Bohnenkraut mit 10 ha sind die Flächen gegenüber 1956 erheblich erweitert worden. Außerdem ist unter den "Übrigen Arten" bei der Mariendistel zu Körnern die Fläche von 2 ha im Vorjahr auf jetzt 6 ha gestiegen, während bei der Ringelblume mit einer Fläche von 3 ha eine leichte Verminderung eintrat. Gegenüber dem Durchschnitt 1951/55 ist ein stärkeres Zurückbleiben der Flächen nur für Majoran und Koriander und eine Zunahme beim Bohnenkraut festzustellen. Bei den meisten anderen Arten sind die Unterschiede gegenüber dem Durchschnitt verhältnismäßig gering.

Anbau und Ernte bei den wichtigeren "Übrigen Arten"

Pflanzenart	Fläche			Ertrag je Ar			Erntemenge		
	1957	1956	1955	1957	1956	1955	1957	1956	1955
	a			kg			kg		
Basilikum	31	82	508	289,0	108,6	152,7	8 959	8 909	77 559
Benediktenkraut	30	70	9	67,0	90,5	34,1	2 010	6 332	307
Eberraute	25	58	41	137,7	93,6	208,9	3 442	5 428	8 563
Herzgespann	13	66	10	54,6	67,6	36,8	710	4 460	368
Königskerze	30	130	55	74,6	64,9	45,3	2 238	8 431	2 494
Mariendistel Körner	601	202	349	11,0	21,4	16,9	6 615	4 314	5 885
" Kraut	15	101	15	129,3	186,5	126,7	1 940	18 840	1 900
Medizinrhabarber	41	98	47	182,3	116,3	259,6	7 476	11 393	12 200
Ringelblume	293	334	215	42,4	55,4	48,1	12 435	18 512	10 337
Salbei	28	52	51	33,9	67,6	50,5	948	3 513	2 577
Schafgarbe	60	60	26	184,0	209,2	179,9	11 040	12 550	4 677
Kalwurz	60	76	26	65,9	75,0	54,2	3 955	5 700	1 410

Die Erträge in kg je Ar zeigen gegenüber 1956 vor allem beim Fingerhut Bohnenkraut und Wermut beachtliche Verbesserungen. Bei mehreren anderen Arten waren dagegen die vorjährigen Erträge größer wie z. B. bei Baldrian, Melisse und Knoblauch. Ein Vergleich mit dem Durchschnitt 1951/55 zeigt, daß bei vielen Arten überdurchschnittliche Erträge anfielen. Unterdurchschnittliche Erträge sind seltener.

Die Erntemengen haben sich gegenüber dem Vorjahr für Fingerhutblätter und Bohnenkraut erheblich erhöht, während vor allem bei Baldrianwurzeln und Majorankraut stark verminderte Erntemengen anfielen. Dem Durchschnitt gegenüber sind, soweit nicht Flächenverminderungen ein Absinken der Erntemengen verursachten, keine wesentlichen Rückgänge eingetreten. Größere Erntemengen als im Durchschnitt haben Pfefferminzkraut, Fingerhutblätter, Dillkraut, Bohnenkraut und Eibischwurzeln.

Anbau und Ernteerträge von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Baldrian frische Wurzeln(ungekämmt)			Bohnenkraut frisches Kraut		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg	
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1957	11	104,0	1 119	12	83,0	971
2	" "	1956	38	45,0	1 699	17	45,0	764
3	Hamburg	1957	5	88,0	440	6	112,0	672
4	"	1956	3	90,0	270	8	120,0	960
5	Niedersachsen	1957	-	-	-	129	191,4	24 810
6	"	1956	-	-	-	38	122,4	4 700
7	Bremen	1957	-	-	-	-	-	-
8	"	1956	-	-	-	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1957	24	79,7	1 913	47	115,3	5 398
10	" "	1956	31	70,1	2 172	88	110,6	9 693
11	Hessen	1957	1	95,3	81	24	30,4	732
12	"	1956	1	65,0	65	7	91,3	612
13	Rheinland-Pfalz	1957	1	60,0	60	43	122,8	5 225
14	" "	1956	2	60,0	120	3	35,3	83
15	Baden-Württemberg	1957	-	-	-	679	197,2	133 887
16	" "	1956	95	42,1	4 000	479	126,9	60 783
17	Bayern	1957	2 071	127,3	263 642	14	102,3	1 432
18	"	1956	2 418	167,0	403 785	17	57,9	984
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	2 113	126,5	267 255	954	181,5	173 127
20	"	1956	2 588	159,2	412 111	657	119,6	78 579

Heil- und Gewürzpflanzen 1957

D i l l						Eibisch			Lfd. Nr.
frisches Kraut			Körner			frische Wurzeln			
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen	
a	kg		a	kg		a	kg		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
103	225,0	23 095	0	7,0	2	1	234,0	234	1
179	182,0	32 499	0	20,0	4	-	-	-	2
3	134,0	402	2	6,0	12	3	54,0	162	3
3	170,0	510	-	-	-	1	60,0	60	4
141	151,7	21 399	105	10,9	1 135	-	-	-	5
123	100,2	12 335	7	3,9	26	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
176	92,5	16 268	1	9,6	5	-	-	-	9
149	98,8	14 715	-	-	-	0	50,0	3	10
838	86,2	72 205	-	-	-	-	-	-	11
828	58,9	48 745	-	-	-	-	-	-	12
193	109,6	21 157	-	-	-	-	-	-	13
171	123,3	21 095	-	-	-	25	32,0	800	14
725	182,2	132 064	-	-	-	2	56,0	112	15
608	207,9	126 428	2	5,0	10	-	-	-	16
57	89,5	5 100	-	-	-	760	39,1	29 732	17
74	61,8	4 572	-	-	-	632	33,5	21 186	18
2 236	130,5	291 690	108	10,7	1 154	766	39,5	30 240	19
2 135	122,2	260 899	9	4,4	40	658	33,5	22 049	20

noch: Anbau und Ernteerträge von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Estragon frisches Kraut			Fenchel Körner		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg	
16	17	18	19	20	21			
1	Schleswig-Holstein	1957	3	170,0	458	47	11,0	523
2	" "	1956	5	218,0	1 101	6	5,0	31
3	Hamburg	1957	3	130,0	390	5	6,0	30
4	" "	1956	2	125,0	250	3	11,0	33
5	Niedersachsen	1957	-	-	-	144	8,1	1 163
6	" "	1956	2	149,3	336	68	9,4	645
7	Bremen	1957	-	-	-	-	-	-
8	" "	1956	-	-	-	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1957	56	85,4	4 815	200	10,4	2 076
10	" "	1956	65	77,6	5 024	16*)	2,8	28
11	Hessen	1957	61	36,5	2 242	409	10,3	4 211
12	" "	1956	84	34,4	2 880	424	5,4	2 302
13	Rheinland-Pfalz	1957	48	87,2	4 140	8	10,0	80
14	" "	1956	21	136,7	2 870	183	3,0	540
15	Baden-Württemberg	1957	192	168,2	32 287	483	8,7	4 222
16	" "	1956	189	169,6	32 060	86	4,5	391
17	Bayern	1957	47	122,6	5 760	2	10,0	20
18	" "	1956	55	92,7	5 100	2	10,0	20
19	Bundesgebiet	1957	410	122,2	50 092	1 298	9,5	12 325
20	" "	1956	423	117,3	49 621	788	5,1	3 990

*) Davon 6 ha nur Strohertrag. -

Heil- und Gewürzpflanzen 1957

Fenchel Stroh		Fingerhut frische Blätter			Kamille frische Blüten			Lfd. Nr.
Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen	
kg		a	kg		a	kg		
22	23	24	25	26	27	28	29	
250,0	5	1 215	127,0	153 810	261	28,0	7 420	1
-	-	1 025	114,0	117 305	353	36,0	12 564	2
-	-	14	78,0	1 092	3	28,0	84	3
-	-	8	95,0	760	1	32,0	32	4
29,1	4 190	-	-	-	-	-	-	5
34,7	2 376	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	10	24,8	248	2	15,0	30	9
118,3	710	7	23,0	161	2	12,0	18	10
56,1	22 950	55	90,9	5 000	-	-	-	11
14,6	6 200	146	83,5	12 189	-	-	-	12
-	-	-	-	-	9	21,1	190	13
-	-	-	-	-	3	13,3	40	14
8,6	4 165	1 253	111,5	139 731	19	38,9	740	15
20,2	1 740	564	62,3	35 120	41	32,6	1 336	16
-	-	178	45,9	8 170	1	40,0	40	17
-	-	186	41,7	7 750	-	-	-	18
24,1	31 310	2 725	113,0	308 051	295	28,8	8 504	19
14,0	11 026	1 936	89,5	173 285	400	35,0	13 990	20

noch:

Anbau und Ernteerträge von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Knoblauch Knollen			Koriander Körner		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg	
30	31	32	33	34	35			
1	Schleswig-Holstein	1957	0	67,0	20	-	-	-
2	" "	1956	0	80,0	16	-	-	-
3	Hamburg	1957	4	33,0	132	2	9,0	18
4	" "	1956	3	41,0	123	1	16,0	16
5	Niedersachsen	1957	-	-	-	-	-	-
6	" "	1956	0	30,0	3	-	-	-
7	Bremen	1957	-	-	-	-	-	-
8	" "	1956	-	-	-	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1957	0	50,0	1	-	-	-
10	" "	1956	2	12,8	32	-	-	-
11	Hessen	1957	15	31,2	457	-	-	-
12	" "	1956	-	-	-	-	-	-
13	Rheinland-Pfalz	1957	-	-	-	88	5,7	500
14	" "	1956	-	-	-	50	7,2	360
15	Baden-Württemberg	1957	94	26,6	2 502	5	8,2	41
16	" "	1956	5	44,0	220	2	16,5	33
17	Bayern	1957	117	75,6	8 850	150	8,4	1 264
18	" "	1956	103	72,2	7 440	-	-	-
19	Bundesgebiet	1957	230	52,0	11 962	245	7,4	1 823
20	" "	1956	113	69,3	7 834	53	7,7	409

Heil- und Gewürzpflanzen 1957

Kümmel Körner			Majoran frisches Kraut(ungerebbelt)			Malve, schwarz frische Blüten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen	
a	kg		a	kg		a	kg		
36	37	38	39	40	41	42	43	44	
93	16,0	1 512	13	92,0	1 220	-	-	-	1
200	15,0	3 000	2	130,0	305	-	-	-	2
16	14,0	224	11	115,0	1 265	-	-	-	3
10	19,0	190	9	125,0	1 125	-	-	-	4
35 544	14,1	500 461	394	100,0	39 324	-	-	-	5
33 574	13,2	444 672	1 802	91,6	165 064	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	10,3	36	0	91,2	31	-	-	-	9
10	5,3	53	3	52,1	159	-	-	-	10
0	18,8	9	13	28,4	369	0	172,0	43	11
0	13,3	4	0	55,0	22	-	-	-	12
62	12,8	800	-	-	-	25	60,0	1 500	13
13	9,6	120	0	75,0	15	2	10,0	20	14
4	10,0	40	1 484	105,1	155 934	3	28,3	85	15
4	10,8	43	1 966	120,7	237 254	2	38,5	77	16
-	-	-	7	55,9	391	-	-	-	17
-	-	-	33	42,3	1 396	-	-	-	18
35 723	14,1	503 082	1 922	103,3	198 534	28	58,1	1 628	19
33 811	13,3	448 082	3 815	106,2	405 340	4	24,3	97	20

noch:

Anbau und Ernteerträge von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Melisse frisches Kraut			Pfefferminze frisches Kraut		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen		je a	im ganzen
			a	kg		a	kg	
45	46	47	48	49	50			
1	Schleswig-Holstein	1957	1	99,0	101	15	76,0	1 138
2	" "	1956	-	-	-	4	147,0	646
3	Hamburg	1957	2	122,0	244	12	112,0	1 344
4	" "	1956	1	120,0	120	8	123,0	984
5	Niedersachsen	1957	26	81,5	2 118	39	128,7	4 955
6	" "	1956	26	39,4	1 024	47	109,3	5 160
7	Bremen	1957	-	-	-	-	-	-
8	" "	1956	-	-	-	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1957	6	80,3	492	95	26,3	2 503
10	" "	1956	0	102,6	39	122	37,7	4 584
11	Hessen	1957	4	293,4	1 197	139	54,8	7 590
12	" "	1956	12	135,0	1 640	104	92,3	9 602
13	Rheinland-Pfalz	1957	9	41,7	375	483	87,6	42 332
14	" "	1956	2	30,0	60	495	87,7	43 400
15	Baden-Württemberg	1957	195	115,3	22 485	1 094	145,2	158 858
16	" "	1956	152	163,3	24 822	1 017	122,9	125 013
17	Bayern	1957	232	101,2	23 479	22 287	105,2	2 345 319
18	" "	1956	196	82,7	16 214	23 035	107,8	2 483 347
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	475	106,3	50 491	24 164	106,1	2 564 039
20	" "	1956	389	112,9	43 919	24 832	107,6	2 672 736

Heil- und Gewürzpflanzen 1957

Stechapfel frisches Kraut			Thymian frisches Kraut			Wermut frisches Kraut			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je a	im ganzen		je a	im ganzen		je a	im ganzen	
a	kg		a	kg		a	kg		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	
-	-	-	11	127,0	1 456	3	158,0	479	1
-	-	-	0	137,0	52	2	120,0	241	2
-	-	-	7	82,0	574	4	108,0	432	3
-	-	-	5	90,0	450	3	90,0	270	4
-	-	-	50	95,9	4 815	1	224,0	224	5
-	-	-	53	77,3	4 075	2	212,5	425	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	0	109,1	24	26	41,5	1 101	9
0	80,0	20	2	115,1	191	29	64,1	1 890	10
-	-	-	1	91,4	64	19	66,9	1 280	11
6	166,7	1 000	1	50,0	30	18	123,3	2 262	12
-	-	-	-	-	-	78	17,7	1 380	13
-	-	-	0	100,0	20	64	15,7	1 010	14
0	40,0	4	14	137,1	1 919	79	195,2	15 419	15
2	51,5	103	11	77,1	848	66	116,6	7 695	16
-	-	-	-	-	-	65	52,4	3 407	17
-	-	-	3	31,0	93	76	62,7	4 762	18
0	40,0	4	83	106,7	8 852	275	86,3	23 722	19
8	140,4	1 123	75	76,8	5 759	260	71,4	18 555	20

noch:

Anbau und Ernteerträge von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	18 Arten zusammen		
			Fläche	Ertrag	
				je a	im ganzen
			a	kg	
60	61	62			
1	Schleswig-Holstein	1957	1 789	108,0	193 563
2	" "	1956	1 831	93,0	170 227
3	Hamburg	1957	102	73,7	7 517
4	"	1956	69	89,2	6 153
5	Niedersachsen	1957	36 573	16,5	604 594
6	"	1956	35 742	17,9	640 841
7	Bremen	1957	-	-	-
8	"	1956	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1957	647	54,0	34 941
10	" "	1956	526	75,1	39 492
11	Hessen	1957	1 579	75,0	118 430
12	"	1956	1 631	53,7	87 553
13	Rheinland-Pfalz	1957	1 047	74,3	77 739
14	" "	1956	1 034	68,2	70 553
15	Baden-Württemberg	1957	6 325	127,2	804 495
16	" "	1956	5 291	124,4	657 976
17	Bayern	1957	25 988	103,8	2 696 606
18	"	1956	26 830	110,2	2 956 649
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	74 050	61,3	4 537 885
20	"	1956	72 954	63,5	4 629 444

Heil- und Gewürzpflanzen 1957

Übrige Arten			Heil- und Gewürz- pflanzen insgesamt	Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	
	je a	im ganzen		
a	kg		a	
63	64	65	66	
522	65,4	34 114	2 311	1
507	72,5	36 738	2 338	2
13	64,8	843	115	3
22	37,3	821	91	4
609	376,9	229 515	37 182	5
212	139,9	29 654	35 954	6
-	-	-	-	7
-	-	-	-	8
1 281	132,7	169 937	1 928	9
1 833	62,6	114 668	2 359	10
95	86,2	8 185	1 674	11
294	72,5	21 311	1 925	12
594	142,3	84 535	1 641	13
898	182,6	163 955	1 932	14
943	69,6	65 614	7 268	15
689	96,3	66 379	5 980	16
622	65,2	40 561	26 610	17
395	104,9	41 418	27 225	18
4 679	135,4	633 304	78 729	19
4 850	97,9	474 944	77 804	20