

STATISTISCHE BERICHTE



3. MRZ. 2005

ZG 43 Ma



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.III/10/65

Erschienen am 6. September 1957

1
L 3 B 2 II p

Ernteschätzung des Obstes August 1957

(Pflaumen, Mirabellen, Pfirsiche, Aprikosen, Himbeeren)

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Obstberichterstattung unter der Nr. C II 3

(6477)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur
mit Quellenangabe gestattet

Gegen Mitte August wurden nochmals Erntevorschätzungen bei Pflaumen und Zwetschen sowie endgültige Ernteschätzungen bei Mirabellen, Aprikosen, Pfirsichen und Himbeeren durchgeführt.

Die dritte Vorschätzung der Pflaumenernte liegt um ein geringes (- 5 vH) unter der zweiten Julischätzung und ist mit 7,6 kg je Baum die geringste Ernte, die seit 1950 ermittelt wurde. Von den bedeutenderen Anbaugebieten erreichen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Saarland den Bundesdurchschnitt nicht. Die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg weisen jedoch Erträge auf, die z. T. beachtlich über dem Bundesdurchschnitt liegen.

Nach dem Stand vom August würde danach eine Pflaumen- und Zwetschenernte von 130 000 t gegen 323 000 t im Vorjahr und 395 000 t im Durchschnitt 1950/56 zu erwarten sein.

Die endgültigen Ernteschätzungen der Mirabellen und Renekloden, der Pfirsiche, Aprikosen und Himbeeren liegen nur unbedeutend niedriger als die Vorschätzungen vom Juli.

Mit einem Baumertrag von 8,0 kg für Mirabellen und Renekloden muß die Ernte 1957 als sehr gering bezeichnet werden. Sie erreicht den Durchschnitt 1950/56 nur zu 42 vH.

Im ganzen wird die Ernte auf rd. 12 200 t geschätzt, wovon etwa 4 200 t oder rd. ein Drittel für den Verkauf bestimmt waren.

Die Aprikosenernte wird auf rd. 1 000 t geschätzt. Der Baumertrag ist zwar mit rd. 6 kg höher als im Vorjahr, erreicht aber den siebenjährigen Durchschnitt 1950/56 nur zu 64 vH. Zum Verkauf gelangten schätzungsweise 440 t oder 42 vH der Gesamternte.

Noch ungünstiger sind die Ertragsverhältnisse bei den Pfirsichen zu beurteilen, da diese den Durchschnitt 1950/56 nur zu 27 vH erreichen. Von der Gesamternte von rd. 10 000 t gelangten schätzungsweise 4 300 t (oder 43 vH) auf den Markt.

Die Himbeeren weisen vergleichsweise geringere Ernteschwankungen von Jahr zu Jahr auf. In diesem Jahr liegen die Erträge 20 vH unter dem des Vorjahres und 15 vH unter dem Durchschnitt 1950/56.

In der Berichtszeit vom 10. Juli bis 10. August haben sich nach den Angaben der Berichterstatter die Witterungs- und Temperaturverhältnisse gegenüber der vorangegangenen Berichtszeit allgemein gebessert. 79 vH der Berichterstatter melden ausreichende Niederschläge und normale Temperaturen gegen 29 bzw. 18 vH im Vormonat. Jedoch werden gebietsweise besonders Hagelschäden und Stürme gemeldet, die zu stärkerem Fruchtabfall führten.

Beurteilung der Witterung Mitte Juli bis Anfang August 1957

in vH der eingegangenen Meldungen

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	in vH der abgegebenen Meldungen					
Schleswig-Holstein	35	65	-	19	80	1
Hamburg	14	86	-	8	84	8
Niedersachsen	10	85	5	8	86	6
Nordrhein-Westfalen	10	84	6	15	81	4
Hessen	19	80	1	20	79	1
Rheinland-Pfalz	40	56	4	26	66	8
Baden-Württemberg	8	83	9	8	80	12
Bayern	12	71	17	9	73	18
<u>Bundesgebiet</u>	15	79	6	13	79	8
dagegen Vormonat	70	29	1	81	18	1
Saarland	20	80	-	36	57	7
Berlin (West)	20	80	-	7	86	7

Der Befall an Pflanzenkrankheiten und tierischen Schädlingen hielt sich im allgemeinen in mäßigen Grenzen.

Besonders starkes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen in vH

der Berichte mit einschlägigen Angaben

Obstart	Schädling	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Nordrh.-Westf.	Hessen	Rheinl.-Pfalz	Baden-Württemb.	Bayern	Bundesgebiet	Saarland	Berlin (West)
		vH										
Äpfel	Schorf	9	14	6	11	14	16	42	47	21	10	20
	Blattläuse	7	22	15	29	24	24	23	16	22	31	27
	Blutläuse	2	24	8	16	17	9	7	7	10	22	27
	Rote Spinne	2	14	4	12	-	6	12	17	8	2	7
	Obstmaden	12	27	15	17	50	31	25	48	27	31	40
Birnen	Schorf	3	11	7	11	16	18	30	33	18	18	20
	Obstmaden	5	11	6	9	25	18	14	23	14	16	20
Kirschen	Blattläuse	7	22	9	18	21	12	-	14	11	27	20
Pflaumen, Zwetschen	Rote Spinne	2	19	5	16	13	10	24	39	16	8	13
	Monilia	1	8	4	5	10	6	11	16	8	12	33
	Pflaumenmaden	6	-	-	-	22	13	-	-	5	14	-
	Obstmaden	-	5	5	6	-	12	-	11	5	-	33
Mirabellen, Renekloden	Monilia	1	3	2	4	8	7	9	11	6	16	7
Aprikosen, Pfirsiche	Kräuselkrankh.	1	11	3	8	16	12	13	19	10	24	-
Himbeeren	Rutensterben	5	8	8	6	17	8	14	23	12	18	-

Erträge in einigen Hauptanbaugebieten

Hauptanbaugebiet	Land	Mirabellen, Renekloden	Aprikosen	Pfirsiche	Himbeeren
		kg je Baum			kg je qm
LdKr. Hannover	Ndsa	2,7	1,5	2,0	
" Stade	"	3,6			0,8
" Helmstedt	"	2,9			
" Alfeld	"		2,0		
" Harburg	"				0,9
" Wolfenbüttel	"				1,5
" Hildesheim-Mbg.	"				1,9
KrfSt. Hannover	"	2,7	1,5	2,0	
LdKr. Bonn	NrhW	4,7	2,4	2,4	1,0
" Siegkreis	"	4,1		1,9	
" Moers	"	1,2		0,7	
" Euskirchen	"		2,4		
" Düren	"		1,0		
" Kempen-Kr.	"			0,1	
" Grevenbroich	"			0,7	
" Main-Taunus-Kr.	Hess	14,5			1,4
" Obertaunus-Kr.	"	10,9			
KrfSt. Wiesbaden	"		12,4		
" Frankfurt	"		5,1	5,3	
LdKr. Bergstraße	"			4,0	
" Rheingau	"				1,8
" u. KrfSt. Trier	RhPf	5,2			1,5
" " Mainz	"	10,1	15,0	6,7	1,9
" " Worms	"	11,6	7,8	7,3	1,6
" Bergzabern	"	11,5			
" u. KrfSt. Frankenthal	"	17,6	12,6	6,6	
" Kirchheimbolanden	"	12,5			
" u. KrfSt. Landau	"	11,2		6,6	
" " Neustadt	"	17,7	9,7	8,7	1,6
" " Koblenz	"		0,8	0,4	1,3
" Kreuznach	"		8,3		1,4
" St. Goarshausen	"		7,9		
" Bingen	"		12,0	7,0	
" u. KrfSt. Ludwigshafen	"		14,3	16,3	1,3
" Ahrweiler	"				2,8
Unteres Neckartal	BaWü	13,2	0,6	1,7	
Pfinz-, Enz- u. Albtal	"	8,1	2,2	4,0	
Kraichgau	"	12,8	4,2	3,2	
Bergstraße	"	8,6	7,9	8,5	
Breisgau	"	17,8	0,8	5,4	
Ortenau u. Bühlergegend	"	22,0	1,3	8,2	
LdKr. Würzburg	Bay				1,2

Vorschätzung des Obstes

August 1957

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Pflaumen und Zwetschen ³⁾		
			Ertragf. Bäume	Ertrag	
				Stück	je Baum kg
1	Schleswig-Holstein	1957	518 094	7,2	37 347
2	" "	1956		19,9	103 035
3	Hamburg	1957	339 575	6,8	23 091
4	"	1956		23,3	79 121
5	Niedersachsen	1957	2 425 561	4,0	97 502
6	"	1956		17,7	429 558
7	Bremen ²⁾	1957	91 259	4,0	3 650
8	"	1956		12,7	11 585
9	Nordrh.-Westfalen	1957	2 811 081	4,1	115 450
10	" "	1956		24,2	679 257
11	Hessen	1957	2 161 702	5,0	108 901
12	"	1956		23,0	497 620
13	Rheinland-Pfalz	1957	1 921 949	10,4	199 801
14	" "	1956		16,4	316 065
15	Baden-Württemberg	1957	3 317 959	15,1	499 612
16	" "	1956	3 918 245	18,7	733 137
17	Bayern	1957	3 566 534	6,2	221 670
18	"	1956		10,7	381 657
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	17 153 714	7,6	1 307 024
20	"	1956	17 754 000	18,2	3 231 035
	"	Ø 1950 /56		22,3	3 950 412
21	Saarland	1957	393 817	4,9	19 297
22	"	1956		23,9	94 174
23	Berlin (West)	1957	293 898	10,2	29 972
24	" "	1956		21,0	61 783

1) 1956 endg. Ernteschätzung. - 2) im Statistischen Bundesamt geschätzt. -

3) in Baden-Württemberg neue Bestandszahlen.

Endgültige Ernteschätzung des

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Mirabellen,		
			Er- trag- fähige Bäume	Ertrag	
				je Baum	im ganzen
			Stück	kg	dz
1	2	3			
1	Schleswig-Holstein	1957	58 505	6,4	3 716
2	" "	1956		12,4	7 245
3	Hamburg	1957	17 484	5,3	926
4	"	1956		14,5	2 535
5	Niedersachsen	1957	81 803	3,3	2 683
6	"	1956		10,2	8 347
7	Bremen	1957	11 046	0,7	91
8	"	1956		6,5	718
9	Nordrhein-Westfalen	1957	237 275	3,1	7 304
10	" "	1956		15,4	36 564
11	Hessen	1957	361 671	8,6	31 184
12	"	1956		23,0	83 208
13	Rheinland-Pfalz	1957	320 881	10,6	33 984
14	" "	1956		13,1	42 068
15	Baden-Württemberg	1957	257 765	11,6	29 796
16	" "	1956	287 118	6,6	18 814
17	Bayern	1957	189 406	6,6	12 568
18	"	1956		8,4	15 848
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	1 535 836	8,0	122 252
20	"	1956	1 565 189	13,8	215 347
	"	∅ 1950 /56		18,8	294 344
21	Saarland	1957	61 540	3,5	2 154
22	"	1956		21,2	13 041
23	Berlin (West)	1957	24 637	7,4	1 826
24	" "	1956		11,8	2 914

3) in Baden-Württemberg neue Bestandszahlen

Obstes August 1957

Renekloden ³⁾			A p r i k o s e n ³⁾						Lfd. Nr.
Vom Gesamtertrag entfielen auf			Er- trag- fähige Bäume	Ertrag		Vom Gesamtertrag entfielen auf			
Selbst- ver- brauch	Eßobst zum Verkauf	Ver- wertungs- obst		je Baum	im ganzen	Selbst- ver- brauch	Eßobst zum Verkauf	Ver- wertungs- obst	
vH			Stück	kg	dz	vH			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
83	13	4	1 557	2,9	45	79	21	-	1
66	26	8		5,7	89	100	-	-	2
93	2	5	1 647	2,6	43	97	1	2	3
68	23	9		5,8	96	80	19	1	4
81	15	4	6 235	2,0	125	87	11	2	5
73	20	7		5,6	348	86	11	3	6
100	-	-	646	0,3	2	100	-	-	7
75	17	8		3,4	22	88	7	5	8
70	23	7	27 070	1,5	417	69	25	6	9
53	34	13		3,9	1 051	70	23	7	10
83	10	7	34 467	5,8	1 992	81	14	5	11
74	16	10		1,4	471	92	5	3	12
50	31	19	64 340	11,1	7 131	48	47	5	13
60	26	14		0,2	120	82	15	3	14
59	33	8	18 355	3,0	558	71	23	6	15
69	24	7	24 830	0,3	84	90	10	0	16
71	22	7	22 218	0,7	155	95	5	-	17
63	22	15		0,1	16	93	7	-	18
66	24	10	176 535	5,9	10 468	58	37	5	19
66	23	11	183 010	1,3	2 297	80	15	5	20
.	.	.		9,0	16 389	.	.	.	
82	8	10	1 754	1,8	32	95	1	4	21
47	29	24		3,6	51	96	4	0	22
79	11	10	9 900	4,1	405	62	14	24	23
62	16	22		1,8	178	75	15	10	24

noch:

Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	P f i r s i c h e ³⁾		
			Er- trag- fähige Bäume	Ertrag	
				je Baum	im ganzen
			Stück	kg	dz
		13	14	15	
1	Schleswig-Holstein	1957	19 948	2,8	559
2	" "	1956		4,9	977
3	Hamburg	1957	36 000	2,8	1 008
4	"	1956		8,3	2 988
5	Niedersachsen	1957	96 978	2,1	2 049
6	"	1956		6,1	5 940
7	Bremen	1957	8 179	0,6	50
8	"	1956		4,6	376
9	Nordrhein-Westfalen	1957	1 070 234	1,2	12 728
10	" "	1956		4,0	42 910
11	Hessen	1957	366 312	3,3	12 151
12	"	1956		2,3	8 320
13	Rheinland-Pfalz	1957	576 554	7,3	41 837
14	" "	1956		0,8	4 397
15	Baden-Württemberg	1957	531 323	5,4	28 626
16	" "	1956	814 632	0,7	5 589
17	Bayern	1957	146 594	0,8	1 108
18	"	1956		0,1	208
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	2 852 122	3,5	100 116
20	"	1956	3 135 431	2,3	71 705
	"	∅ 1950 /56		11,6	364 265
21	Saarland	1957	35 757	2,1	751
22	"	1956		5,7	2 042
23	Berlin (West)	1957	119 376	3,8	4 517
24	" "	1956		0,9	1 074

3) in Baden-Württemberg neue Bestandszahlen

des Obstes August 1957

noch: Pfirsiche 3)			Himbeeren 3)						Lfd. Nr.
Vom Gesamtertrag entfielen auf			Fläche	Ertrag		Vom Gesamtertrag entfielen auf			
Selbst- ver- brauch	Eßobst zum Verkauf	Ver- wertungs- obst		je qm	im ganzen	Selbst- ver- brauch	Eßobst zum Verkauf	Ver- wertungs- obst	
vH			qm	kg	dz	vH			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	
97	3	-	1 524 272	0,9	13 061	86	8	6	1
100	-	-		1,2	18 186	73	15	12	2
90	9	1	471 770	0,9	4 246	78	21	1	3
79	16	5		1,6	7 411	69	25	6	4
86	11	3	2 968 840	1,4	40 254	82	11	7	5
87	11	2		1,6	47 893	78	11	11	6
100	-	-	95 618	0,5	514	85	3	12	7
82	12	6		1,3	1 221	79	11	10	8
69	27	4	2 032 126	0,8	17 149	54	31	15	9
65	27	8		1,1	21 443	58	13	29	10
86	11	3	1 485 634	1,5	22 137	85	6	9	11
87	9	4		2,2	31 974	81	8	11	12
41	42	17	430 638	1,6	7 007	55	14	31	13
73	24	3		1,8	7 800	77	11	12	14
58	37	5	2 662 260	1,0	27 734	68	20	12	15
62	25	13	2 758 960	1,2	31 808	64	19	17	16
92	8	-	1 275 751	1,1	13 505	87	8	5	17
89	10	1		1,0	12 990	75	12	13	18
57	33	10	12 946 909	1,1	145 607	76	14	10	19
71	22	7	13 043 609	1,4	180 726	73	13	14	20
.	.	.		1,3	169 386	.	.	.	21
93	1	6	124 946	1,3	1 624	85	9	6	22
88	4	8		1,6	1 963	73	16	11	23
84	8	8	178 404	0,9	1 566	82	11	7	24
40	40	20		0,9	1 555	84	9	7	25