

STATISTISCHE BERICHTE



03. MRZ. 2009


2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/13/57

Erschienen am 10. Januar 1958



Die Weinmosternte 1957
(Endgültige Ergebnisse)

(6727)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
"Wachstumstand und Ernte" unter Nr. C II

Die Witterungsverhältnisse hatten sich in der Berichtszeit (24. Oktober bis 24. November) gegenüber dem Vormonat allgemein gebessert. Wetterschäden wurden nicht in nennenswertem Umfang gemeldet. Niederschlagsverhältnisse, Temperaturverhältnisse und Sonnenscheindauer wurden überwiegend als normal beurteilt. Daraus ergibt sich für die Ernte ein sowohl quantitativ wie qualitativ günstigeres Bild, als nach der Vorschätzung im Oktober zu erwarten war.

Die ertragfähige Reblandfläche wurde 1957 mit 58 563 ha festgestellt. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 132 ha oder 2 vH verringert und liegt aber noch um rd. 3 000 ha oder 5 vH über dem Durchschnitt 1951/55.

Nach der Weinmosternteschätzung von November dieses Jahres beläuft sich der Weinmostertrag insgesamt auf 2,26 Mill. hl gegen 0,93 Mill. hl im Vorjahr. Im Vergleich zum Durchschnitt 1951/55 ist die diesjährige Ernte um 493 000 hl oder 18 vH geringer. Die Erträge sind gebietsweise außerordentlich unterschiedlich. Weit über dem Durchschnitt des Bundesgebietes mit 38,7 hl je ha liegen die Erträge in den Gebieten an der Haardt und Mosel (60 bis 69 hl), während in Bayern, in Nordbaden und im Markgräferland z.T. nur sehr geringe Mengenerträge erzielt wurden.

Die Güte des Jahrgangs 1957 wird allgemein wesentlich besser als das Vorjahr beurteilt. So beträgt der Anteil der geringen und sehr geringen Weinmoste 11 vH gegen 39 vH im Vorjahr, während gleichzeitig die Anteile der guten und sehr guten Weinmoste von 18 vH im Jahre 1956 auf 43 vH gestiegen sind. Im Durchschnitt kann die Weinmosternte mit gut bis mittel beurteilt werden und entspricht qualitätsmäßig damit etwa dem Jahrgang 1950. Das durchschnittliche Mostgewicht wird bei Weißmost auf 69 Grad Oechsle und bei Rotmost auf 68 Grad Oechsle geschätzt. Der Anteil der Mostgewichte von 70 Grad und mehr Oechsle beträgt bei Weißmost 42 vH gegenüber 15 vH im Vorjahr. Etwas ungünstigere Mostgewichte wurden bei Rotmost festgestellt, bei dem der Anteil der Moste mit 70 Grad Oechsle und mehr nur 36 vH beträgt. Der Säuregehalt beträgt für den Weißmost insgesamt im Durchschnitt des Bundesgebietes 13,0 vT, für Rotmost 12,3 vT.

Die Lese zog sich bis Ende Oktober hin, womit noch die günstige Herbstwitterung für die Qualitätsverbesserung wesentlich beitragen konnte. Der größte Teil der Trauben wird von den Winzern bzw. deren Organisationen selbst gekeltert und zum Wein ausgebaut. Für den verhältnismäßig geringen Teil der Trauben, der während des Herbstes zum Vermosten verkauft wurde, - 22 vH der Traubenernte insgesamt - wird der durchschnittliche Erlös auf DM 127,- je hl geschätzt. An Speisetrauben wurden nur 41 dz bei einem Erlös von DM 140,- je dz abgesetzt.

Berichtigung
zu dem Stat. Bericht III/13/57
(Die Weinmosternte 1957)



Seite	unter Lfd. Nr.	Spalte	falsch	richtig
2 im Text	7. Zeile		58 563	58 743
2 " "	8. "		1 132	952
2 " "	14. "		38,7	38,5
8	60	1	2 469	2 469
8	68	1	58 563	58 743
8	68	2	38,7	38,5
10	28	9	1 589	11 589
15	13	21	-	25

Allgemeine Angaben über Witterung
in vH der Berichte mit einschlägigen Angaben

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Würt- tembg.	Bayern	Bundes- gebiet	Saarland
<u>Witterung</u> für die Reben und Trauben							
günstig	100	76	91	90	63	88	100
ungünstig	-	24	9	10	37	12	-
<u>Wetterschäden</u>							
keine	100	94	98	98	91	97	100
schwache	-	-	2	2	6	2	-
starke	-	6	0	-	3	1	-
<u>Niederschläge</u>							
zu gering	-	14	8	3	9	6	-
ausreichend	100	69	90	91	70	88	100
zu hoch	-	17	2	6	21	6	-
<u>Temperaturverlauf</u>							
zu warm	-	-	2	1	2	1	-
normal	100	92	94	91	74	91	100
zu kalt	-	8	4	8	24	8	-
<u>Sonnenscheindauer</u>							
zu gering	-	44	17	12	43	18	-
ausreichend	100	56	83	88	55	22	100
zu groß	-	-	0	0	2	0	-

Mostgewicht, Säuregehalt und Ende der Lese

Berichtsgegenstand		Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württembg.	Bayern	Bundes- gebiet	Saarland
Weiß most								
Mostgewicht nach Oechsle in vH des Mostertrages								
90° und mehr	1957	-	2	1	0	0	1	-
	1956	-	-	0	-	-	-	-
80° bis unter 90°	1957	-	1	9	7	4	9	-
	1956	-	1	1	1	7	1	-
70° bis unter 80°	1957	17	35	32	33	28	32	5
	1956	8	12	13	27	24	14	-
60° bis unter 70°	1957	79	41	46	57	48	47	25
	1956	8	49	42	53	58	44	-
weniger als 60°	1957	4	5	12	3	20	11	70
	1956	84	38	44	19	11	41	-
Durchschn. Mostgewicht nach Oechsle in Graden								
	1957	65	72	69	71	68	69	55
	1956	54	63	61	66	68	62	-
Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (Promille)								
	1957	14,2	14,3	12,9	12,8	12,4	13,0	15,0
	1956	13,5	13,6	13,9	11,3	11,6	13,6	-
Ende der Lese einschl. Spätlese (Datum)								
Silvaner		4.11.	15.10.	Ende Okt.	31.10	8.10		
Riesling		28.10.	21.10.	Anfang Nov.	" "	18.10.		
Müller-Thurgau		15.10.	15.10.	Ende Okt.	20.10.	4.10.		11.10.
Elbling				" "	" "	6.10.		" "
Gutedel					31.10.			
Ruländer					" "			

Mostgewicht, Säuregehalt und Ende der Lese

Berichtsgegenstand		Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württemberg.	Bayern	Bundes- gebiet	Saarland
Rotmost								
Mostgewicht nach Oechsle in VH des Mostertrages								
90° und mehr	1957	-	3	0	1	-	0	-
	1956	-	.	0	-	-	0	.
80° bis unter 90°	1957	-	15	3	14	16	6	-
	1956	-	.	1	5	15	4	.
70° bis unter 80°	1957	33	59	28	35	50	30	-
	1956	-	.	27	28	61	28	.
60° bis unter 70°	1957	60	23	56	49	30	54	-
	1956	-	.	58	60	24	59	.
weniger als 60°	1957	7	-	13	1	4	10	.
	1956	-	.	14	7	-	9	.
Durchschn. Mostgewicht nach Oechsle in Gradon	1957	70	73	67	69	73	68	-
	1956	-	72	67	66	73	66	.
Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (Promille)	1957	12,0	14,6	12,2	12,5	13,5	12,3	-
	1956	-	10,9	10,7	11,5	12,7	11,2	.
Ende der Lese einschl. Spätlese (Datum)								
Portugieser		21.10.		Mitte Okt.	20.10.	3.10		
Burgunder		" "	15.10	" "	31.10.	29.9.		
Schwarzriesling					" "			
Trollinger					" "			
Limberger					" "			

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1957

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost insgesamt		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag	
				je	im
				Hektar	ganzen
ha 1)	hl 1)				
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westf.</u> (Rheingeb.)	1957	47	16,5	776
2	" " "	1956	50	7,4	371
3	<u>Hessen</u>	1957	2 411	40,2	96 929
4	"	1956	2 373	24,7	58 725
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1957	203	10,7	2 182
6	" " Wiesbaden (Rheingau)	"	2 208	42,9	94 747
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1957	40 950	43,6	1 783 645
8	" "	1956	41 567	17,9	743 063
9	Rheinland-Nassau	1957	12 915	40,8	527 379
10	davon: Mittelrhein	"	1 225	28,5	34 957
11	Nahe (RB Koblenz)	"	2 917	20,3	59 299
12	Obermosel	"	596	65,2	38 859
13	Saar	"	960	32,5	31 193
14	Ruwer	"	301	30,8	9 271
15	Mittelmosel	"	3 970	61,5	244 155
16	Untermosel	"	2 399	41,8	100 278
17	Ahr	"	516	16,2	8 357
18	Lahn	"	31	32,6	1 010
19	Rheinhessen	"	13 584	30,3	411 972
20	davon: Worms und Umgegend	"	3 990	43,8	174 873
21	Oppenheim und Umgegend	"	1 372	45,8	62 866
22	Mainz und Umgegend	"	965	22,2	21 387
23	Ingelheim und Umgegend	"	1 273	25,2	32 122
24	Wiesbach	"	1 457	16,0	22 767
25	Bingen und Umgegend	"	281	38,2	10 740
26	Nahe (Rheinhessengeb.)	"	500	21,0	10 519
27	Alzey und Umgegend	"	3 780	20,3	76 696
28	Pfalz	"	14 451	58,4	844 294
29	davon: Mittelhaardt	"	4 650	60,7	282 240
30	Oberhaardt	"	7 383	68,9	508 691
31	Unterhaardt m. Zellert.	"	725	29,7	51 148
32	Nahe (pfälz. Geb.)	"	693	3,2	2 215

1) Einschl. Mischwein von Baden-Württemberg

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternernte 1957

noch: Weinmost insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
-	6	59	35	-	1
-	-	9	22	69	2
2	38	47	11	2	3
1	13	44	37	5	4
-	16	45	34	5	5
2	39	47	10	2	6
6	36	47	10	1	7
1	15	42	32	10	8
6	34	46	12	2	9
.	10
.	11
.	12
.	13
.	14
.	15
.	16
.	17
.	18
5	33	49	11	2	19
.	20
.	21
.	22
.	23
.	24
.	25
.	26
.	27
6	39	47	8	0	28
.	29
.	30
.	31
.	32

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1957

Weinmost insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
4	5	6	7	8	
11	48	34	7	0	33
3	41	47	8	1	34
5	54	36	5	0	35
.	36
.	37
.	38
.	39
.	40
.	41
.	42
3	34	48	14	1	43
.	44
.	45
.	46
.	47
.	48
18	48	26	8	0	49
.	50
.	51
.	52
.	53
.	54
.	55
2	4	54	30	10	56
.	57
.	58
.	59
2	15	46	25	12	60
-	12	52	29	7	61
.	.	50	50	.	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
.	65
.	66
.	.	40	60	.	67
6	37	46	10	1	68
1	17	43	30	9	69
.	70
-	100	-	-	-	71
.	72

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1957

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	W e i ß m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag	
				je	im
				Hektar	ganzen
ha	hl				
9	10	11			
1	<u>Nordrhein-Westf. (Rheingeb.)</u>	1957	39	18,7	728
2	" " "	1956	40	9,3	371
3	<u>Hessen</u>	1957	2 356	40,5	95 519
4	"	1956	2 312	25,4	58 682
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1957	198	11,0	2 182
6	" " Wiesbaden (Rheingau)	"	2 158	43,3	93 337
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1957	36 291	43,1	1 565 490
8	" "	1956	36 349	19,8	720 006
9	Rheinland-Nassau	1957	12 516	41,7	521 771
10	davon: Mittelrhein	"	1 199	28,8	34 531
11	Nahe (RB Koblenz)	"	2 897	20,3	58 809
12	Obermosel	"	596	65,2	38 859
13	Saar	"	959	32,5	31 168
14	Ruwer	"	301	30,8	9 271
15	Mittelmosel	"	3 970	61,5	244 155
16	Untermosel	"	2 399	41,3	100 278
17	Ahr	"	168	22,4	3 753
18	Lahn	"	27	34,7	937
19	Rheinhessen	"	12 186	31,1	378 824
20	davon: Worms und Umgegend	"	3 584	44,5	159 488
21	Oppenheim und Umgegend	"	1 362	45,9	62 516
22	Mainz und Umgegend	"	832	23,5	19 552
23	Ingelheim und Umgegend	"	911	26,2	23 868
24	Wiesbach	"	1 255	16,2	20 331
25	Bingen und Umgegend	"	256	40,0	10 240
26	Nahe (Rheinhessengeb.)	"	456	21,4	9 758
27	Alzey und Umgegend	"	3 530	20,7	73 071
28	Pfalz	"	1 589	57,4	664 895
29	davon: Mittelhaardt	"	3 323	58,1	193 066
30	Oberhaardt	"	6 500	67,8	440 700
31	Unterhaardt m. Zellert.	"	1 075	26,9	28 918
32	Nahe (pfälz.Geb.)	"	691	3,2	2 211

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternernte 1957

noch: We i B m o s t					Lfd. Nr.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	vH 14	15	16	
-	7	60	33	-	1
-	-	9	22	69	2
2	37	48	11	2	3
1	13	44	37	5	4
-	16	45	34	5	5
2	38	48	10	2	6
6	36	47	10	1	7
1	14	43	32	10	8
6	34	46	12	2	9
2	27	58	12	1	10
6	41	43	8	2	11
1	18	61	15	5	12
3	24	54	17	2	13
2	19	60	19	0	14
9	37	41	12	1	15
4	37	46	12	1	16
1	22	56	10	1	17
-	5	68	25	2	18
5	34	49	10	2	19
2	29	53	12	2	20
11	35	45	9	4	21
5	49	37	9	-	22
0	40	49	10	1	23
4	43	46	6	1	24
10	75	15	-	1	25
-	43	50	7	-	26
8	28	51	12	1	27
6	39	47	8	0	28
14	33	43	10	0	29
3	41	49	7	0	30
0	58	35	5	2	31
0	33	59	6	2	32

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1957

Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
12	13	vH 14	15	16	
12	46	34	8	0	33
4	37	49	9	1	34
4	48	42	6	0	35
-	24	18	39	19	36
2	52	40	6	-	37
9	53	37	1	-	38
-	14	77	9	-	39
5	41	45	9	-	40
-	30	60	10	-	41
-	28	46	19	7	42
3	32	50	14	1	43
-	17	67	15	1	44
-	12	59	18	11	45
4	30	47	19	-	46
2	38	48	11	1	47
1	36	54	8	1	48
18	49	25	8	0	49
-	33	25	37	5	50
-	-	-	-	100	51
12	53	26	9	-	52
26	50	18	5	1	53
3	57	33	7	-	54
18	42	30	10	0	55
-	1	2	73	24	56
-	-	-	75	25	57
.	58
-	30	40	30	-	59
2	15	46	25	12	60
-	12	52	29	7	61
-	-	50	50	-	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
0	9	71	13	7	65
2	16	44	26	12	66
-	-	40	60	-	67
6	37	46	10	1	68
1	15	44	31	9	69
.	70
-	100	-	-	-	71
.	72

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	R o t m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag	
				je	im
				Hektar	ganzen
ha	hl				
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westf.</u> (Rheingeb.)	1957	8	6,0	48
2	" " "	1956	10	-	-
3	<u>Hessen</u>	1957	55	25,6	1 410
4	"	1956	61	0,7	43
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1957	5	-	-
6	" " Wiesbaden (Rheingau)	"	50	28,2	1 410
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1957	4 659	46,8	218 155
8	" "	1956	5 218	4,4	23 057
9	Rheinland-Nassau	1957	399	14,1	5 608
10	davon: Mittelrhein	"	26	16,4	426
11	Nahe (RB Koblenz)	"	20	24,5	490
12	Obermosel	"	-	-	-
13	Saar	"	1	25,2	25
14	Ruwer	"	-	-	-
15	Mittelmosel	"	-	-	-
16	Untermosel	"	-	-	-
17	Ahr	"	348	13,2	4 594
18	Lahn	"	4	18,3	73
19	Rheinhessen	"	1 398	23,7	33 148
20	davon: Worms und Umgegend	"	406	37,9	15 387
21	Oppenheim und Umgegend	"	10	35,0	350
22	Mainz und Umgegend	"	133	13,8	1 835
23	Ingelheim und Umgegend	"	362	22,8	8 254
24	Wiesbach	"	168	14,5	2 436
25	Bingen und Umgegend	"	25	20,0	500
26	Nahe (Rheinhessengeb.)	"	44	17,3	761
27	Alzey und Umgegend	"	250	14,5	3 625
28	Pfalz	"	2 862	62,7	179 399
29	davon: Mittelhaardt	"	1 327	67,2	89 174
30	Oberhaardt	"	883	77,0	67 991
31	Unterhaardt m. Zellert.	"	650	34,2	22 230
32	Nahe (pfälz.Geb.)	"	2	1,9	4

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternernte 1957

noch: Rot most					Lfd. Nr.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
-	-	37	63	-	1
-	-	-	-	-	2
10	81	8	1	-	3
-	10	72	18	-	4
-	-	-	-	-	5
10	81	8	1	-	6
6	37	47	9	1	7
2	36	40	17	5	8
2	32	57	9	0	9
0	5	76	19	0	10
-	35	59	6	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	60	15	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
3	34	55	8	-	17
-	-	70	30	-	18
1	19	56	17	7	19
1	10	50	26	13	20
-	15	57	28	-	21
-	29	48	23	-	22
-	31	53	10	6	23
3	20	70	7	0	24
-	70	30	-	-	25
-	29	67	4	-	26
-	14	82	4	0	27
7	40	45	8	0	28
10	41	41	7	1	29
2	40	49	9	0	30
7	38	48	6	1	31
-	-	10	60	30	32

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1957

R o t m o s t					Lfd. Nr.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
9	54	33	4	0	33
2	49	43	6	0	34
6	58	32	4	-	35
.	36
5	56	34	5	-	37
13	67	20	-	-	38
-	71	28	1	-	39
13	53	31	3	-	40
-	54	45	1	-	41
-	50	50	-	-	42
2	54	31	12	1	43
-	18	70	12	-	44
-	-	76	24	-	45
-	38	45	15	2	46
1	46	35	18	-	47
5	87	4	4	-	48
21	38	35	6	0	49
6	25	43	26	-	50
-	-	-	-	100	51
13	77	10	-	-	52
35	39	22	4	-	53
12	52	30	6	-	54
6	36	54	4	-	55
3	6	90	1	0	56
-	-	75	20	5	57
3	5	92	-	-	58
-	40	60	-	-	59
-	24	42	30	4	60
-	74	2	23	1	61
-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	100	65
-	25	42	30	3	66
-	-	-	-	-	67
7	41	43	8	1	68
2	43	42	11	2	69
.	70
-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	72