

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/3/4.

Erschienen am 14. Januar 1953

Anbau und Ernte landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte 1952

sowie

Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung

Der Anbau und die Erträge der Zwischenfrüchte wurden im Jahre 1952 durch die langandauernde Trockenheit in den Sommermonaten, besonders in den südlichen Ländern des Bundesgebietes, stärker beeinträchtigt. Erschwert wurde durch die Dürre insbesondere der Anbau einer der bedeutendsten Zwischenfrüchte, des Stoppelklee, dessen Anbaufläche um rd. 20 vH und dessen Hektarertrag um 25 vH gegenüber dem Vorjahr niedriger liegen. Die Gesamternte an Stoppelklee lag mit rd. 1,6 Mill. t um 40 vH unter der Vorjahrsernte. Fast ein Viertel der mit Stoppelklee bestellten Fläche wurde 1952 im Vergleich zum Vorjahr mehr untergepflügt. Bei den übrigen Zwischenfrüchten liegen die Hektarerträge auch unter den Erträgen des Vorjahres; da die Anbauflächen jedoch gegenüber 1951 allgemein vergrößert wurden, ist eine geringfügige Steigerung der einzelnen Gesamterträge zu verzeichnen.

Durch die zahlreichen Niederschläge im Herbst und den vorzeitigen Wintereinbruch wurde die Aberntung der Zwischenfrüchte erschwert. Lediglich bei den Stoppelrüben und dem Futterkohl hat sich die feuchte Herbstwitterung noch günstig ausgewirkt. Die Hektarerträge liegen hier mit 170 bzw. 206 dz im Durchschnitt des Bundesgebietes nur um 3 vH unter denen des Vorjahres. Allerdings sind die Erträge in den süddeutschen Ländern erheblich niedriger.

Die im ganzen gesehen kleine Rauhfutter- und Zwischenfrüchternte 1952 führte zu einem verstärkten Anbau von Winterzwischenfrüchten, deren Aberntung allerdings erst vor der Bestellung der Hauptfrüchte im Frühjahr 1953 erfolgt.

Der Samenanbau von Futterpflanzen ist 1952 gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen, da die Bestände wegen der Trockenheit nicht bis zur Sommerreife stehen gelassen wurden. So ist insbesondere die Rotklee Samenfläche um 42 vH auf rd. 9 500 ha und die entsprechende Luzernefläche um 60 vH auf rd. 2 500 ha zurückgegangen.

(2643)

Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte und Futterpflanzen
zur Samengewinnung 1952
(in Hektar)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	I. Sommerzwischenfrüchte als Untersaat oder als Stoppelsaat			
			Stoppelklee, Aussaaf 1952 (Rotklee, Weiß- klee, Inkarnat- klee, Klee- gras u. gem. Anbau von Klee) zum Un- terpflügen (Gründung)	Hülsenfrüchte u. Serradella (z. B. Acker- bohnen, Wik- ken, Pelusch- ken, Lupinen) auch in gem. Anb. (Pelusch- kengemenge) z. Unterpflügen (Gründung)	Senf ¹⁾ , Som- merraps u. Sommerrüben z. Unterpfl. (Gründung)	Sonstige Stoppel- u. Zwischen- früchte (Hirse, Spür- gel, Buch- weizen, Mal- ven usw.) z. Futtergew. im Herbst 1952
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	1952	7 059	5 223	4 167	242
2	" "	1951	4 783	5 981	1 777	1 499
3	Hamburg	1952	170	112	43	5
4	"	1951	125	160	7	19
5	Niedersachsen	1952	28 314	40 815	18 907	4 928
6	"	1951	19 714	43 088	2 613	10 373
7	Bremen	1952	12	19	49	4
8	"	1951	8	12	10	31
9	Nordrhein-Westfalen	1952	17 717	5 887	3 354	3 875
10	" "	1951	17 885	5 128	528	6 083
11	Hessen	1952	2 366	1 148	1 658	629
12	"	1951	2 001	1 037	265	525
13	Rheinland-Pfalz	1952	301	109	611	87
14	" "	1951	240	150	192	216
15	Baden-Württemberg	1952	835	923	3 121	616
16	" "	1951	1 012	484	717	953
17	Bayern einschl. Lindau	1952	2 470	3 180	6 044	1 226
18	" " "	1951	2 401	2 257	1 503	4 338
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	59 244	57 416	37 954	11 612
20	"	1951	48 169	58 297	7 612	24 647
21	West-Berlin	1952	13	161	16	16
22	" "	1951	6	149	11	14

¹⁾ 1951 Senf ohne Sommerraps und Sommerrüben.

noch: Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte und Futterpflanzen
zur Sämengewinnung 1952
(in Hektar)

II. Winterzwischenfrüchte				
Aussaat im Herbst 1952, Ernte vor Bestellung der Hauptfrucht 1953				
Getreide zur Grünfütterung (z.B. Futterroggen)	Inkarnatklee, auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge)	Sprengelraps und -rübsen, Winter- raps und -rübsen zur Futtergewinnung	Sonstige Winter- zwischenfrüchte (z.B. Wickroggen u. Wintermischfrucht)	Lfd. Nr.
	6	7	8	
92	2 321	1 076	540	1
174	2 358	886	488	2
8	30	11	12	3
20	33	7	12	4
1 370	6 310	2 712	1 665	5
1 057	4 540	4 484	5 009	6
5	2	21	1	7
8	1	23	4	8
1 874	8 064	1 943	520	9
1 547	6 293	1 425	597	10
2 397	977	2 215	1 142	11
821	539	1 317	1 090	12
781	730	1 080	170	13
342	275	265	70	14
4 531	1 989	2 515	899	15
1 569	1 321	804	186	16
2 488	2 540	7 251	1 642	17
1 314	1 688	3 900	383	18
13 546	22 963	18 824	6 591	19
6 852	17 048	13 111	7 839	20
50	17	5	7	21
38	15	12	8	22

noch: Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte und Futterpflanzen
zur Samengewinnung 1952
(in Hektar)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	III. Der Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung Ernte 1952				
			Rotklee	Weißklee	Inkarnat- klee	Andere Klee- arten	Luzerne
			9	10	11	12	13
1	Schleswig-Holstein	1952	1 185	239	2	15	4
2	" "	1951	2 029	386	9	38	4
3	Hamburg	1952	-	-	-	-	-
4	" "	1951	4	-	-	0	-
5	Niedersachsen	1952	211	39	5	4	32
6	" "	1951	221	77	13	87	42
7	Bremen	1952	-	4	-	-	-
8	" "	1951	-	-	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1952	1 273	147	151	55	167
10	" "	1951	2 103	293	179	200	213
11	Hessen	1952	524	31	2	6	72
12	" "	1951	994	37	0	34	126
13	Rheinland-Pfalz	1952	323	11	16	10	965
14	" "	1951	2 108	5	2	76	2 453
15	Baden-Württemberg	1952	2 294	10	45	34	352
16	" "	1951	3 285	41	69	97	1 075
17	Bayern einschl. Lindau	1952	3 708	65	35	42	960
18	" " "	1951	5 527	129	69	115	2 539
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	9 518	546	256	166	2 552
20	" "	1951	16 271	968	341	647	6 452
21	West-Berlin	1952	-	-	-	-	-
22	" "	1951	-	-	-	-	-

noch: Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte und Futterpflanzen
zur Samengewinnung 1952
(in Hektar)

III. Der Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung Ernte 1952					Lfd. Nr.
Welsches Weidelgras	Deutsches Weidelgras	Wiesen- schwingel	Rot- schwingel	Sonstige Gräser	
14	15	16	17	18	
161	206	153	166	79	1
309	420	.	.	413	2
-	-	-	-	-	3
4	-	.	.	0	4
125	124	116	81	123	5
189	166	.	.	343	6
-	-	-	-	-	7
-	-	.	.	3	8
394	286	92	75	231	9
615	325	.	.	428	10
59	57	32	70	65	11
65	53	.	.	62	12
9	6	13	3	3	13
11	8	.	.	33	14
54	151	136	64	159	15
69	176	.	.	319	16
73	34	138	265	245	17
126	91	.	.	530	18
875	864	680	724	905	19
1 388	1 239	.	.	2 131	20
-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	22

Ertragsschätzung von Zwischenfrüchten
zur
Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Stoppelklee, Aussaat 1952 (Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Kleegras u. gem. Anbau von Klee)		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
		1	2	3	
1	Schleswig-Holstein	1952	21 044	77,0	161 972
2	" "	1951	24 171	75,8	183 190
3	Hamburg	1952	396	142,0	5 623
4	"	1951	228	164,9	3 761
5	Niedersachsen	1952	24 799	118,0	292 627
6	"	1951	25 561	116,6	297 958
7	Bremen	1952	35	131,2	459
8	"	1951	21	114,5	241
9	Nordrhein-Westfalen	1952	36 110	160,4	579 331
10	" "	1951	39 826	152,6	607 700
11	Hessen	1952	9 488	82,5	78 291
12	"	1951	12 109	102,4	123 969
13	Rheinland-Pfalz	1952	2 152	74,3	16 003
14	" "	1951	3 262	121,8	39 729
15	Baden-Württemberg	1952	17 400	45,8	79 734
16	" "	1951	29 318	109,4	320 597
17	Bayern einschl. Lindau	1952	72 863	47,0	342 288
18	" " "	1951	97 120	105,2	1 021 319
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	184 287	84,5	1 556 328
20	"	1951	231 616	112,2	2 598 464
21	West-Berlin	1952	4	70,0	26
22	" "	1951	7	160,0	116

1) 1951 Senf ohne Sommerraps und Sommerrüben.

noch: Ertragschätzung von Zwischenfrüchten
zur
Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung 1952

Hülsenfrüchte und Serradella (z.B. Ackerbohnen, Wicken, Peluschken, Lupinen) auch im gem. Anbau			Senf, Sommerraps und Sommerrüben 1)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	
4	5	6	7	8	9	
2 446	98,2	24 009	1 342	89,1	11 952	1
3 113	89,0	27 721	465	101,4	4 853	2
113	130,0	1 469	26	119,0	309	3
132	134,4	1 774	5	123,0	62	4
20 177	126,8	255 794	3 097	101,6	31 475	5
20 507	129,3	265 173	358	124,4	4 455	6
15	126,2	189	21	123,1	259	7
8	123,1	98	2	110,0	22	8
12 074	182,2	219 943	3 501	160,3	56 112	9
10 069	157,6	158 697	194	155,4	3 015	10
2 276	78,8	17 938	4 106	80,7	33 143	11
2 155	106,7	22 990	477	95,0	4 533	12
108	78,6	847	1 168	80,9	9 447	13
63	141,4	892	28	114,6	316	14
2 171	52,7	11 438	7 845	65,3	51 249	15
1 152	124,2	14 311	1 185	122,1	14 474	16
8 099	58,0	46 960	17 120	44,3	75 918	17
6 021	111,0	66 820	6 379	87,8	55 978	18
47 479	121,9	578 587	38 226	70,6	269 864	19
43 220	129,2	558 476	9 093	96,5	87 708	20
78	117,4	912	40	118,8	475	21
69	195,9	1 357	10	153,0	155	22

noch: Ertragsschätzung von Zwischenfrüchten
zur
Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Mais und Sonnenblumen ²⁾		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
				ha 10	dz 11
1	Schleswig-Holstein	1952	65	216,9	1 410
2	" "	1951	89	219,2	1 951
3	Hamburg	1952	2	212,0	42
4	"	1951	1	226,0	11
5	Niedersachsen	1952	484	156,0	7 550
6	"	1951	338	173,3	5 857
7	Bremen	1952	1	180,0	18
8	"	1951	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1952	1 147	252,8	29 000
10	" "	1951	941	242,6	22 828
11	Hessen	1952	788	115,3	9 086
12	"	1951	929	187,3	17 401
13	Rheinland-Pfalz	1952	222	121,1	2 686
14	" "	1951	353	188,7	6 656
15	Baden-Württemberg	1952	1 973	95,0	18 735
16	" "	1951	2 918	245,4	71 614
17	Bayern einschl. Lindau	1952	3 543	73,7	26 108
18	" " "	1951	4 537	172,6	78 286
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	8 225	115,1	94 635
20	"	1951	10 106	202,5	204 604
21	West-Berlin	1952	7	184,3	137
22	" "	1951	5	250,0	136

²⁾ 1951 Mais ohne Sonnenblumen.

noch: Ertragsschätzung von Zwischenfrüchten
zur
Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung 1952

Stoppelrüben (weiße Rüben, Wasserrüben) und Steckrüben (Kohlrüben)			Futterkohl (Feldkohl, Kuhkohl usw.)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
	ha dz	t		ha dz	t	
13	14	15	16	17	18	
1 595	270,6	43 168	2 792	201,4	56 224	1
1 520	274,3	41 700	2 742	214,8	58 897	2
62	212,1	1 315	58	207,1	1 201	3
62	217,3	1 347	39	208,2	812	4
46 089	192,3	886 109	2 572	238,3	61 290	5
45 819	187,8	860 609	2 756	248,2	68 401	6
153	192,6	2 948	12	233,4	280	7
131	134,4	1 761	23	231,4	532	8
68 508	243,5	1 668 160	2 605	223,8	58 312	9
60 108	208,7	1 254 614	1 936	184,5	35 714	10
3 381	70,1	23 690	195	113,7	2 218	11
2 004	131,5	26 350	162	126,8	2 054	12
4 628	80,8	37 385	225	89,1	2 007	13
3 489	126,2	44 040	94	152,0	1 430	14
20 531	85,6	175 756	160	73,7	1 178	15
19 463	155,2	301 982	154	190,8	2 938	16
31 838	54,4	173 046	368	57,4	2 114	17
31 543	114,4	360 932	375	120,7	4 527	18
176 785	170,4	3 011 577	8 987	205,7	184 824	19
164 139	176,3	2 893 335	8 281	211,7	175 305	20
3	.	.	2	200,0	39	21
3	.	.	6	.	.	22