

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III /3/2

Erschienen am 23. Januar 1952

Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte und von Futterpflanzen zur Samengewinnung 1951 (Vorläufiges Ergebnis)

Die als Nacherhebung zur Bodenbenutzungs-erhebung Ende Oktober 1951 eingeleitete Statistik über den Zwischenfruchtanbau konnte - ebenso wie andere landwirtschaftliche Erhebungen - wegen der streng gehandhabten veterinärpolizeilichen Bestimmungen infolge der Maul- und Klauenseuche nicht in allen Ländern endgültig abgeschlossen werden. Das vorliegende Ergebnis über den Anbau ist deshalb zunächst als vorläufig anzusehen. Eine Berechnung der Erntemengen wurde aus den gleichen Gründen zurückgestellt. Das Ergebnis ist jedoch demnächst.

Der Zwischenfruchtanbau insgesamt ist 1951 gegenüber 1950 zurückgegangen, da durch die späte Ernte eine rechtzeitige Einsaat von Zwischenfrüchten in manchen Gebieten auf Schwierigkeiten stieß und andererseits durch den trockenen Herbst die witterungsmäßigen Vorbedingungen für das Wachstum zum Teil auch ungünstig waren. Deshalb ist die Anbaufläche von Sommer-Zwischenfrüchten, die als Untersaat im Getreide oder als Stoppelsaat nach Aberntung des Getreides angebaut wurden und zur Futtergewinnung dienen, im Bundesgebiet von 538 000 auf 491 000 ha, das sind 8,8 vH, zurückgegangen. Die Sommer-Zwischenfrüchte zum Unterpflügen nehmen auch eine um 11 vH geringere Fläche ein, da 1951 nur 114 000 ha angebaut wurden, während es im Vorjahr noch 127 000 ha waren. Die Herbstsaat der Winter-Zwischenfrüchte ist ebenfalls von 51 000 auf 45 000 ha zurückgegangen, sodaß insgesamt der Zwischenfruchtanbau um 9,4 vH geringer ist als 1950. Innerhalb der einzelnen Zwischenfruchtarten ergeben sich allerdings einige Anbauausdehnungen. So ist zum Beispiel die Stoppelkleefläche zur Futtergewinnung um 2,4 vH, und die zum Unterpflügen sogar um 27 vH, größer. Eine Zunahme zeigt außerdem auch noch der Anbau von Futterkohl, der allerdings bei weitem nicht die große Bedeutung wie der Klee hat. Alle übrigen Zwischenfrüchte nehmen jedoch 1951 geringere Flächen als im Vorjahr ein. Den größten Rückgang weisen die Hülsenfrüchte in Reinsaat und in gemischtem Anbau auf und zwar um 43 vH bei der Fläche zur Futtergewinnung und um 34 vH bei der Fläche zum Unterpflügen.

Beim Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung ist bei allen Pflanzenarten 1951 gegenüber 1950 eine erhebliche Zunahme festzustellen. Der Rotklee-Samenanbau hat sich etwa verdoppelt, der Anbau von Luzerne-Samen zeigt eine Erhöhung um 60 vH und auch bei den anderen Kleearten und den Gräsern wurden größere Flächen zur Samengewinnung herangezogen.

Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten 1951 ¹⁾
 (Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Zwischenfrüchte		
			Sommerzwischenfrüchte als Untersaat im Getreide		
			Stoppelklee, Rot- klee, Inkarnat- klee, Klee gras und gemischter Anbau von Klee	Serradella	Andere Hülsen- früchte in Rein- saat (z.B. Wickel, Lupinen) und im gemischten Anbau
		1	2	3	
1	Bundesgebiet	1951	231 346	12 104	31 239
2	"	1950	225 961	14 656	54 331
3	Schleswig-Holstein	1951	24 171	1 626	1 487
4	" "	1950	27 702	1 907	1 940
5	Hamburg	1951	228	47	85
6	"	1950	324	30	98
7	Niedersachsen	1951	25 561	6 155	14 352
8	"	1950	21 848	7 472	22 718
9	Nordrhein-Westfalen	1951	39 556	4 025	6 167
10	" "	1950	38 503	4 351	9 115
11	Bremen	1951	21	1	7
12	"	1950	10	7	15
13	Hessen	1951	12 109	26	2 129
14	"	1950	16 507	49	2 969
15	Württemberg-Baden	1951	14 560	10	819
16	" "	1950	17 152	66	2 583
17	Bayern	1951	97 119	193	5 828
18	"	1950	88 416	745	13 991
19	Rheinland-Pfalz	1951	3 262	10	53
20	" "	1950	4 706	18	114
21	Baden	1951	8 834	11	191
22	"	1950	6 222	3	243
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	5 924	-	121
24	" "	1950	4 570	8	545
25	Kreis Lindau	1951	1	-	-
26	" "	1950	1	-	0

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung

noch: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten 1951 ¹⁾
(Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

zur Futtergewinnung					Lfd. Nr.
oder als Stoppelsaat nach Aberntung des Getreides					
Senf	Stoppelrüben (Weiße Rüben, Wasserrüben) und Steckrüben	Futterkohl (Feldkohl, Kuhkohl Markstamm- kohl)	Mais	Sonstige Stoppel- früchte z.B. Sonnenblumen, Hirse Spörgel, Buchweizen	
4	5	6	7	8	
9 090	163 626	8 272	10 084	24 731	1
15 740	178 347	7 450	10 756	30 594	2
465	1 520	2 742	89	1 499	3
832	1 524	2 500	53	1 712	4
5	62	39	1	19	5
9	45	36	6	15	6
358	45 819	2 756	338	10 373	7
534	46 623	2 499	352	13 050	8
191	59 795	1 927	919	6 767	9
244	60 304	1 524	852	7 719	10
2	131	23	-	31	11
3	160	14	0	22	12
477	2 004	162	929	525	13
751	3 253	176	1 244	651	14
1 098	8 025	89	1 523	437	15
1 480	9 482	93	2 001	766	16
6 379	31 542	374	4 537	4 338	17
11 610	39 253	363	4 333	5 581	18
28	3 489	94	353	216	19
64	4 282	208	419	110	20
55	11 204	58	1 342	246	21
117	13 029	32	1 426	366	22
32	234	7	53	280	25
96	389	5	69	598	24
-	1	1	0	-	25
-	3	-	1	4	26

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung

noch : Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten 1951 ¹⁾
(Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Zwischenfrüchte zur Futtergewinnung			
			Winterzwischenfrüchte (Herbstaussaat) ²⁾			
			Grün- getreide (z.B. Fut- terrog- gen)	Inkarnat- klee, auch mit Bei- mischung von Gräsern und Hülsenfrüchten	Sprengelraps und -rüben sowie Raps und Rüben	Sonstige Winterzwi- schenfrüchte (z.B. Wick- roggen)
9	10	11	12			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	6 767	16 984	13 133	7 875
2	"	1950	7 570	18 422	15 673	9 682
3	Schleswig-Holstein	1951	174	2 358	886	488
4	" "	1950	175	2 723	1 883	742
5	Hamburg	1951	20	33	7	12
6	"	1950	17 ⁰	36	11	22
7	Niedersachsen	1951	1 057	4 540	4 484	5 009
8	"	1950	1 611	4 913	5 617	3 144
9	Nordrhein-Westfalen	1951	1 462	6 229	1 447	633
10	" "	1950	1 742	6 306	1 227	1 232
11	Bremen	1951	8	1	23	4
12	"	1950	2	4	36	9
13	Hessen	1951	821	539	1 317	1 090
14	"	1950	1 026	702	1 827	1 294
15	Württemberg-Baden	1951	1 143	712	604	119
16	" "	1950	1 140	644	571	519
17	Bayern	1951	1 314	1 687	3 900	383
18	"	1950	1 018	1 999	4 233	2 151
19	Rheinland-Pfalz	1951	342	275	265	70
20	" "	1950	290	304	.	295
21	Baden	1951	378	558	64	34
22	"	1950	461	734	146	119
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	48	51	136	33
24	" "	1950	88	56	122	155
25	Kreis Lindau	1951	-	1	-	-
26	" "	1950	-	1	-	-

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung

2) Aussaat im Herbst des Berichtsjahres zur Ernte vor Bestellung der Hauptfrüchte des darauffolgenden Jahres.

noch: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten 1951 ¹⁾
 (Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

Zwischenfrüchte zum Unterpflügen				
Sommerzwischenfrüchte				
Stoppelklee, Rotklee, Inkarnatklee, Klee gras und gemischter Anbau von Klee	Serradella	Andere Hülsenfrüchte in Reinsaat (z.B.Wicken, Lupinen) und in gemischtem Anbau	Senf	Lfd. Nr.
13	14	15	16	
48 080	30 674	27 778	7 613	1
37 728	35 140	42 173	12 512	2
4 783	4 957	1 024	1 777	3
4 036	6 067	1 646	4 064	4
125	111	49	7	5
72	92	67	26	6
19 714	23 057	20 031	2 613	7
13 394	25 782	28 861	3 970	8
17 796	2 338	2 945	529	9
15 472	2 988	5 681	842	10
8	8	4	10	11
4	17	27	11	12
2 001	32	1 005	265	13
1 572	28	1 418	439	14
764	4	310	455	15
780	4	468	477	16
2 401	140	2 117	1 503	17
1 969	145	3 745	2 189	18
240	14	136	192	19
246	13	107	202	20
147	10	88	139	21
115	2	51	156	22
101	3	69	123	23
68	2	102	136	24
-	-	-	-	25
-	-	-	-	26

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung.

Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung¹⁾
(Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Rotklee	Weißklee	Schweden- klee	Inkarnat- klee	Gelbklee
			17	18	19	20	21
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	16 267	967	117	341	169
2	"	1950	8 876	576	89	215	92
3	Schleswig-Holstein	1951	2 029	386	5	9	2
4	" "	1950	1 472	215	24	5	-
5	Hamburg	1951	4	-	-	-	-
6	"	1950	5	-	-	2	-
7	Niedersachsen	1951	221	77	0	13	11
8	"	1950	192	19	9	9	10
9	Nordrhein-Westfalen	1951	2 099	292	21	179	103
10	" "	1950	1 125	164	27	134	33
11	Bremen	1951	-	-	-	-	-
12	"	1950	-	-	-	-	-
13	Hessen	1951	994	37	12	0	10
14	"	1950	462	21	1	6	3
15	Württemberg-Baden	1951	2 391	33	10	5	5
16	" "	1950	875	1	5	1	18
17	Bayern	1951	5 527	129	30	69	14
18	"	1950	3 831	142	17	25	18
19	Rheinland-Pfalz	1951	2 108	5	38	2	19
20	" "	1950	298	5	2	2	0
21	Baden	1951	331	9	0	64	2
22	"	1950	167	6	0	31	0
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	563	0	1	0	3
24	" "	1950	449	3	4	0	10
25	Kreis Lindau	1951	-	-	-	-	-
26	" "	1950	-	-	-	-	-

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung

noch:

Anbau von Futterpflanzen zur Samengewinnung ¹⁾
(Vorläufiges Ergebnis - Flächen in Hektar)

Andere Kleearten	Luzerne	Welsches Weidelgras	Deutsches Weidelgras	Sonstige Gräser	Gräser zusammen (Sp. 24 bis 26)	Lfd. Nr.
22	23	24	25	26	27	
366	6 456	1 365	1 234	2 139	4 738	1
231	4 024	.	.	.	3 502	2
31	4	309	420	413	1 142	3
18	6	.	.	.	857	4
0	-	4	-	0	4	5
-	1	.	.	.	-	6
76	42	189	166	343	698	7
29	76	.	.	.	464	8
81	217	592	320	436	1 348	9
34	160	.	.	.	982	10
-	-	-	-	3	3	11
-	-	-	.	.	1	12
12	126	65	53	62	180	13
7	114	.	.	.	156	14
38	962	31	104	160	295	15
15	718	.	.	.	181	16
71	2 539	126	91	530	747	17
79	1 493	.	.	.	687	18
19	2 453	11	8	33	52	19
9	1 360	.	.	.	11	20
6	89	36	66	128	230	21
15	65	.	.	.	139	22
32	24	2	6	31	39	23
25	31	.	.	.	24	24
-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	.	.	-	26

1) Nacherhebung zur Bodenbenutzungserhebung,