

Arbeits

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgeber: Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt.

Arb.Nr. III/4/1

Wiesbaden-Biebrich, den 3. Mai 1950

Der Saatenstand Ende März 1950

und

die Ermittlung der Auswinterung

Der Witterungsverlauf im Winter 1949/50 war im allgemeinen für das Wintergetreide sehr günstig. Der Kälteeinbruch im März hat infolge noch schwacher Sonneneinstrahlung den Getreidesaaten nicht geschadet. Durch ausreichende Winterfeuchtigkeit und genügende Niederschläge im Frühjahr 1950 hat sich der Stand von Winterroggen gegenüber Herbst 1949 im Durchschnitt des Bundesgebietes um 0,1 Punkte, von Winterweizen um 0,5, von Spelz um 0,6 und von Wintermenggetreide um 0,4 Punkte verbessert. Nur die etwas empfindliche Wintergerste hat ihren Stand um 0,1 Punkte verschlechtert. Verglichen mit der gleichen Zeit des Vorjahres ist im Vereinigten Wirtschaftsgebiet - Vergleichszahlen für das Bundesgebiet liegen nicht vor- der Stand von Winterroggen und Wintergerste etwas schlechter, Winterweizen und Spelz stehen etwas besser, während Wintermenggetreide gleich bewertet wurde. Alle Getreidearten haben aber einen Stand, der besser als mittel ist. Dies trifft für alle Länder (außer Hessen und Bremen, wo der Stand der Wintergerste gerade mittel ist) zu.

Bei den frostempfindlichen Winterölrüchten sowie bei Klee und Luzerne, die vielfach schwach entwickelt in den Winter gegangen sind, ist der Stand nicht so günstig. Die kurze Frostperiode, meist ohne schützende Schneedecke, hat zusammen mit im Herbst und Winter aufgetretenen Schädlingen, von denen besonders der Rapserdfloh sowie Mäuse und Wild zu nennen sind die Bestände gelichtet, sodaß der Stand von Wintererbsen im Bundesgebiet sich von Herbst bis Ende März 1950 von 2,7 auf 3,0 und von Wintererbsen von 2,6 auf 3,0 verschlechtert hat.

Der Klee hat mit 3,3 den ungünstigsten Stand und zwar steht er besonders schlecht in Hessen (3,7) Rheinland-Pfalz und Württemberg-Baden (3,6) sowie in Württemberg-Hohenzollern (3,5) .

Die Luzerne hat dagegen im allgemeinen noch einen mittleren Stand. Die Wiesen und Viehweiden stehen infolge der ausreichenden Feuchtigkeit ~~im allgemeinen~~ besser als im Vorjahr.

Der Saatenstand im Bundesgebiet und im
Vereinigten Wirtschaftsgebiet

1=sehr gut, 2= gut, 3=mittel, 4=gering, 5 = sehr gering

Fruchtart	Bundesgebiet		Vereinigtes Wirtschaftsgebiet		
	Ende März 1950	Ende Nov. 1949	Ende März 1950	Ende Nov. 1949	Ende März 1949
Winterroggen	2,7	2,8	2,7	2,8	2,5
Winterweizen	2,6	3,1	2,6	3,1	2,8
Winterspelz	2,6	3,2	2,5	3,0	3,0
Wintergerste	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6
Wintermenggetreide	2,6	3,0	2,7	3,0	2,7
Winterraps	3,0	2,7	3,0	2,7	2,8
Winterrüben	3,0	2,6	2,9	2,6	2,9
Klee	3,3	.	3,3	.	2,8
Luzerne	2,9	.	3,0	.	2,8
Wiesen	3,0	.	3,0	.	3,2
Viehweiden	2,8	.	2,8	.	3,1

Nach der ersten vorläufigen Schätzung Ende März 1950 sind die Flächen, die wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügt wurden oder voraussichtlich noch umgepflügt werden, bei den Wintergetreidearten nicht bedeutend. Bei den Ölfrüchten und den Futterpflanzen dagegen sind die neu zu bestellenden Flächen verhältnismäßig groß. Die Schäden sind weniger durch die eigentliche Auswinterung als durch die Trockenheit im Herbst und starkes Auftreten von Schädlingen entstanden.

Auswinterung im Bundesgebiet und im Vereinigten Wirtschaftsgebiet
in vH der Aussaatfläche

<u>Fruchtart</u>	<u>Bundesgebiet</u>	<u>Vereinigtes Wirtschaftsgebiet</u>	
	<u>März 1950</u>	<u>März 1950</u>	<u>März 1949</u>
Winterroggen	1,6	1,6	0,6
Winterweizen	1,2	1,3	1,4
Winterspelz	0,5	0,4	1,9
Wintergerste	2,8	2,8	0,7
Wintermenggetreide	2,1	2,6	1,2
Winterraps	12,8	13,0	2,8
Winterrüben	12,6	10,6	3,4
Klee	13,6	14,5	1,5
Luzerne	4,9	5,9	1,5

Saatensstand Ende März 1950

Noten: 1= sehr gut, 2= gut, 3= mittel, 4= gering, 5= sehr gering

Lfd. Nr.	G e b i e t	W i n t e r -			
		Roggen	Weizen	Spelz	Gerste
		1	2	3	4
1	<u>Ver.Wirtschaftsgebiet</u>	2,7	2,6	2,5	2,7
2	dagegen März 1949	2,5	2,8	3,0	2,6
3	<u>Französische Zone</u>	2,4	2,5	2,6	2,5
4	dagegen März 1949
5	<u>Bundesgebiet</u>	2,7	2,6	2,6	2,7
6	dagegen März 1949
7	Schleswig-Holstein	2,5	2,5	-	2,4
8	dagegen März 1949	2,4	2,7	-	2,5
9	Hamburg	2,7	2,7	-	2,7
10	dagegen März 1949	2,5	2,6	-	2,7
11	Niedersachsen	2,8	2,5	.	2,8
12	dagegen März 1949	2,5	2,6	.	2,5
13	Nordrhein-Westfalen	2,6	2,5	.	2,6
14	dagegen März 1949	2,5	2,7	2,8	2,6
15	Bremen	2,6	2,6	.	3,0
16	dagegen März 1949	2,5	2,3	3,0	2,3
17	Hessen	2,6	2,6	2,0	3,0
18	dagegen März 1949	2,5	3,0	2,9	2,7
19	Württemberg-Baden	2,6	2,6	2,5	2,6
20	dagegen März 1949	2,6	2,9	3,0	2,7
21	Bayern	2,7	2,7	2,6	2,7
22	dagegen März 1949	2,7	2,9	2,6	2,0
23	Rheinland-Pfalz	2,4	2,4	.	2,5
24	dagegen März 1949
25	Baden	2,4	2,5	2,8	2,4
26	dagegen März 1949	3,0	3,4	2,9	2,9
27	Württbg.-Hohenzollern und Lindau	2,5	2,5	2,6	2,6
28	dagegen März 1949	2,8	3,1	2,9	2,9

noch: S a a t e n s t a n d E n d e M ä r z 1 9 5 0

Noten: 1= sehr gut, 2= gut, 3= mittel, 4= gering, 5= sehr gering

Meng- getreide	W i n t e r -		Klee	Luzerne	Wiesen	Viehweiden	Lfd Nr.
	Raps	Rübsen					
5	6	7	8	9	10	11	
2,7	3,0	2,9	3,3	3,0	3,0	2,8	1
2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3,2	3,1	2
2,4	3,2	3,6	3,5	2,9	3,0	3,2	3
.	4
2,6	3,0	3,0	3,3	2,9	3,0	2,8	5
.	6
2,6	2,6	2,6	2,8	2,9	2,8	2,7	7
2,5	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1	3,1	8
2,5	2,7	-	2,6	2,7	2,6	2,7	9
2,9	3,0	-	2,8	3,0	3,0	3,0	10
2,8	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	11
2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	3,0	3,1	12
2,6	3,5	3,4	3,4	3,0	2,8	2,7	13
2,5	2,9	2,7	2,7	2,8	3,0	3,0	14
2,8	-	-	2,9	3,0	2,7	2,8	15
2,0	-	4,0	2,3	3,0	3,1	3,0	16
2,7	3,3	3,2	3,7	3,1	2,9	2,8	17
2,8	3,0	2,9	2,7	2,9	3,0	3,0	18
2,5	2,8	3,0	3,6	3,0	2,8	2,9	19
2,7	2,9	2,9	2,7	2,8	3,0	2,9	20
2,8	2,8	2,9	3,2	2,9	3,1	3,0	21
2,8	2,9	3,0	2,8	2,8	3,3	3,2	22
2,4	3,3	3,8	3,6	2,9	2,8	3,1	23
.	24
2,3	3,1	2,9	3,4	2,8	3,1	3,3	25
2,9	3,3	3,3	2,9	2,9	3,1	3,4	26
2,5	2,9	2,7	3,5	2,9	3,0	3,0	27
2,8	3,1	3,1	2,9	2,8	3,0	3,2	28

Wegen Auswinterung und anderen Schäden ungepflügte oder noch umzupflügende Flächen nach der Erhebung Ende März 1950

Lfd. Nr.	G e b i e t	Winterroggen			Winterweizen		
		Aussaat- fläche ha	davon wurden un gepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden un gepflügt	
			vH	ha		vH	ha
		1	2	3	4	5	6
1	Ver. Wirtschaftsgebiet	1 133 406	1,6	18 249	689 340	1,3	8 649
2	dagegen März 1949	1 157 725	0,6	7 288	652 729	1,4	9 000
3	Französische Zone	105 668	1,6	1 650	113 696	0,9	1 017
4	dagegen März 1949	104 341	.	.	103 515	.	.
5	Bundesgebiet	1 239 074	1,6	19 899	803 036	1,2	9 666
6	dagegen März 1949	1 262 066	.	.	756 244	.	.
7	Schleswig-Holstein	111 240	0,3	365	37 631	0,4	134
8	dagegen März 1949	118 098	0,3	401	30 506	0,7	220
9	Hamburg	2 119	0,9	19	421	0,0	0
10	dagegen März 1949	2 214	0,1	2	419	0,0	0
11	Niedersachsen	344 468	1,2	4 007	88 267	0,6	524
12	dagegen März 1949	351 285	0,2	697	72 376	0,3	222
13	Nordrhein-Westfalen	210 526	1,3	2 639	114 920	1,1	1 222
14	dagegen März 1949	214 628	0,9	1 849	107 078	1,5	1 571
15	Bremen	983	3,2	32	84	5,1	4
16	dagegen März 1949	971	1,8	18	83	0,9	1
17	Hessen	125 288	1,6	2 031	75 858	1,2	939
18	dagegen März 1949	128 231	0,8	963	72 937	2,0	1 437
19	Württemberg-Baden	23 993	3,5	841	96 597	1,2	1 197
20	dagegen März 1949	24 503	1,2	300	97 559	1,6	1 575
21	Bayern	314 789	2,6	8 315	275 562	1,7	4 600
22	dagegen März 1949	317 795	1,0	3 058	271 771	1,5	3 974
23	Rheinland-Pfalz	83 501	1,7	1 404	54 129	1,1	572
24	dagegen März 1949	81 675	.	.	48 110	.	.
25	Baden	11 732	1,1	127	22 721	0,7	151
26	dagegen März 1949	12 205	2,5	311	20 639	1,5	314
27	Württbg.-Hohenzollern und Lindau	10 435	1,1	119	36 546	0,8	294
28	dagegen März 1949	10 461	.	.	34 766	.	.

1) Ist in der Spalte Winterweizen enthalten.

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden ungepflügte oder noch umzupflügende Flächen nach der Erhebung Ende März 1950

Spelz, Emer			Wintergerste			Wintermenggetreide			Lfd. Nr.
Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		
	vH	ha		vH	ha		vH	ha	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5 583	0,4	22	106 353	2,8	3 027	52 672	2,6	1 348	1
6 127	1,9	115	85 480	0,7	589	53 056	1,2	622	2
9 497	0,6	57	2 758	0,7	19	16 500	0,8	126	3
9 862	.	.	2 201	.	.	17 294	.	.	4
15 080	0,5	79	109 091	2,8	3 046	69 172	2,1	1 474	5
15 989	.	.	87 681	.	.	70 350	.	.	6
-	-	-	13 456	0,1	20	760	-	-	7
-	-	-	8 493	0,1	9	900	0,6	5	8
-	-	-	94	0,0	0	21	0,0	0	9
-	-	-	76	0,0	0	37	0,0	0	10
1)			35 966	3,4	1 211	1 847	0,5	10	11
1)			26 355	0,3	69	1 594	0,3	5	12
1)			41 602	2,5	1 027	19 377	1,4	279	13
48	-	-	36 954	0,7	250	19 462	0,3	51	14
-	-	-	20	5,0	1	6	16,7	1	15
-	-	-	16	-	-	3	16,7	1	16
23	4,3	1	8 195	7,3	600	1 107	1,6	18	17
21	-	-	7 675	1,4	107	1 091	0,2	2	18
5 165	0,4	21	1 410	0,7	10	7 547	0,8	57	19
5 587	2,0	109	1 309	1,0	13	7 576	0,7	54	20
395	0,0	0	5 610	2,8	158	22 007	4,5	983	21
471	1,3	6	4 602	3,1	141	22 393	2,3	504	22
9	-	-	1 321	0,7	9	5 934	1,2	71	23
7	.	.	1 142	.	.	5 453	.	.	24
756	0,3	2	724	0,8	6	6 829	0,5	52	25
887	0,8	7	620	0,8	5	7 993	0,8	65	26
8 732	0,6	55	693	0,6	4	3 737	0,6	23	27
8 968	.	.	439	.	.	3 848	.	.	28

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügte oder noch umzupflügenden Flächen nach der Erhebung Ende März 1950

Lfd. Nr.	G e b i e t	Winterraps			Winterrüben		
		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt	
			vH	ha		vH	ha
		16	17	18	19	20	21
1	<u>Ver.Wirtschaftsgebiet</u>	43 524	13,0	5 638	4 305	10,6	457
2	dagegen März 1949	5 008	2,8	1 438	6 160	3,4	209
3	<u>Französische Zone</u>	5 956	11,8	702	1 295	19,4	251
4	dagegen März 1949	5 261	.	.	1 042	.	.
5	<u>Bundesgebiet</u>	49 480	12,8	6 340	5 600	12,6	703
6	dagegen März 1949	56 269	.	.	7 202	.	.
7	Schleswig-Holstein	10 438	0,9	97	1 625	0,1	2
8	dagegen März 1949	8 312	0,5	43	2 366	0,1	2
9	Hamburg	7	0,0	0	-	-	-
10	dagegen März 1949	4	0,0	0	-	-	-
11	Niedersachsen	12 332	16,5	2 029	240	6,7	16
12	dagegen März 1949	15 993	0,2	28	602	0,0	0
13	Nordrhein-Westfalen	5 335	32,2	1 719	99	7,1	7
14	dagegen März 1949	10 772	4,8	519	146	0,7	1
15	Bremen	-	-	-	-	-	-
16	dagegen März 1949	-	-	-	-	-	-
17	Hessen	4 357	17,0	741	877	20,4	179
18	dagegen März 1949	4 150	4,2	173	821	3,5	29
19	Württemberg-Baden	3 366	8,8	295	394	1,5	6
20	dagegen März 1949	2 863	2,9	84	459	1,1	5
21	Bayern	7 689	9,8	757	1 070	23,1	2
22	dagegen März 1949	8 914	6,6	591	1 766	9,7	1,2
23	Rheinland-Pfalz	4 853	12,9	627	1 032	23,6	244
24	dagegen März 1949	4 239	.	.	789	.	.
25	Baden	513	12,1	62	127	3,9	5
26	dagegen März 1949	508	3,7	19	108	6,5	7
27	Württb.-Hohenzollern und Lindau	590	2,2	13	136	1,5	2
28	dagegen März 1949	514	.	.	145	.	.

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden ungepflügte oder noch unzüpfügende Flächen nach der Erhebung Ende März 1950

K l e e			L u z e r n e			I. d. Nr.
Aussaat- fläche ha	davon wurden un gepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden un gepflügt		
	vh	ha		vh	ha	
22	23	24	25	26	27	
583 843	14,5	77 111	223 382	5,9	13 104	1
447 388	1,5	6 088	184 856	1,5	2 738	2
108 391	9,4	10 154	76 454	1,9	1 480	3
99 807	.	.	65 368	.	.	4
692 234	13,6	87 265	299 836	4,9	14 584	5
547 195	.	.	250 224	.	.	6
51 607	.	.	929	.	.	7
40 472	.	.	751	.	.	8
732	0,0	0	11	0,0	0	9
630	0,0	0	4	0,0	0	10
45 265	2,0	925	16 270	1,3	216	11
36 206	0,6	229	15 042	0,5	70	12
107 121	19,3	20 651	17 869	5,1	913	13
90 031	1,2	1 115	16 689	1,1	181	14
22	6,1	1	0	-	-	15
23	1,1	0	-	-	-	16
56 691	23,6	13 362	27 022	7,7	2 084	17
42 038	1,6	675	23 181	1,2	283	18
56 038	19,9	11 127	58 831	6,0	3 548	19
35 323	1,9	668	49 037	1,8	395	20
266 367	11,7	31 045	102 450	6,2	6 343	21
202 665	1,7	3 401	80 152	1,6	1 309	22
51 052	11,6	5 935	51 640	1,9	977	23
42 901	.	.	44 028	.	.	24
24 485	15,1	3 692	14 300	3,2	459	25
24 018	1,5	352	12 448	0,8	105	26
32 854	1,6	527	10 514	0,4	44	27
32 888	.	.	8 892	.	.	28