

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.: III/4/11

Wiesbaden-Biebrich, den 2.10.1950

Erntevorschätzung für Hülsenfrüchte,

Buchweizen, Körnersenf und Hanf

Ende August 1950

Die Hektarerträge bei sämtlichen Hülsenfruchtarten liegen im Durchschnitt des Bundesgebietes nach der ersten Vorschätzung Ende August 1950 über den Vorjahrserträgen. Es ist dieses Jahr mit einer guten Mittelernte zu rechnen, die allerdings noch nicht an den Vorkriegsdurchschnitt heranreicht. Die Gesamternten liegen jedoch zum Teil wesentlich unter denen von 1949, da die Anbauflächen vor allem bei Speiseerbsen, Speisebohnen und Lupinen bedeutend kleiner als im Vorjahr sind. So ergibt die Ernte an ausgereiften Speiseerbsen nur 43 vH des Vorjahres, obwohl die Hektarerträge um 5,8 vH höher liegen. Ähnliches gilt für ausgereifte Speisebohnen, bei denen der Rückgang 35,4 vH trotz eines um 26,6 vH höheren Hektarertrages beträgt. Bei Futterhülsenfrüchten ist der Minderertrag nicht ganz so groß, obwohl bei diesen die Hektarerträge nicht im gleichen Ausmaß gegenüber dem Vorjahr besser sind als bei den Speisehülsenfrüchten. Dafür sind aber die Anbauflächen, außer bei Lupinen, nicht so stark verkleinert worden.

Die Hektarerträge für Buchweizen sind 1950 als sehr gut zu bezeichnen. Der Anbau hat aber stark nachgelassen. Nur in Rheinland-Pfalz sind noch größere Flächen vorhanden, während im ehemaligen Vereinigten Wirtschaftsgebiet der Anbau von rund 4 300 ha 1947 über rund 3 300 ha 1948 auf rund 1 400 ha 1950 zurückgegangen ist. (1949 wurde er nicht erfaßt).

Der Anbau von Körnersenf ist ebenso wie bei den anderen Ölfrüchten sehr stark zurückgegangen und beträgt 1950 weniger als 1/5 der Vorjahrsfläche. Da der Hektarertrag im Durchschnitt des Bundesgebiets auch um rund 6 vH kleiner ist als 1949, ergibt die Gesamternte nur etwas über 1/6 der Vorjahresmenge.

Der Hanfanbau verliert ständig an Bedeutung. Während im Durchschnitt der Vorkriegsjahre im Bundesgebiet noch rund 1 700 ha angebaut wurden und während der Kriegsjahre die Anbaufläche bis auf 5 400 ha vergrößert wurde, nimmt der Hanf 1950 im ganzen Bundesgebiet nur noch eine Fläche von 878 ha ein. Nur in den Niederungsmooren in Bayern, Niedersachsen und Württemberg-Hohenzollern spielt sein Anbau noch eine Rolle. Der Ertrag an Rohstengel ist dieses Jahr als sehr gut zu bezeichnen. Mit 44,7 dz je ha im Durchschnitt des Bundesgebietes liegt er noch um 2,1 dz über dem guten Vorjahrs-ertrag und sogar um fast 3 dz über dem Durchschnitt der Vorkriegs-jahre. Der Samenertrag ist dagegen wesentlich schlechter, da er rund 10 vH kleiner als im Vorjahr und um rund 20 vH geringer als im Durchschnitt 1935/38 ist.

Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten
Ende August 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	Buchweizen		
			Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen t
1	2	3			
1	<u>Dundesgebiet</u>	1950	2 532	12,2	3 097
2	"	1) 1949	.	.	.
3	Schleswig-Holstein	1950	377	9,7	365
4	" "	1949	.	.	.
5	Hamburg	1950	2	10,5	2
6	"	1949	.	.	.
7	Niedersachsen	1950	655	9,1	598
8	"	1949	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1950	297	11,2	333
10	" "	1949	.	.	.
11	Bremen	1950	1	9,0	1
12	"	1949	.	.	.
13	Hessen	1950	7	11,4	8
14	"	1949	.	.	.
15	Württemberg.-Baden	1950	6	14,5	9
16	" "	1949	.	.	.
17	Bayern	1950	17	7,0	12
18	"	1949	.	.	.
19	Rheinland-Pfalz	1950	1 165	15,2	1 767
20	" "	1949	.	.	.
21	Baden	1950	2	11,5	2
22	"	1949	.	.	.
23	Württemberg-Hohenzollern	1950	3	.	.
24	" "	1949	.	.	.
25	Kr. Lindau	1950	-	-	-
26	" "	1949	.	.	.

1) Endgültige Ernteschätzung 1949. 2) Ohne Württemberg-Hohenzollern
3) Ohne Rheinland-Pfalz u. Württbg.-Hohenz. 4) Ohne Rheinl.-Pfalz

noch: Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten

Ende August 1950

Speiseerbsen			Futtererbsen			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen t		vom Hektar dz	im ganzen t	
4	5	6	7	8	9	
16 344	16,4	26 773	7 422	15,3	11 373	1
30 338	15,5	46 992	9 774	13,4	13 112	2
2 631	17,2	4 529	251	19,1	480	3
6 454	18,1	11 697	461	17,9	823	4
5	17,4	9	2	14,0	3	5
13	12,8	17	10	14,3	14	6
5 124	18,6	9 516	1 026	15,6	1 596	7
7 901	17,1	13 472	1 552	16,1	2 493	8
2 119	16,7	3 532	903	16,8	1 520	9
4 243	17,4	7 390	964	15,8	1 522	10
17	12,4	21	3	12,3	4	11
23	15,7	36	4	13,5	5	12
2 565	14,7	3 777	470	15,4	726	13
3 640	13,7	4 973	637	13,5	859	14
1 126	15,9	1 795	2 065	16,9	3 495	15
2 102	13,1	2 747	2 708	12,5	3 389	16
2 005	12,7	2 548	1 502	12,4	1 870	17
4 119	11,3	4 660	1 956	12,4	2 426	18
409	13,4	548	184	14,4	265	19
1 120	11,0	1 236	190	11,8	224	20
79	15,5	125	161	13,8	222	21
163	6,7	111	208	7,8	165	22
264	14,1	373	855	13,9	1 192	23
560	11,7	653	1 084	11,0	1 192	24
-	-	-	-	-	-	25
0	.	.	-	-	-	26

noch: Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten

Ende August 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	Speisebohnen		
			Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen t
10	11	12			
1	Bundesgebiet	1950	2 858	15,7	2) 4 408
2	"	1) 1949	5 518	12,4	6 819
3	Schleswig-Holstein	1950	146	17,5	256
4	" "	1949	463	13,7	633
5	Hamburg	1950	6	15,3	9
6	"	1949	8	19,3	15
7	Niedersachsen	1950	956	15,5	1 487
8	"	1949	1 565	13,8	2 153
9	Nordrhein-Westfalen	1950	490	18,3	896
10	" "	1949	888	14,8	1 310
11	Bremen	1950	28	12,4	35
12	"	1949	31	14,8	46
13	Hessen	1950	296	14,9	440
14	"	1949	631	10,0	630
15	Württemberg-Baden	1950	235	16,9	396
16	" "	1949	546	15,2	830
17	Bayern	1950	261	13,6	354
18	"	1949	644	10,1	648
19	Rheinland-Pfalz	1950	140	14,8	207
20	" "	1949	382	9,6	367
21	Baden	1950	242	13,5	328
22	"	1949	291	4,7	137
23	Württemberg-Hohenzollern	1950	58	.	.
24	" "	1949	69	7,2	50
25	Kr. Lindau	1950	0	.	.
26	" "	1949	0	.	.

noch: Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten
Ende August 1950

Ackerbohnen			Wicken			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen t		vom Hektar dz	im ganzen t	
13	14	15	16	17	18	
22 529	19,1	43 081	11 324	13,4	15 171	1
25 952	17,7	45 928	13 954	12,3	17 118	2
3 402	20,0	6 818	922	16,9	1 555	3
4 035	19,5	7 951	844	15,7	1 323	4
46	19,0	87	3	15,3	5	5
56	10,5	59	7	12,3	9	6
9 981	19,9	19 821	1 084	13,8	1 498	7
10 454	18,6	19 488	1 489	12,8	1 903	8
3 596	22,1	7 945	3 271	13,9	4 549	9
4 234	20,6	8 724	3 713	13,4	4 975	10
30	17,5	53	2	12,0	2	11
39	16,2	63	2	12,0	2	12
762	18,8	1 429	1 024	14,3	1 468	13
1 128	13,9	1 570	1 274	11,6	1 478	14
1 003	16,8	1 686	513	13,8	709	15
1 136	12,3	1 402	1 229	12,2	1 499	16
3 417	14,2	4 849	3 583	11,7	4 204	17
4 279	14,5	6 194	4 568	11,2	5 122	18
55	13,7	75	722	13,1	944	19
125	11,3	141	489	11,1	542	20
130	13,1	170	73	12,3	90	21
262	7,2	190	92	6,0	56	22
107	13,8	148	127	11,6	147	23
154	9,4	146	247	8,4	209	24
-	-	-	-	-	-	25
0	.	.	-	-	-	26

noch: Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten
Ende August 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	Süßlupinen		
			Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen t
19	20	21			
1	Bundesgebiet	1950	5 819	13,4	3) 7 744
2	"	1)1949	9 528	13,3	3) 12 636
3	Schleswig-Holstein	1950	1 569	14,4	2 261
4	" "	1949	2 138	14,7	3 142
5	Hamburg	1950	19	15,2	29
6	"	1949	27	16,9	46
7	Niedersachsen	1950	3 201	12,9	4 134
8	"	1949	5 541	12,9	7 141
9	Nordrhein-Westfalen	1950	795	13,3	1 061
10	" "	1949	1 336	14,0	1 874
11	Bremen	1950	9	9,3	8
12	"	1949	5	10,2	5
13	Hessen	1950	70	13,1	92
14	"	1949	101	10,6	117
15	Württemberg-Baden	1950	10	13,0	13
16	" "	1949	30	10,9	33
17	Bayern	1950	119	11,7	139
18	"	1949	329	8,5	278
19	Rheinland-Pfalz	1950	18	.	.
20	" "	1949	17	.	.
21	Baden	1950	6	11,5	7
22	"	1949	0	0,0	0
23	Württemberg-Hohenzollern	1950	3	.	.
24	" "	1949	4	.	.
25	Kr. Lindau	1950	-	-	-
26	" "	1949	-	-	-

Nach: Vorschätzung der Ernte von Buchweizen und Hülsenfrüchten
Ende August 1950

Bitterlupinen			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen t		vom Hektar dz	im ganzen t	
22	23	24	25	26	27	
2 647	14,0	3) 3 702	17 217	21,3	4) 36 253	1
4 109	13,3	3) 5 444	23 591	20,0	4) 46 375	2
94	17,9	168	5 254	23,2	12 164	3
112	17,9	200	7 466	21,9	16 356	4
3	16,7	5	31	18,2	56	5
4	11,8	5	31	16,2	50	6
2 150	14,0	3 000	6 161	21,7	13 346	7
3 279	13,1	4 310	8 193	20,9	17 108	8
206	15,4	318	2 640	21,5	5 666	9
427	15,3	652	3 595	20,9	7 512	10
0	12,0	0	12	14,8	18	11
2	10,0	2	16	15,8	25	12
55	15,8	87	992	17,2	1 708	13
64	11,4	73	1 239	16,2	2 008	14
3	10,7	3	235	17,1	403	15
4	11,0	4	604	15,8	955	16
131	9,1	119	1 536	13,1	2 005	17
208	9,5	197	1 951	12,9	2 522	18
2	.	.	151	.	.	19
6	.	.	165	.	.	20
2	11,5	2	56	12,8	711	21
1	10,0	1	85	8,4	73	22
1	.	.	139	12,6	176	23
2	.	.	246	10,8	266	24
-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	26

Vorschätzung der Ernte von Körnersenf und Hanf n

Ende August 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	Körnersenf		
			Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen t
28	29	30			
1	Bundesgebiet	1950	1 017	10,7	2) 1 071
2	"	1949	5 349	11,4	6 078
3	Schleswig-Holstein	1950	314	10,9	341
4	" "	1949	1 676	13,5	2 260
5	Hamburg	1950	-	-	-
6	"	1949	-	-	-
7	Niedersachsen	1950	147	10,7	158
8	"	1949	961	11,6	1 119
9	Nordrhein-Westfalen	1950	35	8,0	28
10	" "	1949	193	11,8	228
11	Bremen	1950	-	-	-
12	"	1949	-	-	-
13	Hessen	1950	30	10,3	31
14	"	1949	97	9,5	92
15	Württemberg-Baden	1950	113	11,8	133
16	" "	1949	654	11,0	718
17	Bayern	1950	279	10,4	290
18	"	1949	1 390	9,4	1 303
19	Rheinland-Pfalz	1950	19	•	•
20	" "	1949	198	10,0	198
21	Baden	1950	15	11,1	16
22	"	1949	63	9,5	61
23	Württemberg-Hohenzollern	1950	65	11,4	74
24	" "	1949	117	8,5	99
25	Kr. Lindau	1950	-	-	-
26	" "	1949	-	-	-

1) Endgültige Ernteschätzung 1949. -

Vorschätzung der Ernte von Körnersenf und Hanf

Ende August 1950

		Hanf				
		Rohstengel		Samen		
		Ertrag				
Fläche	ha	vom Hektar	im ganzen	vom Hektar	im ganzen	Lfd. Nr.
31	32	dz	t	dz	t	
31	32	33	34	35		
	878	44,7	2) 3 842	5,5	3) 416	1
1	017	42,6	2) 4 089	6,1	2) 543	2
	19	42,6	81	9,5	18	3
	34	42,4	144	8,2	28	4
	2	39,0	8	7,5	2	5
-	-	-	-	-	-	6
	105	45,7	480	5,7	60	7
	116	36,0	417	6,9	80	8
	22	67,8	149	9,5	21	9
	10	32,6	33	7,3	7	10
-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	12
	50	44,0	220	9,6	48	13
	80	62,9	503	8,6	69	14
	59	32,1	190	6,6	39	15
	101	28,3	286	5,3	53	16
4)	446	44,9	2 004	4,4	190	17
5)	415	48,0	1 990	5,5	187	18
	19	19
	58	20
	52	35,1	182	7,3	38	21
	37	30,6	113	6,4	24	22
	104	50,8	528	.	.	23
	166	36,3	603	5,7	95	24
-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	26

2) Ohne Rheinland-Pfalz. - 3) Ohne Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern. - 4) Davon 12 ha ohne Samengewinnung. - 5) Davon 73 ha ohne Samengewinnung.