

Archie

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/38

Erschienen am 6.11.1951

Ertragsschätzung und Wachstumsstand von Futterpflanzen
Ende September 1951

Bei den in die Ernteschätzung Ende September einbezogenen Futterpflanzen, die im Hauptfruchtbau vor allem zur Grün- und Gärfuttergewinnung dienen, ist gegenüber dem vergangenen Jahr zum Teil ein erheblicher Anbaurückgang festzustellen. Die Flächen von Serradella, Esparsette und gemischtem Anbau von Klee und Luzerne sind zwar annähernd gleich geblieben, aber die Grünmaisfläche ist um 7 vH und der Anbau von Wicken und Süßlupinen sogar um 53 vH zurückgegangen. Beim Grünmais ist die Fläche nur in Bayern etwa gleich geblieben, dagegen in allen anderen wichtigen Anbaugebieten etwas eingeschränkt worden. Die Verringerung des Anbaues von Wicken und Süßlupinen ist in allen Ländern bedeutend, teilweise bis zu einem Drittel der vorjährigen Fläche.

Die Hektarerträge dieser vorgenannten Futterpflanzen sind infolge der niederschlagsreichen Witterung des vergangenen Sommers noch etwas besser als die guten Hektarerträge des Vorjahres. Die Erntemenge aus diesem Futteranbau beträgt aber wegen des Flächenrückganges nur etwa die Hälfte der vorjährigen. Dem stehen aber große Mehrererträge bei den bedeutendsten Futterpflanzen - Klee und Luzerne - gegenüber (s. Statistischen Bericht III/4/35 vom 2.10.51).

Der Wachstumsstand bei Klee, Luzerne, Wiesen und Viehweiden zeigt Ende September gegenüber dem Vormonat keine oder nur geringe Veränderungen. Die Noten liegen im Durchschnitt des Bundesgebietes bei 2,4 bis 2,6 und in den einzelnen Ländern ist durchweg ein guter bis mittlerer Wachstumsstand festgestellt worden.

Ertragschätzung einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau 1951

Lfd. Nr.	G e b i e t	Zeit	Serradella, Esparsotte und gemischter Anbau von Klee und Luzerne		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
1	2	3			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	19 550	219,6	429 238
2	"	1950	19 262	203,5	392 040
3	Schleswig-Holstein	1951	522	192,0	10 023
4	"	1950	381	189,1	7 206
5	Hamburg	1951	3	201,7	61
6	"	1950	8	142,5	114
7	Niedersachsen	1951	2 859	189,4	54 146
8	"	1950	3 214	174,8	56 178
9	Nordrhein-Westfalen	1951	2 004	256,0	51 311
10	" "	1950	2 100	214,9	45 127
11	Bremen	1951	1	157,7	16
12	"	1950	3	179,0	54
13	Hessen	1951	399	184,3	7 354
14	"	1950	517	192,3	9 943
15	Württemberg-Baden	1951	1 936	264,4	51 178
16	" "	1950	1 971	260,5	51 353
17	Bayern	1951	4 093	208,1	85 185
18	"	1950	3 586	174,9	62 703
19	Rheinland-Pfalz	1951	465	187,9	8 737
20	" "	1950	474	255,9	12 130
21	Baden	1951	2 037	306,2	62 365
22	"	1950	1 747	244,8	42 762
23	Württemberg-Hohenz.	1951	5 230	189,0	98 862
24	" "	1950	5 261	198,6	104 470
25	Kreis Lindau	1951	-	-	-
26	" "	1950	-	-	-

noch: Ertragsschätzung einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau 1951

G r ü n m a i s zur Grün- u. Gärfuttermgewinnung			Wicken und Süßlupinen zur Grün-, Gärfutter und Heugewinnung			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar dz	im ganzen t		vom Hektar dz	im ganzen t	
4	5	6	7	8	9	
43 607	348,2	1 518 316	34 333	191,8	658 487	1
47 104	345,6	1 628 111	72 439	179,9	1 302 925	2
202	342,2	6 913	5 933	207,8	123 265	3
135	290,1	3 917	8 348	178,4	148 900	4
1	220,0	22	37	185,5	686	5
2	130,0	26	30	171,3	514	6
371	306,4	11 369	3 919	194,4	72 256	7
465	293,3	13 640	6 644	181,6	120 677	8
810	339,1	27 466	2 838	212,4	60 278	9
1 043	312,9	32 634	6 863	198,2	135 994	10
2	300,0	60	3	162,0	49	11
0	130,0	0	2	151,0	30	12
3 003	338,7	101 704	2 602	175,5	45 674	13
3 627	342,3	124 155	7 134	175,5	125 178	14
10 135	371,8	376 834	4 107	192,8	79 186	15
11 300	394,7	445 957	11 334	207,6	235 292	16
21 532	335,5	722 417	10 511	190,9	200 692	17
21 647	327,4	708 698	21 151	156,0	330 009	18
2 733	275,9	75 408	2 496	176,1	43 962	19
3 278	307,9	100 938	7 110	200,4	142 461	20
4 642	409,3	189 971	571	230,1	13 139	21
5 407	354,3	191 548	1 106	193,0	21 344	22
176	349,6	6 152	1 313	147,0	19 300	23
200	329,9	6 598	2 717	158,4	42 526	24
0	.	.	-	-	-	25
0	.	.	0	.	.	26

- 4 -

Der Wachstumsstand der Futterpflanzen Ende September 1951

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	G e b i e t	1951	K l e e e (auch im Gemisch mit Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
			1			
1	<u>Bundesgebiet</u>	September	2,5	2,4	2,5	2,6
2	"	August	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Schleswig-Holstein	September	2,3	2,6	2,7	2,5
4	" "	August	2,4	2,6	2,7	2,5
5	Hamburg	September	2,2	2,7	2,5	2,4
6	"	August	2,5	2,7	2,5	2,4
7	Niedersachsen	September	2,5	2,6	2,6	2,7
8	"	August	2,5	2,5	2,6	2,5
9	Nordrhein-Westfalen	September	2,4	2,4	2,6	2,5
10	" "	August	2,5	2,5	2,5	2,5
11	Bremen	September	2,8	3,0	2,7	3,0
12	"	August	2,6	2,5	2,6	2,8
13	Hessen	September	2,6	2,6	2,5	2,6
14	"	August	2,6	2,5	2,5	2,6
15	Württemberg-Baden	September	2,6	2,6	2,6	2,6
16	" "	August	2,6	2,5	2,8	2,5
17	Bayern	September	2,2	2,2	2,6	2,5
18	"	August	2,6	2,5	2,4	2,4
19	Rheinland-Pfalz	September	2,7	2,7	2,7	2,7
20	" "	August	2,7	2,5	2,6	2,7
21	Baden	September	2,2	2,1	2,2	2,3
22	"	August	2,3	2,2	2,2	2,3
23	Württemberg-Hohenz.	September	2,1	2,3	2,1	2,3
24	" "	August	2,2	2,3	2,2	2,3
25	Kreis Lindau	September	2,0	.	2,0	2,0
26	" "	August	2,4	.	2,1	2,4