

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/72

Erschienen am 26. November 1952

## Die Strohernte 1952

Die vorliegenden Zahlen über die Strohernte 1952 beruhen auf den berichtigten Ergebnissen der Bodenbenutzungserhebung und den endgültigen Ernteschätzungen der amtlichen Berichterhalter von Ende September. Sie decken sich in methodischer Hinsicht nicht in vollem Umfang mit den im Tabellenteil beigegebenen Vorjahrszahlen, was bei etwaigen Gegenüberstellungen zu beachten ist. Das gilt insbesondere für die Getreideflächen in allen Bundesländern, ferner auch für die Hülsenfruchtflächen in Schleswig-Holstein und für die Streuwiesen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern sowie für die zugehörigen Gesamterträge. Die durchschnittlichen Hektarerträge sind dagegen in beiden Jahren nach dem gleichen Verfahren ermittelt und somit in allen Bundesländern ohne weiteres vergleichbar (siehe hierzu auch Bericht Nr. III/2/6 über die Bodenbenutzung und Nr. III/4/70 über die Getreideernte).

Bei behelfsmäßiger Ausschaltung der methodischen Differenzen ergeben sich für das Bundesgebiet 1952 gegenüber dem Vorjahr als Näherungswerte die folgenden Zu- und Abnahmen:

Stroharten	Anbaufläche		Hektar- ertrag vH	Gesamtertrag	
	1000 ha	vH		1000 t	vH
Getreidestroh	+ 144	+ 3	- 6	- 623	- 3
Hülsenfruchtstroh	- 3	- 20	- 3	- 31	- 23
Wiesenstreu	+ 1	+ 1	- 6	- 12	- 4

Während die Getreideflächen 1952 insbesondere durch die Ausdehnung des Weizenbaus im Bundesgebiet um rd. 3 vH größer waren als im Vorjahr, blieb der durchschnittliche Hektarertrag an Stroh infolge der im allgemeinen ungünstigen Witterung um rd. 6 vH hinter dem Vorjahr zurück. Besonders niedrig waren die Hektarerträge in den von der sommerlichen Dürre betroffenen nord- und süddeutschen Gebieten, während in Schleswig-Holstein und Niedersachsen infolge örtlicher Niederschläge bessere Hektarerträge als im Vorjahr erzielt wurden. Bei entsprechenden regionalen Unterschieden ergibt sich für das Bundesgebiet eine um rd. 3 vH geringere Ernte an Getreidestroh und eine andere Aufteilung auf Sommer- und Winterstroh.

Die Ernte an Hülsenfruchtstroh (Erbsen, Wicken, Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht) war infolge kleinerer Anbauflächen und niedrigerer Hektarerträge im Bundesgebiet sogar um rd. 23 vH kleiner als im Vorjahr. Dies fällt aber wegen des geringen Umfangs des Hülsenfruchtbaus für die Gesamtfuttermittellversorgung kaum ins Gewicht.

Der Ertrag der Streuwiesen ist 1952 bei etwas erweiterter Gesamtfläche aber geringerem Hektarertrag insgesamt um rd. 4 vH kleiner als im Vorjahr.

Die gesamte Strohernte berechnet sich 1952 für das Bundesgebiet auf:

	in 1000 t	in vH
Wintergetreidestroh	11 220	62,3
Sommergetreidestroh	6 435	35,5
Hülsenfruchtstroh	103	0,6
Wiesenstreu	286	1,6
	<u>18 044</u>	<u>100,0</u>

Die Gesamternte war um rd. 666 000 t bzw. 3,6 vH kleiner als im Vorjahr. Dabei hat sich der Anteil des Wintergetreidestrohs von rd. 59 auf rd. 62 vH erhöht.

Die Strohernte 1952 im Vergleich mit 1951 <sup>1)</sup>

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1952	110 447	45,4	501 610	3 223	37,0	11 924
2	" "	1951	98 108	42,4	415 792	3 838	34,2	13 108
3	Hamburg	1952	2 290	42,9	9 824	85	34,5	293
4	"	1951	2 068	45,2	9 347	45	37,3	168
5	Niedersachsen	1952	378 384	45,0	1 703 524	8 642	36,6	31 638
6	"	1951	345 296	44,4	1 531 888	7 750	35,6	27 611
7	Bremen	1952	1 130	38,6	4 362	60	27,8	167
8	"	1951	1 013	37,6	3 809	49	30,0	147
9	Nordrhein-Westfalen	1952	229 517	46,5	1 066 258	4 680	37,0	17 317
10	" "	1951	212 364	48,5	1 031 024	3 103	37,7	11 694
11	Hessen	1952	123 627	45,2	559 014	504	37,0	1 864
12	"	1951	122 858	51,3	629 774	510	39,6	2 022
13	Rheinland-Pfalz	1952	86 380	38,5	332 344	1 553	28,8	4 476
14	" "	1951	88 801	45,6	404 611	1 003	36,4	3 649
15	Baden-Württemberg	1952	45 380	43,7	198 270	3 010	31,9	9 595
16	" "	1951	48 928	47,5	232 473	2 340	34,2	8 002
17	Bayern einschl. Lindau	1952	340 837	40,1	1 366 469	15 965	33,2	53 ( )
18	" " "	1951	337 812	44,1	1 489 226	14 508	35,3	51 197
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 317 992	43,6	5 741 675	37 722	34,6	130 356
20	"	1951	1 257 248	45,7	5 747 944	33 146	35,5	117 598
21	West-Berlin	1952	1 115 <sup>2)</sup>	36,4	3 974	29	28,6	84
22	" "	1951	1 022	39,2	4 009	30	28,9	87

<sup>1)</sup> Ohne methodische Angleichung; siehe hierzu die textlichen Ausführungen. <sup>2)</sup> Flächen lt. Bodenbenutzungserhebung; Ernteflächen etwas kleiner.

noch:

Die Strohernte 1952 im Vergleich mit 1951 1)

Winterweizen			Spelz, Emer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53 880	45,9	247 401	-	-	-	8 590	43,5	37 366	1
40 393	42,4	171 311	-	-	-	10 221	39,0	39 900	2
690	45,7	3 153	-	-	-	85	32,3	275	3
585	44,9	2 627	-	-	-	71	38,6	274	4
126 571	43,1	545 729	.	.	.	16 773	38,6	64 823	5
95 846	43,9	421 080	.	.	.	23 513	41,1	96 709	6
161	42,0	677	-	-	-	52	27,2	142	7
129	36,3	468	-	-	-	47	25,3	119	8
168 918	42,2	713 305	-	-	-	4 895	36,3	17 767	9
144 194	44,7	642 274	.	.	.	5 851	38,5	22 695	10
106 550	42,1	448 342	82	29,0	238	1 893	37,8	7 156	11
89 802	46,4	417 048	74	46,4	343	3 214	43,0	13 824	12
81 830	34,7	283 734	.	.	.	1 624	29,4	4 769	13
65 447	41,6	271 984	.	.	.	2 101	34,2	7 182	14
209 086	40,3	842 020	11 217	34,5	38 685	5 624	34,6	19 450	15
179 489	44,6	800 913	12 887	40,6	52 282	10 268	40,3	41 421	16
373 417	39,1	1 460 084	.	.	.	21 265	28,8	61 330	17
318 444	41,6	1 324 488	.	.	.	27 194	33,3	90 602	18
1 121 103	40,5	4 544 445	11 299	34,4	38 923	60 801	35,0	213 078	19
934 329	43,4	4 052 193	12 961	40,6	52 625	82 480	37,9	312 726	20
41 <sup>2)</sup>	32,7	130	-	-	-	19 <sup>2)</sup>	28,5	53	21
19	39,4	73	-	-	-	23	31,1	72	22

noch:

Die Strohernte 1952 im Vergleich mit 1951<sup>1)</sup>

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
16	17	18	19	20	21			
1	Schleswig-Holstein	1952	20 050	37,5	75 120	12 141	32,5	39 486
2	" "	1951	14 698	35,4	52 010	13 353	30,2	40 381
3	Hamburg	1952	245	33,9	831	93	29,4	273
4	"	1951	199	35,0	697	93	31,1	289
5	Niedersachsen	1952	50 355	36,5	183 740	13 192	31,2	41 107
6	"	1951	39 761	36,5	145 121	15 719	30,7	48 330
7	Bremen	1952	44	33,1	146	80	27,6	221
8	"	1951	31	33,3	103	99	26,8	265
9	Nordrhein-Westfalen	1952	63 883	35,8	228 522	15 435	29,3	45 210
10	" "	1951	54 123	37,6	203 526	13 801	35,6	49 110
11	Hessen	1952	12 382	35,1	43 485	22 607	31,5	71 137
12	"	1951	10 180	37,2	37 871	22 032	35,1	77 424
13	Rheinland-Pfalz	1952	3 627	30,3	10 984	55 247	26,6	146 978
14	" "	1951	2 896	32,8	9 491	51 317	32,9	168 711
15	Baden-Württemberg	1952	5 165	33,8	17 444	125 629	29,8	374 276
16	" "	1951	4 619	36,3	16 779	121 859	33,3	406 305
17	Bayern einschl. Lindau	1952	13 135	30,8	40 482	293 848	28,8	847 358
18	" " "	1951	11 025	32,3	35 580	267 110	30,8	823 447
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	168 886	35,6	600 754	538 272	29,1	1 566 046
20	"	1951	137 532	36,4	501 178	505 383	31,9	1 614 262
21	West-Berlin	1952	17	29,2	50	77	25,7	198
22	" "	1951	13	40,1	54	95	29,4	279

1) Ohne methodische Angleichung, siehe hierzu die textlichen Ausführungen. -

2) Flächen lt. Bodenbenutzungserhebung; Ernteflächen etwas kleiner.

noch:

Die Strohernte 1952 im Vergleich mit 1951 1)

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
83 339	39,3	327 771	351	43,1	1 514	76 003	38,0	288 923	1
88 658	36,1	320 108	376	38,9	1 461	77 383	35,5	274 965	2
1 491	36,9	5 502	40	41,5	166	799	34,2	2 733	3
1 582	37,1	5 869	66	39,0	257	836	36,7	3 068	4
239 319	37,4	895 393	4 442	39,5	17 563	71 241	35,1	250 163	5
245 925	37,2	913 907	3 433	38,9	13 342	69 763	35,8	250 006	6
983	29,4	2 890	28	38,0	106	280	29,6	828	7
1 011	29,6	2 993	29	37,2	108	254	27,3	693	8
183 331	35,1	643 063	24 571	42,8	105 110	24 489	34,0	83 292	9
201 238	38,0	765 297	18 579	46,8	86 936	18 485	35,7	66 016	10
114 875	34,3	394 509	1 321	37,2	4 908	3 446	30,8	10 614	11
117 430	41,4	486 629	1 059	43,3	4 590	3 272	35,4	11 579	12
100 836	29,1	293 880	5 006	36,5	18 291	2 213	28,4	6 277	13
96 813	36,5	353 586	4 141	43,8	18 157	1 981	32,8	6 503	14
100 813	33,2	334 823	15 729	40,8	64 143	20 157	31,5	63 431	15
99 439	38,7	384 744	15 882	44,8	71 079	18 856	34,3	64 693	16
287 193	30,7	882 352	21 445	38,4	82 312	13 324	29,3	39 025	17
279 025	36,1	1 007 976	20 124	42,3	85 035	12 411	33,6	41 753	18
1 112 180	34,0	3 780 183	72 933	40,3	294 113	211 952	35,2	745 286	19
1 131 121	37,5	4 241 109	63 689	44,1	280 965	203 241	35,4	719 276	20
276 <sup>2)</sup>	26,7	723	4	-	-	106 <sup>2)</sup>	26,8	280	21
264	32,6	858	5	24,0	12	121	28,7	347	22

noch:

Die Strohernte 1952 im Vergleich mit 1951 1)

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr.	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
31	32	33			
1	Schleswig-Holstein	1952	368 024	41,6	1 531 115
2	" "	1951	347 028	38,3	1 329 036
3	Hamburg	1952	5 818	39,6	23 050
4	"	1951	5 545	40,8	22 596
5	Niedersachsen	1952	908 919	41,1	3 733 680
6	"	1951	847 006	40,7	3 447 994
7	Bremen	1952	2 818	33,9	9 539
8	"	1951	2 662	32,7	8 705
9	Nordrhein-Westfalen	1952	719 719	40,6	2 919 844
10	" "	1951	671 738	42,9	2 878 572
11	Hessen	1952	387 287	39,8	1 541 267
12	"	1951	370 431	45,4	1 681 104
13	Rheinland-Pfalz	1952	338 316	32,6	1 101 733
14	" "	1951	314 500	39,5	1 243 874
15	Baden-Württemberg	1952	541 810	36,2	1 962 137
16	" "	1951	514 567	40,4	2 078 691
17	Bayern einschl. Lindau	1952	1 380 429	35,0	4 832 494
18	" " "	1951	1 287 653	38,4	4 949 304
19	<u>Bundesgebiet</u>	1952	4 653 140	37,9	17 654 859
20	"	1951	4 361 130	40,4	17 639 876
21	West-Berlin	1952	1 682 <sup>2)</sup>	32,7	5 492
22	" "	1951	1 592	36,4	5 791

1) Ohne methodische Angleichung; siehe hierzu die textlichen Ausführungen.

2) Flächen lt. Bodenbenutzungserhebung; Ernteflächen etwas kleiner.

noch:

Die Strchernte 1952 im Vergleich mit 1951 1)

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streuertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
2 179	29,4	6 397	4 881	41,6	20 325	4 986	29,1	14 522	1
2 640	30,1	7 936	5 724	37,9	21 712	5 450	26,9	14 654	2
4	32,8	13	46	36,4	167	259	30,9	801	3
8	30,6	25	31	36,0	112	201	33,3	670	4
4 179	29,8	12 436	5 138	35,6	18 293	7 845	29,3	22 963	5
5 170	29,7	15 365	6 194	36,9	22 829	6 249	30,7	19 191	6
19	22,0	42	6	36,3	22	87	32,2	280	7
26	21,3	55	6	24,7	15	85	28,4	241	8
3 415	26,1	8 909	2 138	31,8	6 799	4 073	29,3	11 940	9
4 497	28,1	12 652	2 345	34,0	7 965	3 600	26,0	9 348	10
1 960	25,6	5 025	606	28,1	1 704	1 799	29,1	5 236	11
2 657	28,3	7 523	811	33,2	2 695	1 948	32,2	6 279	12
599	18,6	1 114	112	19,1	214	5 094	28,3	14 431	13
910	22,2	2 020	119	21,0	250	4 146	26,6	11 017	14
3 383	25,5	8 615	321	25,8	829	15 833	33,9	53 626	15
4 189	28,7	12 008	441	28,6	1 263	16 364	36,0	58 944	16
4 188	24,3	10 156	895	25,7	2 303	65 307	24,9	162 292	17
5 668	27,5	15 589	1 183	28,8	3 406	66 047	27,1	178 946	18
19 926	26,5	52 707	14 143	35,8	50 656	105 283	27,2	286 091	19
25 765	28,4	73 173	16 854	35,7	60 247	104 090	28,8	299 290	20
2 <sup>2)</sup>	10,0	1	2	.	.	29	23,0	67	21
4	32,0	13	1	.	.	9	15,0	13	22