

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/102

Erschienen am 12. November 1953

Die Strohernte 1953

(3327)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die vorliegenden Zahlen über die diesjährige Strohernte beruhen auf den endgültigen Ergebnissen der Bodenbenutzungs-erhebung (siehe Bericht Nr. III/2/10 vom 30.10.53) und den Ernteschätzungen der amtlichen Berichterstatter von Ende September.

Die Flächen von denen Stroh gewonnen wird, waren in diesem Jahr im ganzen etwas grösser als im Vorjahr unter gewissen Verlagerungen zwischen den einzelnen Fruchtarten, worüber bereits berichtet wurde (Bericht über die Bodenbenutzung III/2/10 vom 30.10.53 und über die Getreideernte III/4/100 vom 6.11.53). Die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind neben der Ausdehnung der Getreidefläche um 1,7 vH, die Verlagerungen von Wintergetreide (- 29 vH) zu Sommergetreide (+ 8,0 vH) und im einzelnen von Winterweizen (- 10,4 vH) zu den übrigen Wintergetreidearten und von Hafer (- 5,2 vH) zu den übrigen Sommergetreidearten. Die Einschränkungen bei den in Frage kommenden Hülsenfrüchten (- 0,7 vH) und bei den Streuwiesen (- 1,2 vH) fallen dagegen in Anbetracht dieser ohnehin nur kleinen Fläche kaum ins Gewicht.

Der Hektarertrag war in diesem Jahr bei allen Stroharten besser als im Vorjahr, bei den Sommergetreidearten (+ 6,7 vH), den Hülsenfrüchten (+ 5,6 vH) und den Streuwiesen (+ 8,1 vH) in etwas stärkerem Ausmass als beim Wintergetreide (+ 1,7 vH), das im Vorjahr weniger unter der sommerlichen Dürre gelitten hatte als die anderen genannten Fruchtarten.

Die Strohernte 1953 übertraf bei allen in Frage kommenden Fruchtarten ausser Winterweizen die Vorjahrsernte, für Wintergetreidestroh zusammen ergab sich ein Minderertrag (- 1,2 vH), während für Sommergetreidestroh (+ 15,1 vH), Hülsenfruchtstroh (+ 4,9 vH) und Wiesenstroh (+ 7,0 vH) entsprechend stärkere Mehrerträge festgestellt wurden. Insgesamt wurden in diesem Jahr im Bundesgebiet rd. 18,9 Mill.t Stroh geerntet, d.s. 4,7 vH mehr als im Vorjahr (18,0 Mill.t). Von der Gesamternte kamen rd. 59 vH auf Winterhalmstroh gegen 62 vH im Vorjahr.

Die Strohernte im Bundesgebiet 1953

Stroh von	Fläche		Hektarertrag		Gesamtertrag		
	1000 ha	1953 gegen 1952 vH	dz	1953 gegen 1952 vH	1000 t	1953 gegen 1952 vH	Anteil vH
Winterroggen	1 348	+ 2,3	44,0	+ 0,9	5 935	+ 3,4	31,4
Winterweizen und Spelz	1 015	- 10,4	41,5	+ 2,5	4 210	- 8,1	22,3
Wintermenggetrd.	74	+ 1,8	41,6	+ 3,2	308	+ 4,9	1,6
Wintergerste	176	+ 4,1	35,7	+ 0,3	627	+ 4,4	3,3
Wintergetrd.zus.	2 613	- 2,9	42,4	+ 1,7	11 080	- 1,2	58,6
Sommerroggen	45	+ 20,5	36,6	+ 5,8	167	+ 27,7	0,9
Sommerweizen	141	+131,4	38,8	+ 10,9	545	+155,8	2,9
Sommernenggetrd.	265	+ 25,2	36,5	+ 3,7	969	+ 30,0	5,1
Sommergerste	612	+ 13,8	30,9	+ 6,2	1 895	+ 21,0	10,0
Hafer	1 055	- 5,2	36,3	+ 6,8	3 829	+ 1,3	20,3
Sommergetrd.zus.	2 118	+ 8,0	35,0	+ 6,7	7 405	+ 15,1	39,2
Getreide insges.	4 731	+ 1,7	39,1	+ 3,2	18 485	+ 4,7	97,8
Erbsen u. Wicken	20	- 1,8	28,4	+ 7,2	56	+ 5,6	0,3
Hülsenfruchtgem. und Mischfrucht	14	+ 0,9	36,9	+ 3,1	53	+ 4,1	0,3
Hülsenfrüchte zus.	34	- 0,7	32,0	+ 5,6	109	+ 4,9	0,6
Streuwiesen	104	- 1,2	29,4	+ 8,1	306	+ 7,0	1,6
Insgesamt	4 869	+ 1,6	.	.	18 900	+ 4,7	100,0

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1953	110 391	45,2	498 629	6 694	36,9	24 707
2	" "	1952	110 447	45,4	501 610	3 223	37,0	11 924
3	Hamburg	1953	2 262	46,3	10 473	144	39,1	563
4	"	1952	2 290	42,9	9 824	85	34,5	293
5	Niedersachsen	1953	376 590	44,4	1 672 346	11 717	36,8	43 081
6	"	1952	378 384	45,0	1 703 524	8 642	36,6	31 638
7	Bremen	1953	1 056	42,4	4 477	86	31,3	269
8	"	1952	1 130	38,6	4 362	60	27,8	167
9	Nordrhein-Westfalen	1953	239 895	47,0	1 127 507	5 805	39,9	23 162
10	" "	1952	229 517	46,5	1 066 258	4 680	37,0	17 317
11	Hessen	1953	128 770	46,0	592 393	621	38,8	2 410
12	"	1952	123 627	45,2	559 014	504	37,0	1 864
13	Rheinland-Pfalz	1953	90 369	38,1	344 393	1 602	32,3	5 172
14	" "	1952	86 380	38,5	332 344	1 553	28,8	4 476
15	Baden-Württemberg	1953	48 856	44,6	218 026	3 117	33,8	10 538
16	" "	1952	45 380	43,7	198 270	3 010	31,9	9 595
17	Bayern	1953	350 023	41,9	1 466 596	15 662	36,1	56 540
18	"	1952	340 837	40,1	1 366 469	15 965	33,2	53 082
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	1 348 212	44,0	5 934 840	45 448	36,6	166 442
20	"	1952	1 317 992	43,6	5 741 675	37 722	34,6	130 356
21	West-Berlin	1953	1 072	29,4	3 149	29	21,0	61
22	" "	1952	1 113	36,4	3 974	29	28,6	84

1) Einschl. Spelz und Emer.

ernte 1953

Winterweizen			Spelz, Emer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38 084	46,5	177 250	-	-	-	23 771	41,9	99 564	1
53 880	45,9	247 401	-	-	-	8 590	43,5	37 366	2
515	51,8	2 668	-	-	-	234	41,1	962	3
690	45,7	3 153	-	-	-	85	32,3	275	4
89 727	42,0	376 748	-	-	-	51 725	40,6	209 810	5
126 571	43,1	545 729	.	.	.	16 773	38,6	64 823	6
62	40,1	249	-	-	-	120	29,7	356	7
161	42,0	677	-	-	-	52	27,2	142	8
146 106	43,2	631 178	-	-	-	16 583	39,2	65 005	9
168 918	42,2	713 305	-	-	-	4 895	36,3	17 767	10
96 010	41,4	397 880	85	29,1	247	8 044	39,6	31 869	11
106 550	42,1	448 342	82	29,0	238	1 893	37,8	7 156	12
68 338 ¹⁾	34,3	234 367	.	.	.	3 842	31,3	12 023	13
81 830 ¹⁾	34,7	283 734	.	.	.	1 624	29,4	4 769	14
208 384	42,7	889 395	9 566	38,6	36 901	8 894	40,2	35 738	15
209 086	40,3	842 020	11 217	34,5	38 685	5 624	34,6	19 450	16
357 744 ¹⁾	40,9	1 463 173	.	.	.	27 462	32,7	89 801	17
373 417 ¹⁾	39,1	1 460 084	.	.	.	21 265	28,8	61 330	18
004 970	41,5	4 172 908	9 651	38,5	37 148	140 675	38,8	545 128	19
121 103	40,5	4 544 445	11 299	34,4	38 923	60 801	35,0	213 078	20
42	32,2	136	-	-	-	21	23,7	49	21
41	32,7	130	-	-	-	19	28,5	53	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				vom	im		vom	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz	t	ha	dz	t			
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1953	17 895	36,0	64 441	16 534	33,4	55 216
2	" "	1952	20 050	37,5	75 120	12 141	32,5	39 486
3	Hamburg	1953	220	36,0	792	133	29,0	386
4	"	1952	245	33,9	831	93	29,4	273
5	Niedersachsen	1953	50 651	36,5	185 006	20 544	31,6	64 910
6	"	1952	50 355	36,5	183 740	13 192	31,2	41 107
7	Bremen	1953	35	37,6	132	94	27,5	259
8	"	1952	44	33,1	146	80	27,6	221
9	Nordrhein-Westfalen	1953	68 157	36,4	248 092	20 574	31,1	63 985
10	" "	1952	63 885	35,8	228 522	15 435	29,3	45 210
11	Hessen	1953	14 138	34,5	48 826	26 096	31,8	82 999
12	"	1952	12 382	35,1	43 405	22 607	31,5	71 137
13	Rheinland-Pfalz	1953	4 803	29,2	14 029	65 706	27,7	181 768
14	" "	1952	3 627	30,3	10 984	55 247	26,6	146 978
15	Baden-Württemberg	1953	6 131	33,6	20 616	135 982	34,0	462 110
16	" "	1952	5 165	33,8	17 444	125 629	29,8	374 276
17	Bayern	1953	13 774	32,7	45 041	326 789	30,1	983 635
18	"	1952	13 135	30,8	40 482	293 848	29,8	347 358
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	175 804	35,7	626 975	612 452	30,9	1 895 258
20	"	1952	168 886	35,6	600 754	538 272	29,1	1 566 046
21	West-Berlin	1953	13	23,7	31	85	19,5	166
22	" "	1952	17	29,2	50	77	25,7	198

ernte 1953

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
73 085	39,3	287 192	76	43,3	329	86 653	37,8	327 866	1
83 339	39,3	327 771	351	43,1	1 514	76 003	38,0	288 923	2
1 293	39,4	5 194	39	35,8	140	1 019	35,3	3 597	3
1 491	36,9	5 502	40	41,5	166	799	34,2	2 733	4
229 214	38,4	880 672	4 592	40,0	18 350	81 620	37,0	301 940	5
239 319	37,4	895 393	4 442	39,5	17 563	71 241	35,1	250 163	6
909	29,5	2 682	16	32,5	52	382	30,8	1 177	7
983	29,4	2 890	28	38,0	106	280	29,6	828	8
160 496	37,4	600 255	25 286	44,2	111 764	47 273	35,7	168 765	9
183 331	35,1	643 063	24 571	42,8	105 110	24 489	34,0	83 292	10
113 668	35,4	402 889	1 315	40,1	5 273	4 901	32,7	16 015	11
114 875	34,3	394 509	1 321	37,2	4 908	3 416	30,8	10 614	12
101 847	32,3	328 504	4 959	35,6	17 659	2 837	29,3	8 305	13
100 836	29,1	293 880	5 006	36,5	18 291	2 213	28,4	6 277	14
99 856	38,2	381 199	15 341	42,0	64 471	24 785	36,0	89 184	15
100 813	33,2	334 823	15 729	40,8	64 143	20 157	31,5	63 431	16
274 224	34,3	940 580	22 594	40,0	90 376	15 994	32,6	52 140	17
287 193	30,7	882 352	21 445	38,4	82 312	13 324	29,3	39 025	18
054 592	36,3	3 829 175	74 218	41,6	308 414	265 464	36,5	968 939	19
112 180	34,0	3 780 183	72 933	40,3	294 113	211 952	35,2	745 706	20
204	20,4	415	11	20,0	22	84	18,5	155	21
276	26,7	723	4	.	.	106	26,8	280	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				vom	im
				Hektar	ganzen
ha	dz	t			
31	32	33			
1	Schleswig-Holstein	1953	373 183	41,1	1 535 194
2	" "	1952	368 024	41,6	1 531 115
3	Hamburg	1953	5 859	42,3	24 775
4	"	1952	5 818	39,6	23 050
5	Niedersachsen	1953	916 380	41,0	3 752 863
6	"	1952	908 919	41,1	3 733 680
7	Bremen	1953	2 760	35,0	9 653
8	"	1952	2 818	33,9	9 539
9	Nordrhein-Westfalen	1953	730 175	41,6	3 039 713
10	" "	1952	719 719	40,6	2 919 844
11	Hessen	1953	393 648	40,2	1 580 801
12	"	1952	387 287	39,8	1 541 267
13	Rheinland-Pfalz	1953	344 303	33,3	1 146 220
14	" "	1952	338 316	32,6	1 101 733
15	Baden-Württemberg	1953	560 912	39,4	2 208 178
16	" "	1952	541 810	36,2	1 962 137
17	Bayern	1953	1 404 266	36,9	5 187 890
18	"	1952	1 380 429	35,0	4 832 494
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	4 731 486	39,1	18 485 287
20	"	1952	4 653 140	37,9	17 654 859
21	West-Berlin	1953	1 561	26,8	4 184
22	" "	1952	1 682	32,7	5 492

ernte 1953

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
2 367	31,3	7 397	6 125	40,3	24 658	5 001	25,1	12 550	1
2 179	29,4	6 397	4 881	41,6	20 325	4 986	29,1	14 522	2
2	31,4	6	33	30,2	100	263	37,7	992	3
4	32,8	13	46	36,4	167	259	30,9	801	4
4 541	27,5	12 482	4 604	37,2	17 123	8 210	27,8	22 789	5
4 179	29,8	12 436	5 138	35,6	18 293	7 845	29,3	22 963	6
23	23,4	54	10	30,6	31	89	30,3	270	7
19	22,0	42	6	36,3	22	87	32,2	280	8
2 562	29,9	7 660	1 564	33,7	5 271	4 166	30,3	12 617	9
3 415	26,1	8 909	2 138	31,8	6 799	4 073	29,3	11 940	10
1 916	27,3	5 232	565	28,8	1 629	1 704	33,2	5 658	11
1 960	25,6	5 025	606	28,1	1 704	1 799	29,1	5 236	12
699	24,5	1 711	85	19,6	167	3 766	27,0	10 187	13
599	18,6	1 114	112	19,1	214	5 094	28,3	14 431	14
6 651	29,5	10 785	410	30,5	1 249	15 693	37,3	58 574	15
3 383	25,5	8 615	321	25,8	829	15 833	33,9	53 626	16
3 816	27,1	10 352	873	28,6	2 494	65 172	28,0	182 482	17
4 188	24,3	10 156	895	25,7	2 303	65 307	24,9	162 292	18
19 577	28,4	55 679	14 269	36,9	52 722	104 069	29,4	306 119	19
19 926	26,5	52 707	14 143	35,8	50 656	105 283	27,2	286 091	20
1	17,6	1	0	.	.	19	18,5	34	21
2	10,0	1	2	.	.	29	23,0	67	22