

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.Nr. III/5/16

Wiesbaden-Biebrich, den 20.9.1951

## Wachstumsstand und Ernteschätzung des Gemüses

Ende August 1951

Der Wachstumsstand des Wintergemüses wird im August 1951 bei der Mehrzahl der Gemüsearten etwas besser als "mittel" beurteilt. Gegenüber dem Vormonat wurden lediglich Spätblumenkohl und Dauerweisskohl geringer bewertet, doch noch günstiger als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die Witterungsverhältnisse waren in der Berichtszeit sehr unterschiedlich. Im ganzen wird der Verlauf der Witterung aber als günstig für die Entwicklung der Gemüsekulturen beurteilt.

Die Erntevorschätzung August 1951 bezieht sich auf Herbstweisskohl, Herbstrotkohl, Herbstwirsingkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat, Herbstspinat, Zwiebeln (Frühjahrsaussaat), Gurken und Tomaten. Bei "Sommer- und Herbstkopfsalat" und "Herbstspinat" sind Vergleiche mit dem Vorjahr nicht möglich, da im Jahre 1950 der Sommerkopfsalat mit dem Frühjahrskopfsalat und der Herbstspinat mit dem Winterspinat zusammen nachgewiesen wurden. Die Herbstkohlernte wird nach der Vorschätzung nicht den hohen Vorjahrsertrag erbringen, aber noch über den Ernten der vorangegangenen Jahre liegen. Die Erträge an Zwiebeln und Tomaten liegen dagegen nach der Augustschätzung etwa auf der Vorjahrshöhe. Geringer als im Vorjahr dürfte die diesjährige Gurkenernte ausfallen. Im ganzen wird der Anfall an Sommer- und Herbstgemüse (Herbstkohllarten, Stangenbohnen, Gurken, Tomaten, Herbstspinat und Sommer- und Herbstkopfsalat, Zwiebeln) nach vorläufiger Schätzung etwa 80 VII der Vorjahrs-ernte erbringen.

Die endgültige Ernteermittlung bei Steckzwiebeln, Buschbohnen, Stangenbohnen und Dicken Bohnen haben die Erwartungen nach der Vorschätzung übertroffen. Es werden zwar nicht die guten Vorjahrserträge erreicht, aber die der Jahre 1948 und 1949 überschritten.

Auf Grund der nunmehr vorliegenden Anbauflächen nach der endgültigen Gemüseanbauerhebung vom Juli dieses Jahres und den endgültigen Ernteschätzungen wird nachfolgend ein Überblick über die Frühgemüseernte 1951 gegeben. Als im zeitigen Frühjahr geerntete Gemüsearten sind auch Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln (Saatzwiebeln Spätaussaat) zu berücksichtigen, deren Ernten in das dem Anbau folgende Frühjahr fallen. Zur Errechnung der Ernten dieser Gemüsearten wurden daher jeweils die Vorjahrsflächen zu Grunde gelegt. Bei Winterspinat wurden nur 50 % der Vorjahrsfläche berücksichtigt, weil die Anbauflächen von Winterspinat in den Vorjahren mit Herbstspinat zusammen nachgewiesen wurden. Danach ergibt sich etwa folgendes Bild:

Gemüseart	Ernte in 1 000 t	
	1951	1950
Frühweißkohl	32	71
Frührotkohl	14	33
Frühwirsingkohl	22	34
Frühblumenkohl	22	33
Frühkohlrabi	9	12
Frühjahrskopfsalat	21	37
Winterkopfsalat	4	2
Frühjahrsspinat	13	15
Winterspinat	12	27
Spargel	5	4
Rhabarber	25	33
Winterzwiebeln	12	10
Steckzwiebeln	11	13
Buschbohnen	27	32
Dicke Bohnen	14	12
Grüne Pflückerbsen	36	15
Frühe Möhren	21	31
zusammen:	300	414

Damit ist die Ernte an Frügemüse der genannten Arten mit 300 000 t gegen 400 000 t im Vorjahr um rund 27 vH geringer.

#### Berichtigung.

Im Statistischen Bericht III/5/15 vom 20.8.51 - Ernteschätzung Juli 1951 - ist die Überschrift auf Seite 14 zu ändern in:

"Endgültige" Ernteschätzung  
anstatt: "Erntevorschätzung".

Wachstumsstand des Gemüses

im August 1951

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	1951	Dauer-	Dauer-	Dauer-	Grün-	Rosen-
			weiss- kohl	rot- kohl	wirsing- kohl	kohl	kohl
			1	2	3	4	5
1	Bundesgebiet	August	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4
2	"	Juli	2,4	2,5	2,6	.	2,5
3	Schleswig-Holstein	August	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6
4	" "	Juli	2,4	2,5	2,9	.	2,7
5	Hamburg	August	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5
6	"	Juli	2,5	2,5	2,4	.	2,3
7	Niedersachsen	August	2,5	2,6	2,5	2,3	2,4
8	"	Juli	2,5	2,6	2,6	.	2,6
9	Nordrhein-Westfalen	August	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4
10	" "	Juli	2,4	2,5	2,4	.	2,3
11	Bremen	August	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8
12	"	Juli	2,6	2,7	2,8	.	3,0
13	Hessen	August	2,5	2,6	2,3	2,3	2,4
14	"	Juli	2,5	2,6	2,4	.	2,6
15	Württemberg-Baden	August	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
16	"	Juli	2,5	2,5	2,5	.	2,5
17	Bayern	August	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
18	"	Juli	2,3	2,4	2,2	.	2,4
19	Rheinland-Pfalz	August	2,5	2,7	2,6	2,4	2,6
20	" "	Juli	2,6	2,7	2,6	.	2,6
21	Baden	August	2,2	2,3	2,1	2,4	2,4
22	"	Juli	2,1	2,4	2,2	.	2,5
23	Württenbg.-Hohenzollern	August	2,4	2,6	2,4	2,6	2,5
24	" "	Juli	2,6	2,7	2,7	.	2,9
25	Kreis Lindau	August	.	.	.	.	.
26	" "	Juli	3,1	2,5	2,0	.	3,0

noch:

Wachstumsstand des Gemüses  
im August 1951

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	1951	Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi	Endi- vien- salat	Man- gold	Späte Möhren
			6	7	8	9	10
1	<u>Bundesgebiet</u>	August	2,7	2,4	2,2	2,2	2,4
2	"	Juli	2,6	2,4	2,3	2,1	2,4
3	Schleswig-Holstein	August	2,9	2,7	2,8	2,2	2,5
4	" "	Juli	2,5	2,7	2,7	2,1	2,4
5	Hamburg	August	2,4	2,3	2,5	2,2	2,5
6	"	Juli	2,6	2,3	2,6	2,3	2,4
7	Niedersachsen	August	2,8	2,5	2,7	2,4	2,5
8	"	Juli	2,7	2,4	2,4	2,4	2,5
9	Nordrhein-Westfalen	August	2,6	2,4	2,1	2,7	2,4
10	" "	Juli	2,6	2,3	2,2	2,1	2,5
11	Bremen	August	2,8	2,8	3,0	2,0	2,9
12	"	Juli	2,5	2,3	2,5	2,0	2,9
13	Hessen	August	2,8	2,5	2,3	.	2,4
14	"	Juli	2,8	2,5	2,4	2,1	2,4
15	Württemberg-Baden	August	2,7	2,5	2,2	2,1	2,5
16	" "	Juli	2,8	2,6	2,3	2,2	2,5
17	Bayern	August	2,7	2,3	2,0	1,8	2,2
18	"	Juli	2,6	2,3	2,2	1,9	2,2
19	Rheinland-Pfalz	August	2,8	2,6	2,4	.	2,6
20	" "	Juli	2,8	2,9	2,3	2,1	2,6
21	Baden	August	2,8	2,5	2,3	2,7	2,3
22	"	Juli	2,8	2,4	2,4	2,5	2,2
23	Württembg.-Hohenzollern	August	2,9	2,7	2,4	2,4	2,4
24	" "	Juli	2,9	2,9	2,6	2,6	2,5
25	Kreis Lindau	August	.	.	.	.	.
26	" "	Juli	.	3,0	.	1,5	2,0

noch:

Wachstumsstand des Gemüses

im August 1951

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rote Rüben	Meerrettich	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree	Zwiebeln (Winter- zwiebeln)	Lfd. Nr.
11	12	13	14	15	16	17	
2,4	2,3	2,5	2,6	2,5	2,3	2,5	1
2,4	2,6	.	2,6	2,5	2,4	.	2
2,6	2,3	2,7	2,6	2,8	2,5	2,9	3
2,8	3,0	.	2,4	2,7	2,5	.	4
2,4	2,4	2,5	2,2	2,5	2,3	3,0	5
2,4	2,4	.	2,2	2,6	2,4	.	6
2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,6	7
2,4	2,5	.	2,4	2,6	2,5	.	8
2,3	2,0	2,2	2,0	2,4	2,3	2,5	9
2,2	2,3	.	2,1	2,5	2,4	.	10
2,2	3,0	2,8	2,8	2,5	2,2	3,3	11
2,2	3,0	.	3,0	2,7	2,1	.	12
2,2	2,0	2,5	2,4	2,4	2,3	2,5	13
2,3	2,3	.	2,5	2,5	2,4	.	14
2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,3	2,5	15
2,2	2,4	.	2,8	2,5	2,3	.	16
2,1	2,2	2,5	2,6	2,8	2,1	2,3	17
2,1	2,6	.	2,5	2,6	2,2	.	18
2,4	1,9	2,6	2,6	2,5	2,4	2,6	19
2,6	2,0	.	3,0	2,3	2,5	.	20
2,2	2,6	2,8	2,4	2,7	2,4	2,4	21
2,3	3,0	.	2,6	2,4	2,1	.	22
2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7	23
2,5	3,0	.	2,9	2,8	2,7	.	24
.	.	.	.	.	.	.	25
2,0	.	.	3,0	1,5	1,5	.	26

Erntevorschätzung von Gemüse  
im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Herbstweißkohl		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	dz
1	2	3			
1	<u>Bundesgebiet</u> <sup>2)</sup>	1951	4 374	403,2	1 763 226
2	"	1950	5 007	441,9	2 212 530
3	Schleswig-Holstein	1951	883	537,8	474 877
4	" "	1950	1 254	549,0	688 450
5	Hamburg	1951	24	396,7	9 521
6	"	1950	46	325,8	14 987
7	Niedersachsen	1951	513	438,3	224 741
8	"	1950	729	442,2	322 309
9	Nordrhein-Westfalen	1951	1 102	437,4	482 062
10	" "	1950	1 150	461,8	531 123
11	Bremen	1951	4	541,8	2 167
12	"	1950	5	408,7	2 040
13	Hessen	1951	172	216,1	37 173
14	"	1950	202	399,5	80 705
15	Württemberg-Baden	1951	443	334,5	148 177
16	" "	1950	460	338,3	155 600
17	Bayern	1951	959	318,4	305 214
18	"	1950	857	376,5	322 682
19	Rheinland-Pfalz	1951	102	255,4	26 071
20	" "	1950	106	344,8	36 529
21	Baden	1951	68	236,0	16 048
22	"	1950	108	317,0	34 236
23	Württembg.-Hohenzollern	1951	103	360,4	37 175
24	" "	1950	89	266,0	23 690
25	Kreis Lindau	1951	1		
26	" "	1950	1	350,0	179

1) 1950 Endgültige Ernteschätzung  
2) Ohne Lindau

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse  
im August 1951

Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	dz	ha	dz	dz	
4	5	6	7	8	9	
8,9	281,0	238 585	1 279	238,7	305 247	1
1 097	280,7	307 965	1 804	245,8	443 455	2
83	320,3	26 585	43	266,5	11 460	3
164	325,6	53 400	189	286,4	54 130	4
17	261,1	4 439	7	289,8	2 029	5
33	226,0	7 458	17	248,8	4 230	6
151	331,7	49 983	41	266,9	10 970	7
197	244,6	48 155	83	251,2	20 876	8
281	325,3	91 396	677	265,9	180 015	9
377	333,4	125 708	988	248,7	245 727	10
1	267,0	267	1	250,0	250	11
3	324,7	970	2	263,5	530	12
45	197,9	8 906	83	166,5	13 821	13
55	270,4	14 873	109	243,4	26 528	14
41	235,7	9 663	39	231,3	9 022	15
50	252,0	12 602	43	251,3	10 805	16
175	192,0	33 475	212	186,0	39 336	17
158	197,3	31 167	216	232,0	50 119	18
30	232,1	6 913	146	213,8	31 187	19
34	249,1	8 416	127	204,5	25 853	20
14	292,0	4 088	22	237,5	5 225	21
16	194,9	3 118	22	145,1	3 192	22
11	266,2	2 870	8	234,5	1 932	23
10	203,0	1 998	7	175,0	1 285	24
0			0			25
0	250,0	100	1	300,0	180	26

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse

im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Sommer- und Herbstkopfsalat <sup>x)</sup>		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	dz
		10	11	12	
1	<u>Bundesgebiet</u> <sup>2)</sup>	1951	1 285	131,1	168 339
2	"	1950	635	127,2	80 747
3	Schleswig-Holstein	1951	20	153,5	3 070
4	" "	1950	9	90,7	820
5	Hamburg	1951	49	150,2	7 360
6	"	1950	40	139,7	5 588
7	Niedersachsen	1951	78	140,1	10 952
8	"	1950	42	169,4	7 131
9	Nordrhein-Westfalen	1951	477	136,1	64 903
10	" "	1950	247	137,7	34 009
11	Bremen	1951	4	125,5	502
12	"	1950	4	66,0	260
13	Hessen	1951	99	81,2	8 038
14	"	1950	55	116,1	6 386
15	Württemberg-Baden	1951	140	134,5	18 824
16	" "	1950	68	103,3	7 025
17	Bayern	1951	264	131,5	34 672
18	"	1950	109	105,5	11 498
19	Rheinland-Pfalz	1951	91	111,7	10 180
20	" "	1950	38	141,5	5 328
21	Baden	1951	42	162,0	6 806
22	"	1950	14	93,0	1 302
23	Württembg.-Hohenzollern	1951	20	154,4	3 032
24	" "	1950	8	167,0	1 296
25	Kreis Lindau	1951	1		
26	" "	1950	1	167,0	104

1) 1950 Endgültige Ernteschätzung

2) Ohne Lindau

x) 1950 nur Herbstsalat



noch:

Erntevorschätzung von Gemüse  
im August 1951

Herbstspinat			Z w i e b e l n (Frühjahrsaussaat)			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	dz	ha	dz	dz	
13	14	15	16	17	18	
1 510	106,2	160 262	937	179,9	168 521	1
.	.	.	1 322	177,5	234 707	2
15	126,4	1 896	35	152,0	5 320	3
.	.	.	47	183,3	8 620	4
45	123,9	5 576	4	150,0	600	5
.	.	.	4	138,4	554	6
143	90,3	12 927	134	201,3	26 931	7
.	.	.	340	197,5	67 156	8
668	118,2	78 930	225	221,9	50 602	9
.	.	.	243	223,0	54 193	10
3	80,0	240	3	180,0	540	11
.	.	.	2	184,3	370	12
95	75,3	7 151	57	118,6	6 761	13
.	.	.	110	157,9	17 366	14
133	113,3	15 069	89	170,2	15 149	15
.	.	.	121	153,9	18 618	16
192	83,7	16 082	80	162,9	13 031	17
.	.	.	108	142,5	15 393	18
186	103,0	19 145	288	162,2	46 755	19
.	.	.	321	154,6	49 595	20
17	114,6	1 948	16	129,0	2 064	21
.	.	.	20	104,3	2 086	22
12	104,8	1 298	6	129,1	768	23
.	.	.	6	132,0	731	24
1	.	.	0	.	.	25
.	.	.	0	132,0	25	26

nach:

Erntevorschätzung von Gemüse

im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	E i n l e g e g u r k e n		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
				ha 19	dz 20
1	<u>Bundesgebiet</u> <sup>2)</sup>	1951	1 944	143,5	278 729
2	"	1950	3 333	154,0	513 134
3	Schleswig-Holstein	1951	151	140,2	21 170
4	" "	1950	276	149,6	41 290
5	Hamburg	1951	24	200,1	4 802
6	"	1950	50	192,6	9 630
7	Niedersachsen	1951	241	167,8	40 396
8	"	1950	457	167,7	76 723
9	Nordrhein-Westfalen	1951	400	157,3	62 928
10	" "	1950	699	150,4	105 099
11	Bremen	1951	0	204,4	0
12	"	1950	2	95,0	190
13	Hessen	1951	267	130,2	34 759
14	"	1950	418	153,1	63 993
15	Württemberg-Baden	1951	280	127,6	35 732
16	" "	1950	484	154,9	74 990
17	Bayern	1951	275	117,3	32 287
18	"	1950	472	161,2	76 079
19	Rheinland-Pfalz	1951	284	155,0	44 000
20	" "	1950	433	135,9	58 825
21	Baden	1951	13	137,2	1 784
22	"	1950	30	158,4	4 752
23	Württembg.-Hohenzollern	1951	8	106,4	871
24	" "	1950	12	127,0	1 547
25	Kreis Lindau	1951	1		
26	" "	1950	0	120,0	16

1) 1950 Endgültige Ernteschätzung

2) Ohne Lindau

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse  
im August 1951

S c h ä l g u r k e n			T o m a t e n			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	dz	ha	dz	dz	
22	23	24	25	26	27	
457	201,4	91 857	1 330	257,1	341 719	1
820	211,3	173 272	1 576	256,9	404 939	2
14	186,5	2 611	19	232,8	4 656	3
35	175,0	6 130	36	182,4	6 570	4
22	238,1	5 238	187	192,8	36 054	5
32	231,7	7 414	196	180,8	35 437	6
22	191,4	4 192	107	202,4	21 773	7
52	177,7	9 258	154	249,9	38 477	8
44	203,7	8 963	392	321,6	126 062	9
98	183,4	17 971	435	310,5	135 058	10
0	187,0	0	2	276,0	552	11
1	138,0	140	4	185,0	740	12
26	154,8	4 025	92	200,7	18 461	13
47	148,6	6 984	132	251,4	33 182	14
55	236,7	13 020	125	259,4	32 430	15
85	243,4	20 692	170	273,4	46 475	16
193	204,0	39 400	151	239,9	36 191	17
328	242,9	79 680	187	207,2	38 746	18
25	160,4	4 067	183	227,7	41 779	19
41	148,0	6 044	174	238,5	41 555	20
16	192,4	3 078	57	359,9	20 514	21
45	185,0	8 325	69	343,6	23 708	22
39	186,1	7 263	14	225,8	3 247	23
54	192,0	10 368	17	260,0	4 490	24
1			1			25
2	140,0	265	2	300,0	501	26

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse  
im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	S t e c k z w i e b e l n		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	dz
1	2	3			
1	<u>Bundesgebiet</u> <sup>2)</sup>	1951	606	181,6	110 069
2	"	1950	722	186,6	134 751
3	Schleswig-Holstein	1951	18	154,9	2 788
4	" "	1950	44	116,0	5 100
5	Hamburg	1951	9	142,0	1 273
6	"	1950	16	136,2	2 179
7	Niedersachsen	1951	62	187,8	11 757
8	"	1950	111	269,0	29 802
9	Nordrhein-Westfalen	1951	34	192,8	6 554
10	" "	1950	130	204,8	26 628
11	Bremen	1951	1	150,0	150
12	"	1950	1	158,0	160
13	Hessen	1951	15	95,8	1 437
14	"	1950	25	139,3	3 483
15	Württemberg-Baden	1951	68	187,8	12 770
16	" "	1950	77	158,9	12 233
17	Bayern	1951	175	190,8	33 448
18	"	1950	157	149,2	23 416
19	Rheinland-Pfalz	1951	206	178,3	36 813
20	" "	1950	142	198,7	28 277
21	Baden	1951	11	159,0	1 749
22	"	1950	12	158,0	1 896
23	Württembg.-Hohenzollern	1951	7	182,2	1 325
24	" "	1950	7	205,0	1 538
25	Kreis Lindau	1951	0	0	0
26	" "	1950	0	205,0	39

2) Ohne Lindau

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse  
im August 1951

B u s c h b o h n e n (einschl. Wachsbohnen)			S t a n g e n b o h n e n (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	dz	ha	dz	dz	
4	5	6	7	8	9	
2 836	93,5	269 805	992	124,8	123 779	1
3 319	95,2	316 013	956	120,6	115 338	2
361	102,8	37 111	7	130,6	914	3
433	85,9	37 190	8	161,4	1 290	4
103	127,3	13 112	41	140,6	5 765	5
149	126,9	18 908	45	136,3	6 134	6
1 186	87,3	103 503	130	116,7	15 118	7
1 179	94,1	110 982	94	104,5	9 789	8
447	112,8	50 406	415	136,8	56 772	9
601	109,9	66 063	377	132,2	49 854	10
8	93,0	744	1	117,0	117	11
17	69,5	1 180	2	86,0	170	12
144	72,7	10 465	60	72,6	4 356	13
156	65,4	10 203	78	96,8	7 552	14
115	83,4	9 588	157	126,1	19 794	15
147	89,3	13 126	172	129,7	22 310	16
175	81,7	14 288	88	115,5	10 177	17
247	81,6	20 161	78	106,4	8 303	18
190	81,6	15 498	50	105,8	5 313	19
201	79,3	15 917	50	96,1	4 842	20
145	97,6	14 152	24	122,8	2 947	21
170	121,3	20 621	33	69,2	2 284	22
11	84,5	938	19	132,8	2 506	23
16	90,0	1 434	19	144,0	2 742	24
1			0			25
3	90,0	228	0	144,0	68	26

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse  
im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	D i c k e B o h n e n (Sau-, Puffbohnen)		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
				ha	dz
		10	11	12	
1	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	1951	1 102	126,2	139 093
2	"	1950	1 111	108,2	117 351
3	Schleswig-Holstein	1951	40	109,7	4 388
4	" "	1950	37	123,6	4 570
5	Hamburg	1951	31	131,7	4 083
6	"	1950	37	105,7	3 911
7	Niedersachsen	1951	165	109,4	18 035
8	"	1950	197	98,3	19 332
9	Nordrhein-Westfalen	1951	821	131,9	108 288
10	" "	1950	784	111,4	87 311
11	Bremen	1951	5	127,6	638
12	"	1950	8	84,3	670
13	Hessen	1951	11	66,6	733
14	"	1950	10	73,1	731
15	Württemberg-Baden	1951	3	68,3	205
16	" "	1950	2	80,0	160
17	Bayern	1951	8	83,7	653
18	"	1950	9	66,7	601
19	Rheinland-Pfalz	1951	18	113,8	2 039
20	" "	1950	25	.	.
21	Baden	1951	0	35,0	14
22	"	1950	1	65,1	65
23	Württembg.-Hohenzollern	1951	0	133,3	17
24	" "	1950	1	.	.
25	Kreis Lindau	1951	0	-	-
26	" "	1950	0	.	.

2) Ohne Lindau

Begutachtung des Spargelkrautes

im August 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Anbau- fläche an er- tragsf. Spargel	Wuchs- freudig- keit d. Spargel- krautes	Farbe des Spargelkrau- tes			Durchschn. Stückzahl der an den einzelnen Pflanzen hochge- wachsenen Stengel
					dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich	
					ha	Note	in vH	
			1	2	3	4	5	6
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	1 832	2,2	77	22	1	7,1
2	"	1950	1 882	2,2	72	26	2	6,5
3	Schlesw.-Holst.	1951	77	2,2	100	-	-	7,0
4	" "	1950	83	2,5	75	25	-	5,7
5	Hamburg	1951	1	2,2	85	15	-	5,1
6	"	1950	1	2,0	100	-	-	4,4
7	Niedersachsen	1951	555	2,3	69	31	-	5,7
8	"	1950	533	2,3	61	37	2	5,7
9	Nordrh.-Westf.	1951	97	2,1	94	6	-	7,0
10	" "	1950	96	2,0	77	23	-	6,0
11	Bremen	1951	0	2,0	50	50	-	5,0
12	"	1950	0	2,0	50	50	-	5,0
13	Hessen	1951	552	2,1	70	27	3	7,2
14	"	1950	650	2,2	74	23	3	6,7
15	Wttbg.-Baden	1951	290	2,2	83	17	-	9,0
16	" "	1950	274	1,8	86	14	-	8,0
17	Bayern	1951	95	2,4	100	-	-	7,9
18	"	1950	113	2,6	61	36	3	5,6
19	Rheinl.-Pfalz	1951	157	2,2	80	17	3	7,3
20	" "	1950	125	2,2	79	16	5	6,7
21	Baden	1951	8	2,0	100	-	-	12,0
22	"	1950	7	1,8	100	-	-	9,6
23	Wttbg.-Hohenz.	1951	0	.	.	.	.	.
24	" "	1950	.	.	.	.	.	.
25	Kreis Lindau	1951	-	-	-	-	-	-
26	" "	1950	.	.	.	.	.	.