

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.III/5/22

Erschienen am 25. Juni 1952

Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse
Erntevorschätzung der Erdbeeren
Ende Mai 1952

Der Wachstumsstand des Frühgemüses (Frühweißkohl, Frührotkohl, Frühwirsing, Frühmöhren, Sommerrettich, Zwiebeln, Grüne Pflückerbsen und Dicke Bohnen) wird im Bundesgebiet mit 2,5 bis 2,7 besser als mittel beurteilt. Gegenüber dem Vormonat ist eine leichte Verbesserung des Wachstumsstandes, insbesondere beim Frühkohl festzustellen. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weisen Nordrhein-Westfalen und Bayern einen allgemein günstigeren Wachstumsstand, Niedersachsen und besonders Rheinland-Pfalz, wo über ungünstige Witterungsverhältnisse geklagt wurde, dagegen schlechtere Beurteilungsnoten auf. Die Frühmöhren und der Sommerrettich werden etwas besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt; in Bayern besonders günstig, in Rheinland-Pfalz dagegen bemerkenswert schlecht. Vielfach wurde über Trockenheit und Bodenfröste geklagt.

Empfindliche Kulturen, wie Zwiebeln, Erbsen und Bohnen erreichten nicht den Stand des Vorjahres, werden aber mit 2,5 bis 2,7 noch besser als mittel beurteilt.

Für den im Herbst 1951 ausgesäten Winterkopfsalat und Winter-spinat ergaben die endgültigen Ernteschätzungen höhere Erträge als nach den Vorschätzungen vom April erwartet wurde. Mit einem Hektarertrag von rd. 145 dz Winterkopfsalat ergibt sich eine Ernte von annähernd 6 000 t gegen 4 000 t im Vorjahr. Diese Steigerung ist auf die allgemeine Erweiterung des Anbaues im Herbst 1951 zurückzuführen.

Die Ernte von Winterspinat wird auf 113,3 dz je Hektar geschätzt und liegt damit ebenfalls über den Erwartungen nach der Vorschätzung vom April (103 dz). Der Hektarertrag 1952 entspricht ziemlich genau dem vorjährigen. Infolge der Ausdehnung des Anbaues errechnet sich danach eine Erntemenge an Winterspinat von rd. 26 000 t gegen 12 000 im Vorjahr.

Für Frühblumenkohl, Fränkohl-rabi, frühen Kopfsalat, Frühjahrs-spinat, Spargel und Rhabarber wurden im Mai Erntevorschätzungen durchgeführt. Für diese genannten Gemüsearten ergaben die Erntevorschätzungen Erträge, die über dem dreijährigen Durchschnitt der Jahre 1949 bis 1951 liegen und noch über der sehr guten Ernte des Jahres 1950.

Gemüseart	Ernteertrag je ha	
	1949/51	1952
Frühblumenkohl	155,1	170,3
Frühkohlrabi	151,9	154,8
Frühkopfsalat	143,2	154,2
Frühjahrsspinat	89,0	108,7
Spargel	24,2	29,5
Rhabarber	253,5	258,3

Insbesondere scheint die Spargelernte mit 29,5 dz je Hektar im Bundesdurchschnitt besonders günstig ausgefallen zu sein. Sie übertrüfe im Bundesdurchschnitt damit selbst den langjährigen Durchschnitt 1933/1939 von 27,2 dz je Hektar.

Nach den bis jetzt vorliegenden Ernteschätzungen ergibt sich ein voraussichtlicher Anfall an Frühgemüse auf dem Freiland von

insgesamt rd. 133 000 t gegenüber 112 000 t im Vorjahr:

Gemüseart	1952	1951
	1000 t	
Spinat	40,1	25,7
Kopfsalat	29,7	25,4
Blumenkohl	24,3	21,9
Rhabarber	20,8	25,4
Kohlrabi	12,6	9,0
Spargel	5,3	4,8
Zusammen:	132,8	112,2

Damit liegt der Anfall an Frühgemüse der angegebenen Arten um rd. 20 vH über dem Angebot des Vorjahres.

Die Erntevorschätzungen bei Erdbeeren beziehen sich auf die vorjährigen und älteren Pflanzen, deren Anbauflächen im Rahmen der Erhebung über den voraussichtlichen Anbau 1952 im März festgestellt wurden. Es wird ein Ertrag von 50,2 dz je Hektar im Bundesdurchschnitt vorgeschätzt, der zwar nicht die Vorjahrshöhe (58,8 dz) erreicht, aber doch über den Erträgen der Jahre 1948 bis 1951 liegt. Bei der geringen Ausdehnung der Ernteflächen kann trotz des geringeren Hektarertrages mit einer etwa gleich hohen Ernte in Höhe von rd. 10.000 t gerechnet werden.

Infolge der warmen und überwiegend trockenen Witterung wird allgemein über zahlreiches Auftreten von tierischen Schädlingen geklagt; in den nordwestlichen Bundesländern besonders Kohlfliegenmade und Blattrandkäfer, in den südwestlichen Gebieten Engerlinge und aus allen Gebieten Drahtwurm, Erdflöhe und Wühlmäuse.

Wachstumsstand des Gemüses im Mai 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel , 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr 1952	Früh- Weißkohl	Früh- Rotkohl	Früh- Wirsingkohl
			1	2	3
1	Bundesgebiet	Mai	2,6	2,6	2,5
2	"	April	2,7	2,7	2,6
3	Schleswig-Holstein	Mai	2,7	2,8	2,6
4	" "	April	2,8	2,9	2,7
5	Hamburg	Mai	2,6	2,8	2,5
6	"	April	2,9	3,1	3,2
7	Niedersachsen	Mai	2,6	2,7	2,7
8	"	April	2,8	2,9	3,0
9	Nordrhein-Westfalen	Mai	2,6	2,6	2,4
10	" "	April	2,6	2,6	2,3
11	Bremen	Mai	2,6	2,8	2,7
12	"	April	2,9	3,0	3,0
13	Hessen	Mai	2,6	2,6	2,5
14	"	April	2,6	2,6	2,6
15	Württemberg-Baden	Mai	2,6	2,7	2,6
16	" "	April	2,5	2,6	2,5
17	Bayern 1)	Mai	2,5	2,5	2,3
18	"	April	2,5	2,6	2,6
19	Rheinland-Pfalz	Mai	2,6	2,8	2,8
20	" "	April	2,7	2,7	2,5
21	Baden	Mai	2,4	2,3	2,2
22	"	April	2,1	2,1	2,3
23	Württemberg-Hohenzollern	Mai	2,6	2,6	2,6
24	" "	April	2,7	2,9	2,9

1) einschl. Lindau.

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Mai 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Frühe Möhren (Karotten)	Rettich	Winterzwiebeln (Herbstaussaat)	Steckspeisewiebeln	Grüne Pflückerbsen	Dicke Bohnen (Sau-Puffbohnen)	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	9	
2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	2,5	1
2,6	.	2,6	.	.	.	2
2,4	2,9	3,0	2,4	2,5	2,4	3
2,7	.	2,8	.	.	.	4
2,8	2,3	2,9	2,9	2,6	2,7	5
2,7	.	3,0	.	.	.	6
2,6	2,7	2,5	2,6	2,6	2,4	7
2,7	.	2,8	.	.	.	8
2,5	2,0	2,6	2,5	2,7	2,5	9
2,4	.	2,7	.	.	.	10
2,7	3,0	3,0	2,7	2,5	2,6	11
3,0	.	3,0	.	.	.	12
2,6	2,7	2,7	2,5	2,5	2,3	13
2,9	.	2,7	.	.	.	14
2,7	2,7	2,5	2,4	2,6	3,0	15
2,9	.	2,7	.	.	.	16
2,3	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	17
2,6	.	2,7	.	.	.	18
2,8	2,6	2,8	2,7	2,8	2,5	19
2,6	.	2,5	.	.	.	20
2,4	2,5	2,6	2,0	2,5	2,8	21
2,4	.	2,3	.	.	.	22
2,5	2,7	2,6	2,4	2,5	2,8	23
2,6	.	2,8	.	.	.	24

Erntevorschätzung von Gemüse Mai 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühblumenkohl		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 429	170,3	243 340
2	"	1951 ¹⁾	1 310	167,3	219 154
3	Schleswig-Holstein	1952	134	158,0	21 172
4	" "	1951	83	156,0	12 948
5	Hamburg	1952	210	221,7	46 565
6	"	1951	211	225,0	47 475
7	Niedersachsen	1952	223	134,4	29 979
8	"	1951	227	141,5	32 106
9	Nordrhein-Westfalen	1952	443	190,5	84 395
10	" "	1951	396	164,3	65 077
11	Bremen	1952	6	152,8	917
12	"	1951	13	148,4	1 929
13	Hessen	1952	71	204,7	14 531
14	"	1951	70	172,2	12 051
15	Württemberg-Baden	1952	89	151,0	13 438
16	" "	1951	83	161,0	13 363
17	Bayern ²⁾	1952	160	114,4	18 304
18	"	1951	137	142,8	19 561
19	Rheinland-Pfalz	1952	48	140,0	6 676
20	" "	1951	49	143,1	7 039
21	Baden	1952	31	182,2	5 649
22	"	1951	29	202,8	5 881
23	Württemberg-Hohenzollern	1952	14	121,9	1 714
24	" "	1951	12	142,4	1 724

1) Endgültige Ernteschätzung 1951

2) Einschl. Lindau

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Mai 1952

Frühkohlrabi			Frühjahrs-Kopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
813	154,8	125 863	1 506	154,2	232 209	1
568	157,7	89 598	1 373	155,0	212 871	2
13	153,0	1 989	26	122,0	3 172	3
15	177,6	2 486	28	127,5	3 570	4
23	192,3	4 423	88	165,3	14 546	5
22	209,7	4 613	36	177,4	15 256	6
101	125,5	12 667	110	121,5	13 418	7
73	130,4	9 465	107	125,0	13 301	8
354	172,6	61 094	512	161,0	82 419	9
188	162,3	30 514	428	174,8	74 835	10
9	178,8	1 609	11	160,0	1 760	11
5	158,7	794	10	143,6	1 436	12
45	141,7	6 378	115	209,2	24 058	13
38	136,4	5 182	113	132,4	14 957	14
43	138,4	5 952	149	157,7	23 498	15
34	147,2	5 006	142	146,0	20 736	16
162	137,7	22 300	327	196,9	44 677	17
147	163,9	24 337	288	177,9	41 733	18
30	115,6	3 488	92	116,5	10 738	19
18	128,5	2 331	102	142,9	14 491	20
24	206,4	4 954	54	196,7	10 621	21
22	200,2	4 405	48	195,6	9 389	22
9	117,2	1 009	22	152,5	3 302	23
6	124,2	715	21	150,0	3 167	24

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Mai 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühjahrsspina t		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
10	11	12			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 321	108,7	143 628
2	"	1951 ¹⁾	1 237	106,8	132 085
3	Schleswig-Holstein	1952	39	76,0	2 964
4	" "	1951	40	104,6	4 184
5	Hamburg	1952	108	155,0	16 740
6	"	1951	105	170,7	17 924
7	Niedersachsen	1952	176	85,3	15 041
8	"	1951	126	93,5	11 777
9	Nordrhein-Westfalen	1952	568	121,7	69 104
10	" "	1951	489	115,1	56 293
11	Bremen	1952	12	108,3	1 300
12	"	1951	9	81,9	737
13	Hessen	1952	95	86,3	8 195
14	"	1951	95	72,8	6 912
15	Württemberg-Baden	1952	113	101,7	11 491
16	" "	1951	99	111,1	10 998
17	Bayern ²⁾	1952	121	93,9	11 372
18	"	1951	126	83,0	10 453
19	Rheinland-Pfalz	1952	61	70,5	4 330
20	" "	1951	122	79,5	9 705
21	Baden	1952	17	128,2	2 196
22	"	1951	16	128,4	2 054
23	Württemberg-Hohenzollern	1952	11	84,4	895
24	" "	1951	10	110,0	1 048

1) Endgültige Ernteschätzung 1951

2) Einschl. Lindau

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Mai 1952

Spargel ¹⁾ , ertragsfähig			Rhabarber ¹⁾			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	
1 802	29,5	53 117	806	258,3	208 176	1
1 832	26,4	48 326	909	279,6	254 117	2
77	49,0	3 773	84	217,0	18 228	3
77	38,6	2 972	84	318,5	26 334	4
1	24,0	24	186	310,3	57 720	5
1	28,0	28	186	312,0	58 032	6
555	24,2	13 449	125	254,8	31 905	7
555	21,3	11 834	125	229,7	28 754	8
97	39,7	3 854	144 ²⁾	289,8	41 730	9
97	48,5	4 705	240	325,6	78 142	10
0	24,0	0	6	274,2	1 645	11
0	21,6	0	6	228,3	1 370	12
522 ²⁾	31,6	16 473	35 ²⁾	208,0	7 279	13
552	26,3	14 498	42	194,0	8 148	14
290	24,9	7 223	79	252,0	19 907	15
290	23,9	6 942	79	258,8	20 442	16
95	29,2	2 774	98	195,9	19 119	17
95	26,6	2 531	98	218,6	21 427	18
157	33,8	5 302	31	214,9	6 654	19
157	29,1	4 562	31	240,3	7 443	20
8	30,6	245	13	194,6	2 530	21
8	31,7	254	13	200,8	2 610	22
0	.	.	5	273,2	1 459	23
0	.	.	5	265,0	1 415	24

1) Endgültige Anbauflächen 1951 .- 2) Voraussichtliche Anbaufläche 1952.

Endgültige Ernteschätzung von Winterkopfsalat und Winterspinat

Mai 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterkopfsalat			Winterspinat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				vom	im		vom	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz		ha	dz				
1	2	3	4	5	6			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1952	447	144,9	64 749	2 270	113,3	257 143
2	"	1951 ¹⁾	269	152,3	40 965	1 103	113,1	124 761
3	Schleswig-Holstein	1952	-	-	-	2	81,0	162
4	" "	1951	0	87,9	40	11	132,3	1 455
5	Hamburg	1952	6	129,2	775	3	118,0	35
6	"	1951	4	142,3	569	16	118,3	1 893
7	Niedersachsen	1952	5	113,1	611	101	82,0	8 309
8	"	1951	5	92,0	423	71	91,8	6 484
9	Nordrhein -Westfalen	1952	85	130,3	11 079	1 006	139,6	140 390
10	" "	1951	79	128,2	10 127	506	130,5	66 047
11	Bremen	1952	0	120,0	0	1	98,0	98
12	"	1951	1	110,0	110	2	95,0	190
13	Hessen	1952	15	108,9	1 633	66	76,0	5 018
14	"	1951	13	122,5	1 592	70	62,3	4 363
15	Württembg.-Baden	1952	61	150,3	9 171	122	117,9	14 389
16	" "	1951	28	154,8	4 334	93	116,5	10 834
17	Bayern	1952	40	95,7	3 815	359	91,9	33 035
18	"	1951	35	104,3	3 649	162	99,2	16 078
19	Rheinland-Pfalz	1952	156	119,8	18 736	547	84,5	46 236
20	" "	1951	40	104,6	4 139	135	86,7	11 713
21	Baden	1952	77	242,1	18 641	49	163,0	7 987
22	"	1951	62	251,5	15 593	28	176,4	4 939
23	Württbg.-Hohenzoll.	1952	2	135,3	288	14	84,6	1 165
24	" "	1951	2	157,5	389	9	87,5	765

1) Endgültige Ernteschätzung 1951

Ernteaussichten für Erdbeeren 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	vorjährige und ältere Pflanzungen		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	in ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2 076	50,2	104 258
2	"	1951 ¹⁾	1 742	58,8	102 391
3	Schleswig-Holstein	1952	227	48,0	10 896
4	" "	1951	207	62,6	12 958
5	Hamburg	1952	256	51,7	13 235
6	"	1951	243	63,0	15 309
7	Niedersachsen	1952	334	47,7	15 960
8	"	1951	261	53,8	14 077
9	Nordrhein-Westfalen	1952	472	57,7	27 227
10	" "	1951	402	67,6	27 175
11	Bremen	1952	6	53,8	323
12	"	1951	6	48,2	289
13	Hessen	1952	219	49,9	10 926
14	"	1951	213	50,9	10 845
15	Württemberg-Baden	1952	132	43,5	5 748
16	" "	1951	95	54,8	5 208
17	Bayern ²⁾	1952	154	42,4	6 530
18	"	1951	145	49,5	7 176
19	Rheinland-Pfalz	1952	173	52,8	9 152
20	" "	1951	94	49,2	4 636
21	Baden	1952	83	42,0	3 486
22	"	1951	67	64,5	4 322
23	Württemberg-Hohenzollern	1952	20	38,8	775
24	" "	1951	9	45,0	396

1) Endgültige Ernteschätzung 1951. - 2) einschl. Lindau .