

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

(Veröffentlichung nur mit Quellenangabe gestattet)

Arb.Nr.: III 25/17

Wiesbaden-Biebrich, den 12. Juni 1951

Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei im Monat April 1951

Die im Bundesgebiet angelandeten Fänge der deutschen See- und Küstenfischerei beliefen sich im Monat April 1951 auf 35 700 t Fische, Schal- und Krustentiere im Werte von 10,4 Mill. DM und lagen somit mengenmäßig um 9 vH und wertmäßig um 16 vH unter dem Fangertag des Vormonats. Dieser merkliche Rückgang ist auf die verminderten Anlandungen der Dampferhochseefischerei zurückzuführen. Die Fänge der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei konnten trotz aller Schwierigkeiten, die sich aus der Erhöhung des Preises für Dieselöl ergaben, beträchtlich gesteigert werden; der Rückgang der Gesamtanlandungen konnte dadurch jedoch nicht ausgeglichen werden. Die gegenüber dem Vormonat weiter vermehrten Anlandungen deutscher Fischdampfer im Auslande und das vereinbarte Auflegen einer größeren Anzahl von Fischdampfern, zwecks Stützung des Preises für Frischfische, sind die wesentlichen Gründe für den Rückgang der Zufuhren von Seiten der Dampferhochseefischerei. Im Vergleich mit dem Monat April des Vorjahres ist mengenmäßig eine Steigerung des Gesamtfanges um 12 vH und dem Werte nach um 27 vH festzustellen. Von den angelandeten Fischarten machten Seelachs (Köhler) 23 vH, Kabeljau (Dorsch) 21 vH, Rotbarsch 19 vH und Hering 13 vH, zusammen über drei Viertel des Gesamtfanges aus.

Wegen der verhältnismäßig kühlen Witterung im Berichtsmonat war der Absatz günstiger als im Vormonat. Die Preise - insbesondere für Konsumfische - lagen verhältnismäßig fest, im Durchschnitt jedoch um fast 3 Pf je kg niedriger als im Vormonat.

Ausser diesen im Bundesgebiet abgesetzten Fängen erfolgten von deutschen Fischdampfern wieder Anlandungen in Aberdeen und Grimsby (Großbritannien). Gegenüber dem Vormonat sind diese Anlandungen deutscher Fischdampfer, die direkt vom Fangplatz aus erfolgten, angestiegen. Da die Anmeldungen für den Monat Mai noch nicht restlos vorliegen, werden die Auslandsanlandungen mit folgendem Statistischen Bericht gemeldet.

Auf die Dampferhochseefischerei entfielen 27 512 t (77 vH des im Bundesgebiet angelandeten Gesamtfanges) im Werte von 7,9 Mill. DM. 56 vH dieser Anlandung erfolgten in Bremerhaven, 28 vH in Cuxhaven, 13 vH in Hamburg und 3 vH in Kiel. Die Anlandungen stammen von den Fanggebieten Island (49 vH), Westküst Nordnorwegens (39 vH) und Nordsee (10 vH). Der Rest verteilt sich auf Mischreisen aus diesen drei Fanggebieten. Das Schwergewicht der Dampferhochseefischerei lag im Berichtsmonat saisongemäß im Nordmeer. Die Zusammensetzung der Anlandungen nach Fischarten hat sich gegenüber dem Vormonat wieder wesentlich geändert. Während im März fast die Hälfte auf Seelachs entfiel, der den großen Seefischmärkten das Gepräge gab, sind im April neben Seelachs (30 vH) auch Rotbarsch (25 vH) und Kabeljau (23 vH) mit größeren Anteilen am Fang beteiligt. Rund 8 vH der Anlandungen der Dampferhochseefischerei, insbesondere Kabeljau, Seelachs und Schellfisch, gegenüber 10 vH im Vormonat, konnten vom Markt nicht aufgenommen werden und wurden den Fischmehlfabriken zur Verarbeitung zugeführt. Die Zahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer betrug 178 Fahrzeuge, die 219 Fangreisen ausführten. Im Vormonat wurden dagegen von 182 Fahrzeugen 241 Fangreisen durchgeführt.

Die Große Heringsfischerei wurde von 10 Motorloggern aus Bremen-Vegesack und einem Motorschiff aus Leer bereits im März aufgenommen und die ersten Fänge im Berichtsmonat in Bremerhaven gelöscht. Da das Fangergebnis zum weitau größten Teil aus frischen Heringen bestand, ist es bei den Anlandungen der Dampferhochseefischerei mit aufgeführt. Der Fang belief sich auf 306 t Fisch im Werte von 110 903 DM; 243 t dieser Menge, d. s. rd. 80 vH, waren Heringe, davon 84 Faß Salzheringe.

Die Fänge der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei sind trotz der bereits erwähnten Schwierigkeiten, die sich aus der Steigerung des Preises für Treibstoff, der den wichtigsten Unkostenfaktor darstellt, ergaben, mengenmäßig sogar um 81 vH und wertmäßig um 56 vH gegenüber dem Vormonat angestiegen. Rund 45 vH der Anlandungen dieser Fischereibetriebsart entfielen auf Hering, rd. 25 vH auf Krabben und andere Krebse und rd. 15 vH auf Kabeljau (Dorsch)

Hs.

Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei

im Monat April 1951

I. Allgemeine Übersicht

Gesamtanlandungen nach Fischereibetriebsarten

| Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| | April 1951 | März 1951 | April 1951 | März 1951 |
| Gesamtanlandungen | 35 738,7 | 38 997,8 | 10 396,2 | 12 424,0 |
| davon | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 27 513,9 | 34 452,8 | 7 912,4 | 10 824,0 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei | 8 224,8 | 4 545,0 | 2 483,8 | 1 600,0 |

Gesamtanlandungen nach Ländern

| Land / Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|---|------------|-----------|------------------|-----------|
| | April 1951 | März 1951 | April 1951 | März 1951 |
| <u>Bremen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 15 279,4 | 19 405,4 | 4 549,1 | 6 327,9 |
| Kleine Hochseefischerei | 158,9 | 156,3 | 88,0 | 98,3 |
| Küstenfischerei | 198,7 | 137,1 | 47,9 | 22,2 |
| <u>Hamburg</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 3 681,9 | 3 832,7 | 960,4 | 1 028,1 |
| Kleine Hochseefischerei | 318,3 | 265,5 | 155,5 | 160,1 |
| Küstenfischerei | 49,6 | 46,8 | 15,9 | 12,1 |
| <u>Niedersachsen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 7 820,8 | 10 059,4 | 2 227,4 | 3 161,1 |
| Kleine Hochseefischerei | 435,2 | 293,7 | 136,2 | 131,0 |
| Küstenfischerei | 948,3 | 623,6 | 164,2 | 48,9 |
| <u>Schleswig-Holstein</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 731,8 | 1 155,3 | 175,5 | 306,9 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei: | | | | |
| Westküste Schlesw.-Holst. einschl. schlesw.-holst. Elbegebiet | 1 376,6 | 185,8 | 312,9 | 29,4 |
| Ostküste Schleswig-Holsteins | 4 759,2 | 2 836,2 | 1 563,2 | 1 098,0 |

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Gesamtanlandungen aller Fischereibetriebsarten nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Preis je kg in Dpfg. | | Anteil an der Gesamtmenge in vH | |
|---------------------------|------------|----------|------------------|----------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 |
| Insgesamt: | 35 738,7 | 38 997,8 | 10 396,2 | 12 424,0 | 29,1 | 31,9 | 100,0 | 100,0 |
| davon | | | | | | | | |
| Hering | 4 768,5 | 4 312,4 | 1 971,6 | 1 470,0 | 41,3 | 34,1 | 13,3 | 11,1 |
| Kabeljau(Dorsch) | 7 531,7 | 6 060,1 | 1 660,4 | 2 188,4 | 22,0 | 36,1 | 21,1 | 15,5 |
| Schellfisch | 2 717,1 | 3 932,9 | 703,3 | 1 359,2 | 25,9 | 34,6 | 7,6 | 10,1 |
| Köhler(Seelachs) | 8 293,7 | 16 195,7 | 1 921,1 | 3 256,7 | 23,2 | 20,1 | 23,2 | 41,5 |
| Rotbarsch | 6 800,5 | 4 008,4 | 1 998,4 | 1 931,7 | 29,4 | 48,2 | 19,0 | 10,3 |
| Sprott | 93,9 | 26,3 | 48,6 | 14,6 | 51,8 | 55,5 | 0,3 | 0,1 |
| Scholle | 193,4 | 171,3 | 95,4 | 110,1 | 49,3 | 64,3 | 0,6 | 0,4 |
| Krabben und andere Krebse | 2 017,0 | 259,4 | 455,1 | 59,7 | 22,6 | 23,0 | 5,6 | 0,1 |
| Sonstige | 3 322,9 | 4 031,3 | 1 542,4 | 2 033,6 | 46,4 | 50,4 | 9,3 | 10,3 |

Anlandungen der Dampferhochseefischerei nach Hauptfischarten

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|---------|----------|------|------|-------|-------|
| Insgesamt: | 27 513,9 | 34 452,8 | 7 912,4 | 10 824,0 | 28,7 | 31,4 | 100,0 | 100,0 |
| davon | | | | | | | | |
| Hering | 1 027,6 | 2 073,4 | 344,0 | 619,2 | 33,5 | 29,9 | 3,7 | 6,0 |
| Kabeljau | 6 314,5 | 5 348,8 | 1 475,0 | 2 035,8 | 23,4 | 38,1 | 23,0 | 15,5 |
| Schellfisch | 2 716,3 | 3 932,1 | 702,9 | 1 358,8 | 25,9 | 34,6 | 9,9 | 11,4 |
| Köhler(Seelachs) | 8 291,2 | 16 195,2 | 1 920,1 | 3 256,6 | 23,2 | 20,2 | 30,1 | 47,0 |
| Rotbarsch | 6 800,5 | 4 008,4 | 1 998,4 | 1 931,7 | 29,4 | 48,2 | 24,7 | 11,7 |
| Sonstige | 2 363,8 | 2 894,9 | 1 472,0 | 1 621,9 | 62,2 | 56,0 | 8,6 | 8,4 |

Stehengebliebene und beschlagnahmte Fische aus den Anlandungen der Dampferhochseefischerei nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | Wert in 1000 DM | Wert in 1000 DM | Anteil an der Gesamtfangmenge der betreffenden Fischart in vH | | Anteil an der Gesamtmenge d.stehengebl.u.beschlagnahmter Fische in vH | |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|---|----------|---|----------|
| | | | | März 51 | April 51 | März 51 | April 51 |
| Insgesamt: | 2 278,8 | 183,1 | 357,2 | 8,3 | 10,3 | 100,0 | 100,0 |
| davon | | | | | | | |
| Hering | 90,7 | 18,0 | 1,6 | 8,8 | 0,5 | 4,0 | 0,3 |
| Kabeljau | 679,7 | 48,1 | 3,0 | 10,8 | 0,6 | 29,8 | 0,9 |
| Schellfisch | 491,2 | 36,7 | 10,9 | 18,1 | 2,8 | 21,6 | 3,1 |
| Köhler(Seelachs) | 616,7 | 43,8 | 318,5 | 7,4 | 19,7 | 27,1 | 90,0 |
| Rotbarsch | 110,1 | 11,2 | 3,1 | 1,6 | 0,6 | 4,8 | 0,7 |
| Sonstige | 290,4 | 25,3 | 20,1 | 12,3 | 6,2 | 12,7 | 5,0 |

1) Nachmeldung zum Märzbericht; die Monatsangabe und Zahlen in der 2. Spalte desselben sind durch diese Nachmeldung zu ersetzen!

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Hochseekutteranlandungen¹⁾

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fanggebieten und Anlandeplätzen

| Fanggebiet | Angelandet in | | | Insgesamt |
|--------------------|---------------|----------|---------|-----------|
| | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | |
| Nordsee | 111 733 | 129 473 | 175 747 | 416 953 |
| Ostsee | 27 170 | 305 707 | 132 733 | 465 610 |
| Kattegat | - | - | 9 807 | 9 807 |
| Gesamtmenge in kg: | 138 903 | 435 180 | 318 287 | 892 370 |
| Gesamtwert in DM: | 87 986 | 136 180 | 155 543 | 379 709 |

Anlandungen der Küstenfischerei nach Anlandegebieten

| Anlandegebiet | Menge in kg | | Wert in DM | |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|
| | April 1951 | März 1951 | April 1951 | März 1951 |
| Ostfriesland | 651 726 | 509 688 | 76 873 | 26 902 |
| Land Bremen | 198 692 | 137 070 | 47 848 | 22 198 |
| Niedersächsisches Wesergebiet (Oldenburg, Jade) | 107 120 | 15 775 | 31 552 | 4 783 |
| Niedersächsisches Elbegebiet | 189 520 | 98 091 | 55 739 | 17 249 |
| Hamburgisches Elbegebiet | 49 570 | 46 835 | 15 887 | 12 035 |
| Schleswig-Holsteinisches Elbegebiet | 251 128 | 35 750 | 69 813 | 7 264 |
| Westküste Schleswig-Holsteins | 1 125 478 | 150 035 | 243 114 | 22 125 |
| Nordseeküste insgesamt: | 2 573 234 | 993 244 | 540 826 | 112 556 |
| Ostküste Schleswig-Holsteins | 4 759 222 | 2 836 254 | 1 563 219 | 1 098 012 |
| Anlandungen insgesamt: | 7 332 456 | 3 829 498 | 2 104 045 | 1 210 568 |

¹⁾ Die Anlandungen der Kleinen Hochseefischerei an der Ostküste Schleswig-Holsteins sind in den Angaben über die Anlandungen der Küstenfischerei enthalten.

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Hochseekutteranlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fischarten und Fanggebieten

| Fischart | Nordsee | Ostsee | Kattegat | I n s g e s a m t | |
|---|---------|---------|----------|-------------------|------------|
| | | | | Menge | Wert DM |
| Anlandungen insgesamt: | 416 955 | 465 608 | 9 807 | 892 370 | 379 709 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 395 797 | 301 007 | 8 420 | 705 224 | 366 251 |
| davon | | | | | |
| Hochseehering | 2 315 | 208 | - | 2 523 | 1 375 |
| Makrele | 3 015 | - | - | 3 015 | 1 121 |
| Kabeljau (Dorsch) I | 7 465 | 55 015 | 616 | 63 096 | 11 393 |
| " " II | 1 801 | 74 434 | 3 116 | 79 351 | 10 497 |
| " " III | 684 | 165 086 | 994 | 166 764 | 15 776 |
| Schellfisch I | 69 | - | - | 69 | 20 |
| " II | 105 | - | - | 105 | 38 |
| " III | 155 | - | - | 155 | 75 |
| " IV | 178 | - | - | 178 | 74 |
| " V | 160 | - | - | 160 | 54 |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 79 | - | - | 79 | 33 |
| Wittling (Merlan) | 15 475 | 7 | 242 | 15 724 | 5 324 |
| Köhler (Seelachs) I | 1 900 | - | - | 1 900 | 871 |
| " " II | 562 | - | - | 562 | 164 |
| Pollack (heller Seelachs) | 4 | 16 | 155 | 175 | 96 |
| Leng | 482 | 14 | 20 | 516 | 188 |
| Seehecht I | 1 | - | - | 1 | 1 |
| " II | 3 | - | - | 3 | 4 |
| " III | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Lumb (Brosme) | 10 | - | - | 10 | 6 |
| Katfisch I | 2 143 | - | 99 | 2 242 | 1 594 |
| " II | 788 | - | 114 | 902 | 439 |
| Seeteufel (Angler) | 107 | 10 | - | 117 | 131 |
| Knurrhahn, roter u. grauer | 6 341 | - | 22 | 6 363 | 2 133 |
| Petermann, echter | 26 | - | - | 26 | 38 |
| Seehase | 7 | - | - | 7 | 2 |
| Scholle I | 2 496 | 212 | 34 | 2 742 | 2 855 |
| " II | 6 963 | 246 | 179 | 7 388 | 8 558 |
| " III | 44 786 | 663 | 92 | 45 541 | 31 013 |
| " IV | 121 649 | 180 | 39 | 121 868 | 43 535 |
| Scharbe (Kliesche) | 8 317 | 427 | 399 | 9 143 | 2 284 |
| Butt (Flunder) | 50 203 | 3 365 | 1 538 | 55 106 | 21 030 |
| Seezunge I | 31 295 | 13 | 318 | 31 626 | 66 793 |
| " II | 54 180 | 4 | 80 | 45 264 | 69 070 |
| " III | 20 408 | 2 | 23 | 20 433 | 24 801 |
| Rotzunge I | 92 | - | - | 92 | 89 |
| " II | 73 | - | - | 73 | 52 |
| " III | 23 | - | - | 23 | 9 |
| Limande (echte Rotzunge) I | 525 | - | 3 | 528 | 596 |
| " " " II | 243 | - | - | 243 | 156 |
| Scheefsnut I | 44 | - | - | 44 | 23 |
| " II | 35 | - | - | 35 | 11 |

See- und Küstenfischerei

im April 1951

noch: Hochseekutteranlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fischarten und Fanggebieten

| Fischart | Nordsee | Ostsee | Kattegat | I n s g e s a m t | |
|--|---------|---------|----------|-------------------|--------|
| | | | | Menge | Wert |
| | kg | | | | DM |
| Heilbutt I | 25 | - | - | 25 | 96 |
| " II | 28 | - | - | 28 | 84 |
| " III | 31 | - | - | 31 | 66 |
| Steinbutt I | 5 683 | 5 | 29 | 5 717 | 18 484 |
| " II | 1 615 | - | 11 | 1 626 | 3 643 |
| " III | 3 810 | 8 | 18 | 3 836 | 6 688 |
| " IV | 4 964 | 9 | 7 | 4 980 | 6 818 |
| Kleist(Glatt-,Tarbutt)I | 353 | 1 | 30 | 384 | 566 |
| " " " II | 640 | - | 10 | 650 | 823 |
| " " " III | 315 | 3 | 35 | 353 | 349 |
| Roche I | 983 | - | - | 983 | 336 |
| " II | 112 | - | - | 112 | 31 |
| Dornhai | 5 | - | - | 5 | 3 |
| Andere Haie | 21 | - | - | 21 | 7 |
| Hummer | 10 | - | - | 10 | 136 |
| Nephrops(Kaisergranat) | 50 | 30 | 132 | 212 | 1 394 |
| Taschenkrebse | 857 | - | 40 | 897 | 256 |
| Andere Krebse | 15 | - | - | 15 | 75 |
| Austern | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Fischrogen | 7 | - | - | 7 | 13 |
| Fischleber | - | 164 | - | 164 | 92 |
| Verschiedenes | 61 | 885 | 25 | 971 | 3 966 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | | | | | |
| davon | 21 158 | 164 394 | 1 387 | 186 939 | 13 044 |
| Beschlagnahme Fische insgesamt: | | | | | |
| davon | 737 | 25 896 | - | 26 633 | 1 985 |
| Kabeljau(Dorsch) | | | | | |
| Sonstige | - | 25 896 | - | 25 896 | 1 930 |
| Sonstige | | | | | |
| | 737 | - | - | 737 | 55 |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | | | | | |
| davon | 18 771 | 103 068 | 1 387 | 123 226 | 8 818 |
| Hering | | | | | |
| Kabeljau(Dorsch) | - | 2 000 | - | 2 000 | 260 |
| Sonstige | 4 | 93 378 | - | 93 382 | 6 507 |
| Sonstige | | | | | |
| | 18 767 | 7 690 | 1 387 | 27 844 | 2 051 |
| Beifang | | | | | |
| | 1 650 | 35 430 | - | 37 080 | 2 241 |
| C. Anlandungen von Fangergebnissen, die <u>nicht</u> über die Seefischmärkte abgegeben wurden: | | | | | |
| davon | - | 207 | - | 207 | 414 |
| Fischleberöl | | | | | |
| | - | 207 | - | 207 | 414 |

See- und Küstenfischerei
im April 1951

Anlandungen der Küstenfischerei nach Fänggebieten und Fischarten

| Fischart | Nordsee- gebiet | Katte- gat | Ostsee- gebiet | Insgesamt | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| | | | | Menge | Wert DM |
| Anlandungen insgesamt: | 2 573 234 | 16 665 | 4 742 557 | 7 332 456 | 2 104 045 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen ohne die zu Fut- terzwecken abgegebenen Fang- ergebnisse insgesamt: | 560 798 | 16 446 | 4 475 418 | 5 052 662 | 1 895 876 |
| davon | | | | | |
| Fischarten insgesamt: | 106 087 | 16 443 | 4 464 625 | 4 587 155 | 1 598 688 |
| davon | | | | | |
| Hering | 3 971 | 1 713 | 3 408 338 | 3 414 022 | 1 196 796 |
| Secunda, Spitzen | - | 3 837 | 267 153 | 270 990 | 67 648 |
| Sprott | - | 6 533 | 87 345 | 93 878 | 48 635 |
| Sardelle | 12 | - | - | 12 | 6 |
| Maifisch | 532 | - | 2 779 | 3 311 | 2 025 |
| Kabeljau (Dorsch) I | 42 | 1 020 | 273 984 | 275 046 | 67 098 |
| " " II | 106 | 75 | 154 243 | 154 424 | 28 467 |
| " " III | 46 | 3 100 | 213 764 | 216 910 | 34 953 |
| Schellfisch II | - | 30 | 15 | 45 | 27 |
| Wittling (Merlan) | 361 | - | - | 361 | 162 |
| Köhler (Seelachs) II | - | - | 42 | 42 | 11 |
| Pollack | - | 110 | 269 | 379 | 114 |
| Knurrhahn, roter u. grauer | 50 | - | - | 50 | 15 |
| Seehase | - | - | 228 | 228 | 163 |
| Scholle (Goldbutt) I | 116 | - | 3 420 | 3 536 | 2 458 |
| " " II | 335 | - | 1 463 | 1 798 | 1 865 |
| " " III | 3 180 | - | - | 3 180 | 1 914 |
| " " IV | 5 438 | - | - | 5 438 | 1 965 |
| Butt (Flunder) I - III | 5 054 | 20 | 20 181 | 25 255 | 13 268 |
| Elbbutt (Weserbutt) | 2 420 | - | - | 2 420 | 1 179 |
| Scharbe (Kliesche) | 1 685 | - | 10 848 | 12 533 | 5 418 |
| Steinbutt I | 37 | - | 85 | 122 | 227 |
| " II | 2 | - | 84 | 86 | 146 |
| " III | 18 | - | - | 18 | 35 |
| " IV | 40 | - | - | 40 | 49 |
| Kleist (Glatt-,Tarbutt) | 19 | - | - | 19 | 16 |
| Seezunge I - III | 2 816 | - | - | 2 816 | 4 159 |
| Hai | - | 5 | - | 5 | 4 |
| Lachs u. Forelle | 43 | - | 9 849 | 9 892 | 55 607 |
| Stint | 47 435 | - | - | 47 435 | 8 683 |
| Hornhecht | 100 | - | - | 100 | 50 |
| Aalmutter | - | - | 948 | 948 | 816 |
| Aal I - III | 11 868 | - | 4 671 | 16 539 | 41 150 |
| Satzaal | 2 645 | - | - | 2 645 | 2 733 |
| Zander | 474 | - | 1 223 | 1 697 | 2 831 |
| Barsch | 489 | - | 875 | 1 364 | 1 095 |
| Hecht | 414 | - | 222 | 636 | 906 |
| Blei, Brassen | 4 990 | - | 1 755 | 6 745 | 2 525 |
| Kaulbarsch, Stur | 3 953 | - | - | 3 953 | 907 |
| Güster | 2 055 | - | - | 2 055 | 405 |

See- und Küstenfischerei
im April 1951

noch: Anlandungen der Küstenfischerei nach Fanggebieten und Fischarten

| Fischart | Nordsee- gebiet | Katte- gat | Ostsee- gebiet | Insgesamt | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | Menge | Wert |
| | | | | | DM |
| | | | kg | | |
| Plötze u. Rotfeder | 3 086 | - | 543 | 3 629 | 1 058 |
| Aland | 1 365 | - | 268 | 1 633 | 536 |
| Schleie | 9 | - | 30 | 39 | 89 |
| Quappe | 33 | - | - | 33 | 36 |
| Neunauge | 460 | - | - | 460 | 282 |
| Sonstige Fische | 388 | - | - | 388 | 154 |
| Fischerzeugnisse insgesamt: | - | 3 | 10 793 | 10 796 | 6 590 |
| davon | | | | | |
| Fischleber | - | 3 | 10 201 | 10 204 | 5 873 |
| Fischleberöl | - | - | 222 | 222 | 466 |
| Rogen | - | - | 370 | 370 | 251 |
| Schal-, Krusten- u. sonstige Seetiere insgesamt: | 454 711 | - | - | 454 711 | 290 598 |
| davon | | | | | |
| Hummer | 90 | - | - | 90 | 1 563 |
| Speisekrabben | 450 972 | - | - | 450 972 | 287 330 |
| Taschenkrebse | 39 | - | - | 39 | 5 |
| Sonstige Seetiere | 3 610 | - | - | 3 610 | 1 700 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fisch- mehlfabriken abgegebene Fang- ergebnisse insgesamt: | 2 012 436 | 219 | 267 139 | 2 279 794 | 208 169 |
| davon | | | | | |
| Beschlagnahmte Fische insgesamt: | 548 | - | 4 626 | 5 174 | 441 |
| davon | | | | | |
| Hering | - | - | 4 626 | 4 626 | 396 |
| Sonstige Fische | 548 | - | - | 548 | 45 |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 17 379 | 219 | 161 140 | 178 738 | 11 759 |
| davon | | | | | |
| Hering | 57 | 219 | 9 949 | 10 225 | 1 058 |
| Kabeljau (Dorsch) | 13 000 | - | 129 313 | 142 313 | 8 810 |
| Stint | 1 820 | - | - | 1 820 | 127 |
| Sonstige Fische | 2 502 | - | 21 878 | 24 380 | 1 764 |
| Futterkrabben | 1 564 811 | - | - | 1 564 811 | 164 301 |
| Beifang | 227 598 | - | 101 373 | 328 971 | 22 347 |
| Spitzen | 36 600 | - | - | 36 600 | 2 701 |
| Seesterne | 165 500 | - | - | 165 500 | 6 620 |

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Anlandungen der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Preis je kg in Dpf. | | Anteil an der Gesamtmenge in vH | |
|--|------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------------|---------|
| | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 | April 51 | März 51 |
| Hering | 3 741,0 | 2 239,0 | 1 270,2 | 350,8 | 34,0 | 38,0 | 45,5 | 49,2 |
| Sprott | 93,9 | 26,3 | 48,6 | 14,6 | 51,8 | 55,5 | 1,2 | 0,6 |
| Kabeljau (Dorsch) | 1 217,2 | 711,3 | 185,4 | 152,6 | 15,2 | 21,5 | 14,8 | 15,7 |
| Scholle | 191,5 | 170,3 | 94,2 | 109,1 | 49,2 | 64,1 | 2,3 | 3,7 |
| Krabben und andere Krebse | 2 017,0 | 259,4 | 455,1 | 59,7 | 22,6 | 23,0 | 24,5 | 5,7 |
| Sonstige | 964,2 | 1 138,7 | 430,3 | 413,2 | 44,6 | 36,3 | 11,7 | 25,1 |
| Gesamt: | 8 224,8 | 4 545,0 | 2 483,8 | 1 600,0 | 30,2 | 35,2 | 100,0 | 100,0 |
| davon Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse: | 2 466,7 | 1 094,6 | 221,2 | 76,1 | 9,0 | 7,0 | 30,0 | 24,1 |

Anlandungen der Fischdampfer nach Fanggebieten und Anlandeplätzen

| Fanggebiet | Einheit | Anlandeplatz | | | | Insgesamt |
|-------------------------|---------|--------------|----------|---------|-------|-----------|
| | | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | Kiel | |
| Nordsee | t | 1 353,0 | 1 012,8 | 330,8 | 117,9 | 2 814,5 |
| Island | t | 8 209,2 | 2 704,7 | 2 184,7 | 348,5 | 13 447,1 |
| Westküste Nordnorwegens | t | 5 647,6 | 3 908,7 | 901,5 | 265,4 | 10 723,2 |
| Mischreisen | t | 69,6 | 194,6 | 264,9 | - | 529,1 |
| Gesamtmenge: | t | 15 279,4 | 7 820,8 | 3 681,9 | 731,8 | 27 513,9 |
| Gesamtwert: | 1000 DM | 4 549,1 | 2 227,4 | 960,4 | 175,5 | 7 912,4 |

See- und Küstenfischerei
im April 1951

II. Einzelübersichten

Fischdampferanlandungen

(in Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg und Kiel zusammen)

| Fischart | Nordsee | Island | Westküste Nordnor- wegens | Misch- reisen | Insgesamt | |
|---|-----------|------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|
| | | | | | Menge | Wert |
| | | | kg | | | DM |
| Fischdampferanlandungen insgesamt: | 2 814 506 | 13 447 068 | 10 723 261 | 529 123 | 27 513 958 | 7 912 418 |
| davon | | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 2 536 774 | 11 930 049 | 9 653 394 | 504 274 | 24 624 491 | 6 825 254 |
| davon | | | | | | |
| Hochseehering | 910 987 | 2 249 | 15 344 | - | 928 580 | 322 777 |
| Salzhering (1/1 Fass) | 8 200 | - | - | - | 8 200 | 3 223 |
| " (1/2 Fass) | 100 | - | - | - | 100 | 43 |
| Makrele | 656 813 | 10 | 7 174 | 95 | 664 092 | 155 028 |
| Kabeljau (Dorsch) I | 3 278 | 3 022 289 | 696 344 | 91 264 | 3 813 175 | 972 709 |
| " " II | 8 788 | 784 402 | 971 905 | 32 125 | 1 797 220 | 447 906 |
| " " III | 3 726 | 5 363 | 15 270 | - | 24 359 | 6 307 |
| Schellfisch I | 670 | 510 287 | 272 063 | 18 000 | 801 020 | 255 212 |
| " II | 278 | 648 145 | 536 242 | 26 203 | 1 210 868 | 349 985 |
| " III | 359 | 151 241 | 50 070 | 6 307 | 207 977 | 58 347 |
| " IV | 2 491 | 60 | 185 | - | 2 736 | 1 160 |
| " V | 1 532 | - | - | - | 1 532 | 933 |
| Kl. Schellfisch und Wittling | 967 | - | - | - | 967 | 548 |
| Wittling (Merlan) | 35 270 | 10 223 | 198 | 120 | 45 811 | 15 324 |
| Köhler (Seelachs) I | 335 811 | 4 900 699 | 326 320 | 225 039 | 5 787 869 | 1 405 336 |
| " " II | 384 089 | 667 517 | 800 565 | 34 463 | 1 886 634 | 470 874 |
| Pollack (heller Seelachs) | 304 | - | - | - | 304 | 93 |
| Leng | 22 699 | 205 196 | 34 316 | 7 080 | 269 291 | 77 015 |
| Blauleng | 37 | 12 779 | 48 078 | 275 | 61 169 | 21 726 |
| Seehecht I | 4 243 | 138 | 189 | - | 4 570 | 9 500 |
| " II | 23 132 | - | 177 | - | 23 309 | 14 883 |
| " III | 9 568 | - | 93 | - | 9 661 | 2 867 |
| Lumb (Brosme) | 4 040 | 35 745 | 23 097 | 1 060 | 63 942 | 17 291 |
| Rotbarsch | 110 | 856 916 | 5 811 237 | 22 122 | 6 690 385 | 1 987 266 |
| Katfisch I | - | 6 894 | 1 119 | 60 | 8 073 | 5 207 |
| " II | 28 | 6 113 | 5 426 | 157 | 11 724 | 5 756 |
| Seeteufel (Angler) | 4 329 | 554 | 1 205 | 4 | 6 092 | 6 641 |
| Knurrhahn, roter und grauer | 1 161 | 743 | - | 1 380 | 3 284 | 1 397 |
| Seehase | 2 | 104 | 99 | - | 205 | 88 |
| Scholle I | - | 846 | - | 10 | 856 | 498 |
| " II | - | 863 | - | 6 | 869 | 582 |
| " III | - | 207 | - | 2 | 209 | 171 |
| " IV | - | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Scharbe (Kliesche) | - | 550 | - | - | 550 | 155 |
| Butt (Flunder) | - | 3 | - | - | 3 | 2 |
| Rotzunge I | 10 | 1 593 | 64 | 45 | 1 712 | 1 419 |
| " II | 137 | 4 734 | 200 | 359 | 5 430 | 3 417 |
| " III | 597 | 2 735 | 288 | 102 | 3 722 | 1 178 |
| Limande, echte Rotzunge I | 16 | 2 623 | 3 | 80 | 2 722 | 2 405 |
| " " " II | 14 | 1 436 | 4 | 45 | 1 499 | 1 093 |
| Scheefsnut I | 2 637 | 6 678 | 41 | 105 | 9 461 | 5 953 |
| " II | 3 644 | 3 250 | 15 | 325 | 7 234 | 2 888 |

1) 4 Mischreisen Island / Nordsee Gesamtfang: 529 123 kg.

See- und Küstenfischerei
im April 1951

noch: Fischdampferanlandungen

| Fischart | Nordsee | Island | Westküste | Misch- reisen | Insgesamt | |
|---|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Nordnor- wegens | | Menge | Wert |
| | | | kg | | | DM |
| Heilbutt I | 522 | 9 486 | 11 101 | 409 | 21 518 | 40 059 |
| " II | 2 126 | 2 593 | 6 107 | 175 | 11 001 | 26 442 |
| " III | 1 254 | 2 328 | 3 445 | 63 | 7 090 | 11 925 |
| " IV | 287 | 440 | 2 436 | 13 | 3 176 | 3 605 |
| " schwarzer | - | 71 | 10 081 | - | 10 152 | 9 582 |
| Steinbutt I | 48 | - | - | - | 48 | 153 |
| " II | 11 | - | - | - | 11 | 30 |
| Kleist (Glatt-, Tarbutt) I | 10 | - | - | - | 10 | 23 |
| Roche I | 3 167 | 5 763 | 324 | 325 | 9 579 | 2 224 |
| " II | 818 | 858 | 40 | 60 | 1 776 | 381 |
| Dornhai | 94 698 | 43 047 | 584 | 33 776 | 172 105 | 88 172 |
| Heringshai | 267 | - | - | - | 267 | 378 |
| Andere Haie | 107 | 80 | - | - | 187 | 59 |
| Delphine | 22 | - | - | - | 22 | 15 |
| Fischrogen | 3 267 | 10 300 | 1 320 | 2 620 | 17 507 | 6 113 |
| Fischlieber | - | 450 | 625 | - | 1 075 | 543 |
| Verschiedenes | 103 | 1 445 | - | - | 1 548 | 345 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | 260 958 | 1 093 323 | 914 693 | 9 833 | 2 278 807 | 183 117 |
| davon | | | | | | |
| Beschlagnahme Fische insgesamt: | 54 111 | 100 349 | 122 629 | 2 078 | 279 167 | 27 248 |
| davon | | | | | | |
| Hering | 41 450 | - | - | - | 41 450 | 7 257 |
| Kabeljau (Dorsch) | - | 12 950 | 5 238 | - | 18 188 | 1 274 |
| Schellfisch | - | 60 441 | 46 221 | 1 200 | 107 862 | 8 991 |
| Köhler (Seelachs) | 360 | 10 682 | 11 780 | 793 | 23 615 | 1 674 |
| Rotbarsch | - | 15 610 | 58 424 | - | 74 034 | 6 562 |
| Sonstige | 12 301 | 666 | 966 | 85 | 14 018 | 1 490 |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 206 847 | 992 974 | 792 064 | 7 755 | 1 999 640 | 155 869 |
| davon | | | | | | |
| Hering | 49 230 | - | - | - | 49 230 | 10 748 |
| Kabeljau (Dorsch) | 60 | 372 032 | 289 441 | - | 661 533 | 46 811 |
| Schellfisch | 15 | 50 133 | 330 101 | 77 | 383 332 | 27 670 |
| Köhler (Seelachs) | 15 300 | 483 634 | 94 171 | - | 593 105 | 42 180 |
| Rotbarsch | 45 | - | 36 000 | - | 36 045 | 4 599 |
| Sonstige | 142 197 | 84 169 | 42 351 | 7 678 | 276 395 | 23 852 |
| C. Anlandungen von Fangergebnissen, die <u>nicht</u> über die Seefischmärkte abgegeben wurden: | 16 774 | 423 696 | 155 174 | 15 016 | 610 660 | 904 047 |
| davon | | | | | | |
| Fischleberöl | 11 194 | 393 655 | 142 344 | 14 126 | 561 319 | 890 411 |
| Kraxe | - | 300 | - | - | 300 | 150 |
| Deputate | 5 580 | 19 795 | 12 830 | 890 | 39 095 | 10 502 |
| Sonstiges | - | 9 946 | - | - | 9 946 | 2 984 |

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Reisen und Fangtage der Fischdampfer nach Anlandeplätzen

| Anlandeplatz | April 1951 | März 1951 |
|---|------------|-----------|
| <u>Bremerhaven</u> ¹⁾ | | |
| An den Anlandungen beteiligte Fischdampfer | 105 | 109 |
| Reisen | 124 | 140 |
| Reisetage | 2 440 | 2 600 |
| Fangtage | 1 220 | 1 261 |
| <u>Cuxhaven</u> | | |
| An den Anlandungen beteiligte Fischdampfer | 45 | 54 |
| Reisen | 56 | 68 |
| Reisetage | 1 065 | 1 383 |
| Fangtage | 553 | 599 |
| <u>Hamburg</u> | | |
| An den Anlandungen beteiligte Fischdampfer | 27 | 20 |
| Reisen | 31 | 25 |
| Reisetage | 635 | 492 |
| Fangtage | 302 | 220 |
| <u>Kiel</u> | | |
| An den Anlandungen beteiligte Fischdampfer | 8 | 7 |
| Reisen | 8 | 8 |
| Reisetage | 163 | 148 |
| Fangtage | 79 | 64 |
| <u>Alle Anlandeplätze</u> | | |
| Eingesetzte Fischdampfer | 178 | 182 |
| Reisen | 219 | 241 |
| Reisetage | 4 303 | 4 623 |
| Fangtage | 2 154 | 2 144 |

1) Bei den Anlandungen in Bremerhaven für April sind 12 Motorlogger bzw. kombinierte Motorschiffe beteiligt mit 12 Reisen, 232 Reisetagen und 134 Fangtagen.

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Reisen, Reisetage und Fangtage der Fischdampfer nach Fanggebieten

| Fanggebiet | Reisen | Reisetage | Fangtage |
|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| Insgesamt: | | | |
| April 1951 | 219 | 4 303 | 2 154 |
| März 1951 | 214 | 4 623 | 2 144 |
| davon | | | |
| <u>Nordsee</u> | | | |
| April 1951 | 49 | 782 | 463 |
| März 1951 | 45 | 580 | 357 |
| <u>Island</u> | | | |
| April 1951 | 97 | 2 012 | 932 |
| März 1951 | 98 | 2 277 | 934 |
| <u>Westküste Nordnorwegens</u> | | | |
| April 1951 | 69 | 1 421 | 714 |
| März 1951 | 83 | 1 494 | 723 |
| <u>Mischreisen</u> | | | |
| April 1951 | 4 | 88 | 45 |
| März 1951 | 15 | 272 | 130 |

Reisen und Fangtage von Hochseekuttern, die ihren Fang in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg anlandeten

| | | | |
|-----------------|-----|-------|-------|
| Insgesamt: | | | |
| April 1951 | 243 | 1 888 | 1 215 |
| März 1951 | 216 | 1 931 | 1 110 |
| davon | | | |
| <u>Nordsee</u> | | | |
| April 1951 | 221 | 1 563 | 1 035 |
| März 1951 | 193 | 1 613 | 916 |
| <u>Ostsee</u> | | | |
| April 1951 | 19 | 274 | 158 |
| März 1951 | 1 | 14 | 8 |
| <u>Kattegat</u> | | | |
| April 1951 | 3 | 51 | 22 |
| März 1951 | 22 | 304 | 186 |

See- und Küstenfischerei

im April 1951

Durch Nachmeldungen von Krabben sind die nachstehenden
Berichte wie folgt zu ergänzen:

| Anl and e g e b i e t | I n s g e s a m t | | Futterkrabben | |
|--|-------------------|---------|---------------|---------|
| | kg | DM | kg | DM |
| <u>Im Februarbericht:</u> | | | | |
| Ostfriesland | + 20 000 | + 2 010 | + 20 000 | + 2 010 |
| <u>Im Märzbericht:</u> | | | | |
| Niedersächsisches Wesergebiet (Oldenburg, Jade) | + 755 | + 79 | + 755 | + 79 |