

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/35

Erschienen am 24. November 1953

Ernteschätzungen von Gemüse Oktober 1953  
und  
Endgültige Ermittlung der Ernte von Erdbeeren 1953

Infolge der im allgemeinen für die Wachstumsbedingungen der späten Gemüsearten günstigen Witterungsverhältnisse haben sich die Gemüsekulturen nach den Erntevorschätzungen weiter gut entwickelt. So liegen die Hektarerträge von Grünkohl und Rosenkohl höher als im Vorjahr und übertreffen auch den vierjährigen Durchschnitt 1949/1952. Beim Feldsalat wird ein Ertrag erwartet, der zwar über dem Vorjahr liegt, der aber den vierjährigen Durchschnitt nicht erreicht. Im ganzen ergibt sich nach der Vorschätzung eine Gesamternte von rd. 20 000 t Grünkohl, 24 000 t Rosenkohl und rd. 4 000 t Feldsalat. Damit ist die Ernte von Grünkohl und Feldsalat gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, während die Ernte an Rosenkohl die des Vorjahres um rd. 4 000 t übertrifft.

Erntevorschätzung von	Anbaufläche		Ertrag je ha			Ertrag im ganzen	
	1953	1952	1953	1952	Durchschnitt 1949/52	1953	1952
	ha		dz			1000 t	
Grünkohl	1336	1369	148,1	142,7	140,9	19,8	19,5
Rosenkohl	3045	2651	78,9	75,8	72,6	24,0	20,1
Feldsalat	673	690	56,3	51,5	62,9	3,8	3,6

Die endgültigen Ernteschätzungen von Dauerweißkohl übertreffen die Vorschätzungen vom September und liegen mit 429 dz je ha um 5 vH über dem Vorjahrsertrag und über dem vierjährigen Durchschnitt 1949/1952. Ein etwa gleiches Bild zeigen die Ernteverhältnisse beim Dauerrotkohl. Dauerwirsing hat zwar gegenüber der September-Vorschätzung aufgeholt, erreicht aber mit 267 dz je ha nicht die Vorjahrshöhe. Der Mittelfrühe und Spätblumenkohl wird auf 187 dz je ha geschätzt. Auch die übrigen Wintergemüsearten zeigen bis auf Spätkohlrabi, dessen Ernte etwas unter der des Vorjahres liegt, recht gute Erträge, die sowohl die Vorjahrsernte als auch den vierjährigen Durchschnitt beachtlich übersteigen. Die Gesamternte an Dauerweißkohl wird auf 90 000 t gegen 91 000 t im Vorjahr geschätzt.

Unter Einbeziehung des Herbstweißkohls ergibt sich für Herbst- und Dauerweißkohl eine um rd. 19 vH höhere Gesamternte als im Vorjahr. Der Dauerrotkohl weist eine Zunahme von 18 vH gegenüber dem Vorjahr auf und bei Einbeziehung des Herbstrotkohls ergibt sich eine Zunahme um 19 vH. Der Dauerwirsing ist um 7 vH gestiegen und mit dem Herbstwirsing zusammen ist eine Steigerung um 11 vH festzustellen. Im einzelnen ergibt eine Übersicht über die Ernte von Herbst- und Dauerkohl für die drei wichtigsten Kohlarten folgendes Bild:

Gemüseart	Fläche		Gesamternte		Veränderung ± vH
	1953	1952	1953	1952	
	ha		1 000 t		
Herbst- und Dauerweißkohl	7133	7268	338,3	284,6	+ 18,9
Herbst- und Dauerrotkohl	3179	2986	105,5	88,4	+ 19,4
Herbst- und Dauerwirsingkohl	2505	2455	65,5	58,9	+ 11,3
Kohl zusammen	12817	12709	509,3	431,9	+ 17,9

Im ganzen ergibt sich für die im Oktober geschätzten Gemüsearten eine Ernte von 421 000 t gegenüber 357 000 t im Vorjahr, was einer Zunahme von 18 vH entspricht.

Endgültige Ernteschätzungen von	Anbaufläche		Ertrag je ha				Ertrag im ganzen	
	1953	1952	1953	1952	Durchschnitt 1949/52	Vorschätzung Sept. 1953	1953	1952
	ha		dz				1 000 t	
Dauerweißkohl	2101	2283	429,4	399,7	380,6	414,4	90,2	91,3
Dauerrotkohl	2160	2013	340,8	310,4	299,6	324,1	73,6	62,5
Dauerwirsing- kohl	1106	1016	267,0	272,4	263,1	239,1	29,5	27,7
Mittelfrüher- u. Spätblu- menkohl	2312	2089	186,8	162,5	161,6	187,7	43,2	33,9
Spätkohlrabi	390	411	200,2	209,2	200,2	200,5	7,8	8,6
Herbstspinat	1614	1364	111,3	101,9	106,0	-	18,0	13,9
Winterendivien	677	637	151,4	138,7	135,6	-	10,2	8,8
Späte Möhren	2481	1910	317,0	275,7	278,0	293,7	78,7	52
Rote Rüben	663	580	288,9	276,1	280,8	295,3	19,2	16,-
Sellerie	1366	1232	202,7	181,7	179,2	-	27,7	22,4
Porree	1287	1156	178,4	166,0	169,2	-	23,0	19,2
Zusammen	16157	14691	.	.	.	.	421,1	357,0
	+ 10 vH						+ 18 vH	

Nachdem nunmehr für die wichtigsten Gemüsearten die endgültigen Ernteschätzungen vorliegen, läßt sich die Gemüseernte des Jahres 1953 im wesentlichen übersehen. Unter Einbeziehung der Vorschätzungen von Grünkohl, Rosenkohl und Feldsalat ergibt sich 1953 eine Gemüseernte auf dem Freiland in Höhe von 1,30 Mill.t gegenüber 1,06 Mill.t im Vorjahr, womit das Gemüseaufkommen um über rd. 240 000 t oder rd. 23 vH höher ist als im Vorjahr.

Gemüseart	Erntemenge		
	1953	1952	± vH
	1 000 t		
Weißkohl	374,1	317,4	+ 17,9
Rotkohl	120,5	101,9	+ 18,3
Wirsingkohl	92,9	83,1	+ 11,8
Blumenkohl	64,2	54,6	+ 17,6
Kohlrabi	19,4	19,1	+ 1,6
Kopfsalat	41,9	41,0	+ 2,2
Endivien	10,2	8,8	+ 15,9
Spinat	56,4	52,2	+ 8,0
Möhren	103,7	74,3	+ 39,6
Rote Rüben	19,2	16,0	+ 20,0
Sellerie	27,7	22,4	+ 23,7
Porree	23,0	19,2	+ 19,8
Zwiebeln	48,5	26,6	+ 82,3
Spargel	7,9	6,3	+ 25,4
Gr. Pflückerbsen	59,0	43,8	+ 34,7
Gr. Bohnen	57,2	37,7	+ 51,7
Dicke Bohnen	16,5	11,2	+ 47,3
Gurken	70,8	35,7	+ 98,3
Rhabarber	13,9	17,3	- 19,7
Tomaten	29,0	29,7	- 2,4
Grünkohl 1)	19,8	19,5	+ 1,5
Rosenkohl 1)	24,0	20,1	+ 19,4
Feldsalat 1)	3,8	3,6	+ 5,6
	1303,6	1061,5	+ 22,8

1) 1953 Vorschätzung

### Die Ernte von Erdbeeren

Die endgültige Ernteschätzung von Erdbeeren wurde im Juni 1953 durchgeführt und im Stat.Ber. III/5/31 vom 28. Juli 1953 veröffentlicht. Bei diesen Angaben waren jedoch noch die Flächen nach der Erhebung über den beabsichtigten Anbau zugrunde gelegt.

Da sich bei einigen Ländern jedoch die Anbauflächen gegenüber den Ergebnissen der Februar-Erhebung verändert haben, ergaben sich auch andere Landesdurchschnitte für den Hektarertrag und damit auch ein anderer Bundesdurchschnitt. Nach der neuen Berechnung ergibt sich ein Hektarertrag im Bundesdurchschnitt für Erdbeeren von 52,1 dz, der damit dem des Vorjahres ziemlich genau entspricht. Die Gesamternte bleibt mit rd. 11 000 t im Bundesgebiet unverändert gegenüber der im Juni veröffentlichten Ernte.

Erntevorschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Grünkohl		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	Schleswig-Holstein	1953	127	175,0	22 227
2	" "	1952	146	139,0	20 294
3	Hamburg	1953	80	183,4	14 672
4	"	1952	74	164,2	12 152
5	Niedersachsen	1953	351	123,7	43 424
6	"	1952	410	104,4	42 777
7	Bremen	1953	16	118,1	1 890
8	"	1952	17	111,9	1 902
9	Nordrhein-Westfalen	1953	668	158,2	105 685
10	" "	1952	636	171,6	109 124
11	Hessen	1953	41	102,2	4 191
12	"	1952	38	103,7	3 940
13	Rheinland-Pfalz	1953	16	111,1	1 806
14	" "	1952	11	111,4	1 245
15	Baden-Württemberg	1953	14	124,0	1 711
16	" "	1952	10	124,1	1 241
17	Bayern	1953	23	100,3	2 308
18	"	1952	27	99,4	2 697
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	1 336	148,1	197 914
20	"	1952	1 369	142,7	195 372
21	West-Berlin	1953	24	95,8	2 261
22	" "	1952	28	86,0	2 389

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Rosenkohl			Feldsalat (Ackersalat)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
333	97,2	32 396	3	97,8	266	1
302	79,0	23 979	3	54,3	163	2
167	115,9	19 355	10	110,2	1 102	3
182	106,7	19 420	9	107,0	963	4
398	80,4	32 012	18	39,0	687	5
403	68,5	27 596	20	32,5	656	6
4	91,0	364	1	65,0	65	7
4	82,0	328	1	61,0	61	8
1 500	68,7	103 043	235	61,6	14 485	9
1 167	71,3	83 252	222	59,0	13 089	10
116	73,7	8 545	80	46,3	3 706	11
104	61,1	6 350	82	37,3	3 059	12
132	68,7	9 050	44	47,6	2 105	13
130	72,8	9 454	53	52,3	2 784	14
277	96,6	26 762	188	62,7	11 805	15
265	88,9	23 552	194	56,3	10 930	16
118	74,4	8 777	94	39,3	3 696	17
94	73,5	6 929	106	36,4	3 850	18
3 045	78,9	240 304	673	56,3	37 917	19
2 651	75,8	200 860	690	51,5	35 555	20
5	40,7	197	1	46,0	37	21
6	56,0	361	1	33,0	30	22

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dauerweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	Schleswig-Holstein	1953	1 016	481,0	488 207
2	" "	1952	1 202	452,0	543 304
3	Hamburg	1953	82	406,0	33 292
4	"	1952	96	401,3	38 520
5	Niedersachsen	1953	242	432,6	104 597
6	"	1952	220	385,8	84 982
7	Bremen	1953	3	533,3	1 600
8	"	1952	2	400,0	800
9	Nordrhein-Westfalen	1953	429	408,7	175 333
10	" "	1952	375	379,6	142 366
11	Hessen	1953	75	365,0	27 375
12	"	1952	46	323,5	14 881
13	Rheinland-Pfalz	1953	16	317,9	5 052
14	" "	1952	20	255,2	5 152
15	Baden-Württemberg	1953	71	350,1	24 685
16	" "	1952	123	287,3	35 332
17	Bayern	1953	167	252,1	42 108
18	"	1952	199	236,8	47 267
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	2 101	429,4	902 249
20	"	1952	2 283	399,7	912 604
21	West-Berlin	1953	4	202,6	841
22	" "	1952	2	182,0	285

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
1 213	372,0	451 330	494	298,0	147 158	1
1 237	324,0	400 788	511	313,0	159 943	2
49	312,6	15 318	2	274,0	548	3
48	300,3	14 412	3	282,0	846	4
169	351,3	56 092	48	293,3	14 106	5
179	308,0	55 170	49	264,5	12 880	6
4	487,5	1 950	0	366,3	0	7
3	330,0	990	1	280,0	280	8
497	318,8	158 435	362	257,1	93 061	9
326	315,5	102 856	259	260,6	67 499	10
26	315,8	8 212	30	231,7	6 951	11
25	239,3	5 983	32	185,6	5 939	12
12	256,9	3 188	13	225,8	2 870	13
14	223,1	3 193	18	198,5	3 549	14
47	261,8	12 202	46	236,0	10 783	15
41	242,4	9 938	42	206,8	8 685	16
143	205,5	29 382	111	178,8	19 843	17
140	224,5	31 473	101	169,6	17 171	18
2 160	340,8	736 109	1 106	267,0	295 320	19
2 013	310,4	624 803	1 016	272,4	276 792	20
2	147,8	234	1	211,1	241	21
1	150,0	179	2	145,0	268	22

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Mittelfrüher- und Spätblumenkohl		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
10	11	12			
1	Schleswig-Holstein	1953	213	196,0	41 750
2	" "	1952	203	183,0	37 149
3	Hamburg	1953	133	229,8	30 563
4	"	1952	159	218,0	34 660
5	Niedersachsen	1953	302	155,1	46 778
6	"	1952	321	126,6	40 675
7	Bremen	1953	6	237,5	1 425
8	"	1952	9	133,7	1 203
9	Nordrhein-Westfalen	1953	1 167	203,9	237 967
10	" "	1952	929	176,0	163 481
11	Hessen	1953	93	166,7	15 507
12	"	1952	89	144,9	12 898
13	Rheinland-Pfalz	1953	111	140,6	15 656
14	" "	1952	95	135,5	12 902
15	Baden-Württemberg	1953	125	189,0	23 630
16	" "	1952	131	149,7	19 613
17	Bayern	1953	162	115,2	18 657
18	"	1952	153	110,1	16 815
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	2 312	186,8	431 933
20	"	1952	2 089	162,5	339 396
21	West-Berlin	1953	9	111,0	962
22	" "	1952	9	103,0	927

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Spätkohlrabi			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	
10	209,0	2 040	22	130,0	2 881	1
10	192,0	1 920	25	135,0	3 375	2
6	239,8	1 439	47	144,2	6 779	3
5	211,8	1 059	43	132,8	5 710	4
46	209,0	9 591	162	102,7	16 685	5
55	181,0	9 974	180	85,9	15 494	6
4	186,8	747	4	95,0	380	7
6	207,8	1 247	7	100,1	701	8
181	225,2	40 754	839	119,7	100 413	9
194	257,1	49 877	601	116,4	69 982	10
21	147,9	3 106	84	96,5	8 109	11
20	143,3	2 866	87	83,1	7 229	12
10	198,9	2 053	142	96,1	13 660	13
11	191,1	2 014	113	87,2	9 889	14
35	178,1	6 181	165	111,5	18 404	15
27	152,4	4 114	158	95,5	15 085	16
77	157,8	12 150	149	82,6	12 313	17
83	155,2	12 925	150	76,8	11 516	18
390	200,2	78 061	1 614	111,3	179 624	19
411	209,2	85 996	1 364	101,9	138 981	20
21	138,6	2 954	41	49,4	2 009	21
16	149,0	2 394	35	61,0	2 120	22

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintererndivien		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
19	20	21			
1	Schleswig-Holstein	1953	1	220,0	165
2	" "	1952	1	157,0	137
3	Hamburg	1953	4	186,5	746
4	" "	1952	5	160,0	799
5	Niedersachsen	1953	4	139,2	515
6	" "	1952	5	116,5	571
7	Bremen	1953	0	130,0	0
8	" "	1952	0	170,0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1953	219	175,4	38 417
10	" "	1952	198	169,2	33 503
11	Hessen	1953	61	142,5	8 692
12	" "	1952	57	100,0	5 698
13	Rheinland-Pfalz	1953	54	133,9	7 249
14	" "	1952	42	134,4	5 632
15	Baden-Württemberg	1953	164	177,4	29 078
16	" "	1952	158	172,6	27 270
17	Bayern	1953	170	103,7	17 626
18	" "	1952	171	86,4	14 749
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	677	151,4	102 488
20	" "	1952	637	138,7	88 359
21	West-Berlin	1953	0	70,0	14
22	" "	1952	1	77,0	57

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Späte Möhren			Roto Rüben			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
366	341,0	124 688	229	415,0	95 336	1
243	300,0	72 900	221	397,0	87 737	2
79	364,9	28 827	4	271,3	1 085	3
87	303,0	26 357	5	262,0	1 310	4
493	334,9	165 165	46	245,7	11 229	5
405	276,2	111 906	48	231,9	11 084	6
10	315,0	3 150	3	206,7	620	7
12	353,4	4 241	3	303,7	911	8
740	357,6	264 653	136	248,0	33 726	9
513	329,5	169 024	93	224,7	20 896	10
112	234,0	26 209	26	191,5	4 979	11
93	206,5	19 204	24	178,6	4 286	12
207	275,7	57 171	45	204,1	9 186	13
132	242,0	31 829	21	183,3	3 843	14
168	244,0	41 057	57	229,1	13 060	15
157	199,5	31 315	53	196,8	10 235	16
306	247,3	75 668	117	190,8	22 322	17
268	222,8	59 754	112	176,5	19 855	18
2 481	317,0	786 588	663	288,9	191 543	19
1 910	275,7	526 530	580	276,1	160 157	20
29	183,0	5 272	1	146,9	193	21
24	186,0	4 505	2	135,0	307	22

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse

Oktober 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Sellerie			Porree		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				vom	im		vom	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz		ha	dz				
			28	29	30	31	32	33
1	Schleswig-Holstein	1953	130	208,0	27 189	90	173,0	15 59
2	" "	1952	112	168,0	18 816	81	172,0	13 92
3	Hamburg	1953	161	241,4	38 865	140	214,9	30 086
4	"	1952	172	191,6	32 951	126	216,4	27 271
5	Niedersachsen	1953	158	196,2	31 101	155	187,1	28 962
6	"	1952	148	172,9	25 634	152	167,5	25 478
7	Bremen	1953	6	197,0	1 182	13	206,2	2 681
8	"	1952	6	232,2	1 393	11	199,9	2 199
9	Nordrhein-Westfalen	1953	426	222,8	94 912	506	185,9	94 076
10	" "	1952	355	206,9	73 433	440	170,8	75 144
11	Hessen	1953	70	167,5	11 724	61	134,9	8 229
12	"	1952	61	144,0	8 785	59	137,3	8 099
13	Rheinland-Pfalz	1953	75	186,4	13 893	50	165,3	8 298
14	" "	1952	60	160,4	9 661	39	150,0	5 805
15	Baden-Württemberg	1953	131	188,4	24 599	118	162,7	19 118
16	" "	1952	117	160,6	18 787	103	145,6	14 997
17	Bayern	1953	209	160,2	33 472	154	146,4	22 540
18	"	1952	201	171,5	34 428	145	130,3	18 947
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	1 366	202,7	276 937	1 287	178,4	229 588
20	"	1952	1 232	181,7	223 888	1 156	166,0	191 872
21	West-Berlin	1953	6	116,3	740	15	116,3	1 789
22	" "	1952	6	92,0	517	11	118,0	1 328

Endgültige Erntermittlung der Erdbeeren 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	2	3			
1	Schleswig-Holstein	1953	176	61,3	10 818
2	" "	1952	198	54,0	10 692
3	Hamburg	1953	234	49,6	11 606
4	" "	1952	251	42,5	10 668
5	Niedersachsen	1953	292	46,8	13 668
6	" "	1952	318	46,6	14 837
7	Bremen	1953	5	46,8	234
8	" "	1952	6	51,0	306
9	Nordrhein-Westfalen	1953	460	62,4	28 717
10	" "	1952	408	60,4	24 637
11	Hessen	1953	322	44,4	14 285
12	" "	1952	203	50,6	10 278
13	Rheinland-Pfalz	1953	196	48,7	9 540
14	" "	1952	159	50,6	8 076
15	Baden-Württemberg	1953	287	54,3	15 585
16	" "	1952	206	58,0	11 939
17	Bayern	1953	156	40,7	6 350
18	" "	1952	111	53,1	5 891
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	2 128	52,1	110 803
20	" "	1952	1 860	52,3	97 324
21	West-Berlin	1953	7	24,3	165
22	" "	1952	11	35,0	385