Dr. Grand L

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.Nr. III/6/3

Erschienen am 5. April 1952

Der voraussichtliche Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1952

sowie endgültige Anbauflächen von

Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln

Mitte Februar 1952 wurde im Bundesgebiet eine Erhebung über den voraussichtlichen Anbau von Gemüse 1952 durchgeführt, bei der gleichzeitig die bereits im Juli 1951 als voraussichtliche Anbauflächen von Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln für die Ernte 1952 angegebenen Anbauflächen nach dem neuen Stand berichtigt wurden.

Die Erhebung wurde in den Ländern Hamburg, Bremen, Bayern und Württemberg-Hohenzollern in allen Gemeinden, in den anderen Ländern nur in den Gemeinden durchgeführt, deren Gemüseanbaufläche 1951 insgesamt mindestens 2 vH des Ackerlandes umfaßte. Auf diese Weise vurde im Bundesgebiet ein Repräsentationsgrad von durchschnittlich 77 vII der aufgeführten Gemüseflächen erreicht; in keinem Londe liegt
er für Gemüse insgesamt unter 58 vH und bei keiner Gemüseart in irgend einem
Lande liegt er unter 40 vH.

Die Anbauflächen von Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln, die im Juli 1951 ermittelt wurden, bezogen sich auf den im Herbst 1951 in Aussicht genommenen Anbau für die Gewinnung einer Ernte im Frühjahr 1952. Für diese Kulturen lagen daher nur die voraussichtlichen Anbauflächen vor. Im Rahmen der im Februar 1952 durchgeführten Erhebung über den voraussichtlichen Gemüseanbau 1952 wurden diese Flächen erneut ermittelt. Danach wurden die im Juli 1951 angegebenen Anbauabsichten bei Winterzwiebeln und Winterkopfsalat nicht in vollem Umfange verwirklicht; bei Winterspinat wurden dagegen um 50 vH höhere Flächen angebaut.

Nachdem der Anbau von Gemüse seit 1948 von Jahr zu Jahr eine rückläufige Bewegung zeigte, deuten die Ergebnisse der im Februar ds. Js. durchgeführten Erhebung über den voraussichtlichen Anbau auf eine Steigerung der Anbauflächen gegenüber dem Vorjahr hin, die sich auf fast alle in die Erhebung einbezogenen Arten erstreckt und insgesamt eine Zunahme des Anbaues von rund 13 vH erwarten läßt. Die Erhebung bezieht sich nur auf den Freilandanbau und auf Flächen, deren Erträge für den Verkauf bestimmt sind. Legt man für die nichterfaßten Gemüsearten (Grünkohl, Rosenkohl, Spätkohlrabi, Winterkopfsalat, Winterspinat, Winterzwiebeln, Endivien, Feldsalat, Rote Rüben, Meerrettich, Schwarzwurzeln, Rettich Rhabarber, Spargel und "Sonstige Gemüse") die gleiche Steigerungstendenz zugrunde, würde danach im Jahre 1952 mit einer Gesamtgemüsefläche von rund 65 000 ha gegenüber 57 000 ha im Vorjahr zu rechnen sein. Bei den von der Erhebung im Februar erfaßten Gemüsearten ergibt sich eine geplante Anbaufläche von insgesamt rund 47 000 ha im Vergleich zu 41 000 ha im Jahre 1951. Die größten Erweiterungen der Anbauflächen sind bei Kopfkchl und Möhren sowie bei Frühkohlrabi zu erwarten. Einschränkungen gegenüber 1951 ergeben sich lediglich bei Steckzwiebeln (- 83 ha oder - 14 vH) und in ganz geringem Umfang noch bei Stangenbohnen und Schälgurken. Vgl. Übersicht auf S.3

Der Anbau von <u>Erdbeeren</u> weist im Gegensatz zum Gemüseanbau in den letzten Jahren eine ständig steigende Tendenz auf. Nach der Erhebung vom Februar 1952 ist mit einer Fläche der ertragsfähigen Erdbeeren von rd. 2 000 ha zu rechnen, gegenüber rd. 1 700 ha 1951.

Gemüseart	1) 1952	1951	Zu-(+)bzw.Abnahme(-) gegen 1951
	ha	ha	· vH
A - Wintergemüse (Anbau Herbst 1951 Ernte Frühjahr 1952)	] 		
Winterkopfsalat	447	487	- 8,2
Winterspinat	2 271	1 507	+ 50,7
Winterzwiebeln	235	277	- 15,2
insgesamt	2 953	2 271	+ 30,0
B - beabsichtigter Anbau 1952			
Frühweißkohl	1 368	1 178	+ 16,1
Herbstweißkohl	4 643	4 374	+ 6,1
Dauerweißkohl	2 376	2 146	+ 10,7,
Weißkohl zusammen	8 387	7 698	+ 9,0
Frührotkohl	731	611	+ 19,6
Herbstrotkohl	1 025	847	+ 21,0
Dauerrotkohl	2 033	1 807	+ 12,5
Rotkohl zusammen	3 789	3 265	+ 16,0
Frühwirsingkohl Herbstwirsingkohl Dauerwirsingkohl Wirsingkohl zusammen Frühblumenkohl aus Vor- kultur unter Glas	1 348	1 056	+ 27,7
	1 525	1 279	+ 19,2
	1 071	816	+ 31,3
	3 944	3 151	+ 25,2
	1 429	1 310	+ 9,1
Mittelfrüher- und Spätblumenkohl	2 124	1 868	+ 13,7
Blumenkohl zusammen	3 553	3 178	+ 11,8
Frühkohlrabi	813	567	+ 43,4
Frühjahrskopfsalat	1 506	1 373	+ 9,7
Sommer- und Herbstkopfsalat	1 371	1 285	+ 6,7
Frühjahrsspinat	1 321	1 237	+ 6,8
Frühe Möhren (auch Karotten)	1 334	1 085	+ 22,9
Späte Möhren	2 088	1 595	+ 30,9
Möhren zusammen	3 422	2 680	+ 27,7
Sellerie	1 338	1 363	- 1,8
Porree (Lauch)	1 393	1 257	+ 10,8
Steckzwiebeln (auch Schalotten)	523 .	606	- 13,7
Speisezwiebeln(Frühj.Aussaat)	1 296	937	+ 38,3
Grüne Pflückerbsen	4 513 .	4 079	+ 10,6
Buschbohnen (Früh-u. Spätaussaat)	3 258	2 886	+ 12,9
Stangenbohnen	9 <b>6</b> 2	992	- 3,0
Grüne Bohnen zusammen	4 220	3 878	+ 8,8
Dicke Bohnen	1 345	1 102	+ 22,1
Einlegegurken	2 371	1 944	+ 22.0
Schälgurken	439	457	- 3,9
Gurken zusammen	2 810	2 401	+ 17,0
Tomaten	1 397	1 331	+ 5,0
insgegamt Erdbeeren , vorjährige und ältere Pflanzungen	2 006	1 742	+ 13,4 + 15,2

<sup>1)</sup> Erhebung Februar 1952 .- 2) Erhebung Juli 1951 .

Endgültiger Anbau 1951 '/

von

Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln

in ha

Lfd.	Land	Jahr .	Winter- k-pfsalat	Winter- spinat	Winter- zwiebeln
1 2 3	Bundesgebiet " Zu- bzw. Abnahme in vH	1952 <sup>2</sup> ) 1951 <sup>3</sup> )	447 487 - 8,2	2 271 1 507 ÷ 50,7	235 277 15,2
4 5	Schleswig-Holstein	1952 1951	- 1	2 6	6
6 7	Hamburg "	1952 1951	6 11	· 4 5	2 2
8	Niedersachsen . "	1952 1951	5 6	101 60	15 23
10 11	Nordrhein-Westfalen	1952 1951	85 120	1 006 694	19 57
12 13	Bremen	1952 19 <b>5</b> 1	O 3	1 2	0
14 15	Hessen "	1952 1951	15 17	66 65	· 28 16
16 17	Württembeig-Baden "	1952 1951	61 43	122 129	26 27
18 19	Beyern "	1952 1951	39 72	359 221.	20 53
20 31	Rheinland-Pfalz	1952 1951	156 118	547 268	118 78
· 22 23	Baden "	1952 1951	77 91	49 46	5
24 25	Württemberg-Hohenzollern	1952 1951	2 4	14 11	2 4
26 · 27	Lindau .	1952 1951	1 1	0	0 0

<sup>1)</sup> Anbau 1951, Ernte 1952.- 2) Endgültiger Anban, Erhobung Febr, 1952.- 3 Worten 1954. licher Anbau, Erhebung Juli 1954.

#### Voraussichtlicher Gemüseanbau 1952 in ha

<del></del>	entition that the state of the					-
Lfd.	Lana	Jahr	Früh- weiß- kohl	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Weiß- kohl zusammen
			1	2	3	4
1 2 3	Bundesgebiet " Zu- bzw.Abnahme in vH	1952 1951 <sup>1</sup> )	1 368 1 178 +16,1	4 643 4 374 + 6,1	2 376 2 146 +10,7	8 387 7 698 + 9,0
4 5	Schleswig-Holstein	1952 1951	. 235 193	977 883	1 244 1 190	2 456 2 266
6	Hamburg	1952 195 i	85 62	34 24	99 88	218 194
8 9	Niedersachsen "	1952 1951	203 171	517 513	231 207	951 891
10	Nordrhein-Westfalen "	1952 1951	407 309	1 119 1 102	401 322	1 927 1 733
12 13	Bremen "	1952 1951	· 7	7 4	3	17 11
14 15	Hessen	1952 1951	63 63	227 172	58 54	348 289
16 17	Württemberg-Baden	1952 1951	72 71	452 443	43 30	567 544
18 19	Bayern	1952 1951	146 127	1 051 959	219 221	1 416 1 307
20 21	Rheinland-Pfalz	1952 1951	110 123	100 102	20 15	230 240
22 23	Baden	1952 1951	26 20	72 68	· 16 8	114 96
24	Württemberg-Hohenzollern	1952 1951	13 12	86 103	41 • 10	. 140 125
26 27	Lindau "	1952 1951	1	1 1	1 0	3 2

<sup>1)</sup> Endgültige Anbauflächen.

### Voraussichtlicher Gemüseanbau 1952 ın ha

Lfd. Nr.	Land	Jəhr	Früh- rot- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl	Rot- kohl zusemmen 8
1 2 3	Bundesgebiet '' Zu- bzw. Abnahme in vH	1952 1951 1)	731 611 +19,6	1 025 847 +21,0	2 033 1 807 +12,5	3 789 3 265 +16,0
4 5	Schleswig-Holstein	1952 1951	59 63	107 81	1 234 1 133	1 400 1 277
6	Hamburg	1952	17	20	50	87
	"	1951	14	17	40	71
8	Niedersachsen	1952	105	157	196	458
9		1951	86	151	158	395
10	Nordrhein-Westfalen	1952	294	369	322	985
11		1951	232	281	266	779
12 13	Bremen	1952 •951	3 2	3 1	3 1	9 4
14	Hessen	.1952	37	54	25	116
15		1951	38	45	29	112
16	Württemberg-Baden	1952	42	54	<b>3</b> 5	131
17		1951	36	41	27	104
18	Bayern	1952	105	195	137	437
19	."	1951	86	175	123	384
20	Rheinland-Pfalz	1952	<u> </u> 38	35	13	36
21		1951	28	30	, 16	74
22	Balen	1952	21	16	9	46
23	"	1951	18	14	7	39
24	Wür tbgHohenzollern	1952	9	14	9	32
, 25		1951	8	11	7	26
26 27	Lindau "	1952 1951	1	1 0	0	2 0

<sup>1)</sup> Endgültige Anbauflächen .

#### Voraussichtlicher Gemüs eanbau 1952 in ha

Früh- wirsing- kohl	Herbst- wirsing- kchl	wirsing- kohl	Wirsing- kohl zusammen	Früh- blumen- kohl	Mittelfrüher und Spät- Blumenkohl	Blumen- kohl zusammen 15	Lfd Nr.
9	10	11	12	13	14		-
1 348	1 525	1 07-1	3 944	1 429	2 124	3 553	1 2 3
1 056	1 279	816	3 151	1 310	1 868	3 178	
+ 27,7	+ 19,2	+ 31,3	+ 25,2	+ 9,1	+ 13,7	+ 11,8	
28	59	491	578	134	208	342	4 5
25	43	366	434	83	196	279	
187 205	9	5 1	201 213	210 211	160 145	370 356	6
65	54	64	183	223	358	581	8
50	41	42	133	227	287	514	9
564	850	285	1 699	443	849	1 292	10
446	677	210	1 <b>33</b> 3	396	<b>7</b> 06	1 102	11
2	2	1 0	5 2	6 13	11 5	17 . 18	12 13
71	102	37	210	71	93	164	14
67	83	29	179	70	89	159	15
49	47	26	122	89	100	189	16
39	39	19	97	83	89	1 <b>7</b> 2	17
141	223	123	487	159	192	351	18
96	212	91	399	136	164	300	19
209	144	17	370	48	102	150	20
103	146	37	286	49	141	190	21
21	23	15	5 <b>9</b>	31	35	66	22
15	22	16	53	29	33	62	23
10 8	11	6 5	27 21	14 12	15 12	29 24	24
1	1 0	1 0	3 1	1 1	1 1	2 2	26 27

#### Voraussichtlicher Gemüseanbau 1952

jn ha

Lfd,	Land	Jahr	Früh- kohlrabi 16	Frühjahrs- kopfsalat 17	Sommer- und Herbst- kopfsalat 18	Frühjahrs- spinat 19
1 2 3	Bundesgebiet  "I Zu- bzw. Ahnahme in vH	1952 1951 1)	813 567 +43,4	1 506 1 373 + 9,7	1 371 1 285 + 6,7	1 321 1 237 + 6,8
4 5	Schleswig-Holstein	1952 1951	13 14	26 28	19 20	39 40
6	Hamburg	1952	23	88	50	108
7		1951	22	86	49	105
8 9	Niedersachsen	1952 1951	101 73	110 107	87 78	176 126
10	Nordrhein-Westfalen	i952	354	512	482	568
11	"""	1951	188	428	477	489
12	Bremen	1952	9	11	12	12
13		1951	5	10	4	9
14	Hessen	1952	45	115	98	95
	"	1951	38	113	99	95
16	Württemberg-Baden	1952	43	149	145	113
17		1951	34	142	140	59
18	Bayern	1952	161	325	320	120
19	"	1951	146	286	264	125
20	Rheinland-Pfalz	1952	うり	92	89	61
21		1951	18	102	91	122
22 23	Baden "	1952 1951	- 24 22	54 48	46 42	17 10
24 25	WürttbgHohenzollern	1952 . 1951 i	6,6	. 22 21	22 20	11 10
26 27	Lindau	1952 1951	- 1	2 2	7 <b>1</b> 1	1

<sup>1)</sup> Endgültige Anbauflächen .

in ha

Frühe Möhren (auch Karotten)	Späte Möhren	Möhren zusammen	Sellerie	Porree (Lauch)	(auch Schalotten)		Lfd.
20	21	22	23	24	25 :	26	
1 334	2 088 1 595	3 422 2 680	1 338 1 363	1 393 1 257 + 10,8	523 606 13,7	; 1 296 ; 937 ; + <b>3</b> 8 <b>,</b> 3	1 2 3
+ 22,9	+ 30,9	+ 27,7	- 1,8	+ 10,0	- 17,1	+ <b>J</b> O <b>9</b> J	
112	188	300	110	95	23	35	5
81	166	247	125	85	18	35	
60	90	150	188	138	6	3	6 7
53	74	<b>1</b> 27	196	133	9	4	
289	400	689	157	171	59	197	8
275	325	600	163	161	62	134	9
317	619	936	393	552	31	328	10
242	443	685	400	505	34	225	
11	12	23	7	15	2	2 3	12
9	7	16	7 .	12	1		13
76	126	2 <b>0</b> 2	70	7 <b>1</b>	13	77	14
65	85	1. <b>5</b> 0	67	58	15	57	15
75	111	186	86	66	68	87	16
65	72	137	84	60	68	89	17
197	315	502	225	178	88	218	18
162	238	400	223	1 <b>59</b>	175	- 80	15
159	166	325	აუ	50	217 I	517	20
89	129	218	62	40	206	288	21
34 32	34 34	68 66	26 25	44 33	9 1	22 16	22
13	26	39	10	12	7 7	10	24
11	21	32	10	10		6	25
1	1	2 2	† 1	1	0.	0	26 27

#### Voraussichtlicher Gemüseanbau 1952 in ha

ŭfd, Nr.	Land	Jahr	Grüne Pflück- erbsen	Busch- bohnen (Früh-und Spätaussaat)	Stangen- bohnen	Grüne Bohnen zusammen
	THE CONTRACT CONTRACT AS A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	manufacture and another street	27	28	29	30
1 2 3	Bundesgebiet  Eu- bzw. Abnahme in vH	1952 195† <sup>1</sup> )	4 513 4 079 + 10,6	3 258 2 886 + 12,9	962 992 - 3,0	4 220 3 878 + 8,8
4 5	Schleswig Holstein	1952 1951	965 .797	420 361	6 7	426 368
5	Hamburg	1952	15	132	42	174
7	"	1951	14	103	41	144
8 9	Niedersachsen	1952	2 137	1 408	85	i 493
	"	1951	2 085	1 186	130	1 316
10	Nordrhein-Westfalen	1952 1951	403 297	468 447	424 415	892 362
12	Brenen	1952	8	12	2	14
13		1951	6	8	1	9
14	Helsen	1952	186	139	63	202
	n	1951	164	144	60	204
16	Würthemborg-Baden	1952	545	132	159	291
	""	1951	45 <b>7</b>	115	157	272
18	Bayesu	1952	99	203	92	295
	"	1951	104,	175	88	263
20	Rh⊖inland.Pfalz	1952	98	185	45	230
21		1951	23	190	50	240
22 25	Baden	1952	51	144	24	168
	#	1951	47	145	24	169
24	WürttbgHohenzollern	1952	6	13	20	33
25		1951	15	11	19	50
26 27	Lindau "	1952 . 1951 :	0	2	0	2

i) Endgültige Anbauflächen .

## Voraussichtlicher Gemüseanbau 1952 in ha

			1	1	1	;	
Dicke Bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Gurken zusammen	Tomaten	Gemüse Sp.1 - 35)	Erdbeeren <sup>1)</sup>	lfd.
31	52	35	3/1	35	36	37	
1 345 1 102	2 371 1 94%	439 457	2 810 2 401	1 397 1 331	46 941 41 388	2 006 1 742	1 2
+ 22,1	+ 22,0	- 3,9	+ 17,0	+ 5,0	+ 13,4	+ 15,2	3
35 40	212 151	. 14	212 165	17 20	7 091 6 258	227 207	4 5
32 31	25 24	25 22	48 46	191 187	2 090 1 987	187 24 <i>5</i>	6 7
2 <b>3</b> 3 165	302 241	35 22	337 263	105 107	8 225 7 373	334 261	8
979 821	469 400	36 44	525 444	397 392	13 255 11 194	472 402	10 11
8 5	1 0	1 0	2 0	· 3 2	176 124	6	12 13
24 11	267 267	27 26	29 <b>\$</b> 29 <b>3</b>	101 92	2 431 2 195	· 219 · 213	14 15
3	585 280	65 55	44 <b>8</b> 335	135 125	3 374 2 962	132 95	16 17
9 8	722 275	192 193	514 468	167 151	5 912 5 242	153 144	18 19
2 i 18	346 284	9 25	555 309	203 183	2 939 2 780	173 94	20 21
1 0	14 13	17 16	31 29	62 57	908	83 67	22 23
0	7 8	35 39	42 47	15 14	466 424	19 9	24 25
0 -	1	1	2 2	1	24	4	25 27

<sup>1)</sup> Vorjährige und ältere Pflansunger .