

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III 7/2

Wiesbaden-Biebrich, den 3.9.1951

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951

(Vorläufiges Ergebnis der Ermittlung vom J u l i 1951)

Die Erhebung über den endgültigen Gemüseanbau 1951 wurde in der Zeit vom 2. bis 6. Juli (im Vorjahr im Oktober) in sämtlichen Gemeinden des Bundesgebietes, die erwerbsmäßigen Anbau von Gemüse nachgewiesen haben, durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr sind folgende methodische Veränderungen zu beachten:

Die Artenbezeichnung bei Frühwirsing wurde durch den Zusatz: "einschließlich Adventswirsing" und bei Spätblumenkohl durch den Zusatz: "einschließlich mittelfrüher Blumenkohl" ergänzt. Bei Kopfsalat wurde der Sommerkopfsalat nicht mehr mit dem Frühjahrskopfsalat, sondern mit dem Herbstkopfsalat zu einer Position zusammengefasst. Bei Spinat ist eine Aufgliederung nach drei Gruppen: Früh-, Herbst- und Winterspinat vorgenommen. Im Vorjahr wurden Herbst- und Winterspinat zusammengefasst erhoben. Die Gemüsearten: Petersilie, Pflück- und Schnittsalat, Mangold sowie Kürbis waren bei der diesjährigen Erhebung nicht einzeln anzugeben und sind in der Spalte: "Sonstige Gemüse" enthalten. Die Durchführung der diesjährigen Erhebung bereits im Juli hatte zur Folge, dass bei einer Reihe von Gemüsearten zu diesem Zeitpunkt der tatsächliche Anbau noch nicht angegeben werden konnte, und die hier nachgewiesenen Flächen als voraussichtliche Anbauflächen aufzufassen sind. Dies gilt für Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln.

Die seit 1948 zu beobachtende Tendenz zur Verringerung des Gemüseanbaues hat sich weiter fortgesetzt. Der Anbau von Gemüse insgesamt ist im Bundesgebiet von rund 67 000 ha im Jahre 1950 auf rund 57 000 ha im Jahre 1951 zurückgegangen. Doch zeigen sich erstmals Andeutungen dafür, dass die Schrumpfung der Anbauflächen dem Ausmass nach sich verringert und nicht mehr unterschiedslos sämtliche Arten betrifft. So zeigen Schwarzwurzeln, Rettiche, Dicke Bohnen kaum noch Verringerungen des Anbaues; Grüne Pflückerbsen, Meerrettich, Feldsalat, Rosenkohl und Spinat sogar Vergrößerungen der Anbaufläche gegenüber 1950. Dagegen sind die Anbauflächen der Kopfkohlarten weiter rückläufig, wenn auch die Einschränkungen nicht mehr das frühere Ausmass einnehmen.

Ein Vergleich mit der im März dieses Jahres durchgeführten Erhebung über den für 1951 geplanten Anbau von Gemüse zeigt, dass bei der Mehrzahl der Gemüsearten die tatsächlichen Flächen noch unter den im März angegebenen liegen. Bei einigen Gemüsearten dagegen wurden bei der endgültigen Ermittlung im August grössere Flächen, als nach dem geplanten Anbau beabsichtigt waren, erreicht. Dies trifft zu für Erbsen, Bohnen, Gurken, Herbstweisskohl und Spätblumenkohl.

In regionaler Gliederung weist der Anbau gegenüber dem Vorjahr folgende Entwicklung auf:

Anbaufläche an Gemüse insgesamt

| Land | Anbaufläche | | Veränderung 1951 gegenüber 1950 | |
|--------------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------|
| | 1951 | 1950 | 1000 ha | vH |
| | ha | | | |
| Schleswig-Holstein | 7 247 | 10 248 | - 3,0 | - 29,3 |
| Hamburg | 2 727 | 3 224 | - 0,5 | - 15,4 |
| Niedersachsen | 9 565 | 10 361 | - 0,8 | - 7,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 15 649 | 19 264 | - 3,7 | - 18,8 |
| Bremen | 173 | 248 | - 0,0 | - 30,2 |
| Hessen | 3 737 | 4 276 | - 0,6 | - 12,6 |
| Württemberg-Baden | 4 584 | 4 879 | - 0,3 | - 6,0 |
| Bayern | 7 021 | 7 939 | - 0,9 | - 11,6 |
| Rheinland-Pfalz | 4 097 | 4 409 | - 0,3 | - 7,1 |
| Baden | 1 263 | 1 472 | - 0,2 | - 14,2 |
| Württemberg-Hohenzollern | 529 | 564 | - 0,0 | - 6,2 |
| Kreis Lindau | 25 | 23 | - 0,0 | - 10,7 |
| Bundesgebiet | 56 617 | 66 912 | - 10,3 | - 15,4 |

Danach weist Schleswig-Holstein mit 29 vH den stärksten Rückgang auf. Es folgen, abgesehen von den Städten Hamburg und Bremen, Nordrhein-Westfalen mit 19 vH und Baden mit 14 vH. Den geringsten Rückgang hat Württemberg-Baden mit 6 vH.

In Schleswig-Holstein ist der ziemlich starke Rückgang durch eine weitere Einschränkung des Anbaues von Kopfkohl bedingt, aber auch Möhren, Porree und Gurken weisen nur noch etwa 50 vH der vorjährigen Flächen auf. Bemerkenswert ist dagegen die Zunahme der Anbauflächen von Grünen Pflückerbsen, deren Ausdehnung bereits bei der Erhebung im März festgestellt werden konnte. Auch in Niedersachsen ist der Rückgang des Gemüseanbaues gegenüber 1950 in erster Linie auf die Einschränkung des Kopfkohlbaues zurückzuführen. Auf der anderen Seite sind die Anbauflächen von Rosenkohl, Spinat, Spargel, Grünen Pflückerbsen und Grünen Pflückbohnen, vermutlich unter dem Einfluß der wieder aufnahmefähigen Konservenindustrie, bereits beträchtlich gestiegen. In Nordrhein-Westfalen kommt dagegen die Tendenz zur Verringerung der Anbauflächen stärker zum Ausdruck. Hier ist ein sich über alle Arten erstreckender Rückgang der Anbauflächen festzustellen, außer bei Spargel und Dicken Bohnen. Doch ist der tatsächliche Anbau nicht in dem Umfang eingeschränkt worden, wie er nach der Erhebung im März zu erwarten war. In Hessen und Bayern beträgt der Rückgang des Gemüseanbaues etwa 12 vH. In Hessen erstreckt er sich auf fast alle Gemüsearten, mit Ausnahme von Spargel und Grünen Pflückerbsen, während in Bayern auch Zunahmen bei zahlreichen Gemüsearten festzustellen sind.

Der Anbau von Erdbeeren ist von rund 1000 ha im Jahre 1950 auf 1733 ha im Jahre 1951 gestiegen. An dieser Ausdehnung sind namentlich Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern beteiligt.

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951

Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951

(Vorläufige Ergebnisse)

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr | W e i ß k o h l | | | |
|-------------|--------------------------|------|-----------------|---------|--------|----------|
| | | | Früh- | Herbst- | Dauer- | zusammen |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <u>Bundesgebiet</u> | 1951 | 1 178 | 4 373 | 2 133 | 7 684 |
| 2 | " | 1950 | 2 603 | 5 007 | 3 016 | 10 626 |
| 3 | Schleswig.Holstein | 1951 | 193 | 883 | 1 190 | 2 266 |
| 4 | " " | 1950 | 518 | 1 254 | 1 633 | 3 405 |
| 5 | Hamburg | 1951 | 82 | 24 | 88 | 194 |
| 6 | " | 1950 | 124 | 46 | 104 | 274 |
| 7 | Niedersachsen | 1951 | 171 | 513 | 207 | 891 |
| 8 | " | 1950 | 363 | 729 | 429 | 1 521 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 309 | 1 101 | 309 | 1 719 |
| 10 | " " | 1950 | 843 | 1 150 | 459 | 2 452 |
| 11 | Bremen | 1951 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 12 | " | 1950 | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 13 | Hessen | 1951 | 63 | 172 | 54 | 289 |
| 14 | " | 1950 | 142 | 202 | 63 | 407 |
| 15 | Württemberg.Baden | 1951 | 71 | 443 | 30 | 544 |
| 16 | " " | 1950 | 109 | 460 | 42 | 611 |
| 17 | Bayern | 1951 | 127 | 959 | 221 | 1 307 |
| 18 | " | 1950 | 330 | 857 | 243 | 1 430 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1951 | 123 | 102 | 15 | 240 |
| 20 | " " | 1950 | 103 | 106 | 15 | 224 |
| 21 | Baden | 1951 | 20 | 68 | 8 | 96 |
| 22 | " | 1950 | 40 | 108 | 8 | 156 |
| 23 | Württemberg.Hohenzollern | 1951 | 12 | 103 | 10 | 125 |
| 24 | " " | 1950 | 19 | 89 | 15 | 123 |
| 25 | Kreis Lindau | 1951 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | " " | 1950 | 1 | 1 | 0 | 2 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| R o t k o h l | | | | W i r s i n g k o h l | | | | Lfd. Nr. |
|---------------|---------|--------|----------|---|---------|--------|----------|-------------|
| Früh- | Herbst- | Dauer- | zusammen | Früh- (einschließlich Adventswirsing) | Herbst- | Dauer- | zusammen | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 610 | 847 | 1 802 | 3 259 | 1 054 | 1 281 | 812 | 3 147 | 1 |
| 1 412 | 1 097 | 2 198 | 4 707 | 1 639 | 1 804 | 1 517 | 4 960 | 2 |
| 63 | 83 | 1 131 | 1 277 | 25 | 43 | 366 | 434 | 3 |
| 176 | 164 | 1 285 | 1 625 | 100 | 189 | 926 | 1 215 | 4 |
| 14 | 17 | 40 | 71 | 205 | 7 | 1 | 213 | 5 |
| 42 | 33 | 51 | 126 | 230 | 17 | 5 | 252 | 6 |
| 85 | 151 | 158 | 394 | 48 | 41 | 42 | 131 | 7 |
| 177 | 197 | 278 | 652 | 87 | 83 | 79 | 249 | 8 |
| 232 | 280 | 262 | 774 | 446 | 679 | 206 | 1 331 | 9 |
| 669 | 377 | 358 | 1 404 | 710 | 988 | 312 | 2 010 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 38 | 45 | 29 | 112 | 67 | 83 | 29 | 179 | 13 |
| 70 | 55 | 32 | 157 | 113 | 109 | 37 | 259 | 14 |
| 36 | 41 | 27 | 104 | 39 | 39 | 19 | 97 | 15 |
| 61 | 50 | 26 | 137 | 66 | 43 | 20 | 129 | 16 |
| 86 | 174 | 124 | 384 | 96 | 212 | 91 | 399 | 17 |
| 128 | 158 | 143 | 429 | 172 | 216 | 108 | 496 | 18 |
| 28 | 30 | 16 | 74 | 103 | 146 | 37 | 286 | 19 |
| 45 | 34 | 10 | 89 | 125 | 127 | 11 | 263 | 20 |
| 18 | 14 | 7 | 39 | 15 | 22 | 16 | 53 | 21 |
| 29 | 16 | 6 | 51 | 24 | 22 | 13 | 59 | 22 |
| 8 | 11 | 7 | 26 | 8 | 8 | 5 | 21 | 23 |
| 10 | 10 | 6 | 26 | 9 | 7 | 4 | 20 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr | Grünkohl | Rosenkohl (Sprossenkohl) | B l u m e n k o h l | | |
|-------------|------------------------|------|----------|-----------------------------|---------------------|---|----------|
| | | | | | Früh- | Spät- (einschließl. mittelfrüher) | zusammen |
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | <u>Bundesgebiet</u> | 1951 | 1 228 | 2 805 | 1 307 | 1 865 | 3 172 |
| 2 | " | 1950 | 1 504 | 2 521 | 2 081 | 1 662 | 3 743 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1951 | 96 | 434 | 83 | 196 | 279 |
| 4 | " " | 1950 | 147 | 435 | 193 | 205 | 398 |
| 5 | Hamburg | 1951 | 66 | 188 | 211 | 145 | 356 |
| 6 | " | 1950 | 74 | 171 | 276 | 123 | 399 |
| 7 | Niedersachsen | 1951 | 342 | 407 | 226 | 287 | 513 |
| 8 | " | 1950 | 391 | 376 | 354 | 332 | 686 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 613 | 1 162 | 394 | 703 | 1 097 |
| 10 | " " | 1950 | 787 | 961 | 609 | 534 | 1 143 |
| 11 | Bremen | 1951 | 18 | 5 | 13 | 5 | 18 |
| 12 | " | 1950 | 19 | 7 | 15 | 5 | 20 |
| 13 | Hessen | 1951 | 38 | 103 | 70 | 89 | 159 |
| 14 | " | 1950 | 44 | 110 | 121 | 85 | 206 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1951 | 7 | 181 | 83 | 89 | 172 |
| 16 | " " | 1950 | 5 | 181 | 148 | 100 | 248 |
| 17 | Bayern | 1951 | 34 | 106 | 136 | 164 | 300 |
| 18 | " | 1950 | 20 | 102 | 224 | 146 | 370 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1951 | 10 | 144 | 49 | 141 | 190 |
| 20 | " " | 1950 | 8 | 110 | 74 | 91 | 165 |
| 21 | Baden | 1951 | 3 | 55 | 29 | 33 | 62 |
| 22 | " | 1950 | 8 | 47 | 46 | 30 | 76 |
| 23 | Württemberg-Hohenzoll. | 1951 | 1 | 19 | 12 | 12 | 24 |
| 24 | " " | 1950 | 1 | 20 | 19 | 11 | 30 |
| 25 | Kreis Lindau | 1951 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | " " | 1950 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951

Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951

(Vorläufige Ergebnisse)

| K o h l r a b i | | | K o p f s a l a t | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-------|----------|-------------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| Früh- | Spät- | zusammen | Frühjahrs- | Sommer- und Herbst- | Winter- | zusammen | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 567 | 354 | 921 | 1 372 | 1 285 | 487 | 3 144 | 1 |
| 795 | 324 | 1 119 | . | . | 270 | 3 626 | 2 |
| 15 | 9 | 24 | 28 | 20 | 1 | 49 | 3 |
| 21 | 12 | 33 | . | . | 1 | 59 | 4 |
| 22 | 2 | 24 | 86 | 49 | 11 | 146 | 5 |
| 36 | 3 | 39 | . | . | 4 | 168 | 6 |
| 72 | 43 | 115 | 106 | 78 | 6 | 190 | 7 |
| 106 | 48 | 154 | . | . | 5 | 230 | 8 |
| 188 | 149 | 337 | 428 | 477 | 120 | 1 025 | 9 |
| 260 | 130 | 390 | . | . | 79 | 1 232 | 10 |
| 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 17 | 11 |
| 7 | 4 | 11 | . | . | 1 | 20 | 12 |
| 38 | 21 | 59 | 113 | 99 | 17 | 229 | 13 |
| 59 | 20 | 79 | . | . | 13 | 289 | 14 |
| 34 | 15 | 49 | 142 | 140 | 43 | 325 | 15 |
| 48 | 15 | 63 | . | . | 28 | 350 | 16 |
| 146 | 86 | 232 | 286 | 264 | 72 | 622 | 17 |
| 190 | 70 | 260 | . | . | 35 | 634 | 18 |
| 18 | 13 | 31 | 102 | 91 | 118 | 311 | 19 |
| 32 | 13 | 45 | . | . | 40 | 447 | 20 |
| 22 | 8 | 30 | 48 | 42 | 91 | 181 | 21 |
| 27 | 7 | 34 | . | . | 62 | 154 | 22 |
| 6 | 4 | 10 | 21 | 20 | 4 | 45 | 23 |
| 8 | 2 | 10 | . | . | 2 | 40 | 24 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 1 | 0 | 1 | . | . | 0 | 3 | 26 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr | S p i n a t | | | |
|-------------|------------------------|------|-------------|---------|---------|----------|
| | | | Frühjahrs- | Herbst- | Winter- | zusammen |
| | | | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Bundesgebiet | 1951 | 1 237 | 1 510 | 1 507 | 4 254 |
| 2 | " | 1950 | 1 813 | . | . | 4 013 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1951 | 40 | 15 | 6 | 61 |
| 4 | " " | 1950 | 52 | . | . | 73 |
| 5 | Hamburg | 1951 | 105 | 45 | 5 | 155 |
| 6 | " | 1950 | 105 | . | . | 136 |
| 7 | Niedersachsen | 1951 | 126 | 143 | 60 | 329 |
| 8 | " | 1950 | 164 | . | . | 305 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 489 | 668 | 694 | 1 851 |
| 10 | " " | 1950 | 747 | . | . | 1 758 |
| 11 | Bremen | 1951 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 12 | " | 1950 | 9 | . | . | 13 |
| 13 | Hessen | 1951 | 95 | 95 | 65 | 255 |
| 14 | " | 1950 | 133 | . | . | 272 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1951 | 99 | 133 | 129 | 361 |
| 16 | " " | 1950 | 132 | . | . | 318 |
| 17 | Bayern | 1951 | 125 | 192 | 221 | 538 |
| 18 | " | 1950 | 196 | . | . | 519 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1951 | 122 | 186 | 268 | 576 |
| 20 | " " | 1950 | 236 | . | . | 506 |
| 21 | Baden | 1951 | 16 | 17 | 46 | 79 |
| 22 | " | 1950 | 27 | . | . | 83 |
| 23 | Württemberg-Hohenzoll. | 1951 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 24 | " " | 1950 | 12 | . | . | 29 |
| 25 | Kreis Lindau | 1951 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | " " | 1950 | 0 | . | . | 1 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
Erdgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
(Vorläufige Ergebnisse)

| Endivien- salat | Feldsalat (Rapunzel) | M ö h r e n | | | Rote Rüben | Meer- rettich | Lfd. Nr. |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|----------|---------------|------------------|-------------|
| | | frühe (auch Karotten) | späte | zusammen | | | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 603 | 725 | 1 085 | 1 593 | 2 678 | 455 | 235 | 1 |
| 708 | 719 | 1 631 | 2 162 | 3 793 | 606 | 180 | 2 |
| 1 | 1 | 81 | 166 | 247 | 172 | 14 | 3 |
| 0 | 1 | 152 | 262 | 414 | 207 | 18 | 4 |
| 5 | 4 | 53 | 74 | 127 | 3 | 29 | 5 |
| 5 | 4 | 73 | 85 | 158 | 6 | 40 | 6 |
| 4 | 22 | 275 | 324 | 599 | 44 | 18 | 7 |
| 5 | 20 | 362 | 453 | 815 | 60 | 19 | 8 |
| 193 | 230 | 242 | 442 | 684 | 68 | 1 | 9 |
| 199 | 254 | 352 | 569 | 921 | 90 | 3 | 10 |
| 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 11 |
| 1 | 1 | 14 | 9 | 23 | 2 | 0 | 12 |
| 79 | 59 | 65 | 85 | 150 | 17 | 1 | 13 |
| 82 | 87 | 117 | 130 | 247 | 23 | 1 | 14 |
| 107 | 135 | 65 | 72 | 137 | 24 | 0 | 15 |
| 116 | 126 | 100 | 111 | 211 | 39 | 0 | 16 |
| 111 | 157 | 162 | 238 | 400 | 95 | 121 | 17 |
| 171 | 116 | 232 | 263 | 495 | 130 | 65 | 18 |
| 46 | 54 | 89 | 129 | 218 | 15 | 14 | 19 |
| 63 | 50 | 171 | 229 | 400 | 26 | 18 | 20 |
| 42 | 50 | 32 | 34 | 66 | 9 | 37 | 21 |
| 50 | 47 | 43 | 29 | 72 | 15 | 16 | 22 |
| 14 | 11 | 11 | 21 | 32 | 6 | 0 | 23 |
| 15 | 12 | 14 | 22 | 36 | 8 | 0 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 26 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr | Schwarz- wurzeln | Rettich | Sellerie | Porree (Lauch) |
|-------------|------------------------|------|---------------------|---------|----------|-------------------|
| | | | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | Bundesgebiet | 1951 | 192 | 287 | 1 363 | 1 257 |
| 2 | " | 1950 | 229 | 295 | 1 414 | 1 735 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1951 | 9 | 4 | 125 | 85 |
| 4 | " " | 1950 | 9 | 3 | 149 | 207 |
| 5 | Hamburg | 1951 | 7 | 6 | 196 | 133 |
| 6 | " | 1950 | 5 | 4 | 197 | 138 |
| 7 | Niedersachsen | 1951 | 12 | 7 | 163 | 161 |
| 8 | " | 1951 | 20 | 5 | 195 | 244 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 59 | 6 | 400 | 505 |
| 10 | " " | 1950 | 79 | 10 | 396 | 652 |
| 11 | Bremen | 1951 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 12 | " | 1950 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 13 | Hessen | 1951 | 15 | 7 | 67 | 58 |
| 14 | " | 1950 | 15 | 8 | 85 | 91 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1951 | 9 | 76 | 84 | 60 |
| 16 | " " | 1950 | 15 | 88 | 88 | 96 |
| 17 | Bayern | 1951 | 44 | 138 | 223 | 159 |
| 18 | " | 1950 | 40 | 132 | 208 | 178 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1951 | 32 | 9 | 62 | 40 |
| 20 | " " | 1950 | 39 | 8 | 53 | 58 |
| 21 | Baden | 1951 | 2 | 22 | 25 | 33 |
| 22 | " | 1950 | 3 | 24 | 27 | 42 |
| 23 | Württemberg-Hohenzoll. | 1951 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | " " | 1950 | 2 | 12 | 9 | 14 |
| 25 | Kreis Lindau | 1951 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | " " | 1950 | 0 | 1 | 1 | 1 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
(Vorläufige Ergebnisse)

| S p e i s e z w i e b e l n | | | | Rhabarber | S p a r g e l | | | Lfd. Nr. |
|-----------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| Steck- (auch Schalotten) | Frühjahrs- aussaat | Winter- | zusammen | | ertrags- fähiger | noch nicht ertrags- fähiger | zusammen | |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 607 | 934 | 277 | 1 818 | 909 | 1 825 | 1 332 | 3 157 | 1 |
| 722 | 1 322 | 356 | 2 400 | 1 274 | 1 424 | 638 | 2 062 | 2 |
| 18 | 35 | 6 | 59 | 84 | 77 | 36 | 113 | 3 |
| 44 | 47 | 16 | 107 | 121 | 64 | 39 | 103 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 15 | 186 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 4 | 2 | 22 | 274 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 62 | 132 | 28 | 222 | 125 | 548 | 372 | 920 | 7 |
| 111 | 340 | 90 | 541 | 183 | 387 | 241 | 628 | 8 |
| 34 | 224 | 57 | 315 | 240 | 97 | 80 | 177 | 9 |
| 130 | 243 | 89 | 462 | 312 | 82 | . | 82 | 10 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 57 | 16 | 88 | 42 | 552 | 388 | 940 | 13 |
| 25 | 110 | 25 | 160 | 65 | 420 | 166 | 586 | 14 |
| 68 | 89 | 27 | 184 | 79 | 290 | 239 | 529 | 15 |
| 77 | 121 | 29 | 227 | 105 | 264 | 91 | 355 | 16 |
| 175 | 80 | 53 | 308 | 97 | 95 | 75 | 170 | 17 |
| 157 | 108 | 39 | 304 | 120 | 93 | . | 93 | 18 |
| 207 | 288 | 78 | 573 | 31 | 157 | 131 | 288 | 19 |
| 142 | 321 | 56 | 519 | 58 | 106 | 94 | 200 | 20 |
| 11 | 16 | 6 | 33 | 13 | 8 | 10 | 18 | 21 |
| 12 | 20 | 7 | 39 | 20 | 7 | 5 | 12 | 22 |
| 7 | 6 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | 6 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 26 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| Lfd. Nr. | L a n d | Jahr | Grüne Erbsen (Pflück- erbsen) | Grüne Pflückbohnen (auch Wachsb.) | | | Dicke Bohnen (Puffbohnen) |
|-------------|------------------------|------|--|------------------------------------|---|----------|---------------------------------|
| | | | | Busch- | Stangen- (auch Frunk- oder Feuerb.) | zusammen | |
| | | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1 | <u>Bundesgebiet</u> | 1951 | 4 076 | 2 885 | 992 | 3 877 | 1 102 |
| 2 | " | 1950 | 2 085 | 3 319 | 956 | 4 275 | 1 111 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1951 | 797 | 361 | 7 | 368 | 40 |
| 4 | " " | 1950 | 489 | 433 | 8 | 441 | 37 |
| 5 | Hamburg | 1951 | 14 | 103 | 41 | 144 | 31 |
| 6 | " | 1950 | 30 | 149 | 45 | 194 | 37 |
| 7 | Niedersachsen | 1951 | 2 083 | 1 185 | 130 | 1 315 | 165 |
| 8 | " | 1950 | 759 | 1 179 | 94 | 1 273 | 197 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 296 | 447 | 415 | 862 | 821 |
| 10 | " " | 1950 | 310 | 601 | 377 | 978 | 784 |
| 11 | Bremen | 1951 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 |
| 12 | " | 1950 | 8 | 17 | 2 | 19 | 8 |
| 13 | Hessen | 1951 | 164 | 144 | 60 | 204 | 11 |
| 14 | " | 1950 | 94 | 156 | 78 | 234 | 10 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1951 | 457 | 115 | 157 | 272 | 3 |
| 16 | " " | 1950 | 198 | 147 | 172 | 319 | 2 |
| 17 | Bayern | 1951 | 104 | 175 | 88 | 263 | 8 |
| 18 | " | 1950 | 69 | 247 | 78 | 325 | 9 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1951 | 93 | 190 | 50 | 240 | 18 |
| 20 | " " | 1950 | 82 | 201 | 50 | 251 | 25 |
| 21 | Baden | 1951 | 47 | 145 | 24 | 169 | 0 |
| 22 | " | 1950 | 40 | 170 | 33 | 203 | 1 |
| 23 | Württemberg-Hohenzoll. | 1951 | 15 | 11 | 19 | 30 | 0 |
| 24 | " " | 1950 | 6 | 16 | 19 | 35 | 1 |
| 25 | Kreis Lindau | 1951 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 26 | " " | 1950 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

noch:

Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1951
 Endgültige Anbauerhebung vom Juli 1951
 (Vorläufige Ergebnisse)

| G u r k e n | | | Tomaten | Gemüse zusammen 1) | Sonstige Gemüse- arten | Gemüse insgesamt einschl. sonst. Gemüsearten | Erdbeeren im Ertrag stehende Flächen | Lfd. Nr. |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|------------------------------|---|--|-------------|
| Einlege- | Schäl- | zusammen | | | | | | |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Nr. |
| 1 940 | 456 | 2 396 | 1 330 | 56 074 | 543 | 56 617 | 1 733 | 1 |
| 3 333 | 820 | 4 153 | 1 576 | 65 434 | 1 478 | 66 912 | 1 003 | 2 |
| 151 | 14 | 165 | 19 | 7 223 | 24 | 7 247 | 207 | 3 |
| 276 | 35 | 311 | 36 | 10 043 | 205 | 10 248 | 218 | 4 |
| 24 | 22 | 46 | 187 | 2 548 | 179 | 2 727 | 243 | 5 |
| 50 | 32 | 82 | 196 | 3 034 | 190 | 3 224 | 134 | 6 |
| 239 | 22 | 261 | 107 | 9 540 | 25 | 9 565 | 253 | 7 |
| 457 | 52 | 509 | 154 | 10 191 | 170 | 10 361 | 174 | 8 |
| 400 | 43 | 443 | 392 | 15 601 | 48 | 15 649 | 401 | 9 |
| 699 | 98 | 797 | 435 | 18 901 | 363 | 19 264 | 198 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 2 | 173 | 6 | 11 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 231 | 17 | 248 | 3 | 12 |
| 267 | 26 | 293 | 92 | 3 710 | 27 | 3 737 | 213 | 13 |
| 418 | 47 | 465 | 132 | 4 208 | 68 | 4 276 | 82 | 14 |
| 280 | 55 | 335 | 125 | 4 456 | 128 | 4 584 | 95 | 15 |
| 484 | 85 | 569 | 170 | 4 766 | 113 | 4 879 | 53 | 16 |
| 275 | 193 | 468 | 151 | 6 939 | 82 | 7 021 | 144 | 17 |
| 472 | 328 | 800 | 187 | 7 702 | 237 | 7 939 | 56 | 18 |
| 282 | 25 | 307 | 183 | 4 085 | 12 | 4 097 | 94 | 19 |
| 433 | 41 | 474 | 174 | 4 355 | 54 | 4 409 | 47 | 20 |
| 13 | 16 | 29 | 57 | 1 250 | 13 | 1 263 | 67 | 21 |
| 30 | 45 | 75 | 69 | 1 423 | 49 | 1 472 | 29 | 22 |
| 8 | 39 | 47 | 14 | 526 | 3 | 529 | 9 | 23 |
| 12 | 54 | 66 | 17 | 554 | 10 | 564 | 9 | 24 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 28 | 0 | 26 |

1) Ohne die unter "Sonstige" aufgeführten Gemüsearten