

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.: III/15/16

Erschienen am 18. April 1952

Der Schweinebestand

Vorläufiges Ergebnis der Viehwischnenzählung
am 3. März 1952

Die Märzzwischenzählung der Schweine wurde 1952 im Bundesgebiet erstmalig als repräsentative Teilerhebung durchgeführt. Die Berechnung der Zuverlässigkeitsgrenze, innerhalb derer die Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit (95,5 vH) liegen müssen, ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen.

Nach den vorläufigen Feststellungen waren am 3. März 1952 12,3 Millionen Schweine vorhanden, das sind über 1 Million mehr als im März 1951. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass gegenüber den entsprechenden Zählungen des Vorjahres im

| | |
|------------|-------|
| Juni 1951 | 32 vH |
| Sept. 1951 | 25 vH |
| Dez. 1951 | 14 vH |
| März 1952 | 10 vH |

mehr Schweine ermittelt worden sind, so wird deutlich, dass die Aufwärtsbewegung der Gesamtzahl der Schweine allmählich ausläuft.

Die Entwicklung des Schweinebestandes
nach den Ergebnissen der Zählung im März

| Schweine- gattung | Durchschnitt 1935/38 | 1951 | 1952 | Veränd. Stand | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------------|-------------|
| | | | | 1952 gegenüber 1951 | Ø 1935/38 |
| | | | | vH | 1935/38=100 |
| Schweine insgesamt darunter | 10 765,2 | 11 223,6 | 12 316,0 | + 9,7 | 114 |
| trächtige Sauen | 605,5 | 698,5 | 637,8 | - 8,7 | 105 |
| Ferkel | 2 844,0 | 3 124,6 | 2 883,0 | - 7,7 | 101 |
| Jungschweine | 5 017,4 | 5 231,5 | 5 867,0 | + 12,1 | 117 |
| Schlachtschweine | 1 829,1 | 1 669,6 | 2 441,5 | + 46,2 | 133 |

Eine Einschränkung der Schweinehaltung wird naturgemäss durch eine Drosselung der Sauendeckungen eingeleitet, der dann in bestimmten zeitlichen Abständen ein Rückgang zunächst der Zahlen der Ferkel, darauf der Jungschweine und endlich der Schlachtschweine folgen muss.

Aus dem besonders augenfälligen Absinken der Zahl der trächtigen Sauen zum Zeitpunkt der Dezemberzählung 1951 ergab sich im März 1952 ein beträchtlicher Rückgang der Zahl der Ferkel, die nunmehr um 8 vH unter der des März 1951 lag. Die Jungschweine (8 Wochen bis noch nicht 1/2 Jahr alt) dagegen, die diesmal noch nicht von der rückläufigen Bestandsentwicklung erfasst worden sind, sind zahlenmässig weiter gestiegen (+ 12 vH gegenüber März 1951). Der Schlachtschweinebestand, der mit der allgemeinen Bewegung nicht ganz Schritt gehalten hatte und im Dezember 1951 auf 96 vH des Vorkriegsstandes zurückgegangen war, ist noch stärker angewachsen. Er lag im März 1952 um 46 vH über dem Vorjahre und um ein Drittel über dem Märzdurchschnitt 1935/38, was sich auch in den verhältnismässig hohen Schlachtungsziffern auswirkt. Die Bestände an trächtigen Sauen sind zwar noch vermindert worden, aber der Rückgang gegenüber dem Vorjahre war nicht mehr so erheblich wie im Dezember 1951. Er betrug gegenüber dem März 1951 nur noch rund 9 vH (bei den trächtigen Jungsauen 20 vH und bei den über 1 Jahr alten Sauen 3 vH), während er sich im Dezember 1951 gegenüber der entsprechenden Zählung des Vorjahres auf 15 vH (bei den Jungsauen 32 vH, bei den älteren Sauen 7,5 vH) belaufen hatte. Hierin kommt zum Ausdruck, dass auf längere Sicht einer weiteren Einschränkung der Nachzucht Einhalt geboten ist.

Nach den regionalen Ergebnissen vom März 1952 vollzog sich, wie aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen ist, die Entwicklung der Schweinebestände in den Ländern des Bundesgebietes zwar in gleicher Richtung, aber mit unterschiedlicher Intensität.

Veränderung des Schweinebestandes in den Ländern
3.3.1952 gegenüber 2.3.1951

| L ä n d e r | Schweine insgesamt | trächtige Sauen | darunter: | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Perkel + vH | Jung- schweine | Schlacht- schweine |
| Schleswig-Holstein | + 3 | - 8 | - 13 | + 9 | + 36 |
| Niedersachsen | + 10 | - 3 | - 5 | + 18 | + 37 |
| Nordrhein-Westfalen | + 18 | - 2 | - 4 | + 24 | + 57 |
| Hessen | + 12 | - 8 | - 10 | + 9 | + 52 |
| Württemberg-Baden | + 7 | - 13 | - 3 | + 6 | + 37 |
| Bayern | + 3 | - 20 | - 11 | + 1 | + 40 |
| Rheinland-Pfalz | + 18 | - 12 | - 15 | + 13 | + 90 |
| Baden | + 18 | - 11 | + 0 | + 15 | + 63 |
| Württbg.-Hohenz. | + 2 | - 20 | - 12 | + 5 | + 27 |

Hervorzuheben ist, dass die Zahl der trächtigen Sauen in den süddeutschen Ländern weit stärker eingeschränkt wurde als in Norddeutschland, was für die regionale Entwicklung der Schweinehaltung von Bedeutung ist.

Der Schweinebestand

Vorläufiges Ergebnis der Viehwisenzählung

am 3. März 1952

| Lfd. Nr. | L a n d | 3. März | S c h w e i n e | | | |
|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | Ferkel unter 8 Wochen alt | Jung- schweine 8 Wochen bis noch nicht 1/2 Jahr alt | Schlacht-u. Mastschweine (einschl. der zur Mast aufgestellten Sauen und kastrierten Eber) | |
| | | | | | 1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt | 1 Jahr alt und älter |
| 1000 Stück | | | | | | |
| 1 | Bundesgebiet | 1952 | 2 833,0 | 5 867,0 | 2 245,9 | 195,6 |
| 2 | " | 1951 | 3 124,6 | 5 231,5 | 1 537,3 | 132,3 |
| 3 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 8 | + 12 | + 46 | + 48 |
| 4 | Schleswig-Holstein | 1952 | 262,7 | 456,3 | 152,1 | 10,0 |
| 5 | " | 1951 | 300,8 | 417,2 | 110,9 | 7,8 |
| 6 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 13 | + 9 | + 37 | + 27 |
| 7 | Hamburg | 1952 | 5,0 | 11,8 | 8,6 | 1,1 |
| 8 | " | 1951 | 6,7 | 11,1 | 6,9 | 0,9 |
| 9 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 26 | + 7 | + 25 | + 17 |
| 10 | Niedersachsen | 1952 | 917,3 | 1 576,2 | 468,3 | 43,0 |
| 11 | " | 1951 | 968,9 | 1 334,5 | 339,3 | 33,2 |
| 12 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 5 | + 18 | + 38 | + 29 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1952 | 530,0 | 1 119,0 | 443,5 | 52,3 |
| 14 | " | 1951 | 553,9 | 904,3 | 281,2 | 32,5 |
| 15 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 4 | + 24 | + 56 | + 61 |
| 16 | Bremen | 1952 | 3,9 | 9,4 | 6,5 | 0,3 |
| 17 | " | 1951 | 4,0 | 9,4 | 4,2 | 0,2 |
| 18 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 2 | + 1 | + 54 | + 56 |
| 19 | Hessen | 1952 | 197,3 | 495,5 | 247,0 | 17,7 |
| 20 | " | 1951 | 218,3 | 455,3 | 161,3 | 13,1 |
| 21 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 10 | + 9 | + 53 | + 36 |
| 22 | Württemberg-Baden | 1952 | 158,9 | 317,2 | 126,1 | 9,5 |
| 23 | " | 1951 | 163,7 | 300,6 | 93,1 | 5,8 |
| 24 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 3 | + 6 | + 35 | + 63 |
| 25 | Bayern | 1952 | 577,0 | 1 207,1 | 502,6 | 42,7 |
| 26 | " | 1951 | 648,2 | 1 193,5 | 362,6 | 26,9 |
| 27 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 11 | + 1 | + 39 | + 59 |
| 28 | Rheinland-Pfalz | 1952 | 109,4 | 359,0 | 169,7 | 11,2 |
| 29 | " | 1951 | 128,4 | 316,6 | 89,4 | 5,9 |
| 30 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 15 | + 13 | + 90 | + 91 |
| 31 | Baden | 1952 | 49,1 | 135,8 | 56,8 | 4,1 |
| 32 | " | 1951 | 49,0 | 117,7 | 34,4 | 2,9 |
| 33 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | + 0 | + 15 | + 65 | + 43 |
| 34 | Württbg.-Hohenzollern | 1952 | 70,5 | 174,9 | 63,5 | 3,6 |
| 35 | " | 1951 | 80,4 | 166,7 | 49,8 | 3,0 |
| 36 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | + 12 | + 5 | + 28 | + 21 |
| 37 | Lindau | 1952 | 1,9 | 4,8 | 1,2 | 0,1 |
| 38 | " | 1951 | 2,3 | 4,6 | 1,2 | 0,1 |
| 39 | Zu-bzw. Abnahme in vH 1) | | - 20 | + 5 | + 2 | + 8 |

1) aus den ganzen, nicht auf 1000 abgerundeten Zahlen errechnet.

noch:

Der Schweinebestand

Vorläufiges Ergebnis der Viehzwischenzählung

am 3. März 1952

| noch: S c h w e i n e | | | | | | Gesamtzahl der Schweine | Lfd. Nr. |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Z u c h t s a u e n (ohne die zur Mast aufgestellten Sauen) | | | | E b e r | | | |
| 1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt | | 1 Jahr alt und älter | | 1/2 bis noch nicht 1 Jahr alt | 1 Jahr alt und älter | | |
| trach- tig | nicht trächtig | träch- tig | nicht trächtig | | | | |
| 1000 Stück | | | | | | | |
| 191,8 | 126,1 | 446,0 | 320,4 | 17,7 | 22,5 | 12 316,0 | 1 |
| 239,7 | 142,0 | 458,8 | 319,6 | 17,9 | 19,9 | 11 223,6 | 2 |
| - 20 | - 11 | - 3 | + 0 | - 1 | + 13 | + 10 | 3 |
| 17,9 | 9,5 | 47,3 | 25,9 | 1,6 | 2,4 | 981,7 | 4 |
| 23,8 | 13,8 | 42,5 | 29,2 | 1,9 | 2,2 | 950,1 | 5 |
| - 25 | - 31 | + 2 | - 11 | -13 | + 6 | + 3 | 6 |
| 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 28,3 | 7 |
| 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 27,7 | 8 |
| - 12 | - 39 | + 3 | - 23 | -34 | - 38 | + 2 | 9 |
| 68,0 | 42,0 | 148,1 | 103,0 | 5,1 | 5,3 | 3 376,3 | 10 |
| 77,5 | 43,7 | 146,0 | 104,5 | 5,1 | 4,8 | 3 057,5 | 11 |
| - 12 | - 4 | + 1 | - 1 | + 1 | + 10 | + 10 | 12 |
| 45,5 | 25,9 | 77,1 | 50,8 | 3,6 | 4,1 | 2 351,8 | 13 |
| 51,1 | 31,3 | 74,1 | 50,8 | 3,4 | 3,0 | 1 988,6 | 14 |
| - 11 | - 17 | + 4 | + 0 | + 5 | + 37 | + 18 | 15 |
| 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 16 |
| 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 17 |
| - 11 | + 9 | + 4 | - 17 | +53 | + 20 | + 12 | 18 |
| 12,8 | 9,1 | 31,2 | 22,5 | 1,8 | 1,7 | 1 036,6 | 19 |
| 15,4 | 9,4 | 32,6 | 20,8 | 1,5 | 1,9 | 929,6 | 20 |
| - 17 | - 3 | - 5 | + 8 | +19 | - 9 | + 12 | 21 |
| 6,3 | 5,5 | 23,2 | 19,7 | 0,9 | 1,0 | 668,3 | 22 |
| 10,4 | 6,9 | 23,6 | 18,1 | 0,9 | 1,1 | 624,2 | 23 |
| - 39 | - 20 | - 2 | + 9 | -10 | - 7 | + 7 | 24 |
| 25,2 | 20,9 | 84,4 | 68,1 | 3,0 | 5,6 | 2 536,6 | 25 |
| 38,7 | 22,6 | 98,9 | 67,1 | 3,0 | 4,8 | 2 466,3 | 26 |
| - 35 | - 7 | - 15 | + 1 | - 1 | + 17 | + 3 | 27 |
| 8,1 | 6,6 | 16,2 | 11,8 | 0,7 | 1,1 | 693,8 | 28 |
| 10,6 | 6,5 | 17,1 | 11,4 | 0,8 | 0,8 | 587,5 | 29 |
| - 24 | + 1 | - 5 | + 3 | -19 | + 46 | + 18 | 30 |
| 3,9 | 3,6 | 9,3 | 7,4 | 0,5 | 0,5 | 271,0 | 31 |
| 5,1 | 3,6 | 9,8 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 230,1 | 32 |
| - 22 | - 1 | - 6 | + 15 | - 5 | - 11 | + 18 | 33 |
| 3,2 | 2,3 | 11,7 | 10,1 | 0,5 | 0,7 | 341,0 | 34 |
| 5,9 | 3,4 | 12,7 | 10,0 | 0,7 | 0,6 | 333,2 | 35 |
| - 46 | - 31 | - 7 | + 1 | -26 | + 11 | + 2 | 36 |
| 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 37 |
| 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 38 |
| - 59 | - 32 | - 8 | - 11 | -40 | - 7 | - 5 | 39 |