

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Viehbestand



3. November 2016

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 24. Februar 2017
Artikelnummer: 2030410165324

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

I. Vorbemerkungen

II. Kurzanalyse

III. Tabellenteil

- 1 Entwicklung der Vieh haltenden Betriebe / Haltungen und Viehbestände in Deutschland
 - 1.1 Rinder
 - 1.2 Schweine (ohne Stadtstaaten)
 - 1.3 Schafe (ohne Stadtstaaten)
- 2 Viehbestand am 3. November 2016
 - 2.1 Rinder
 - 2.1.1 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Deutschland und den Bundesländern
 - 2.1.2 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengröße in Deutschland und den Bundesländern
 - 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern
 - 2.2 Schweine
 - 2.2.1 Betriebe mit Haltung von Schweinen und Schweinebestände in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
 - 2.2.2 Betriebe mit Haltung von Schweinen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
 - 2.2.3 Betriebe mit Haltung von Zuchtsauen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
 - 2.2.4 Betriebe mit Haltung von Mastschweinen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
 - 2.3 Schafe
 - 2.3.1 Betriebe mit Haltung von Schafen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
 - 2.3.2 Betriebe mit Haltung von Schafen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
- Grafik: Entwicklung der Rinder- und Milchkuhhaltungen 2010-2016
- Grafik: Entwicklung der Schweine, Mastscheine und Zuchtsauen haltenden Betriebe 2010-2016

IV. Qualitätsberichte als Anhang

- 1 Qualitätsbericht zur Erhebung über die Rinderbestände
- 2 Qualitätsbericht zur Erhebung über die Schweinebestände
- 3 Qualitätsbericht zur Erhebung über die Schafbestände

Kurzanalyse

Schweinebestand leicht gestiegen, deutlich mehr Mastschweine

Zum Stichtag 3. November 2016 wurden in Deutschland rund 27,4 Millionen Schweine gehalten. Nach endgültigen Ergebnissen der halbjährlich durchgeführten Viehbestandserhebung ist der Bestand gegenüber Mai 2016 leicht um 0,8 % oder rund 229 700 Tiere gestiegen. Damit ist der seit November 2014 andauernde Rückgang der Schweinebestände vorerst gestoppt.

Der leichte Anstieg des Schweinebestandes ist auf den starken Zuwachs von 4,2 % bei den Mastschweinen zurückzuführen. Der Bestand an Mastschweinen nahm im letzten halben Jahr von rund 11,8 Millionen auf 12,3 Millionen Tiere (+ 488 400) zu. Dabei entfielen gut 36 % dieses Zuwachses (177 800 Tiere) auf Mastschweine mit 110 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht. Insbesondere in den beiden Bundesländern mit den größten Schweinebeständen – Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen – stockten die Betriebe mit Mastschweinen ihre Bestände auf. So wuchs der Bestand an Mastschweinen in Niedersachsen um 2,9 % auf 4,3 Millionen Tiere (+ 119 400) und in Nordrhein-Westfalen um 6,9 % auf 3,6 Millionen Tiere (+ 229 200). Dem gegenüber gingen die Bestände an Ferkeln und Jungschweinen im gleichen Zeitraum zurück. So standen zum Stichtag noch rund 8,0 Millionen Ferkel (– 1,3 % oder – 101 600) und 5,2 Millionen Jungschweine (– 2,8 % oder – 152 000) in deutschen Ställen. Auch die Zahl der Zuchtsauen sank in Deutschland – jedoch nur leicht um 0,5 % auf 1,9 Millionen Tiere (– 8 700). Während die Bestände an Zuchtsauen in den westdeutschen Bundesländern um zusammen rund 23 300 Tiere (– 1,6 %) zurückgingen, stiegen die Bestände in den ostdeutschen Bundesländern um zusammen gut 14 700 Zuchtsauen (+ 3,1 %).

Zum Stichtag wurden rund 24 400 Betriebe mit Schweinehaltung erfasst. Der durchschnittliche Bestand in Betrieben mit mehr als 10 Zuchtsauen oder mehr als 50 Schweinen belief sich somit auf 1 121 Tiere. Bei westdeutschen Schweinehaltern stehen im Schnitt 986 Schweine je Betrieb, bei ostdeutschen Schweinehaltern 4 646 Schweine je Betrieb.

Moderater Rückgang der Rinderbestände, Zahl der Milchkuhhaltungen nimmt deutlich ab

Der Rinderbestand nahm seit Mai 2016 moderat um 0,8 % auf rund 12,5 Millionen Tiere ab. Der Milchkuhbestand ging dabei etwas stärker um 1,3 % auf 4,2 Millionen Tiere zurück. Knapp die Hälfte der Milchkühe steht in den Bundesländern Bayern (1,2 Millionen Tiere) und Niedersachsen (900 000 Tiere). Der Bestand an Kälbern und Jungrindern sank um 0,3 % auf 3,8 Millionen Tiere. Während die Zahl der Kälber um 1,6 % oder 43 000 auf rund 2,6 Millionen fiel, nahm die Zahl der Jungrinder zu um 3,0 % oder 33 000 auf 1,2 Millionen.

Die Zahl der Rinderhaltungen verringerte sich im letzten halben Jahr um 0,6 % (– 800) auf nunmehr 147 100. Der Rückgang bei den Milchkuhhaltungen fiel dabei mit – 3,0 % beziehungsweise – 2 100 Haltungen deutlicher aus. Damit gab es zum Stichtag in Deutschland noch rund 69 200 Haltungen mit Milchkühen. Gut ein Drittel der Haltungen, die die Milchkuhhaltung einstellten, stand Bayern.

Schafbestand nahezu unverändert

Seit der letzten Erhebung im November 2015 blieb der Schafbestand nahezu unverändert bei rund 1,6 Millionen Tieren. Die Zahl der erfassten Betriebe mit mindestens 20 Schafen ging jedoch erneut zurück und zwar um 2,8 % auf gut 9 700 Betriebe. Im Durchschnitt wurden in Deutschland rund 163 Schafe je Betrieb gehalten.

Lange Zeitreihen können über die Tabellen 41311-0001 bis 41311-0006 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2013 umfangreiche Strukturdaten der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland gewonnen. Die Fachserie 3 Reihe 2.1.3 „Viehhaltung der Betriebe“ stellt ausführlich die Struktur der Viehhaltung dar. Neben den Bestandsdaten zu Rindern und Schweinen gibt es hier auch Ergebnisse über Schafe, Ziegen, Geflügel und Einhufer, sowie umfangreiche Auswertungen nach Bestandsgrößen und sonstigen Strukturmerkmalen. Im Rahmen der Landwirtschaftszählung 2010 wurden zusätzlich weitere Ergebnisse u.a. zu den Themen Stall- und Weidehaltung sowie zum Wirtschaftsdünger veröffentlicht.

Vorbemerkungen

Allgemein

Die vorliegende Fachserie gibt einen Überblick zu den endgültigen Ergebnissen der Erhebung über die Rinderbestände sowie den endgültigen Ergebnissen der Erhebungen über die Schweine- und Schafbestände zum Stichtag 3. November 2016.

Für die Erhebung über die Rinderbestände wird seit 2008 jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November ein Auszug aus dem Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT-Datenbank) erstellt und für statistische Zwecke ausgewertet.

Im Rahmen der Viehbestandserhebung Schweine werden repräsentativ Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November befragt. Hierzu wird eine geschichtete Stichprobe einmal jährlich gezogen.

Zur Erhebung über die Schweinebestände am 3. Mai 2010 wurden die Erfassungsgrenzen auf 50 Schweine oder 10 Zuchtsauen angehoben um insbesondere die kleineren Betriebe zu entlasten. Daher sind die Schweinebestände zu den Vorerhebungen nur begrenzt vergleichbar – die Betriebszahlen sind nicht vergleichbar.

Im Rahmen der Viehbestandserhebung Schafe werden repräsentativ Betriebe mit mindestens 20 Schafen jeweils zum Stichtag 3. November befragt. Hierzu wird eine geschichtete Stichprobe einmal jährlich gezogen.

Qualitätskennzeichen

Zur besseren Einschätzung der Qualität der Ergebnisse wird der einfache relative Standardfehler für jeden Wert berechnet. Er ist ein Maß für den Stichprobenzufallsfehler und dient zur Beurteilung der Präzision von Stichprobenergebnissen. Der einfache relative Standardfehler definiert ein Intervall um das Stichprobenergebnis, das den tatsächlichen Wert in der Regel mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 68% enthält.

Der einfache relative Standardfehler wird in dieser Fachserie mit Hilfe eines Qualitätskennzeichens dargestellt und durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert ausgewiesen. Bei einem einfachen relativen Standardfehler von mehr als 15% wird der Wert nicht mehr ausgewiesen, da der Schätzfehler dann zu groß und der Wert damit nicht sicher genug ist. In diesen Fällen ist der Stichprobenumfang für die zu treffende Aussage zu gering.

Qualitätskennzeichen	Relativer Standardfehler in %
A	bis unter 2
B	2 bis unter 5
C	5 bis unter 10
D	10 bis unter 15
E	15 und mehr

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- O = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
- / = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher
- () = Aussagewert eingeschränkt

Abkürzungen

- kg = Kilogramm
- % = Prozent
- HIT = Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere
- r = berichtigte Zahl
- LG = Lebendgewicht

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

1 Entwicklung der Vieh haltenden Betriebe / Haltungen und Viehbestände in Deutschland

1.1 Rinder *

Haltung / Viehart	Haltungen / Viehbestand		Zu- () bzw. Abnahme (-) November gegen Mai	
	Mai 2016	November 2016		
	Anzahl		%	
Haltungen mit Rindern				
insgesamt	147 919	147 094	- 825	-0,6
Kälber und Jungrinder bis einschl. 1 Jahr zusammen	128 844	126 058	- 2 786	-2,2
Rinder mehr als 1 bis unter 2 Jahre (ohne Kühe) zusammen	126 612	125 920	- 692	-0,5
männlich	66 453	66 058	- 395	-0,6
weiblich (nicht abgekalbt)	112 221	110 964	- 1 257	-1,1
Rinder 2 Jahre und älter (ohne Kühe) zusammen	104 445	104 219	- 226	-0,2
männlich	38 472	38 959	487	1,3
weiblich (nicht abgekalbt)	92 131	91 332	- 799	-0,9
Kühe (abgekalbt) zusammen	116 882	115 489	- 1 393	-1,2
Milchkühe ¹	71 302	69 174	- 2 128	-3,0
sonstige Kühe ¹	50 262	50 637	375	0,7
Rinderbestände				
insgesamt	12 563 177	12 466 586	- 96 591	-0,8
Kälber und Jungrinder bis einschl. 1 Jahr zusammen	3 804 992	3 794 839	- 10 153	-0,3
Kälber bis einschl. 8 Monate	2 645 618	2 602 606	- 43 012	-1,6
Jungrinder von mehr als 8 Monate bis einschl. 1 Jahr	1 159 374	1 192 233	32 859	2,8
männlich	451 044	464 834	13 790	3,1
weiblich	708 330	727 399	19 069	2,7
Rinder mehr als 1 bis unter 2 Jahre (ohne Kühe) zusammen	2 983 109	2 959 712	- 23 397	-0,8
männlich	962 186	955 979	- 6 207	-0,6
weiblich (nicht abgekalbt) zusammen	2 020 923	2 003 733	- 17 190	-0,9
zum Schlachten ²	156 866	176 823	19 957	12,7
Zucht- und Nutztiere ²	1 864 057	1 826 910	- 37 147	-2,0
Rinder 2 Jahre und älter (ohne Kühe) zusammen	817 988	824 805	6 817	0,8
männlich	88 772	88 069	- 703	-0,8
weiblich (nicht abgekalbt) zusammen	729 216	736 736	7 520	1,0
zum Schlachten ²	32 080	35 657	3 577	11,2
Zucht- und Nutztiere ²	697 136	701 079	3 943	0,6
Kühe (abgekalbt) zusammen	4 957 088	4 887 230	- 69 858	-1,4
Milchkühe ¹	4 272 126	4 217 700	- 54 426	-1,3
sonstige Kühe ¹	684 962	669 530	- 15 432	-2,3

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen.

2 Berechnet auf Basis der Schlachtungen im Vorjahreszeitraum.

1 Entwicklung der Vieh haltenden Betriebe / Haltungen und Viehbestände in Deutschland

1.2 Schweine (ohne Stadtstaaten)

Betrieb / Viehart	Betriebe / Viehbestand		Zu- () bzw. Abnahme (-) November gegen Mai	
	Mai 2016	November 2016		
	1 000			%
Betriebe mit Schweinen				
insgesamt	24,5 A	24,4 A	0,0	-0,2
Ferkel	10,0 A	9,7 A	- 0,2	-2,2
Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht	15,0 A	14,5 A	- 0,5	-3,0
Mastschweine (einschl. ausgemerzter Zuchttiere)	20,5 A	20,6 A	0,1	0,5
50 bis unter 80 kg Lebendgewicht	16,9 A	17,0 A	0,1	0,4
80 bis unter 110 kg Lebendgewicht	17,5 A	17,6 A	0,1	0,4
110 kg und mehr Lebendgewicht	8,3 A	9,0 A	0,8	9,5
Zuchtschweine (50 kg und mehr Lebendgewicht)	9,0 A	8,8 A	- 0,2	-2,3
Zuchtsauen zusammen	9,0 A	8,8 A	- 0,2	-2,3
trächtige Jungsauen	7,2 A	7,0 A	- 0,2	-3,2
trächtige andere Sauen	8,6 A	8,4 A	- 0,2	-2,5
nicht trächtige Jungsauen	6,1 A	6,3 A	0,1	2,0
nicht trächtige andere Sauen	7,2 A	7,2 A	0,0	0,4
Eber zur Zucht	6,1 A	5,8 A	- 0,2	-3,5
Schweinebestände				
insgesamt	27 146,4 A	27 376,1 A	229,7	0,8
Ferkel	8 099,8 A	7 998,2 A	- 101,6	-1,3
Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht	5 341,3 A	5 189,4 A	- 152,0	-2,8
Mastschweine (einschl. ausgemerzter Zuchttiere)	11 766,7 A	12 255,1 A	488,4	4,2
50 bis unter 80 kg Lebendgewicht	5 444,5 A	5 561,2 A	116,6	2,1
80 bis unter 110 kg Lebendgewicht	5 271,5 A	5 465,5 A	194,0	3,7
110 kg und mehr Lebendgewicht	1 050,7 A	1 228,5 A	177,8	16,9
Zuchtschweine (50 kg und mehr Lebendgewicht)	1 938,5 A	1 933,3 A	- 5,1	-0,3
Zuchtsauen zusammen	1 917,0 A	1 908,4 A	- 8,7	-0,5
trächtige Sauen zusammen	1 407,2 A	1 383,4 A	- 23,8	-1,7
Jungsauen	231,1 A	225,0 A	- 6,1	-2,6
andere Sauen	1 176,1 A	1 158,4 A	- 17,7	-1,5
nicht trächtige Sauen zusammen	509,8 A	524,9 A	15,1	3,0
Jungsauen	206,3 A	216,8 A	10,5	5,1
andere Sauen	303,6 A	308,1 A	4,6	1,5
Eber zur Zucht	21,4 D	25,0 D	3,6	16,6

1 Entwicklung der Vieh haltenden Betriebe / Haltungen und Viehbestände in Deutschland

1.3 Schafe (ohne Stadtstaaten)

Betrieb / Viehart	Betriebe / Viehbestand		Zu- () bzw. Abnahme () November gegen November	
	November 2015	November 2016		
	1 000			%

Betriebe mit Schafen

insgesamt	9,9	A	9,7	A	- 0,3	-2,8
Schafe unter 1 Jahr	8,7	A	8,4	A	- 0,3	-2,9
weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckter Jungschafe	9,8	A	9,6	A	- 0,3	-2,8
Milchschafe andere	0,2	C	0,2	C	0,0	-1,2
Mutterschafe	9,7	A	9,5	A	- 0,3	-2,9

Schafbestände

insgesamt	1 579,8	A	1 574,3	A	- 5,5	-0,3
Schafe unter 1 Jahr	428,4	A	431,8	A	3,4	0,8
weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckter Jungschafe	1 111,4	A	1 101,8	A	- 9,6	-0,9
Milchschafe	12,2	B	12,4	B	0,2	2,0
andere Mutterschafe	1 099,2	A	1 089,4	A	- 9,8	-0,9
andere Schafe	40,0	B	40,6	B	0,6	1,6

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder

2.1.1 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Deutschland und den Bundesländern

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder^{*}

2.1.1 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Deutschland und den Bundesländern

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Einheit ¹	Rinder insgesamt		Kühe				zusammen	Kälber
						und zwar:					da
						Milchkühe ²		sonstige Kühe ²			Kälber bis einschl. 8 Monate
				Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere		
01	Deutschland	Nov.	2014	154 878	12 742 190	76 469	4 295 680	51 456	673 597	3 908 567	2 698 570
02		Mai	2015	151 365	12 653 071	74 762	4 286 651	50 557	682 014	3 845 908	2 645 496
03		Nov.	2015	151 175	12 635 456	73 255	4 284 639	51 003	681 340	3 836 207	2 633 209
04		Mai	2016	147 919	12 563 177	71 302	4 272 126	50 262	684 962	3 804 992	2 645 618
05		Nov.	2016	147 094	12 466 586	69 174	4 217 700	50 637	669 530	3 794 839	2 602 606
06		%		-0,6	-0,8	-3,0	-1,3	0,7	-2,3	-0,3	-1,6
07	Baden-Württemberg	Mai	2016	16 768	992 726	/ ⁴	/ ⁴	/ ⁴	/ ⁴	279 091	191 510
08		Nov.	2016	16 786	991 773	7 477	343 720	6 666	60 820	285 609	189 819
09		%		0,1	-0,1	X	X	X	X	2,3	-0,9
10	Bayern	Mai	2016	47 851	3 184 600	32 839	1 208 968	7 628	71 073	924 977	626 527
11		Nov.	2016	47 442	3 178 657	32 069	1 198 397	7 713	71 824	942 242	631 659
12		%		-0,9	-0,2	-2,3	-0,9	1,1	1,1	1,9	0,8
13	Berlin	Mai	2016	30	762	9	128	20	213	.	123
14		Nov.	2016	31	762	9	129	22	212	174	137
15		%		3,3	0,0	0,0	0,8	10,0	-0,5	x	11,4
16	Brandenburg	Mai	2016	4 330	557 196	702	158 648	2 595	92 155	162 029	116 317
17		Nov.	2016	4 359	542 926	679	151 808	2 595	91 634	157 295	117 509
18		%		0,7	-2,6	-3,3	-4,3	0,0	-0,6	-2,9	1,0
19	Bremen	Mai	2016	91	9 890	51	3 815	29	477	.	1 764
20		Nov.	2016	91	9 765	48	3 739	28	492	2 429	1 621
21		%		0,0	-1,3	-5,9	-2,0	-3,4	3,1	x	-8,1
22	Hamburg	Mai	2016	101	6 501	23	1 145	72	1 126	1 869	1 211
23		Nov.	2016	104	6 592	21	1 149	75	1 156	1 721	1 112
24		%		3,0	1,4	-8,7	0,3	4,2	2,7	-7,9	-8,2
25	Hessen	Mai	2016	8 541	454 443	3 059	144 335	4 222	43 480	124 762	87 860
26		Nov.	2016	8 606	448 935	2 998	140 212	4 302	43 608	124 847	83 646
27		%		0,8	-1,2	-2,0	-2,9	1,9	0,3	0,1	-4,8
28	Mecklenburg-Vorpommern	Mai	2016	3 281	561 601	797	178 901	1 802	68 671	166 768	119 128
29		Nov.	2016	3 322	548 397	788	172 132	1 818	67 530	161 905	115 975
30		%		1,2	-2,4	-1,1	-3,8	0,9	-1,7	-2,9	-2,6
31	Niedersachsen	Mai	2016	21 581	2 651 450	10 400	869 347	6 473	71 987	892 887	639 374
32		Nov.	2016	21 317	2 632 461	10 068	860 932	6 457	71 112	882 657	614 195
33		%		-1,2	-0,7	-3,2	-1,0	-0,2	-1,2	-1,1	-3,9
34	Nordrhein-Westfalen	Mai	2016	17 590	1 452 656	6 468	424 132	6 827	66 182	491 879	336 194
35		Nov.	2016	17 313	1 441 532	6 179	417 214	6 849	65 615	484 886	327 270
36		%		-1,6	-0,8	-4,5	-1,6	0,3	-0,9	-1,4	-2,7
37	Rheinland-Pfalz	Mai	2016	5 209	354 347	1 986	116 665	2 817	39 592	93 410	65 499
38		Nov.	2016	5 114	350 884	1 941	113 621	2 826	39 625	93 782	64 925
39		%		-1,8	-1,0	-2,3	-2,6	0,3	0,1	0,4	-0,9
40	Saarland	Mai	2016	711	48 837	211	14 658	415	6 201	13 176	9 195
41		Nov.	2016	711	47 852	210	14 230	409	6 069	12 836	8 681
42		%		0,0	-2,0	-0,5	-2,9	-1,4	-2,1	-2,6	-5,6
43	Sachsen	Mai	2016	7 018	499 107	1 313	188 317	3 997	41 677	138 233	96 514
44		Nov.	2016	7 045	492 094	1 274	183 376	4 002	41 689	136 434	95 128
45		%		0,4	-1,4	-3,0	-2,6	0,1	0,0	-1,3	-1,4
46	Sachsen-Anhalt	Mai	2016	3 048	345 810	603	124 138	1 650	30 972	98 435	69 789
47		Nov.	2016	3 087	340 924	605	119 751	1 663	30 636	97 201	66 998
48		%		1,3	-1,4	0,3	-3,5	0,8	-1,1	-1,3	-4,0
49	Schleswig-Holstein	Mai	2016	7 716	1 110 748	4 255	394 666	2 785	40 571	318 491	219 404
50		Nov.	2016	7 669	1 103 561	4 185	393 686	2 760	39 292	312 291	213 729
51		%		-0,6	-0,6	-1,6	-0,2	-0,9	-3,2	-1,9	-2,6
52	Thüringen	Mai	2016	4 053	332 503	622	109 094	2 438	38 257	96 438	65 209
53		Nov.	2016	4 097	329 471	623	103 604	2 452	38 216	98 530	70 202
54		%		1,1	-0,9	0,2	-5,0	0,6	-0,1	2,2	7,7

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Die Angaben stellen die Zu- () bzw. Abnahme (-) November 2016 gegen Mai 2016 dar.

2 Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen.

3 Berechnet auf Basis der Schlachtungen im Vorjahreszeitraum.

4 Aussagekraft aufgrund mangelnder Angaben zur Produktionsrichtung der Haltungen eingeschränkt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.1 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände in Deutschland und den Bundesländern

und Jungrinder		Rinder mehr als 1 bis unter 2 Jahre					Rinder 2 Jahre und älter				Lfd. Nr.
von:		darunter:	männlich	weiblich (nicht abgekalbt)			männlich	weiblich (nicht abgekalbt)			
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Kälber u. Jungrinder zum Schlachten ³		zusammen	davon:			zusammen	davon:		
männlich	weiblich				zum Schlachten ³	Zucht- und Nutztiere ³			zum Schlachten ³	Zucht- und Nutztiere ³	
483 896	726 101	213 081	1 007 529	2 003 335	162 536	1 840 799	87 854	765 628	34 642	730 986	01
475 462	724 950	203 177	986 720	2 015 139	144 238	1 870 901	89 387	747 252	29 361	717 891	02
473 213	729 785	213 964	957 257	2 036 021	169 114	1 866 907	85 272	754 720	34 827	719 893	03
451 044	708 330	202 850	962 186	2 020 923	156 866	1 864 057	88 772	729 216	32 080	697 136	04
464 834	727 399	224 269	955 979	2 003 733	176 823	1 826 910	88 069	736 736	35 657	701 079	05
3,1	2,7	10,6	-0,6	-0,9	12,7	-2,0	-0,8	1,0	11,2	0,6	06
29 845	57 736	13 259	69 149	167 720	17 105	150 615	7 797	61 472	3 104	58 368	07
33 854	61 936	15 205	65 157	165 742	18 889	146 853	8 111	62 614	3 498	59 116	08
13,4	7,3	14,7	-5,8	-1,2	10,4	-2,5	4,0	1,9	12,7	1,3	09
108 867	189 583	45 343	210 726	547 483	63 882	483 601	12 941	208 432	11 932	196 500	10
111 692	198 891	51 663	205 174	540 561	65 516	475 045	13 458	207 001	13 274	193 727	11
2,6	4,9	13,9	-2,6	-1,3	2,6	-1,8	4,0	-0,7	11,2	-1,4	12
.	.	10	31	83	11	72	13
14	23	10	44	81	15	66	72	50	3	47	14
X	X	0,0	41,9	-2,4	36,4	-8,3	X	X	X	X	15
12 817	32 895	7 221	24 144	88 047	6 074	81 973	5 545	26 628	1 300	25 328	16
10 093	29 693	7 639	24 037	87 019	7 588	79 431	5 361	25 772	1 244	24 528	17
-21,3	-9,7	5,8	-0,4	-1,2	24,9	-3,1	-3,3	-3,2	-4,3	-3,2	18
.	.	80	336	1 857	88	1 769	19
148	660	94	291	1 775	94	1 681	183	856	32	824	20
X	X	17,5	-13,4	-4,4	6,8	-5,0	X	X	X	X	21
364	294	107	695	1 078	134	944	152	436	26	410	22
239	370	104	792	1 149	168	981	158	467	26	441	23
-34,3	25,9	-2,8	14,0	6,6	25,4	3,9	3,9	7,1	0,0	7,6	24
11 370	25 532	5 769	30 253	74 977	5 784	69 193	5 719	30 917	1 304	29 613	25
13 919	27 282	6 516	28 615	73 687	7 039	66 648	5 842	32 124	1 469	30 655	26
22,4	6,9	12,9	-5,4	-1,7	21,7	-3,7	2,2	3,9	12,7	3,5	27
13 062	34 578	7 518	27 676	91 269	5 808	85 461	4 240	24 076	1 060	23 016	28
12 878	33 052	8 175	25 906	92 723	7 392	85 331	4 137	24 064	1 070	22 994	29
-1,4	-4,4	8,7	-6,4	1,6	27,3	-0,2	-2,4	0,0	0,9	-0,1	30
123 049	130 464	57 539	270 260	383 635	18 211	365 424	17 911	145 423	4 529	140 894	31
130 672	137 790	62 614	271 358	380 936	21 543	359 393	17 191	148 275	5 263	143 012	32
6,2	5,6	8,8	0,4	-0,7	18,3	-1,7	-4,0	2,0	16,2	1,5	33
86 417	69 268	32 996	186 218	203 013	13 338	189 675	10 682	70 550	2 744	67 806	34
85 902	71 714	35 611	191 714	200 525	15 990	184 535	10 027	71 551	3 003	68 548	35
-0,6	3,5	7,9	3,0	-1,2	19,9	-2,7	-6,1	1,4	9,4	1,1	36
7 393	20 518	3 964	17 445	58 566	4 279	54 287	4 535	24 134	991	23 143	37
8 125	20 732	4 469	17 048	58 112	5 419	52 693	4 427	24 269	1 072	23 197	38
9,9	1,0	12,7	-2,3	-0,8	26,6	-2,9	-2,4	0,6	8,2	0,2	39
1 265	2 716	586	3 144	7 846	633	7 213	658	3 154	134	3 020	40
1 254	2 901	632	3 014	7 725	807	6 918	677	3 301	150	3 151	41
-0,9	6,8	7,8	-4,1	-1,5	27,5	-4,1	2,9	4,7	11,9	4,3	42
7 962	33 757	4 976	16 350	90 183	4 772	85 411	3 487	20 860	808	20 052	43
8 149	33 157	5 524	15 706	89 348	5 925	83 423	3 591	21 950	911	21 039	44
2,3	-1,8	11,0	-3,9	-0,9	24,2	-2,3	3,0	5,2	12,7	4,9	45
5 266	23 380	3 626	11 796	62 285	3 242	59 043	2 297	15 887	635	15 252	46
6 048	24 155	4 116	11 526	63 200	4 169	59 031	2 459	16 151	670	15 481	47
14,8	3,3	13,5	-2,3	1,5	28,6	0,0	7,1	1,7	5,5	1,5	48
34 113	64 974	15 678	79 198	187 209	10 258	176 951	9 877	80 736	2 853	77 883	49
34 496	64 066	17 052	80 625	186 053	12 049	174 004	9 518	82 096	3 260	78 836	50
1,1	-1,4	8,8	1,8	-0,6	17,5	-1,7	-3,6	1,7	14,3	1,2	51
9 156	22 073	4 176	14 765	55 672	3 247	52 425	2 682	15 595	630	14 965	52
7 351	20 977	4 844	14 972	55 097	4 219	50 878	2 857	16 195	714	15 481	53
-19,7	-5,0	16,0	1,4	-1,0	29,9	-3,0	6,5	3,8	13,3	3,4	54

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Die Angaben stellen die Zu- () bzw. Abnahme (-) November 2016 gegen Mai 2016 dar.

2 Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen.

3 Berechnet auf Basis der Schlachtungen im Vorjahreszeitraum.

4 Aussagekraft aufgrund mangelnder Angaben zur Produktionsrichtung der Haltungen eingeschränkt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder *

2.1.2 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengröße in Deutschland und den Bundesländern

Lfd. Nr.	Land	Rinder insgesamt		Davon nach Herdengröße					
				1 - 9		10 - 19		20 - 49	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
01	Deutschland	147 094	12 466 586	35 120	154 036	18 439	259 576	29 811	979 788
02	Baden-Württemberg	16 786	991 773	3 912	19 480	2 751	38 561	4 008	130 155
03	Bayern	47 442	3 178 657	6 403	32 234	5 600	80 069	12 380	416 853
04	Berlin	31	762	14	.	5	69	7	209
05	Brandenburg	4 359	542 926	2 020	6 941	471	6 563	475	15 088
06	Bremen	91	9 765	14	54	11	151	10	276
07	Hamburg	104	6 592	22	108	24	323	23	802
08	Hessen	8 606	448 935	2 284	11 393	1 647	23 268	2 200	70 121
09	Mecklenburg-Vorpommern	3 322	548 397	1 377	4 879	339	4 729	398	12 856
10	Niedersachsen	21 317	2 632 461	4 138	18 421	2 036	28 452	3 281	107 799
11	Nordrhein-Westfalen	17 313	1 441 532	4 106	18 909	2 234	31 517	3 384	109 731
12	Rheinland-Pfalz	5 114	350 884	1 239	5 930	707	9 916	1 112	35 785
13	Saarland	711	47 852	211	.	91	1 281	128	4 174
14	Sachsen	7 045	492 094	4 036	14 451	955	13 158	712	21 940
15	Sachsen-Anhalt	3 087	340 924	1 549	5 179	322	4 411	334	10 287
16	Schleswig-Holstein	7 669	1 103 561	1 403	6 361	694	9 640	993	32 512
17	Thüringen	4 097	329 471	2 392	8 729	552	7 468	366	11 200

Lfd. Nr.	Land	Milchkühe ¹		Davon nach Herdengröße					
				1 - 9		10 - 19		20 - 49	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
01	Deutschland	69 174	4 217 700	10 119	42 412	9 563	139 750	21 690	703 493
02	Baden-Württemberg	7 477	343 720	998	4 957	1 276	18 527	2 557	82 803
03	Bayern	32 069	1 198 397	4 250	21 366	5 859	86 012	13 514	433 619
04	Berlin	9	129	5	13	2	.	1	.
05	Brandenburg	679	151 808	215	451	12	172	45	1 462
06	Bremen	48	3 739	3	11	1	.	10	336
07	Hamburg	21	1 149	5	11	3	37	5	.
08	Hessen	2 998	140 212	744	.	467	6 630	761	24 040
09	Mecklenburg-Vorpommern	788	172 132	194	407	30	439	52	1 681
10	Niedersachsen	10 068	860 932	1 179	3 932	726	10 705	1 906	63 930
11	Nordrhein-Westfalen	6 179	417 214	878	3 268	660	9 726	1 440	47 457
12	Rheinland-Pfalz	1 941	113 621	349	.	199	2 826	494	16 712
13	Saarland	210	14 230	27	93	16	257	53	1 778
14	Sachsen	1 274	183 376	448	1 215	105	1 471	142	4 895
15	Sachsen-Anhalt	605	119 751	160	381	13	190	30	1 067
16	Schleswig-Holstein	4 185	393 686	430	1 325	147	2 076	627	21 720
17	Thüringen	623	103 604	234	683	47	634	53	1 808

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bissons.

¹ Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder *

Noch: 2.1.2 Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengröße in Deutschland und den Bundesländern

Noch: davon nach Herdengröße								Lfd. Nr.
50 - 99		100 - 199		200 - 499		500 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
25 351	1 811 396	22 404	3 173 836	13 351	3 883 012	2 618	2 204 942	01
2 831	200 076	2 317	325 670	923	249 754	44	28 077	02
12 293	876 374	8 651	1 193 287	2 054	538 510	61	41 330	03
3	200	2	.	-	-	-	-	04
351	24 902	318	46 059	394	125 800	330	317 573	05
14	1 096	29	.	12	3 459	1	.	06
16	1 141	11	1 653	8	2 565	-	-	07
1 171	82 899	827	117 526	447	123 228	30	20 500	08
235	16 449	265	38 397	376	123 008	332	348 079	09
3 069	222 956	4 045	592 852	4 133	1 214 382	615	447 599	10
2 716	195 343	2 820	400 650	1 843	537 545	210	147 837	11
861	61 780	778	110 427	386	106 906	31	20 140	12
118	8 297	101	14 038	58	16 504	4	.	13
374	26 386	380	53 157	323	103 188	265	259 814	14
200	14 442	184	27 155	288	93 791	210	185 659	15
929	66 986	1 477	219 981	1 894	575 537	279	192 544	16
170	12 069	199	28 585	212	68 835	206	192 585	17

Noch: davon nach Herdengröße								Lfd. Nr.
50 - 99		100 - 199		200 - 499		500 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
17 177	1 207 967	7 833	1 044 517	2 274	656 838	518	422 723	01
1 936	136 214	630	80 775	80	20 444	-	-	02
7 197	487 992	1 174	147 263	71	17 733	4	4 412	03
1	.	-	-	-	-	-	-	04
65	4 925	79	11 520	177	58 090	86	75 188	05
24	1 813	7	908	3	.	-	-	06
4	.	3	473	1	.	-	-	07
641	46 023	317	41 673	66	17 599	2	.	08
85	6 363	133	19 382	198	64 316	96	79 544	09
3 012	220 688	2 522	339 623	661	179 891	62	42 163	10
1 799	128 118	1 145	153 137	239	62 818	18	12 690	11
564	40 076	284	37 748	49	13 856	2	.	12
72	5 092	36	4 901	6	2 109	-	-	13
201	13 506	108	14 613	168	56 881	102	90 795	14
85	6 159	117	17 046	139	44 122	61	50 786	15
1 429	106 335	1 230	168 316	303	81 757	19	12 157	16
62	4 333	48	7 139	113	36 370	66	52 637	17

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bissons.

1 Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Bayern

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrasen										
Zusammen	194 514	6 417	23 761	2 240	12 675	4 924	34 295	559	13 317	96 326
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	166 017	5 392	20 484	1 768	10 911	3 986	29 489	410	11 381	82 196
Holstein-Rotbunt	17 761	560	2 122	216	1 106	465	3 080	84	1 254	8 874
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	7 062	286	784	183	461	338	1 120	.	.	3 446
Angler	318	10	31	.	.	11	46	.	.	165
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	2 200	100	205	38	104	92	372	16	172	1 101
Sonstige	1 156	69	135	.	.	32	188	17	69	544
Fleischnutzungsrasen										
Zusammen	142 067	16 135	14 330	9 631	7 652	26 051	24 528	4 806	6 125	32 809
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	61 470	7 906	7 052	4 291	3 808	11 759	13 506	854	2 542	9 752
Limousin	12 877	1 450	1 345	801	605	2 375	1 926	448	604	3 323
Charolais	14 663	1 312	1 028	1 556	665	3 978	1 771	332	593	3 428
Fleischfleckvieh	9 540	1 238	741	905	541	2 563	2 228	88	254	982
Deutsche Angus	19 291	1 937	1 868	1 218	1 241	2 471	2 318	649	692	6 897
Galloway	4 442	421	387	155	162	477	443	451	273	1 673
Highland	5 633	500	489	87	85	575	572	735	372	2 218
Büffel/Bisons	581	27	39	9	9	60	52	91	38	256
Sonstige	13 570	1 344	1 381	609	536	1 793	1 712	1 158	757	4 280
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	2 842 076	229 048	341 968	99 821	178 564	174 199	481 738	8 093	187 559	1 141 086
davon:										
Fleckvieh	2 448 024	208 648	296 183	92 821	155 449	160 274	418 823	5 615	155 823	954 388
Braunvieh	246 250	6 632	25 942	1 355	14 227	2 392	38 881	641	22 619	133 561
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	45 079	5 186	6 899	2 222	3 121	3 973	7 922	295	2 455	13 006
Doppelnutzung Rotbunt	638	41	89	.	.	274
Sonstige Kreuzungen	77 464	6 388	10 406	2 241	4 476	4 777	12 396	594	5 019	31 167
Gelbvieh	9 007	798	898	412	508	859	1 345	.	.	3 493
Vorderwälder	34	5	-	-	-	9
Sonstige	15 580	1 337	1 555	741	755	1 878	2 282	806	1 038	5 188

Brandenburg

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrasen										
Zusammen	316 946	10 851	43 273	4 900	22 930	9 808	63 482	647	15 806	145 249
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	292 980	9 436	40 348	4 319	21 457	8 542	58 847	540	14 645	134 846
Holstein-Rotbunt	5 550	194	815	93	393	171	1 160	29	303	2 392
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	12 698	718	1 470	318	714	637	2 535	43	570	5 693
Angler	194	43	.	.	93
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	4 248	394	440	144	262	367	706	23	231	1 681
Sonstige	1 276	191	.	.	544
Fleischnutzungsrasen										
Zusammen	166 086	22 162	24 393	2 865	4 300	9 188	16 409	3 720	7 468	75 581
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	111 481	16 552	17 989	1 869	2 680	6 502	11 361	988	4 710	48 830
Limousin	4 433	497	600	82	180	155	392	335	213	1 979
Charolais	9 791	904	1 131	256	398	485	961	534	454	4 668
Fleischfleckvieh	19 337	2 191	2 362	242	431	892	1 714	418	826	10 261
Deutsche Angus	7 038	750	917	115	241	183	718	244	453	3 417
Galloway	2 163	194	182	53	54	234	177	231	144	894
Highland	2 036	190	202	28	33	187	217	232	154	793
Büffel/Bisons	1 331	144	132	34	29	85	129	151	108	519
Sonstige	8 476	740	878	186	254	465	740	587	406	4 220
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	59 894	8 116	8 714	2 328	2 463	5 041	7 128	994	2 498	22 612
davon:										
Fleckvieh	7 903	1 031	427	1 007	225	1 870	490	63	235	2 555
Braunvieh	348	19	34	14	12	10	62	.	.	144
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	20 311	3 507	3 331	752	935	1 427	2 278	124	787	7 170
Doppelnutzung Rotbunt	302	.	.	.	10	.	.	19	.	136
Sonstige Kreuzungen	10 531	630	1 627	168	686	548	2 093	61	523	4 195
Gelbvieh	168	151
Vorderwälder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	20 331	2 908	3 277	371	595	1 167	2 169	724	859	8 261

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Hessen

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	250 987	9 597	30 658	3 349	16 500	7 226	45 856	1 149	20 061	116 591
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	193 454	7 120	24 205	2 260	12 959	4 910	36 259	783	15 320	89 638
Holstein-Rotbunt	41 397	1 692	4 591	727	2 579	1 555	6 885	270	3 474	19 624
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	12 522	667	1 470	288	710	635	2 160	55	1 013	5 524
Angler	1 680	17	178	12	127	30	271	5	122	918
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	798	44	68	32	37	57	122	14	73	351
Sonstige	1 136	57	146	30	88	39	159	22	59	536

Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	101 918	11 279	11 126	5 409	5 484	11 070	13 445	3 568	5 469	35 068
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	32 165	4 089	3 986	1 657	1 751	3 824	4 619	495	1 587	10 157
Limousin	20 970	2 442	2 432	1 045	1 196	2 029	2 879	751	1 181	7 015
Charolais	14 704	1 275	1 255	1 032	891	1 787	1 800	362	796	5 506
Fleischfleckvieh	6 668	783	764	373	382	686	1 045	193	313	2 129
Deutsche Angus	8 396	796	826	611	586	790	886	219	288	3 394
Galloway	4 592	478	457	147	139	523	471	447	333	1 597
Highland	2 574	223	233	42	42	268	266	314	200	986
Büffel/Bisons	447	35	36	9	13	39	55	63	36	161
Sonstige	11 402	1 158	1 137	493	484	1 124	1 424	724	735	4 123

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	96 030	10 196	10 790	5 161	5 298	10 319	14 386	1 125	6 594	32 161
davon:										
Fleckvieh	59 235	5 547	6 332	3 192	3 240	6 016	8 879	560	4 221	21 248
Braunvieh	4 001	354	378	234	178	520	574	28	290	1 445
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	26 691	3 606	3 436	1 508	1 611	3 204	4 054	359	1 669	7 244
Doppelnutzung Rotbunt	939	45	80	21	26	64	125	14	92	472
Sonstige Kreuzungen	3 520	459	416	150	154	362	564	76	232	1 107
Gelbvieh	382	.	40	.	.	50	33	.	19	.
Vorderwälder	27
Sonstige	1 235	145	108	34	61	.	.	74	71	495

Mecklenburg-Vorpommern

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	356 869	16 780	47 221	5 643	26 213	10 145	70 063	750	16 386	163 668
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	332 934	15 622	44 008	5 251	24 473	9 455	65 347	653	15 067	153 058
Holstein-Rotbunt	7 551	476	1 039	143	537	292	1 398	38	434	3 194
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	13 778	576	1 897	221	1 073	329	2 731	32	700	6 219
Angler	680	12	61	7	28	19	130	4	42	377
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	558	63	65	7	25	24	73	8	38	255
Sonstige	1 368	31	151	14	77	26	384	15	105	565

Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	126 191	15 874	17 417	2 833	3 859	8 673	14 617	2 583	5 231	55 104
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	89 192	12 336	13 411	1 734	2 296	6 476	10 782	749	3 606	37 802
Limousin	2 459	262	277	76	60	153	227	167	159	1 078
Charolais	5 022	423	464	243	278	256	467	284	259	2 348
Fleischfleckvieh	13 038	1 232	1 453	324	646	584	1 348	415	392	6 644
Deutsche Angus	6 470	647	763	245	319	495	687	243	183	2 888
Galloway	1 663	143	168	38	39	141	164	175	123	672
Highland	1 431	151	174	18	14	133	164	141	87	549
Büffel/Bisons	728	59	54	29	25	73	79	70	56	283
Sonstige	6 188	621	653	126	182	362	699	339	366	2 840

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	65 337	10 179	8 504	4 402	2 980	7 088	8 043	804	2 447	20 890
davon:										
Fleckvieh	15 958	3 967	758	2 946	236	3 737	547	76	276	3 415
Braunvieh	693	88	45	.	23
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	22 686	3 128	3 229	797	1 153	1 567	3 434	152	1 083	8 143
Doppelnutzung Rotbunt	204	4	13	97
Sonstige Kreuzungen	11 313	994	1 806	265	687	742	1 778	55	465	4 521
Gelbvieh	157	11	25	.	.	91
Vorderwälder	4
Sonstige	14 322	1 977	2 643	364	862	744	2 176	509	588	4 459

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.
1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Niedersachsen										
Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrasen										
Zusammen	1 957 802	185 979	222 011	43 113	118 590	95 016	324 121	8 494	126 104	834 374
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	1 779 235	169 859	203 162	37 429	108 303	81 473	296 270	7 125	113 671	761 943
Holstein-Rotbunt	126 996	10 876	12 962	4 105	7 103	9 894	19 898	1 027	9 202	51 929
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	41 256	4 269	4 917	1 238	2 698	2 812	6 593	124	2 450	16 155
Angler	956	82	52	54	42	112	148	13	75	378
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	7 423	740	704	242	344	613	930	153	557	3 140
Sonstige	1 936	153	214	45	100	112	282	52	149	829
Fleischnutzungsrasen										
Zusammen	189 379	24 049	19 187	10 150	7 437	30 420	26 379	6 159	10 179	55 419
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	80 392	12 361	7 964	5 301	2 767	16 925	12 266	871	3 806	18 131
Limousin	34 317	3 860	3 874	1 630	1 533	4 557	4 890	1 149	2 199	10 625
Charolais	21 270	2 314	2 196	899	1 020	2 490	2 852	507	1 260	7 732
Fleischfleckvieh	7 499	944	750	469	326	1 374	1 110	161	324	2 041
Deutsche Angus	14 834	1 459	1 392	988	896	1 626	1 882	430	597	5 564
Galloway	8 274	822	797	195	214	967	843	927	496	3 013
Highland	5 659	496	487	73	67	513	558	795	436	2 234
Büffel/Bisons	975	91	100	17	17	97	91	129	49	384
Sonstige	16 159	1 702	1 627	578	597	1 871	1 887	1 190	1 012	5 695
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	485 280	135 543	27 426	77 409	11 763	145 922	30 436	2 538	11 992	42 251
davon:										
Fleckvieh	219 379	71 925	4 543	44 661	2 375	78 641	6 337	569	2 316	8 012
Braunvieh	63 564	20 517	361	13 491	164	26 881	522	118	198	1 312
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	158 617	33 338	20 028	14 309	7 973	29 949	19 777	1 310	7 535	24 398
Doppelnutzung Rotbunt	13 181	936	982	566	604	2 325	1 730	233	1 119	4 686
Sonstige Kreuzungen	24 081	7 315	1 230	3 470	542	6 084	1 576	137	674	3 053
Gelbvieh	427	78	31	37	10	76	43	20	30	102
Vorderwälder	2 296	748	8	448	4	1 018	14	24	4	28
Sonstige	3 735	686	243	427	91	948	437	127	116	660
Nordrhein-Westfalen										
Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrasen										
Zusammen	856 046	71 186	99 059	15 880	52 412	36 768	143 931	2 856	50 795	383 159
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	661 574	57 645	77 920	10 557	41 212	24 425	112 729	1 963	38 565	296 558
Holstein-Rotbunt	169 376	11 522	18 612	4 467	9 844	10 505	27 293	751	10 653	75 729
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	21 863	1 746	2 164	742	1 173	1 611	3 437	88	1 401	9 501
Angler	525	59	68	27	33	28	87	6	26	191
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	955	129	75	52	52	131	93	21	62	340
Sonstige	1 753	85	220	35	98	68	292	27	88	840
Fleischnutzungsrasen										
Zusammen	204 844	25 515	18 666	13 894	8 567	43 362	27 695	5 313	9 931	51 901
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	79 730	11 705	7 208	5 756	3 085	21 073	11 435	720	3 320	15 428
Limousin	51 328	5 816	5 114	3 149	2 215	9 956	6 952	1 372	2 734	14 020
Charolais	29 169	2 971	2 489	2 111	1 491	5 116	3 863	560	1 377	9 191
Fleischfleckvieh	8 563	1 216	630	837	395	2 157	1 184	135	276	1 733
Deutsche Angus	5 856	670	383	800	341	1 075	669	156	167	1 595
Galloway	4 756	461	412	153	129	580	539	520	337	1 625
Highland	4 934	440	427	79	95	431	534	632	354	1 942
Büffel/Bisons	471	38	47	6	12	44	46	70	31	177
Sonstige	20 037	2 198	1 956	1 003	804	2 930	2 473	1 148	1 335	6 190
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	380 642	90 632	22 212	56 128	10 735	111 584	28 899	1 858	10 825	47 769
davon:										
Fleckvieh	237 933	64 594	7 404	43 091	4 197	83 092	10 995	685	4 112	19 763
Braunvieh	11 420	2 762	447	1 525	223	3 481	676	93	308	1 905
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	108 486	19 149	12 863	9 243	5 596	19 227	15 020	813	5 537	21 038
Doppelnutzung Rotbunt	7 012	570	589	443	310	1 400	824	58	388	2 430
Sonstige Kreuzungen	10 586	2 357	640	1 349	298	2 740	968	101	321	1 812
Gelbvieh	424	149	20	.	.	83
Vorderwälder	754	279	14	.	.	13
Sonstige	4 027	816	219	314	103	1 216	382	103	149	725

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Rheinland-Pfalz

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	211 034	5 018	26 242	1 749	13 607	3 801	39 206	809	16 387	104 215
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	159 233	3 628	20 570	1 198	10 663	2 474	30 462	553	12 149	77 536
Holstein-Rotbunt	42 572	1 008	4 611	374	2 420	1 012	7 170	211	3 462	22 304
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	7 683	312	894	147	440	261	1 308	26	614	3 681
Angler	79	32
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	192	85
Sonstige	1 275	65	156	21	66	40	210	16	124	577
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	88 555	10 270	10 625	3 715	4 217	7 993	11 392	2 994	4 579	32 770
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	28 158	3 604	3 751	1 159	1 324	2 541	3 859	413	1 290	10 217
Limousin	32 462	3 951	4 057	1 360	1 537	3 052	4 203	1 022	1 564	11 716
Charolais	9 165	886	934	455	526	725	1 138	216	652	3 633
Fleischfleckvieh	1 982	248	258	101	96	178	318	68	90	625
Deutsche Angus	2 884	254	224	188	206	229	395	84	78	1 226
Galloway	2 295	210	186	64	64	236	251	240	167	877
Highland	2 905	305	310	35	52	262	260	335	198	1 148
Büffel/Bisons	246	15	20	3	7	19	29	49	13	91
Sonstige	8 458	797	885	350	405	751	939	567	527	3 237
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	51 295	6 314	6 456	2 661	2 908	5 254	7 514	624	3 303	16 261
davon:										
Fleckvieh	20 767	2 860	2 096	1 368	996	2 522	2 712	223	1 343	6 647
Braunvieh	2 071	74	225	31	158	69	362	31	202	919
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	23 278	2 888	3 468	1 103	1 463	2 273	3 771	271	1 454	6 587
Doppelnutzung Rotbunt	1 048	54	116	20	60	52	133	15	89	509
Sonstige Kreuzungen	3 215	353	451	110	181	266	409	47	167	1 231
Gelbvieh	189	19	17	9	7	66
Vorderwälder	33	20
Sonstige	694	66	.	12	41	48	96	28	.	282

Saarland

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	26 920	777	3 335	279	1 789	705	5 013	150	2 176	12 696
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	21 348	571	2 674	203	1 452	493	4 134	95	1 672	10 054
Holstein-Rotbunt	3 931	141	462	.	257	.	652	32	362	1 852
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	1 555	62	190	21	80	80	215	18	132	757
Angler	11
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung
Sonstige	65	3	.	.	.	12	8	5	10	.
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	15 281	1 647	1 633	695	810	1 719	1 926	442	747	5 662
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	5 150	618	616	214	254	655	692	58	222	1 821
Limousin	5 868	604	625	292	355	594	755	197	306	2 140
Charolais	1 264	122	123	66	73	173	130	27	67	483
Fleischfleckvieh	248	33	30	.	.	33	28	.	.	76
Deutsche Angus	853	94	67	.	.	82	72	24	26	382
Galloway	262	27	31	5	.	.	41	17	19	.
Highland	262	.	31	.	.	.	33	31	16	102
Büffel/Bisons	108	.	6	.	.	8	9	.	.	.
Sonstige	1 266	122	104	47	47	130	166	63	74	513
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	5 651	587	702	280	302	590	786	85	378	1 941
davon:										
Fleckvieh	1 763	149	213	113	115	219	247	27	146	534
Braunvieh	114	.	16	.	5	59
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	2 922	367	401	114	143	282	430	36	144	1 005
Doppelnutzung Rotbunt	425	24	28	17	21	45	51	.	.	171
Sonstige Kreuzungen	101	6	13	.	3	.	13	.	.	28
Gelbvieh	28	15
Vorderwälder
Sonstige	298	.	.	24	15	22	28	7	6	129

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.
1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder¹

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Sachsen

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	364 175	10 615	52 923	3 158	26 970	5 232	73 058	367	16 191	175 661
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	320 667	8 652	46 506	2 405	23 843	3 902	64 499	264	14 111	156 485
Holstein-Rotbunt	9 721	370	1 546	149	743	196	2 011	32	483	4 191
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	32 498	1 528	4 715	542	2 341	1 020	6 350	51	1 534	14 417
Angler	533	9	80	5	24	9	89	3	27	287
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	265	31	12	45	4	75	18	6	7	67
Sonstige	491	25	64	12	15	30	91	11	29	214
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	81 186	10 070	10 332	2 847	3 616	5 729	9 836	2 533	3 765	32 458
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	38 190	5 310	5 510	1 308	1 737	2 635	4 776	441	1 682	14 791
Limousin	5 703	656	724	214	323	308	751	239	326	2 162
Charolais	5 823	534	580	219	319	337	652	193	328	2 661
Fleischfleckvieh	14 643	1 794	1 737	537	684	904	1 782	406	624	6 175
Deutsche Angus	5 346	639	620	288	234	566	539	154	186	2 120
Galloway	2 580	262	231	55	60	268	292	259	164	989
Highland	2 841	269	270	39	51	280	287	362	193	1 090
Büffel/Bisons	835	71	87	24	26	88	104	90	43	302
Sonstige	5 225	535	573	163	182	343	653	389	219	2 168
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	46 733	5 068	6 120	2 144	2 571	4 745	6 454	691	1 994	16 946
davon:										
Fleckvieh	15 553	1 566	1 661	1 008	677	2 498	1 889	314	594	5 346
Braunvieh	1 164	48	151	.	85	36	206	.	70	546
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	21 872	2 862	3 257	929	1 376	1 696	3 179	224	958	7 391
Doppelnutzung Rotbunt	.	6	5
Sonstige Kreuzungen	6 612	429	887	134	359	389	1 031	39	287	3 057
Gelbvieh	36
Vorderwälder
Sonstige	1 421	148	156	59	69	117	145	101	74	552

Sachsen-Anhalt

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	241 479	8 805	35 135	2 802	20 014	5 226	52 304	347	11 972	104 874
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	230 311	8 284	33 459	2 556	18 972	4 829	49 807	312	11 542	100 550
Holstein-Rotbunt	5 220	234	839	110	411	151	1 132	15	195	2 133
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	5 599	273	806	128	594	220	1 318	8	215	2 037
Angler	92	12	.
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtichtung	36
Sonstige	221	8	16	.	.	11	34	12	8	97
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	63 707	8 082	7 914	2 273	2 705	4 669	7 149	1 855	2 837	26 223
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	30 657	4 256	4 158	1 068	1 319	2 513	3 339	290	1 131	12 583
Limousin	3 239	398	348	155	159	237	392	167	168	1 215
Charolais	4 159	464	474	175	206	240	429	172	190	1 809
Fleischfleckvieh	14 152	1 663	1 848	420	623	779	1 597	306	718	6 198
Deutsche Angus	4 030	589	447	250	162	265	543	108	120	1 546
Galloway	1 849	166	157	.	.	175	222	216	123	680
Highland	1 106	90	90	23	21	104	119	151	62	446
Büffel/Bisons	391	20	21	.	.	34	35	59	45	169
Sonstige	4 124	436	371	125	154	322	473	386	280	1 577
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	35 738	2 941	4 121	973	1 436	1 631	3 747	257	1 342	19 290
davon:										
Fleckvieh	2 778	.	.	165	122	267	276	34	152	1 206
Braunvieh	205	62	10	10	.	42	14	.	3	56
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	10 211	1 750	2 029	550	547	720	1 204	80	379	2 952
Doppelnutzung Rotbunt	228	33
Sonstige Kreuzungen	21 087	673	1 664	142	723	357	2 113	62	724	14 629
Gelbvieh	51
Vorderwälder	11
Sonstige	1 167	203	108	53	37	133	131	65	67	370

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.

1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.1 Rinder*

Noch: 2.1.3 Rinderbestände nach Nutzungsrichtungen und Rinderrassen in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

Schleswig-Holstein

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	819 682	50 164	94 677	20 738	50 512	45 976	142 901	3 749	60 627	350 338
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	612 667	36 582	71 840	15 065	38 314	32 856	108 231	2 626	44 180	262 973
Holstein-Rotbunt	155 976	10 158	16 725	4 636	8 793	10 654	25 443	940	12 363	66 264
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	21 126	1 495	2 569	558	1 433	1 372	3 977	51	1 885	7 786
Angler	26 340	1 666	3 140	366	1 767	824	4 748	77	1 921	11 831
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	2 353	167	231	91	117	212	348	33	231	923
Sonstige	1 220	96	172	22	88	58	154	22	47	561
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	91 055	10 973	10 546	3 538	3 223	11 728	13 979	3 985	5 811	27 272
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	39 724	5 294	5 104	1 653	1 489	5 349	6 865	701	2 410	10 859
Limousin	10 660	1 327	1 335	410	415	1 142	1 704	482	804	3 041
Charolais	7 311	791	802	262	312	897	1 172	228	401	2 446
Fleischfleckvieh	3 450	397	355	309	161	712	581	92	162	681
Deutsche Angus	6 709	683	627	399	318	1 098	900	286	277	2 121
Galloway	9 764	1 038	952	163	165	1 100	1 113	1 061	784	3 388
Highland	3 795	350	346	56	46	372	344	425	258	1 598
Büffel/Bisons	385	32	29	13	7	44	36	60	27	137
Sonstige	9 257	1 061	996	273	310	1 014	1 264	650	688	3 001
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	192 824	24 096	23 273	10 220	10 331	22 921	29 173	1 784	15 658	55 368
davon:										
Fleckvieh	16 912	2 229	2 188	1 061	910	2 578	2 651	216	1 385	3 694
Braunvieh	2 659	657	127	404	.	809	182	.	.	354
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	67 715	11 436	10 857	4 330	4 401	8 892	10 986	481	4 288	12 044
Doppelnutzung Rotbunt	95 208	8 711	8 963	4 013	4 512	9 415	13 704	844	9 191	35 855
Sonstige Kreuzungen	8 308	879	968	329	369	842	1 387	112	647	2 775
Gelbvieh	21	10
Vorderwälder	135	7	4
Sonstige	1 866	.	.	73	70	286	249	121	96	632

Thüringen

Rinderrassen	Rinder insgesamt	Kälber bis einschl. 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre		Rinder 2 Jahre und älter		Kühe
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich ¹	männlich	weiblich ¹	
Milchnutzungsrassen										
Zusammen	221 130	10 799	31 008	3 403	16 987	6 072	43 134	288	11 264	98 175
davon:										
Holstein-Schwarzbunt	199 943	9 214	27 888	2 839	15 456	5 089	39 326	217	10 277	89 637
Holstein-Rotbunt	8 125	411	1 029	.	.	224	1 524	30	483	3 766
Kreuzung Milchrind mit Milchrind	12 752	1 153	2 056	442	978	749	2 240	31	475	4 628
Angler	54	.	7	29
Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	37	11
Sonstige	219	.	.	.	9	.	.	.	21	104
Fleischnutzungsrassen										
Zusammen	79 056	10 673	10 560	2 014	2 629	5 520	8 434	2 197	3 705	33 324
davon:										
Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	32 332	5 017	4 827	831	944	2 394	3 550	321	1 382	13 066
Limousin	4 282	559	539	87	126	362	400	198	178	1 833
Charolais	2 893	216	287	95	133	167	354	139	193	1 309
Fleischfleckvieh	25 632	3 429	3 502	587	913	1 477	2 723	561	1 174	11 266
Deutsche Angus	3 110	406	352	146	185	214	304	113	100	1 290
Galloway	1 692	174	154	40	52	206	184	166	95	621
Highland	2 241	204	222	43	51	200	228	285	139	869
Büffel/Bisons	245	17	24	8	6	28	26	32	12	92
Sonstige	6 629	651	653	177	219	472	665	382	432	2 978
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)										
Zusammen	29 285	3 825	3 337	1 934	1 361	3 380	3 529	372	1 226	10 321
davon:										
Fleckvieh	12 727	1 660	899	1 317	417	2 023	1 089	152	532	4 638
Braunvieh	270	3	17	113
Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	11 455	1 711	1 790	497	684	1 025	1 634	97	433	3 584
Doppelnutzung Rotbunt	108	11	.
Sonstige Kreuzungen	3 783	335	514	75	214	230	650	61	185	1 519
Gelbvieh	163	5	6	3	9	.	.	10	9	86
Vorderwälder	4
Sonstige	775	89	86	27	22	67	92	49	39	304

* Seit 2013 einschl. Büffel/Bisons.
1 Nicht abgekalbt.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.2 Schweine

2.2.1 Betriebe mit Haltung von Schweinen und Schweinebestände in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

in 1000

Lfd. Nr.	Land	Jahr/ Einheit ¹	Schweine insgesamt		Zuchtschweine zusammen ²		Mastschweine zusammen ²		Ferkel	Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht
			Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere		
01	Deutschland	Nov. 2014	26,8 A	28 339,0 A	10,2 A	2 074,4 A	22,8 A	12 407,6 A	8 097,8 A	5 759,2 A
02		Mai 2015	25,8 A	28 099,5 A	9,9 A	2 044,3 A	21,8 A	12 160,0 A	8 290,9 A	5 604,3 A
03		Nov. 2015	25,7 A	27 652,4 A	9,6 A	1 998,6 A	21,7 A	11 998,9 A	8 100,9 A	5 554,0 A
04		Mai 2016	24,5 A	27 146,4 A	9,0 A	1 938,5 A	20,5 A	11 766,7 A	8 099,8 A	5 341,3 A
05		Nov. 2016	24,4 A	27 376,1 A	8,8 A	1 933,3 A	20,6 A	12 255,1 A	7 998,2 A	5 189,4 A
06		%	-0,2	0,8	-2,3	-0,3	0,5	4,2	-1,3	-2,8
07	Baden-Württemberg	Mai 2016	2,4 A	1 796,5 A	1,1 A	164,0 A	2,0 A	668,6 A	667,5 A	296,4 B
08		Nov. 2016	2,4 A	1 776,6 A	1,1 A	158,9 A	2,0 A	649,7 A	658,6 A	309,5 B
09		%	-1,1	-1,1	-2,8	-3,2	-0,7	-2,8	-1,3	4,4
10	Bayern	Mai 2016	5,3 A	3 312,9 A	2,4 A	243,7 A	4,5 A	1 530,0 A	923,7 A	615,5 B
11		Nov. 2016	5,4 A	3 349,7 A	2,3 A	240,5 A	4,6 A	1 590,8 A	899,1 A	619,5 B
12		%	1,2	1,1	-3,1	-1,3	1,2	4,0	-2,7	0,6
13	Brandenburg	Mai 2016	0,2 A	795,2 A	0,1 A	89,7 A	0,1 A	189,5 A	377,4 A	138,6 A
14		Nov. 2016	0,2 A	789,8 A	0,1 A	88,4 A	0,1 A	216,7 A	345,8 A	138,9 A
15		%	2,2	-0,7	-1,1	-1,4	0,0	14,3	-8,4	0,2
16	Hessen	Mai 2016	1,0 A	579,2 A	0,4 B	41,0 A	0,9 A	265,7 A	157,1 A	115,4 B
17		Nov. 2016	1,0 A	584,9 A	0,4 A	40,4 A	0,9 A	268,2 A	159,7 A	116,6 B
18		%	-2,3	1,0	-5,8	-1,2	-3,0	0,9	1,6	1,0
19	Mecklenburg-Vorpommern	Mai 2016	0,2 A	804,0 A	0,1 A	86,1 A	0,1 A	240,6 A	295,5 A	181,8 A
20		Nov. 2016	0,2 A	828,6 A	0,1 A	92,4 A	0,1 A	271,0 A	323,3 A	141,9 A
21		%	1,2	3,1	-1,2	7,3	-4,4	12,6	9,4	-21,9
22	Niedersachsen	Mai 2016	6,2 A	8 465,1 A	2,1 A	490,3 A	5,4 A	4 134,2 A	2 161,5 A	1 679,1 A
23		Nov. 2016	6,2 A	8 595,2 A	2,0 A	479,0 A	5,5 A	4 253,6 A	2 141,8 A	1 720,7 A
24		%	0,4	1,5	-1,6	-2,3	0,8	2,9	-0,9	2,5
25	Nordrhein-Westfalen	Mai 2016	7,5 A	7 161,3 A	2,1 A	426,2 A	5,9 A	3 333,9 A	1 953,9 B	1 447,2 B
26		Nov. 2016	7,4 A	7 227,1 A	2,1 A	427,5 A	6,0 A	3 563,2 A	1 925,3 B	1 311,1 B
27		%	-1,0	0,9	-1,4	0,3	1,3	6,9	-1,5	-9,4
28	Rheinland-Pfalz	Mai 2016	0,3 B	178,0 A	0,1 B	11,6 B	0,2 B	79,8 B	51,1 B	35,5 B
29		Nov. 2016	0,3 B	183,3 A	0,1 B	11,6 B	0,2 B	81,0 B	52,8 B	38,0 B
30		%	4,6	3,0	6,3	-0,7	2,1	1,5	3,4	7,0
31	Saarland	Mai 2016	0,0 A	4,2 A	0,0 A	0,3 A	0,0 A	2,1 A	0,8 A	0,9 A
32		Nov. 2016	0,0 A	4,3 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	2,1 A	0,8 A	1,2 A
33		%	-5,3	3,5	-12,5	-17,2	-5,3	0,8	-3,8	22,2
34	Sachsen	Mai 2016	0,2 A	653,3 A	0,1 A	66,1 A	0,1 A	201,1 A	240,9 A	145,2 A
35		Nov. 2016	0,2 A	649,8 A	0,1 A	71,2 A	0,1 A	203,0 A	237,6 A	138,0 A
36		%	-2,3	-0,5	-1,2	7,6	-4,8	1,0	-1,4	-5,0
37	Sachsen-Anhalt	Mai 2016	0,2 A	1 186,1 A	0,1 A	140,9 A	0,2 A	292,6 A	564,5 A	188,1 A
38		Nov. 2016	0,2 A	1 177,6 A	0,1 A	143,6 A	0,2 A	293,3 A	531,6 A	209,0 A
39		%	0,0	-0,7	0,0	1,9	1,3	0,3	-5,8	11,1
40	Schleswig-Holstein	Mai 2016	0,9 A	1 459,1 A	0,3 A	91,6 A	0,8 A	652,5 A	358,9 A	356,2 A
41		Nov. 2016	0,9 A	1 469,0 A	0,3 A	90,6 A	0,8 A	688,4 A	358,9 A	331,0 A
42		%	-2,2	0,7	-5,0	-1,1	-1,6	5,5	0,0	-7,1
43	Thüringen	Mai 2016	0,2 A	751,5 A	0,1 A	87,0 A	0,1 A	176,0 A	347,1 A	141,4 A
44		Nov. 2016	0,2 A	740,1 A	0,1 A	89,0 A	0,1 A	174,1 A	363,1 A	114,0 A
45		%	0,6	-1,5	-2,2	2,3	0,7	-1,1	4,6	-19,4

1 Die Angaben stellen die Zu- () bzw. Abnahme () November 2016 gegen Mai 2016 dar.

2 Mit 50 kg und mehr Lebendgewicht.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.2 Schweine

Noch: 2.2.1 Betriebe mit Haltung von Schweinen und Schweinebestände in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)

in 1000

Mastschweine			Zuchtschweine ²								Eber zur Zucht	Lfd. Nr.
50 bis unter 80 kg	80 bis unter 110 kg	110 kg und mehr	zusammen	Zuchtsauen			nicht trächtig					
				zusammen	trächtig	andere Sauen	zusammen	Jungsauen	andere Sauen			
Lebendgewicht					Jungsauen							
5 715,8 A	5 499,9 A	1 191,9 A	2 052,3 A	1 485,4 A	245,5 A	1 239,9 A	566,9 A	234,1 A	332,7 A	22,1 D	01	
5 774,5 A	5 359,3 A	1 026,2 A	2 024,3 A	1 477,4 A	236,0 A	1 241,5 A	546,9 A	223,4 A	323,5 A	19,9 D	02	
5 584,4 A	5 304,7 A	1 109,8 A	1 973,2 A	1 426,0 A	230,8 A	1 195,3 A	547,2 A	224,9 A	322,2 A	25,4 D	03	
5 444,5 A	5 271,5 A	1 050,7 A	1 917,0 A	1 407,2 A	231,1 A	1 176,1 A	509,8 A	206,3 A	303,6 A	21,4 D	04	
5 561,2 A	5 465,5 A	1 228,5 A	1 908,4 A	1 383,4 A	225,0 A	1 158,4 A	524,9 A	216,8 A	308,1 A	25,0 D	05	
2,1	3,7	16,9	-0,5	-1,7	-2,6	-1,5	3,0	5,1	1,5	16,6	06	
336,2 B	282,9 B	49,5 B	162,1 A	115,2 A	17,5 A	97,7 A	46,9 B	16,4 C	30,5 B	1,9 D	07	
318,7 B	273,7 B	57,3 B	156,6 A	110,3 A	16,4 B	93,9 A	46,3 B	16,2 B	30,0 B	/	08	
-5,2	-3,3	15,8	-3,4	-4,3	-6,4	-3,9	-1,3	-0,9	-1,5	X	09	
738,7 A	659,4 B	131,9 B	240,2 A	174,9 A	24,3 B	150,6 A	65,2 B	26,7 C	38,5 B	/	10	
772,4 A	667,7 B	150,6 B	237,2 A	171,9 A	24,0 B	147,9 A	65,3 A	27,1 B	38,2 B	/	11	
4,6	1,3	14,2	-1,2	-1,7	-1,2	-1,8	0,2	1,5	-0,7	X	12	
89,2 A	79,0 A	21,4 A	88,4 A	61,7 A	15,1 A	46,6 A	26,7 A	14,1 A	12,6 A	1,3 A	13	
93,1 A	96,0 A	27,6 A	87,2 A	59,8 A	11,4 A	48,4 A	27,4 A	14,7 A	12,7 A	1,2 A	14	
4,3	21,5	29,3	-1,4	-3,1	-24,9	3,9	2,6	4,1	0,9	-2,9	15	
125,4 B	112,1 A	28,2 B	39,9 A	29,4 A	4,9 B	24,6 A	10,5 B	3,7 B	6,8 A	/	16	
125,8 B	116,6 A	25,8 B	39,6 A	28,1 A	4,0 A	24,1 A	11,5 A	4,1 A	7,4 B	/	17	
0,3	4,1	-8,7	-0,8	-4,6	-17,6	-8,7	10,0	12,0	9,0	X	18	
114,7 A	98,1 A	27,9 A	85,8 A	61,1 A	11,6 A	49,6 A	24,7 A	12,7 A	11,9 A	0,3 A	19	
115,7 A	117,6 A	37,7 A	91,9 A	62,2 A	12,2 A	50,0 A	29,7 A	16,0 A	13,8 A	0,5 A	20	
0,9	19,9	35,2	7,1	1,7	5,5	0,8	20,6	25,3	15,5	80,1	21	
1 892,9 A	1 883,9 A	357,4 B	486,3 A	361,1 A	54,8 A	306,3 A	125,2 A	45,4 B	79,8 A	4,0 D	22	
1 938,7 A	1 933,2 A	381,8 B	471,6 A	348,8 A	52,4 A	296,4 A	122,8 A	45,1 B	77,6 A	/	23	
2,4	2,6	6,8	-3,0	-3,4	-4,4	-3,2	-1,9	-0,5	-2,7	X	24	
1 531,1 B	1 534,5 B	268,3 B	420,0 A	318,9 A	45,2 A	273,6 A	101,2 B	33,3 C	67,9 B	/	25	
1 551,5 B	1 633,1 B	378,5 B	420,8 A	314,4 A	45,7 B	268,7 A	106,4 B	38,9 C	67,5 B	/	26	
1,3	6,4	41,1	0,2	-1,4	0,9	-1,8	5,2	16,9	-0,5	X	27	
38,9 B	34,6 B	6,2 C	11,4 B	8,4 B	1,1 B	7,2 B	3,1 B	1,0 C	2,1 B	0,2 C	28	
37,6 B	36,6 B	6,8 C	11,4 B	8,3 B	1,2 B	7,0 B	3,1 B	0,9 B	2,2 B	0,2 C	29	
-3,5	5,7	9,7	-0,7	-0,9	7,9	-2,3	-0,3	-9,7	3,8	1,1	30	
1,0 A	0,9 A	0,2 A	0,3 A	0,2 A	0,0 A	0,2 A	0,1 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	31	
1,0 A	0,9 A	0,2 A	0,2 A	0,1 A	0,0 A	0,1 A	0,1 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	32	
-1,4	2,5	3,8	-18,1	-23,4	-29,2	-22,6	-8,1	-12,5	-7,7	10,0	33	
88,6 A	90,1 A	22,4 A	65,8 A	45,2 A	7,5 A	37,7 A	20,6 A	9,5 A	11,1 A	0,3 A	34	
92,2 A	89,7 A	21,1 A	70,8 A	47,2 A	11,8 A	35,4 A	23,6 A	9,9 A	13,8 A	0,3 A	35	
4,1	-0,5	-5,7	7,6	4,4	56,9	-6,0	14,6	3,2	24,4	8,2	36	
117,5 A	127,2 A	47,9 A	140,2 A	102,3 A	24,0 A	78,3 A	37,9 A	19,8 A	18,1 A	0,7 A	37	
135,0 A	120,2 A	38,2 A	142,9 A	103,6 A	21,5 A	82,1 A	39,3 A	20,0 A	19,3 A	0,7 A	38	
14,9	-5,5	-20,3	2,0	1,3	-10,5	4,9	3,7	1,2	6,5	-0,4	39	
295,4 B	290,0 B	67,1 B	89,9 A	67,2 A	12,7 A	54,4 A	22,8 A	10,9 A	11,9 A	/	40	
310,5 B	300,6 B	77,3 B	89,4 A	65,1 A	10,7 A	54,4 A	24,3 B	11,7 C	12,6 A	/	41	
5,1	3,6	15,2	-0,6	-3,1	-15,8	-0,1	6,7	7,8	5,8	X	42	
74,9 A	78,8 A	22,4 A	86,6 A	61,5 A	12,2 A	49,3 A	25,1 A	12,7 A	12,3 A	0,3 A	43	
68,9 A	79,6 A	25,5 A	88,7 A	63,6 A	13,7 A	49,9 A	25,1 A	12,1 A	13,0 A	0,3 A	44	
-8,0	1,1	14,2	2,4	3,4	12,1	1,2	-0,1	-5,4	5,2	-12,2	45	

1 Die Angaben stellen die Zu- () bzw. Abnahme (-) November 2016 gegen Mai 2016 dar.

2 Mit 50 kg und mehr Lebendgewicht.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.2 Schweine

2.2.2 Betriebe mit Haltung von Schweinen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
in 1000

Lfd. Nr.	Land	Betriebe mit Schweinen insgesamt		Davon: Betriebe mit ... bis ... Schweinen					
				unter 100		100 - 249		250 - 499	
		Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere
Schweine insgesamt									
01	Deutschland	24,4 A	27 376,1 A	2,1 B	153,5 B	3,3 B	553,1 B	3,8 A	1 408,3 A
02	Baden-Württemberg	2,4 A	1 776,6 A	0,4 C	28,2 C	0,4 C	63,0 C	0,4 B	144,7 B
03	Bayern	5,4 A	3 349,7 A	0,8 C	59,2 C	1,0 B	165,5 B	1,0 B	374,3 B
04	Brandenburg	0,2 A	789,8 A	0,0 A	0,9 A	0,0 A	1,7 A	0,0 A	4,9 A
05	Hessen	1,0 A	584,9 A	0,2 C	16,4 C	0,3 B	40,5 B	0,1 C	43,6 C
06	Mecklenburg-Vorpommern	0,2 A	828,6 A	0,0 A	0,4 A	0,0 A	1,3 A	0,0 A	1,5 A
07	Niedersachsen	6,2 A	8 595,2 A	0,3 C	18,5 C	0,7 B	115,2 B	1,0 B	368,6 B
08	Nordrhein-Westfalen	7,4 A	7 227,1 A	0,3 D	19,9 D	0,8 C	137,8 C	1,1 B	397,2 B
09	Rheinland-Pfalz	0,3 B	183,3 A	0,0 D	3,0 D	0,0 D	7,9 D	0,1 C	19,6 C
10	Saarland	0,0 A	4,3 A	0,0 A	0,5 A	0,0 A	0,8 A	0,0 A	0,4 A
11	Sachsen	0,2 A	649,8 A	0,0 A	1,4 A	0,0 A	1,8 A	0,0 A	7,6 A
12	Sachsen-Anhalt	0,2 A	1 177,6 A	0,0 A	1,3 A	0,0 A	2,1 A	0,0 A	4,6 A
13	Schleswig-Holstein	0,9 A	1 469,0 A	0,0 D	2,8 D	0,1 C	12,1 C	0,1 C	35,9 C
14	Thüringen	0,2 A	740,1 A	0,0 A	1,0 A	0,0 A	3,5 A	0,0 A	5,3 A
Zuchtsauen									
15	Deutschland	8,8 A	1 908,4 A	0,8 B	9,4 C	1,0 B	30,1 B	1,1 B	76,5 B
16	Baden-Württemberg	1,1 A	156,6 A	0,1 C	2,2 D	0,1 C	4,9 D	0,1 C	10,2 C
17	Bayern	2,3 A	237,2 A	0,3 C	3,9 D	0,4 C	12,7 C	0,4 B	32,2 B
18	Brandenburg	0,1 A	87,2 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,1 A
19	Hessen	0,4 A	39,6 A	0,1 C	0,7 C	0,1 C	1,7 C	0,0 C	2,0 C
20	Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	91,9 A	0,0 A	.	.	.	0,0 A	.
21	Niedersachsen	2,0 A	471,6 A	0,1 D	1,0 D	0,1 C	3,5 D	0,2 C	12,4 C
22	Nordrhein-Westfalen	2,1 A	420,8 A	0,1 D	1,0 D	0,2 C	5,7 D	0,2 C	15,7 C
23	Rheinland-Pfalz	0,1 B	11,4 B	0,0 D	/ E	0,0 D	0,5 D	0,0 C	1,1 D
24	Saarland	0,0 A	0,2 A	0,0 A	.	0,0 A	0,0 A	0,0 A	.
25	Sachsen	0,1 A	70,8 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,9 A
26	Sachsen-Anhalt	0,1 A	142,9 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,4 A
27	Schleswig-Holstein	0,3 A	89,4 A	/ E	/ E	0,0 D	/ E	0,0 D	0,8 D
28	Thüringen	0,1 A	88,7 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,6 A
Ferkel									
29	Deutschland	9,7 A	7 998,2 A	0,7 B	19,3 C	1,0 B	70,5 B	1,1 B	191,6 B
30	Baden-Württemberg	1,2 A	658,6 A	0,1 C	3,9 D	0,1 C	10,6 D	0,1 C	26,2 C
31	Bayern	2,4 A	899,1 A	0,3 C	8,9 D	0,4 C	31,6 C	0,5 B	86,4 C
32	Brandenburg	0,1 A	345,8 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,5 A
33	Hessen	0,4 B	159,7 A	0,1 D	2,0 D	0,1 C	5,1 C	0,1 C	6,5 C
34	Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	323,3 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	.	0,0 A	.
35	Niedersachsen	2,2 A	2 141,8 A	0,1 D	1,5 D	0,1 C	8,9 D	0,2 C	30,4 C
36	Nordrhein-Westfalen	2,5 A	1 925,3 B	/ E	/ E	0,2 C	10,6 D	0,2 C	31,9 C
37	Rheinland-Pfalz	0,1 B	52,8 B	/ E	/ E	0,0 D	1,5 D	0,0 D	4,8 D
38	Saarland	0,0 A	0,8 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	.	0,0 A	.
39	Sachsen	0,1 A	237,6 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	1,2 A
40	Sachsen-Anhalt	0,1 A	531,6 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,6 A
41	Schleswig-Holstein	0,3 A	358,9 A	/ E	/ E	0,0 D	/ E	0,0 D	2,0 D
42	Thüringen	0,1 A	363,1 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,3 A	0,0 A	0,8 A
Mastschweine einschl. Jungschweine und Eber									
43	Deutschland	23,6 A	17 469,5 A	2,1 B	124,8 B	3,2 B	452,5 B	3,8 A	1 140,2 B
44	Baden-Württemberg	2,3 A	961,4 A	0,4 C	22,0 C	0,4 C	47,4 C	0,4 B	108,3 C
45	Bayern	5,2 A	2 213,4 A	0,8 C	46,4 C	1,0 B	121,3 B	1,0 B	255,7 B
46	Brandenburg	0,2 A	356,8 A	0,0 A	0,7 A	0,0 A	1,3 A	0,0 A	4,3 A
47	Hessen	1,0 A	385,6 A	0,2 C	13,8 C	0,3 B	33,7 C	0,1 C	35,1 C
48	Mecklenburg-Vorpommern	0,2 A	413,4 A	0,0 A	.	.	.	0,0 A	1,2 A
49	Niedersachsen	6,0 A	5 981,8 A	0,3 C	16,0 C	0,7 B	102,8 C	1,0 B	325,8 B
50	Nordrhein-Westfalen	7,0 A	4 881,0 A	0,3 D	17,2 D	0,8 C	121,4 C	1,1 B	349,6 C
51	Rheinland-Pfalz	0,3 B	119,1 B	0,0 D	2,4 D	0,0 D	6,0 D	0,1 C	13,8 D
52	Saarland	0,0 A	3,3 A	0,0 A	.	0,0 A	.	0,0 A	0,3 A
53	Sachsen	0,2 A	341,3 A	0,0 A	1,1 A	0,0 A	1,5 A	0,0 A	5,5 A
54	Sachsen-Anhalt	0,2 A	503,1 A	0,0 A	1,1 A	0,0 A	1,7 A	0,0 A	3,6 A
55	Schleswig-Holstein	0,9 A	1 020,7 A	0,0 D	2,4 D	0,1 C	10,4 C	0,1 C	33,1 C
56	Thüringen	0,2 A	288,4 A	0,0 A	0,9 A	0,0 A	3,0 A	0,0 A	3,9 A

2 Viehbestand am 3. November 2015

2.2 Schweine

Noch: 2.2.2 Betriebe mit Haltung von Schweinen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten) in 1000

Noch davon: Betriebe mit ... bis ... Schweinen								Lfd. Nr.
500 - 999		1000 - 1999		2000 - 4999		5000 und mehr		
Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	
Schweine insgesamt								
5,9 A	4 360,0 A	6,4 A	8 874,7 A	2,4 A	6 785,1 A	0,5 A	5 241,3 A	01
0,5 B	404,8 B	0,5 B	737,4 B	0,1 B	372,4 B	0,0 A	26,2 A	02
1,3 B	927,5 B	1,1 A	1 495,6 A	0,1 C	.	0,0 A	.	03
0,0 A	13,7 A	0,0 A	42,9 A	0,1 A	178,0 A	0,0 A	547,7 A	04
0,1 B	106,4 B	0,2 B	254,5 B	0,0 B	123,5 B	-	-	05
0,0 A	11,0 A	0,0 A	57,1 A	0,1 A	179,6 A	0,0 A	577,8 A	06
1,4 B	1 029,7 B	1,6 A	2 263,0 A	1,1 A	3 196,0 A	0,2 A	1 604,2 A	07
2,2 B	1 630,0 B	2,5 B	3 447,6 A	0,5 B	1 426,2 B	0,0 D	168,4 D	08
0,1 C	49,1 C	0,0 B	71,6 B	09
0,0 A	2,6 A	-	-	-	-	-	-	10
0,0 A	13,4 A	0,0 A	32,0 A	0,0 A	113,4 A	0,0 A	480,1 A	11
0,0 A	11,0 A	0,0 A	42,9 A	0,1 A	177,2 A	0,1 A	938,6 A	12
0,2 B	153,2 B	0,3 B	381,5 B	0,2 B	595,5 A	0,0 B	288,0 A	13
0,0 A	7,6 A	0,0 A	48,6 A	0,0 A	101,4 A	0,0 A	572,7 A	14
Zuchtsauen								
1,8 A	234,0 B	2,5 A	518,2 A	1,3 A	509,3 A	0,3 A	530,9 A	15
0,2 B	32,1 B	0,3 B	71,1 B	0,1 B	.	0,0 A	.	16
0,6 B	63,1 B	0,5 B	93,9 B	0,1 C	.	0,0 A	.	17
0,0 A	1,5 A	0,0 A	1,4 A	0,0 A	16,3 A	0,0 A	67,6 A	18
0,1 B	7,1 B	0,1 B	16,0 B	0,0 B	12,1 B	-	-	19
0,0 A	1,0 A	0,0 A	4,9 A	0,0 A	16,3 A	0,0 A	69,6 A	20
0,3 B	35,8 B	0,6 B	106,6 B	0,6 A	204,8 A	0,1 A	107,5 A	21
0,5 B	80,7 B	0,9 B	196,2 B	0,3 B	109,9 B	0,0 C	11,6 C	22
0,0 C	2,3 C	0,0 B	4,8 C	0,0 C	2,5 B	-	-	23
0,0 A	0,2 A	-	-	-	-	-	-	24
0,0 A	0,5 A	0,0 A	2,5 A	0,0 A	9,0 A	0,0 A	57,8 A	25
0,0 A	2,1 A	0,0 A	3,8 A	0,0 A	28,8 A	0,0 A	107,5 A	26
0,1 C	7,2 C	0,1 B	13,4 B	0,1 A	37,3 A	0,0 B	30,1 A	27
0,0 A	0,4 A	0,0 A	3,4 A	0,0 A	11,2 A	0,0 A	72,9 A	28
Ferkel								
2,0 A	794,3 B	2,9 A	2 178,4 A	1,6 A	2 476,8 A	0,4 A	2 267,4 A	29
0,3 B	103,8 C	0,4 B	290,4 B	0,1 B	203,2 B	0,0 A	20,4 A	30
0,6 B	213,9 B	0,6 B	390,8 B	0,1 C	147,5 C	0,0 A	20,0 A	31
0,0 A	2,4 A	0,0 A	7,4 A	0,0 A	60,7 A	0,0 A	274,5 A	32
0,1 B	24,0 B	0,1 B	62,2 B	0,0 B	59,8 B	-	-	33
0,0 A	0,9 A	0,0 A	12,4 A	0,0 A	53,6 A	0,0 A	256,2 A	34
0,4 B	145,1 C	0,7 B	494,7 B	0,7 A	928,4 A	0,1 B	532,8 A	35
0,6 B	267,5 C	1,1 B	824,4 B	0,4 B	703,3 B	0,0 D	85,9 D	36
0,0 C	11,3 D	0,0 B	24,8 C	0,0 C	9,9 C	-	-	37
0,0 A	0,5 A	-	-	-	-	-	-	38
0,0 A	1,6 A	0,0 A	7,6 A	0,0 A	40,4 A	0,0 A	186,3 A	39
0,0 A	0,9 A	0,0 A	2,3 A	0,0 A	76,8 A	0,1 A	450,5 A	40
0,1 C	21,4 C	0,1 B	50,2 C	0,1 A	161,5 A	0,0 B	122,5 A	41
0,0 A	0,8 A	0,0 A	11,1 A	0,0 A	31,8 A	0,0 A	318,3 A	42
Mast Schweine einschl. Jungschweine und Eber								
5,7 A	3 331,8 A	6,1 A	6 178,0 A	2,2 A	3 799,1 A	0,5 A	2 443,0 A	43
0,5 B	268,8 B	0,5 B	375,9 B	0,1 B	.	0,0 A	.	44
1,2 B	650,4 B	1,1 A	1 010,9 B	0,1 C	121,4 D	0,0 A	7,3 A	45
0,0 A	9,9 A	0,0 A	34,1 A	0,0 A	101,0 A	0,0 A	205,6 A	46
0,1 B	75,3 B	0,2 B	176,2 B	0,0 B	51,6 C	-	-	47
0,0 A	9,1 A	0,0 A	39,8 A	0,1 A	109,7 A	0,0 A	251,9 A	48
1,4 B	848,8 B	1,5 A	1 661,7 B	1,1 A	2 062,9 A	0,2 A	963,9 B	49
2,1 B	1 281,8 B	2,4 B	2 426,9 B	0,4 B	613,0 C	/ E	/ E	50
0,1 C	35,4 C	0,0 B	41,9 C	51
0,0 A	2,0 A	-	-	-	-	-	-	52
0,0 A	11,3 A	0,0 A	21,8 A	0,0 A	64,1 A	0,0 A	236,1 A	53
0,0 A	7,9 A	0,0 A	36,8 A	0,1 A	71,6 A	0,1 A	380,5 A	54
0,2 B	124,6 C	0,3 B	318,0 B	0,2 B	396,7 B	0,0 B	135,5 B	55
0,0 A	6,5 A	0,0 A	34,0 A	0,0 A	58,5 A	0,0 A	181,6 A	56

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.2 Schweine

2.2.3 Betriebe mit Haltung von Zuchtsauen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
in 1000

Land	Betriebe mit Zuchtsauen insgesamt		Davon: Betriebe mit ... bis ... Zuchtsauen									
			unter 50		50 - 99		100 - 249		250 - 499		500 und mehr	
	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere
Schweine insgesamt												
Deutschland	8,8 A	13 098,2 A	2,3 A	492,7 B	1,4 A	999,0 B	3,0 A	3 959,9 A	1,4 A	3 140,8 A	0,7 A	4 505,8 A
Baden-Württemberg	1,1 A	1 011,1 A	0,3 B	63,2 C	0,2 C	119,4 C	0,4 B	475,5 B	0,2 B	280,9 B	0,0 B	72,2 B
Bayern	2,3 A	1 548,4 A	0,9 B	173,8 B	0,6 B	320,2 B	0,7 B	714,1 B	0,2 B	265,6 B	0,0 C	74,6 C
Brandenburg	0,1 A	562,8 A	0,0 A	3,0 A	0,0 A	.	0,0 A	.	0,0 A	56,2 A	0,0 A	485,6 A
Hessen	0,4 A	265,8 A	0,2 B	31,8 B	0,0 B	28,5 B	0,1 B	103,7 B	0,0 B	71,8 B	0,0 A	29,9 A
Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	560,1 A	0,0 A	.	0,0 A	.	0,0 A	21,9 A	0,0 A	42,4 A	0,0 A	492,2 A
Niedersachsen	2,0 A	4 013,7 A	0,3 B	94,3 C	0,3 B	225,9 B	0,8 A	1 292,0 A	0,5 A	1 277,8 A	0,2 A	1 123,6 A
Nordrhein-Westfalen	2,1 A	2 490,3 A	0,4 B	96,7 C	0,3 B	225,2 C	0,8 B	1 051,1 B	0,4 B	757,4 B	0,1 B	359,9 B
Rheinland-Pfalz	0,1 B	100,2 B	0,0 C	8,2 D	0,0 C	17,6 C	0,0 B	57,8 B	0,0 A	16,7 A	-	-
Saarland	0,0 A	2,9 A	0,0 A	1,5 A	0,0 A	1,4 A	-	-	-	-	-	-
Sachsen	0,1 A	414,9 A	0,0 A	3,4 A	0,0 A	4,7 A	0,0 A	20,3 A	0,0 A	29,3 A	0,0 A	357,2 A
Sachsen-Anhalt	0,1 A	807,2 A	0,0 A	.	0,0 A	2,4 A	0,0 A	.	0,0 A	42,7 A	0,1 A	756,7 A
Schleswig-Holstein	0,3 A	760,0 A	0,0 C	10,0 C	0,0 C	36,9 C	0,1 B	174,4 B	0,1 B	267,2 A	0,0 A	271,5 A
Thüringen	0,1 A	560,8 A	0,0 A	2,5 A	0,0 A	7,3 A	0,0 A	35,7 A	0,0 A	32,9 A	0,0 A	482,3 A
Zuchtsauen												
Deutschland	8,8 A	1 908,4 A	2,3 A	45,6 B	1,4 A	107,3 A	3,0 A	493,2 A	1,4 A	471,3 A	0,7 A	790,9 A
Baden-Württemberg	1,1 A	156,6 A	0,3 B	6,3 C	0,2 C	13,4 C	0,4 B	67,5 B	0,2 B	50,9 B	0,0 B	18,6 B
Bayern	2,3 A	237,2 A	0,9 B	17,6 B	0,6 B	41,1 B	0,7 B	108,0 B	0,2 B	50,9 B	0,0 C	19,6 C
Brandenburg	0,1 A	87,2 A	0,0 A	0,3 A	0,0 A	.	0,0 A	.	0,0 A	6,2 A	0,0 A	79,3 A
Hessen	0,4 A	39,6 A	0,2 B	3,4 B	0,0 B	3,1 B	0,1 B	13,9 B	0,0 B	11,8 B	0,0 A	7,4 A
Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	91,9 A	0,0 A	.	0,0 A	.	0,0 A	1,9 A	0,0 A	4,6 A	0,0 A	85,1 A
Niedersachsen	2,0 A	471,6 A	0,3 B	6,9 B	0,3 B	20,5 B	0,8 A	132,8 A	0,5 A	153,4 A	0,2 A	158,0 A
Nordrhein-Westfalen	2,1 A	420,8 A	0,4 B	8,2 C	0,3 B	22,0 C	0,8 B	140,0 B	0,4 B	148,3 B	0,1 B	102,3 B
Rheinland-Pfalz	0,1 B	11,4 B	0,0 C	1,0 C	0,0 C	2,0 C	0,0 B	6,2 B	0,0 A	2,3 A	-	-
Saarland	0,0 A	0,2 A	0,0 A	0,1 A	0,0 A	0,2 A	-	-	-	-	-	-
Sachsen	0,1 A	70,8 A	0,0 A	0,3 A	0,0 A	0,5 A	0,0 A	2,0 A	0,0 A	4,5 A	0,0 A	63,4 A
Sachsen-Anhalt	0,1 A	142,9 A	0,0 A	.	0,0 A	0,3 A	0,0 A	.	0,0 A	5,4 A	0,1 A	136,6 A
Schleswig-Holstein	0,3 A	89,4 A	0,0 C	0,9 C	0,0 C	3,1 C	0,1 B	17,3 B	0,1 B	29,2 B	0,0 A	38,8 A
Thüringen	0,1 A	88,7 A	0,0 A	0,3 A	0,0 A	0,5 A	0,0 A	2,3 A	0,0 A	3,8 A	0,0 A	81,8 A

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.2 Schweine
2.2.4 Betriebe mit Haltung von Mastschweinen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten)
in 1000

Land	Betriebe mit Mastschweinen insgesamt		Davon: Betriebe mit ... bis ... Mastschweinen											
			unter 100		100 - 399		400 - 999		1000 - 1999		2000 - 4999		5000 und mehr	
	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere
Schweine insgesamt														
Deutschland	20,6 A	21 873,7 A	4,4 A	1 725,1 B	6,1 A	3 243,4 A	6,6 A	7 116,9 A	2,9 A	5 564,8 A	0,6 B	2 645,9 B	0,1 A	1 577,6 A
Baden-Württemberg	2,0 A	1 367,0 A	0,7 B	233,9 C	0,6 B	353,9 B	0,5 B	586,2 B	0,1 C	175,6 C	/ E	/ E	-	-
Bayern	4,6 A	2 768,6 A	1,5 B	404,4 B	1,5 B	683,6 B	1,2 B	1 160,0 B	0,3 B	502,8 C	/ E	/ E	-	-
Brandenburg	0,1 A	561,6 A	0,0 A	22,6 A	0,0 A	41,6 A	0,0 A	81,9 A	0,0 A	103,4 A	0,0 A	125,0 A	0,0 A	187,2 A
Hessen	0,9 A	472,5 A	0,4 B	74,4 B	0,3 B	119,6 B	0,1 B	155,1 B	0,1 B	-	0,0 A	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	560,9 A	0,0 A	22,3 A	0,0 A	36,0 A	0,0 A	62,2 A	0,0 A	103,5 A	0,0 A	115,4 A	0,0 A	221,3 A
Niedersachsen	5,5 A	7 509,8 A	0,7 B	387,0 B	1,5 B	892,2 B	1,8 B	2 080,0 A	1,0 B	2 333,2 A	0,3 B	1 434,9 B	0,0 B	382,5 B
Nordrhein-Westfalen	6,0 A	5 429,3 A	0,8 C	372,1 C	1,7 B	880,6 B	2,4 B	2 369,4 B	1,0 B	1 524,7 B	0,1 D	/ E	0,0 A	22,3 A
Rheinland-Pfalz	0,2 B	162,6 B	0,1 C	22,8 C	0,1 C	43,6 C	0,1 C	67,4 C	-	-	-	-	-	-
Saarland	0,0 A	4,3 A	0,0 A	0,8 A	0,0 A	2,5 A	0,0 A	1,0 A	-	-	-	-	-	-
Sachsen	0,1 A	484,6 A	0,0 A	68,6 A	0,0 A	21,0 A	0,0 A	67,5 A	0,0 A	58,8 A	0,0 A	144,5 A	0,0 A	124,2 A
Sachsen-Anhalt	0,2 A	779,5 A	0,0 A	46,3 A	0,0 A	33,9 A	0,0 A	62,5 A	0,0 A	110,4 A	0,0 A	173,6 A	0,0 A	352,9 A
Schleswig-Holstein	0,8 A	1 266,7 A	0,1 C	49,4 C	0,2 C	93,3 C	0,3 B	370,9 B	0,2 B	440,7 B	0,1 B	244,9 B	0,0 A	67,5 A
Thüringen	0,1 A	506,3 A	0,0 A	20,5 A	0,0 A	41,6 A	0,0 A	52,8 A	0,0 A	71,1 A	0,0 A	100,6 A	0,0 A	219,7 A
Mastschweine														
Deutschland	20,6 A	12 255,1 A	4,4 A	208,9 B	6,1 A	1 412,8 A	6,6 A	4 294,9 A	2,9 A	3 838,7 A	0,6 B	1 690,7 B	0,1 A	809,1 A
Baden-Württemberg	2,0 A	649,7 A	0,7 B	33,3 B	0,6 B	148,2 B	0,5 B	331,9 B	0,1 C	125,7 C	/ E	/ E	-	-
Bayern	4,6 A	1 590,8 A	1,5 B	67,9 B	1,5 B	336,4 B	1,2 B	748,9 B	0,3 B	422,4 B	/ E	/ E	-	-
Brandenburg	0,1 A	216,7 A	0,0 A	1,3 A	0,0 A	6,3 A	0,0 A	21,8 A	0,0 A	40,7 A	0,0 A	70,5 A	0,0 A	76,1 A
Hessen	0,9 A	268,2 A	0,4 B	19,7 B	0,3 B	54,0 B	0,1 B	96,0 B	0,1 B	-	0,0 A	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	0,1 A	271,0 A	0,0 A	0,5 A	0,0 A	3,3 A	0,0 A	21,2 A	0,0 A	49,8 A	0,0 A	66,8 A	0,0 A	129,5 A
Niedersachsen	5,5 A	4 253,6 A	0,7 B	35,1 C	1,5 B	369,1 B	1,8 B	1 191,3 B	1,0 B	1 424,7 B	0,3 B	946,1 B	0,0 B	287,4 B
Nordrhein-Westfalen	6,0 A	3 563,2 A	0,8 C	38,0 C	1,7 B	419,8 B	2,4 B	1 598,8 B	1,0 B	1 281,8 B	0,1 D	/ E	0,0 A	16,5 A
Rheinland-Pfalz	0,2 B	81,0 B	0,1 C	3,5 C	0,1 C	19,2 C	0,1 C	38,7 C	-	-	-	-	-	-
Saarland	0,0 A	2,1 A	0,0 A	0,4 A	0,0 A	1,3 A	0,0 A	0,4 A	-	-	-	-	-	-
Sachsen	0,1 A	203,0 A	0,0 A	1,4 A	0,0 A	7,7 A	0,0 A	16,3 A	0,0 A	29,5 A	0,0 A	76,9 A	0,0 A	71,2 A
Sachsen-Anhalt	0,2 A	293,3 A	0,0 A	1,7 A	0,0 A	5,1 A	0,0 A	20,3 A	0,0 A	45,2 A	0,0 A	80,5 A	0,0 A	140,6 A
Schleswig-Holstein	0,8 A	688,4 A	0,1 C	4,0 C	0,2 C	36,6 C	0,3 B	190,3 B	0,2 B	276,3 B	0,1 B	157,8 B	0,0 A	23,3 A
Thüringen	0,1 A	174,1 A	0,0 A	2,0 A	0,0 A	5,9 A	0,0 A	18,9 A	0,0 A	33,1 A	0,0 A	49,7 A	0,0 A	64,5 A

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.3.1 Betriebe mit Haltung von Schafen und Schafbestände in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten) in 1000

Lfd. Nr.	Land	Jahr/ Einheit ¹	Betriebe mit Schafen insgesamt	Schafe insgesamt	Davon:				andere Schafe
					Schafe unter 1 Jahr	weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckter Jungschafe			
						zusammen	Milchschafe	andere Mutterschafe	
01	Deutschland	Nov. 2015	9,9 A	1 579,8 A	428,4 A	1 111,4 A	12,2 B	1 099,2 A	40,0 B
02		Nov. 2016	9,7 A	1 574,3 A	431,8 A	1 101,8 X	12,4 B	1 089,4 A	40,6 B
03		%	- 2,8	- 0,3	0,8	- 0,9	2,0	- 0,9	1,6
04	Baden-Württemberg	Nov. 2015	1,4 B	214,2 A	57,4 A	152,2 A	2,2 A	150,0 A	4,6 C
05		Nov. 2016	1,3 A	214,8 A	58,2 B	152,0 A	2,4 C	149,6 A	4,7 B
06		%	- 3,0	0,3	1,4	- 0,2	8,5	- 0,3	2,1
07	Bayern	Nov. 2015	2,3 B	271,5 A	79,0 B	185,9 A	2,1 A	183,8 A	6,6 C
08		Nov. 2016	2,1 B	266,6 A	74,9 A	184,5 A	2,0 C	182,4 A	7,2 C
09		%	- 7,4	- 1,8	- 5,1	- 0,8	- 2,3	- 0,7	8,5
10	Brandenburg	Nov. 2015	0,3 B	74,3 A	20,0 B	52,7 A	0,4 A	52,3 A	1,6 C
11		Nov. 2016	0,3 B	72,5 B	19,8 B	50,8 A	0,5 A	50,3 A	1,9 C
12		%	0,4	- 2,4	- 1,2	- 3,6	10,0	- 3,7	22,3
13	Hessen	Nov. 2015	0,8 B	113,5 A	31,0 B	80,1 A	/ E	79,5 A	2,4 C
14		Nov. 2016	0,9 B	114,4 B	31,3 B	80,9 B	/ E	80,4 B	2,2 B
15		%	6,1	0,7	0,8	1,0	X	1,2	- 8,6
16	Mecklenburg-Vorpommern	Nov. 2015	0,3 B	70,7 B	23,1 B	45,4 B	0,4 A	45,0 B	2,1 C
17		Nov. 2016	0,3 B	70,8 A	22,6 B	46,2 A	/ E	45,7 A	1,9 C
18		%	- 7,8	0,2	- 2,2	1,8	X	1,5	- 9,3
19	Niedersachsen	Nov. 2015	1,1 B	167,1 A	49,0 B	113,3 A	2,8 D	110,5 A	4,8 C
20		Nov. 2016	1,0 B	168,4 A	52,7 B	109,2 A	/ E	106,5 A	6,5 C
21		%	- 12,1	0,8	7,5	- 3,6	X	- 3,6	36,0
22	Nordrhein-Westfalen	Nov. 2015	1,1 B	136,3 A	35,3 B	95,9 A	1,1 B	94,8 A	5,1 C
23		Nov. 2016	1,1 B	133,5 A	33,1 B	96,2 A	1,2 D	94,9 A	4,3 B
24		%	- 1,7	- 2,1	- 6,4	0,3	8,2	0,2	- 15,7
25	Rheinland-Pfalz	Nov. 2015	0,5 B	66,2 B	17,6 B	46,9 B	0,3 A	46,6 B	1,6 D
26		Nov. 2016	0,5 B	68,0 B	18,8 C	47,5 A	0,3 A	47,3 A	1,6 C
27		%	- 2,7	2,7	7,0	1,3	- 3,1	1,3	- 3,6
28	Saarland	Nov. 2015	0,1 B	6,7 B	1,7 B	4,7 B	/ E	4,7 B	0,2 D
29		Nov. 2016	0,1 C	6,5 B	1,5 B	4,8 B	0,1 A	4,7 B	0,2 C
30		%	- 8,0	- 3,2	- 12,3	0,7	X	1,2	- 15,0
31	Sachsen	Nov. 2015	0,4 B	69,3 A	16,5 B	50,8 A	0,6 A	50,2 A	2,0 C
32		Nov. 2016	0,4 B	69,7 A	17,6 B	50,3 A	0,6 A	49,7 A	1,8 C
33		%	6,0	0,6	6,5	- 0,9	- 8,8	- 0,8	- 8,1
34	Sachsen-Anhalt	Nov. 2015	0,3 B	76,6 A	19,8 B	54,7 A	0,5 A	54,2 A	2,1 C
35		Nov. 2016	0,3 B	74,6 B	19,1 B	53,8 B	0,5 D	53,3 B	1,6 C
36		%	- 6,3	- 2,6	- 3,4	- 1,5	11,9	- 1,7	- 22,6
37	Schleswig-Holstein	Nov. 2015	1,1 B	189,7 A	53,0 B	131,6 A	0,5 A	131,1 A	5,0 C
38		Nov. 2016	1,1 B	194,8 A	58,6 A	131,3 A	0,6 C	130,8 A	4,8 B
39		%	5,5	2,7	10,5	- 0,2	3,8	- 0,2	- 3,4
40	Thüringen	Nov. 2015	0,4 B	123,7 A	24,8 B	97,1 A	0,6 A	96,5 A	1,9 C
41		Nov. 2016	0,4 B	119,7 A	23,6 B	94,3 A	0,6 A	93,7 A	1,9 C
42		%	2,7	- 3,2	- 4,8	- 2,9	2,2	- 2,9	0,0



¹ Die Angaben stellen die Zu- () bzw. Abnahme (·) November 2016 gegen November 2015 dar.

2 Viehbestand am 3. November 2016

2.3 Schafe

2.3.2 Betriebe mit Haltung von Schafen nach Größenklassen der gehaltenen Tiere in Deutschland und den Bundesländern (ohne Stadtstaaten) in 1000

Land	Betriebe mit Schafen insgesamt		Davon: Betriebe mit ... bis ... Schafen							
			unter 50		50 - 499		500 - 999		1000 und mehr	
	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere	Betriebe	Tiere
Deutschland	9,7 A	1 574,3 A	4,6 A	145,0 B	4,2 A	604,3 A	0,6 A	446,2 A	0,3 A	378,7 A
Baden-Württemberg	1,3 A	214,8 A	0,6 B	19,3 C	0,6 B	80,4 B	0,1 B	59,2 B	0,0 C	56,0 B
Bayern	2,1 B	266,6 A	1,1 C	33,9 C	0,9 B	113,1 B	0,1 B	72,5 B	0,0 C	47,1 B
Brandenburg	0,3 B	72,5 B	0,1 C	3,2 C	0,1 B	20,0 B	0,0 C	18,4 C	0,0 C	30,9 C
Hessen	0,9 B	114,4 B	0,4 C	14,0 C	0,4 B	54,3 B	0,0 C	30,2 C	0,0 D	15,9 D
Mecklenburg-Vorpommern	0,3 B	70,8 A	0,1 C	4,2 C	0,1 C	17,0 B	0,0 C	13,1 C	0,0 B	36,5 B
Niedersachsen	1,0 B	168,4 A	0,4 C	13,8 C	0,5 B	59,8 B	0,1 C	47,2 C	0,0 B	47,6 B
Nordrhein-Westfalen	1,1 B	133,5 A	0,6 C	18,7 C	0,4 B	60,0 B	0,1 B	38,5 B	0,0 D	16,2 C
Rheinland-Pfalz	0,5 B	68,0 B	0,3 C	8,9 C	0,2 B	31,1 B	0,0 C	24,2 C	0,0 A	3,8 A
Saarland	0,1 C	6,5 B	0,0 D	0,8 D	0,0 C	5,1 B	0,0 A	0,5 A	–	–
Sachsen	0,4 B	69,7 A	0,2 C	6,5 C	0,2 C	26,1 B	0,0 C	27,3 C	0,0 A	9,9 A
Sachsen-Anhalt	0,3 B	74,6 B	0,1 D	2,6 D	0,1 B	25,1 B	0,0 C	31,9 C	0,0 A	15,0 A
Schleswig-Holstein	1,1 B	194,8 A	0,5 C	15,1 C	0,6 B	79,8 B	0,1 B	44,7 B	0,0 B	55,2 B
Thüringen	0,4 B	119,7 A	0,1 C	4,1 C	0,2 B	32,5 B	0,1 C	38,5 C	0,0 B	44,6 B




* Ohne Stadtstaaten.


Abkürzungen:

- DE = Deutschland
- BW = Baden-Württemberg
- BY = Bayern
- BB = Brandenburg
- HE = Hessen
- MV = Mecklenburg-Vorpommern
- NI = Niedersachsen
- NW = Nordrhein-Westfalen
- RP = Rheinland-Pfalz
- SL = Saarland
- SN = Sachsen
- ST = Sachsen-Anhalt
- SH = Schleswig-Holstein
- TH = Thüringen


**Entwicklung Schweine haltender Betriebe
2010 bis 2016
(in Prozent)**



**Entwicklung Mastschweine haltender Betriebe
2010 bis 2016
(in Prozent)**



**Entwicklung Zuchtsauen haltender Betriebe
2010 bis 2016
(in Prozent)**



Abkürzungen:

- DE = Deutschland
- BW = Baden-Württemberg
- BY = Bayern
- BB = Brandenburg
- HE = Hessen
- MV = Mecklenburg-Vorpommern
- NI = Niedersachsen
- NW = Nordrhein-Westfalen
- RP = Rheinland-Pfalz
- SL = Saarland
- SN = Sachsen
- ST = Sachsen-Anhalt
- SH = Schleswig-Holstein
- TH = Thüringen

Erhebung über die Rinderbestände



Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 0228/ 99 643-8660; Fax: +49 (0) 0228/99 643-8972;
www.destatis.de/kontakt

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016
Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- *Bezeichnung der Statistik:* Erhebung über die Rinderbestände
- *Grundgesamtheit:* Rinderhaltungen gemäß § 26 Abs. 2 der Viehverkehrsverordnung
- *Berichtszeitraum:* jeweils der 3. Mai und 3. November des Berichtsjahres
- *Periodizität:* halbjährlich

2 Inhalte und Nutzerbedarf

- *Erhebungsinhalte:* Merkmale über die Bestände an Rindern gegliedert nach Alter, Geschlecht, Nutzungszweck und Rasse
- *Zweck der Statistik:* Erfassung von Informationen zur Zusammensetzung der Viehbestände und deren Bestandsentwicklung als eine Grundlage nationaler sowie europäischer Agrarpolitik
- *Hauptnutzer:* Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ministerien der Länder, Landwirtschaftsverwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Berufsverbände

3 Methodik

- *Art der Datengewinnung:* sekundärstatistische Auswertung der HIT-Datenbank
- *Berichtsweg:* zentrale Aufbereitung im Statistikamt Nord, Ergebnisse werden den Statistischen Ämtern der Länder in Tabellenform zur Verfügung gestellt

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

- *Stichprobenbedingte Fehler:* keine stichprobenbedingten Fehler aufgrund Registerauswertung
- *Nicht stichprobenbedingte Fehler:* mögliche Schätzfehler bei der Berechnung nicht unmittelbar in der Datenbank enthaltener Merkmale (z.B. Nutzungsrichtung)

5 Aktualität und Pünktlichkeit

- *Aktualität endgültiger Ergebnisse:* Für die Erhebungen im Mai stehen die Ergebnisse auf Bundesebene im Juli zur Verfügung, für die Erhebung im November werden die Ergebnisse im Januar veröffentlicht.

6 Vergleichbarkeit

- *Räumlich:* Trotz nationaler Unterschiede ist die Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene gewährleistet. Innerhalb Deutschlands bestehen keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit.
- *Zeitlich:* Eingeschränkte Vergleichsmöglichkeiten mit Daten vor dem Jahr 2008 aufgrund der Umstellung auf sekundärstatistische Auswertung.

7 Kohärenz

- *Input für andere Statistiken:* Landwirtschaftszählung, Agrarstrukturerhebung

8 Verbreitung und Kommunikation

- Die Ergebnisse werden vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 3 Reihe 4.1 halbjährlich veröffentlicht. Diese Publikation steht als kostenfreier Download zur Verfügung. Darüber hinaus stehen die Daten in GENESIS-Online zur Verfügung.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

keine

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Zur Grundgesamtheit gehören seit 2008 landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern im Sinne der Viehverkehrsverordnung (§ 26 Absatz 2 Nr. 1). Nicht zur Grundgesamtheit gehören nicht-landwirtschaftliche Haltungen wie z.B. Transporteure oder Zirkusse.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Erhebungseinheiten sind die unter Punkt 1.1 genannten Haltungen, welche im Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT-Datenbank) erfasst sind.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Ergebnisse der Erhebung werden vom Statistischen Bundesamt nach Bundesgebiet und nach Bundesländern ausgewiesen. Die Statistischen Ämter der Länder stellen die Ergebnisse regional z. T. bis auf Gemeindeebene dar, soweit dies mit den Geheimhaltungsvorschriften vereinbar ist.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Die Viehbestandserhebung Rinder ist eine Stichtagserhebung. Stichtage sind jeweils der 3. Mai und der 3. November. Sofern Jahresangaben veröffentlicht, sind dies seit 2010 die Ergebnisse des 3. November. Bis einschließlich 2009 war die Hauptzählung im Mai.

Die Viehbestandserhebung Rinder ist eine Sekundärstatistik. Die Ergebnisse werden aus der HIT-Datenbank gewonnen. Die Auswertung der Datenbank erfolgt jeweils vier bis fünf Wochen nach dem Erhebungsstichtag. Dieser Zeitraum ist notwendig, damit alle zum Stichtag relevanten Informationen in der Datenbank vorliegen.

1.5 Periodizität

Die Viehbestandserhebung Rinder wird halbjährlich durchgeführt. Seit Mai 2008 erfolgt die Erhebung der Merkmale allgemein durch sekundärstatistische Auswertung der HIT-Datenbank, so dass Vergleiche zu den Erhebungen vor dem Jahr 2008 nur eingeschränkt möglich sind (siehe Punkt 6.2).

Vor dem Jahr 2008 wurden die Rinderbestände im Rahmen der Viehbestandserhebung durch Befragung der Landwirte primärstatistisch erfasst.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Verordnung (EG) Nr. 1165/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Viehbestands- und Fleischstatistiken und zur Aufhebung der Richtlinien 93/23/EWG, 93/24/EWG und 93/25/EWG des Rates (ABl. L 321 vom 1.12.2008, S. 1).

Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist.

Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der jeweils geltenden Fassung. Erhoben werden die Angaben gemäß § 20a AgrStatG.

Vieverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 88 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist.

Rinderregistrierungsdurchführungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1280), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert worden ist.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BStatG dürfen an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird maschinelle eine primäre und sekundäre tabellarische Geheimhaltung durchgeführt. Die primäre Geheimhaltung erfolgt auf Basis der p-Prozent-Regel (siehe auch: Gießing, Sarah (1999): „Methoden zur Sicherung der statistischen Geheimhaltung“; Band 31 der Schriftenreihe „Forum der

Bundesstatistik“ herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, S. 6-26). Zu sperrende Zellen werden danach folgendermaßen ermittelt:

$$X - x_2 - x_1 < \frac{p}{100} * x_1$$

X ... Tabellenwert

x_1 ... größter Einzelwert

x_2 ... zweitgrößter Einzelwert

Stehen aggregierte Statistikdaten miteinander in additivem Zusammenhang, wie es in den Tabellen zum Rinderbestand in Zwischen- und Randsummen der Fall ist, müssen zusätzlich zu den Primärsperungen sogenannte Sekundärsperungen vorgenommen werden, um die Rückrechenbarkeit der primär gesperrten Zellen durch Summen- oder Differenzbildung zu verhindern.

Die gesamte Geheimhaltung wird mit Hilfe von TAU-ARGUS erstellt. TAU-ARGUS ist ein Softwareprogramm, welches speziell für die Geheimhaltung statistischer Tabellen entwickelt wurde. Tau-Argus wird seit der Erhebung zum Stichtag 3. Mai 2013 eingesetzt. Bis dahin erfolgte die sekundäre Geheimhaltung manuell.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Datenqualität beitragen. Hierzu zählen insbesondere die Pflege der Grundgesamtheit und die Plausibilisierung der Rohdaten. Die Verfahrensschritte zur Aufbereitung der Daten werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um neue standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die aus der HIT-Datenbank gewonnenen Rinderbestandsdaten sind als qualitativ besonders gut zu beurteilen (siehe Punkt 4.3). Jedoch kann es bei der Berechnung nicht unmittelbar in der Datenbank enthaltener Merkmale zu Schätzfehlern kommen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Erhebungsmerkmale sind die Anzahl der Rinder gegliedert nach Alter, Geschlecht, Nutzungszweck und Rasse.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Klassifikationssysteme kommen nicht zum Einsatz.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Haltungen:

Rinderhaltungen entsprechen hier den Meldern bzw. den tierseuchenrechtlichen Einheiten, die nach § 26 Abs. 2 Satz1 der Viehverkehrsverordnung in der HIT-Datenbank erfasst sind (siehe auch Punkt 6.2).

Weibliche Rinder, nicht abgekalbt (Färsen):

Der Begriff umfasst sämtliche weibliche Rinder vor dem ersten Abkalben unabhängig davon, ob diese zur Zucht oder zum Schlachten bestimmt sind. Durch die unvollständige Erfassung der Abkalbungen in der HIT-Datenbank werden Tiere, die älter als 36 Monate sind, als Kühe (Milchkühe oder sonstige Kühe) erfasst.

Milchkühe:

Hierzu gehören alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und zur Milchgewinnung gehalten werden. Die Berechnung der Milchkühe erfolgt je Haltung, basierend auf der vom Betrieb angegebenen Produktionsrichtung (z. B. Milchkuhhaltung oder Ammen/Mutterkuhhaltung). Bei Angabe mehrerer Produktionsrichtungen wird zusätzlich die Rasse der Kühe bei der Berechnung berücksichtigt.

Sonstige Kühe:

Sonstige Kühe sind alle weiblichen Rinder, die bereits abgekalbt haben und die nicht als Milchkühe erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ammen- und Mutterkühe.

Rinder zum Schlachten:

Die Schlachttiere werden auf Basis der Schlachtungen der Vorjahre mit Hilfe von Schlachtkoeffizienten geschätzt. Die

Berechnung der Koeffizienten erfolgt rassespezifisch. Es wird dynamisch jeweils der Anteil der geschlachteten Tiere an allen erfassten Tieren der Vorperiode ermittelt und dann mit dem entsprechenden aktuellen Wert multipliziert.

2.2 Nutzerbedarf

Aus den Ergebnissen der Erhebung werden Prognosen über die Entwicklung auf den Vieh- und Fleischmärkten erstellt. Sie bilden damit eine Grundlage für politische Entscheidungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Die Ergebnisse werden ferner für die land- und volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendet. Sie bilden somit eine Grundlage für Versorgungsbilanzen und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft.

Zu den Hauptnutzern der Statistik gehören die Europäische Kommission, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), die jeweiligen Ministerien der Länder sowie wissenschaftliche Institutionen. Des Weiteren zählen auch Kommunen, Verbände, Landwirtschaftskammern und -ämter, Interessenvertretungen, interessierte Unternehmen und private Auskunftersuchende, sowie die volks- und landwirtschaftlichen und umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu den Nutzern der Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Der Merkmalskatalog der Viehbestandserhebung Rinder wird wesentlich durch die Rechtsvorschriften auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaften bestimmt. Die Abstimmung der Merkmale und ihrer Abgrenzungen erfolgt zwischen dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) und den Vertretern der Mitgliedstaaten. Die Aufgabe von Eurostat ist die Harmonisierung der Statistiken im Agrarsektor entsprechend den Anforderungen der EU-Kommission. Darüber hinausgehende Erhebungsmerkmale auf nationaler Ebene (Rasse, Herdengröße) werden in Zusammenarbeit mit dem BMELV umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die zuständigen Länderministerien beteiligt. Ferner sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Erhebung der Rinderbestände erfolgt als sekundärstatistische Auswertung der in der HIT-Datenbank gemeldeten Rinderbestände. Alle Rinderhalter in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, ihren Rinderbestand in HIT anzugeben. In dieser Datenbank sind die Rindermerkmale auf Einzeltierbasis gespeichert. Jeweils 4 bis 5 Wochen nach dem Stichtag wird ein Datenbankauszug erstellt und den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder zur Verfügung gestellt.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Daten werden durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein zentral aufbereitet und die Ergebnisse den jeweiligen Statistischen Ämtern der Länder und des Bundes zur Verfügung gestellt.

Die Rinderbestände werden seit Mai 2008 allgemein ausgewertet.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Fehlende Merkmale, wie z. B. der Anteil der Schlachttiere und die Nutzungsrichtung (wie bspw. Milchkühe), werden rechnerisch anhand von Hilfsmerkmalen wie der Produktionsrichtung geschätzt (siehe auch Punkt 2.1.3).

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung erfolgt nicht.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Viehbestandserhebung Rinder ist eine Sekundärstatistik. Seit der Nutzung der HIT-Datenbank zur Ermittlung der Rindermerkmale im Jahr 2008 sind die landwirtschaftlichen Betriebe von ihrer Auskunftspflicht zum Rinderbestand an die amtliche Statistik befreit.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Viehbestandserhebung Rinder ist so konzipiert, dass mögliche Fehler minimiert und kontrolliert werden können. Die Statistik kann jedoch nur dann richtig beurteilt werden, wenn die Genauigkeit ihrer Ergebnisse bekannt oder abschätzbar ist. Grundsätzlich werden stichprobenbedingte und nicht-stichprobenbedingte Fehler unterschieden.

Da es sich bei der Viehbestandserhebung Rinder um eine totale Auswertung aller registrierten Rinder handelt, gibt es keine stichprobenbedingten Fehler.

Die nicht-stichprobenbedingten Fehler können durch Mängel in der Erhebungstechnik, in der Abgrenzung der Gesamtheit der Haltungen und in der Aufbereitungstechnik auftreten. Diese Fehlerart weisen sowohl Total- als auch Stichprobenstatistiken auf.

Die aus der HIT-Datenbank entnommenen Rinderbestandsdaten sind als qualitativ besonders gut zu beurteilen (siehe Punkt 4.3). Jedoch kann es bei der Berechnung nicht unmittelbar in der Datenbank enthaltener Merkmale zu Schätzfehlern kommen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Es treten keine stichprobenbedingten Fehler auf, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Alle Rinderhalter in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, ihren Rinderbestand in der HIT-Datenbank anzugeben. Landwirte müssen mit Sanktionen rechnen, wenn ihr Rinderbestand nicht oder falsch in der HIT-Datenbank angegeben ist. Daher treten Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten quasi nicht auf.

Ursache für nicht-stichprobenbedingte Fehler können ferner unrichtige Meldungen der Rinderhalter bei der HIT-Datenbank sein. In der HIT-Datenbank sind zahlreiche Plausibilitätskontrollen hinterlegt, die fehlerhafte Angaben nicht zulassen und die Beteiligten zur Korrektur aufgefordert. Daher treten Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale nur in Ausnahmefällen auf. Durch die Struktur der Datenbank sind jedoch Erfassungen desselben Tieres bei mehreren Haltern möglich. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Tier zum Stichtag den Halter wechselt. Korrekterweise ist das Tier dann bei beiden Haltern erfasst. Eine Bereinigung dieser Doppelerfassung ist jedoch aufgrund der eindeutigen Tierkennzeichnung möglich und standardmäßig in das Aufbereitungsprogramm integriert.

Einige der Merkmale der Erhebung über die Rinderbestände können nicht direkt aus der HIT-Datenbank ermittelt werden. Dies betrifft zum einen die Zahl der Milchkühe und der sonstigen Kühe und zum anderen die Zahl der Schlachttiere. Die HIT-Rinderdatenbank ist ein reines Bestandsregister und enthält keine Information zur Nutzungsrichtung der Tiere. Die fehlenden Merkmale werden mit Hilfe eines Schätzmodells ermittelt (siehe Punkt 2.1.3).

Da die Nutzungskategorien „Milchkühe“ und „sonstige Kühe“ nicht direkt aus der HIT-Datenbank verfügbar sind, werden sie durch eine Kombination mehrerer Merkmale (Alter, Geschlecht, Rasse, Abkalbestatus, Produktionsrichtung der Haltung) abgeleitet. Fehlende oder veraltete Angaben zur Produktionsrichtung schränken in Baden-Württemberg, in Verbindung mit den vorherrschenden Rinderrassen, die Qualität der abgeleiteten Merkmale „Milchkühe“ und „sonstige Kühe“ ein. Auf die eingeschränkte Aussagekraft wird durch Klammerung der Werte hingewiesen. Ist der Zahlenwert zu unsicher, wird er nicht ausgewiesen sondern stattdessen durch „/“ ersetzt. Aufgrund des geringen Beitrags Baden-Württembergs zum Bundesergebnis, ist dieses nur marginal betroffen.

Eine weitere mögliche Fehlerquelle könnte grundsätzlich eine zu späte Befüllung der HIT-Datenbank durch die Rinderhalter sein. Grundsätzlich ist der Rinderhalter verpflichtet Veränderungen in seinem Rinderbestand unverzüglich zu melden. Der Datenbankabzug für die Statistik erfolgt jeweils 4 bis 5 Wochen nach dem Stichtag. Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes haben gezeigt, dass nach dieser Zeitspanne keine erheblichen Veränderungen der Ergebnisse auftreten.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei der Viehbestandserhebung Rinder werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Die veröffentlichten Daten werden nicht revidiert.

4.4.2 Revisionsverfahren

keine

4.4.3 Revisionsanalysen

keine

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Ergebnisse der Viehbestandserhebung Rinder zum Stichtag 3. Mai stehen spätestens im Juli des Erhebungsjahres zur Verfügung. Die Ergebnisse der Erhebung zum Stichtag 3. November werden spätestens im Januar des Folgejahres veröffentlicht.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der Statistik werden Eurostat pünktlich an den gesetzlich festgelegten Terminen übermittelt. Die nationale Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls pünktlich.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Viehbestandserhebung Rinder basiert auf Rechtsakten der Europäischen Union, wird in allen Mitgliedstaaten durchgeführt und die Ergebnisse sind entsprechend EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Viehbestandserhebung Rinder auf europäischer Ebene ist durch die Einbindung in das agrarstatistische System der EU gewährleistet. Allerdings bestehen Unterschiede bei der in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzten Methodik. So können die Erhebungsstichtage differieren. Mitgliedstaaten, die Erhebungen durchführen, können dabei z. B. unterschiedliche Abschneidegrenzen verwenden.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die erste reichseinheitliche Erhebung über die Viehbestände fand am 10. Januar 1873 statt. Seit diesem Zeitpunkt unterliegen Viehbestandserhebungen einer stetigen Anpassung, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden bzw. den notwendigen Informationsbedarf zu gewährleisten. In den letzten Jahrzehnten standen dabei Aspekte der Kosteneinsparung und Entlastung der Auskunftspflichtigen sowie der Harmonisierung des agrarstatistischen Systems in den Mitgliedstaaten der EU im Vordergrund. Dementsprechend wurden Änderungen in der Erhebungsmethodik vorgenommen sowie einzelne Erhebungsmerkmale modifiziert, gestrichen oder neu in die Erhebung aufgenommen.

Der gravierendste Einschnitt war hierbei sicherlich die Umstellung von einer direkten Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe hin zur einer sekundärstatistischen Auswertung der HIT-Datenbank. Durch den Wegfall der Erfassungsgrenze (mindestens 8 Rinder bzw. andere Mindestgrößen wie 2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche) bei der Umstellung auf die Nutzung von HIT, werden seit Mai 2008 geringfügig mehr Rinder ausgewiesen (ca. 2 %). Auch werden seitdem keine Betriebe sondern die Rinderhaltungen (entspricht den Meldern bzw. den tierseuchenrechtlichen Einheiten in HIT) veröffentlicht. Ein Betrieb kann aus mehreren Haltungen bestehen.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Die Rinderbestände werden ebenfalls im Rahmen der Landwirtschaftszählung 2010 bzw. der Agrarstrukturhebungen 2013 und 2016 erfasst. Hierfür werden gesonderte Datenbankabzüge aus dem HIT-System erstellt. Zur Viehbestandserhebung Rinder unterscheiden sich die genannten Erhebungen hinsichtlich der Grundgesamtheit (landwirtschaftliche Betriebe), der Erfassungsgrenzen und der Stichtage (1. März des Erhebungsjahres). Unterschiede können somit hinsichtlich der Anzahl der Betriebe bzw. Haltungen sowie der Rinderbestände zwischen diesen Erhebungen bestehen.

Zusätzliche Informationen zur Agrarstrukturhebung und zur Landwirtschaftszählung sind in den Qualitätsberichten der beiden Erhebungen zu finden.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Merkmale der Viehbestandserhebung Rinder sind in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Ergebnisse der Viehbestandserhebung Rinder dienen als Basis für verschiedene weitere Berechnungen.

Im Rahmen der Milcherzeugungs- und Verwendungsstatistik, die seit 2009 von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung durchgeführt wird, werden die ermittelten Daten zu den Milchkühe für die Berechnung der durchschnittlichen Milchleistung verwendet.

Die Daten über die Rinderbestände fließen weiterhin in die Berechnungen der landwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sowie der umweltökonomischen Gesamtrechnungen ein. Außerdem dienen die Ergebnisse als Grundlage für die Berechnung der Bruttoeigenerzeugung (BEE) durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Die Ergebnisse der Viehbestandserhebung Rinder werden sowohl von den Statistischen Ämtern der Länder als auch vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.

Die Statistischen Ämter der Länder veröffentlichen ihre Ergebnisse in Pressemitteilungen, Querschnittsveröffentlichungen (z. B. Jahrbücher, Zeitschriften) oder in statistischen Berichten.

Das Statistische Bundesamt stellt das Bundesergebnis in der Fachserie 3 zur Verfügung. Das Ergebnis der Erhebungen im Mai und im November wird in der Fachserie 3, Reihe 4.1 „Viehbestand“ und in Auszügen in Fachserie 3, Reihe 4 „Viehbestand und tierische Erzeugung“ veröffentlicht. Diese Publikationen der neueren Jahrgänge stehen im [Internetauftritt](#) des statistischen Bundesamts als kostenfreie Downloads zur Verfügung. Darüber hinaus gibt das Statistische Bundesamt halbjährlich eine Pressemitteilung zu den Viehbeständen heraus.

Ebenfalls kostenfrei können Daten über [GENESIS-online](#) bezogen werden. (In GENESIS-online sind Daten teilweise ab 1950 verfügbar.)

Weitere Informationen erhalten Sie über das [Statistik-Portal](#) und die Internet-Seiten der [Statistischen Ämter](#).

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Die Methodik der Erhebung wurde in zwei im Internet zugänglichen Aufsätzen beschrieben:

Dr. Matthias Walther: Nutzung von Verwaltungsdaten für die Agrarstatistik - Ergebnisse einer methodischen Untersuchung zur Verwendung der HIT-Daten für die Viehbestandserhebung, Wirtschaft und Statistik 9/2003, S. 849ff.

Dr. Matthias Walther: Verwaltungsdatennutzung für die Viehbestandserhebung - Ergebnisse einer weiterführenden methodischen Untersuchung zur Verwendung der HIT-Datenbank, Wirtschaft und Statistik 8/2004, S. 845ff.

Darüber hinaus ist ein Themenheft zu Erzeugung und Verbrauch von Fleisch in Deutschland erschienen: Vom Erzeuger zum Verbraucher – Fleischversorgung in Deutschland 2008, Ausgabe 2008 (kostenloser Download unter <http://www.destatis.de/publikationen>)

Die amtlichen Qualitätsberichte zur Viehbestandserhebung Rinder stehen in ihrer jeweils aktuellen Fassung [als kostenloser Download](#) zur Verfügung.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt gemäß des mit den Statistischen Ämtern der Länder abgestimmten Arbeits- und Zeitplans.

Eine Vorabveröffentlichung für ausgewählte Nutzer ist ausgeschlossen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist meist mit einer Pressemitteilung verbunden.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

keine

Erhebung über die Schweinebestände



Erscheinungsfolge: alle zwei Jahre
Erschienen am

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 0228/ 99 643-8660; Fax: +49 (0) 0228/99 643-8972;
www.destatis.de/kontakt

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016
Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- *Bezeichnung der Statistik:* Erhebung über die Schweinebestände
- *Grundgesamtheit:* Landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen
- *Berichtszeitpunkt:* jeweils der 3. Mai und der 3. November des Berichtsjahres
- *Periodizität:* halbjährlich

2 Inhalte und Nutzerbedarf

- *Erhebungsinhalte:* Zahl der Tiere nach Lebendgewichtsklassen und Nutzungszweck, bei Zuchtschweinen außerdem das Geschlecht und bei Zuchtsauen die Trächtigkeit
- *Zweck der Statistik:* Erfassung von Informationen zur Zusammensetzung der Viehbestände und deren Bestandsentwicklung als eine Grundlage nationaler sowie europäischer Agrarpolitik
- *Hauptnutzer:* Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Länderministerien, Landwirtschaftsverwaltung, Wissenschaft, Berufsverbände

3 Methodik

- *Art der Datengewinnung:* Schriftliche Befragung mit Auskunftspflicht
- *Stichprobenverfahren:* Einstufiges geschichtetes Auswahlverfahren (621 Schichten)
- *Stichprobenumfang:* Maximal 20 000 Betriebe
- *Hochrechnung:* Die Stichprobenergebnisse werden frei hochgerechnet
- *Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:* Papierfragebogen oder Online-Fragebogen (IDEV), Papierfragebogen liegt als Anhang bei

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

- *Stichprobenbedingte Fehler:* Für die Schweinebestände sind die stichprobenbedingten Fehler aufgrund der hierauf ausgerichteten Stichprobenziehung im Allgemeinen gering. Ein Nachweis erfolgt durch die Berechnung des einfachen relativen Standardfehlers für repräsentative Ergebnisse.
- *Nicht-stichprobenbedingte Fehler:* Rechnerische Bereinigung der Antwortausfälle durch Anpassung des Hochrechnungsfaktors (mit Ausnahme der zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr existenten Betriebe) und Korrektur von falschen Angaben durch Plausibilitätskontrollen bzw. Rückfragen der Statistischen Ämter der Länder in den Betrieben

5 Aktualität und Pünktlichkeit

- *Veröffentlichung erster Ergebnisse:* Vorläufige Ergebnisse werden zwei Monate nach dem Erhebungsstichtag veröffentlicht.

6 Vergleichbarkeit

- *Räumlich:* Trotz nationaler Unterschiede ist die Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene gewährleistet. Innerhalb Deutschlands bestehen keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit.
- *Zeitlich:* Eingeschränkte Vergleichsmöglichkeiten mit Daten der vorherigen Jahre durch Änderungen des Erhebungszeitpunktes, der Erhebungsmethodik und im Merkmalsprogramm

7 Kohärenz

- *Statistikübergreifende Kohärenz:* Schweinebestände werden auch in der Landwirtschaftszählung bzw. Agrarstrukturerhebung mit anderem Stichtag und anderer regionaler Gliederung sowie anderen Erfassungsgrenzen erhoben.
- *Input für andere Statistiken:* Landwirtschaftliche und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Bruttoeigenerzeugung

8 Verbreitung und Kommunikation

- Die Ergebnisse werden vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 3, Reihe 4.1 „Viehbestand“ halbjährlich veröffentlicht. Diese Publikation steht als [kostenfreier Download](#) zu Verfügung.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Zur Grundgesamtheit zählen alle landwirtschaftlichen Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen.

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nach dem Ort des Betriebssitzes. Betriebssitz des gesamten Betriebes ist die Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Erhebungseinheiten sind die Betriebe, welche die unter 1.1 definierte Erfassungsgrenze erreichen oder überschreiten. Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers bewirtschaftet werden und einer einheitlichen Betriebsführung unterliegen.

Die Erhebung erfasst die Schweinebestände, die sich zum Berichtszeitpunkt im unmittelbaren Besitz des Betriebsinhabers oder –leiters befinden, ohne Rücksicht auf das Eigentum oder die sonstigen Rechtsgründe des Besitzes.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Ergebnisse der Erhebung werden vom Statistischen Bundesamt nach Bundesgebiet und nach Bundesländern ausgewiesen. Die Statistischen Ämter der Länder stellen darüber hinaus die Ergebnisse z.T. für die NUTS2-Ebene („Nomenclature des unités territoriales statistiques“, europäische Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik - entspricht im Wesentlichen den Regierungsbezirken) dar, soweit mit den Geheimhaltungsvorschriften vereinbar. In einigen Bundesländern ist die Stichprobe so konzipiert, dass eine Veröffentlichung auch bis auf Kreisebene möglich ist.

Ergebnisse liegen lediglich für die Flächenländer vor. In den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen und Berlin) wird die Erhebung über die Schweinebestände nicht durchgeführt.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Die Erhebung über die Schweinebestände ist eine Stichtagserhebung. Sie wird halbjährlich jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November durchgeführt. Sofern Jahresangaben veröffentlicht werden, werden seit 2010 die Ergebnisse des 3. November dargestellt. Bis einschließlich 2009 war die Hauptzählung im Mai.

1.5 Periodizität

Die Erhebung über die Schweinebestände wird halbjährlich durchgeführt. Seit Mai 2010 wurden die Erfassungsgrenzen angehoben und die Erhebungsmethodik verändert, sodass Vergleiche zu Vorjahren nur eingeschränkt möglich sind. Davor war die Methodik für die Erhebung der Schweinebestände 1999 geändert worden.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der jeweils geltenden Fassung. Erhoben werden die Angaben zu § 20 Nummer 2 AgrStatG.

Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist.

Verordnung (EG) Nr. 1165/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Viehbestands- und Fleischstatistiken und zur Aufhebung der Richtlinien 93/23/EWG, 93/24/EWG und 93/25/EWG des Rates (ABl. L 321 vom 1. Dezember 2008, S. 1).

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-Regel (siehe auch: Gießing, Sarah (1999): „Methoden zur Sicherung der statistischen Geheimhaltung“; Band 31 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, S. 6-26.) durchgeführt. Da es sich um eine repräsentative Erhebung handelt, deren Ergebnisse lediglich gerundet veröffentlicht werden, wurde die Formel um diese Rundungsbasis erweitert:

$$X_g + \frac{b}{2} - X_h < \frac{p}{100} * x_1 - (X_h - x_2 - x_1) \Leftrightarrow$$

$$X_g + \frac{b}{2} - x_2 - x_1 < \frac{p}{100} * x_1$$

- X_g ... Tabellenwert (hochgerechnet und gerundet)
 X_h ... Tabellenwert (hochgerechnet, vor Rundung)
 b ... Rundungsbasis (z.B. Tsd,)
 x_1 ... größter Einzelwert (nicht hochgerechnet)
 x_2 ... zweitgrößter Einzelwert (nicht hochgerechnet)

Stehen aggregierte Statistikdaten miteinander in additivem Zusammenhang, wie es in den Tabellen zum Schweinebestand in Zwischen- und Randsummen der Fall ist, müssen zusätzlich zu den Primärsperren sogenannte Sekundärsperren vorgenommen werden, um die Rückrechenbarkeit der primär gesperrten Zellen durch Summen- oder Differenzbildung zu verhindern.

Die sekundäre Geheimhaltung wird manuell in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität unserer Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Qualität der Ergebnisse der Erhebung über die Schweinebestände sind im Allgemeinen als gut zu bezeichnen. Von rund 35 000 Betrieben mit Schweinehaltung (mit mehr als 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen) in Deutschland werden maximal 20 000 in der Stichprobe befragt. Entsprechend dieser relativ großen Stichprobe, kann man von einem geringen Schätzfehler ausgehen. Die Auskunftswilligkeit ist grundsätzlich gut, was insbesondere auf den kurzen Fragebogen und die zumeist klar voneinander abgrenzbaren Merkmale zurückzuführen ist. Dennoch kann es aufgrund der hohen bürokratischen Belastung der auskunftspflichtigen Betriebe zu Antwortmüdigkeit kommen.

Zur besseren Einschätzung der Qualität der Ergebnisse wird der einfache relative Standardfehler für jeden Wert berechnet. Er ist ein Maß für den Stichprobenzufallsfehler und dient zur Beurteilung der Präzision von Stichprobenergebnissen. Der einfache relative Standardfehler definiert ein Intervall um das Stichprobenergebnis, das den tatsächlichen Wert in der Regel mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 68 % enthält. Der einfache relative Standardfehler wird bei der Veröffentlichung von Ergebnissen mit Hilfe eines Qualitätskennzeichens dargestellt und durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert ausgewiesen. Bei einem einfachen relativen Standardfehler von mehr als 15 % wird der Wert nicht mehr ausgewiesen, da der Schätzfehler dann zu groß und der Wert damit nicht sicher genug ist. In diesen Fällen ist der Stichprobenumfang für die zu treffende Aussage zu gering. Dies kann bei Merkmalen mit einer geringen Häufigkeit vorkommen, z.B. bei Ebern.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebung über die Schweinebestände erfasst den Schweinebestand in landwirtschaftlichen Betrieben. Folgende Merkmale werden dabei erfasst:

- Ferkel (einschließlich Saugferkel),
- Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht,
- Mastschweine,
 - 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht,
 - 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht,
 - 110 kg und mehr Lebendgewicht,
- Eber zur Zucht,
- Zuchtsauen,
 - Jungsauen zum 1. Mal trächtig,
 - andere trächtige Sauen,
 - Jungsauen noch nicht trächtig,
 - andere nicht trächtige Sauen,
- Schweine insgesamt.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Klassifikationssysteme kommen nicht zum Einsatz.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nach dem Ort des Betriebssitzes (Betriebssitzprinzip), nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb selbst bewirtschafteten Flächen. Betriebssitz ist das Grundstück, auf dem sich die Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden. Befinden sich Wirtschaftsgebäude des Betriebes auf mehreren Grundstücken, ist der Betriebssitz das Grundstück, auf dem sich das wichtigste oder die in ihrer Gesamtheit wichtigsten Wirtschaftsgebäude befinden. Hat der Betrieb kein Wirtschaftsgebäude, so ist das Grundstück Betriebssitz, von dem aus der Betrieb geleitet wird. Dies gilt auch für Betriebe, deren Flächen teils im Inland, teils im Ausland liegen sowie für das auf diesen Flächen befindliche Vieh. Demzufolge ist Vieh, das sich auf den im Ausland bewirtschafteten Flächen von Betrieben mit Betriebssitz im Inland befindet, in den Ergebnissen enthalten, Vieh auf den im Inland gelegenen Flächen von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland dagegen nicht. Eine Ausnahme bilden große Viehbestände von ausländischen Besitzern in Deutschland. Diese sind in der Statistik enthalten.

In der Erhebung über die Schweinebestände werden jene Tiere nachgewiesen, die sich am Stichtag in den Ställen und auf den Flächen des Betriebes befinden, unabhängig davon, ob sie Eigentum des Betriebsinhabers sind oder nicht. In Pension gegebene eigene Tiere gehen somit in die Ergebnisse des Pensionsbetriebes ein.

2.2 Nutzerbedarf

Aus den Ergebnissen der Erhebung werden Prognosen über die Entwicklung auf den Vieh- und Fleischmärkten erstellt. Sie bilden damit eine Grundlage für politische Entscheidungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Die Ergebnisse werden ferner für die land- und volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendet, bilden eine Grundlage für Versorgungsbilanzen und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft.

Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen die Europäische Kommission, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie wissenschaftliche Institutionen. Des Weiteren zählen auch Kommunen, Verbände, Landwirtschaftskammern und –ämter, Interessenvertretungen, interessierte Unternehmen, öffentliche Medien und private Auskunftersuchende zu den Nutzern der Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Der Merkmalskatalog der Erhebung über die Schweinebestände wird wesentlich durch die Rechtsvorschriften auf der Ebene der europäischen Union bestimmt. Die Abstimmung der Merkmale und ihrer Abgrenzungen erfolgt zwischen dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) und den Vertretern der Mitgliedsstaaten. Die Aufgabe von Eurostat ist die Harmonisierung der Statistiken im Agrarsektor entsprechend den Anforderungen der EU-Kommission. Darüber hinausgehende Erhebungsmerkmale auf nationaler Ebene werden in Zusammenarbeit mit dem BMEL umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die zuständigen Länderministerien beteiligt. Ferner sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Erhebung der Schweinebestände erfolgt als dezentrale, repräsentative Bundesstatistik. Die Organisation der Datengewinnung ist Aufgabe der Statistischen Ämter der Länder, wobei unterschiedliche Befragungsmethoden zum Einsatz kommen. Im Vordergrund steht die postalische Befragung. Für die Auskunftspflichtigen besteht die Möglichkeit, ihre Meldung auch online abzugeben.

Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG die Inhaber oder Leiter der Betriebe.

Für die Erhebung wurde ein Stichprobenkonzept, basierend auf der Grundgesamtheit der Landwirtschaftszählung 2010, entwickelt. Die Stichprobe ist als ein einstufiges (geschichtetes) Auswahlverfahren konzipiert. Als Auswahlgrundlage für die Erhebung dient das Betriebsregister Landwirtschaft (BRL), welches anhand von Erhebungsdaten sowie externen Datenbanken und Informationsquellen durch die Statistischen Ämter der Länder gepflegt wird. Die Schichtung erfolgt auf Landesebene. Insgesamt gibt es bundesweit 489 Schichten. Als Schichtungsmerkmale dienen die Gesamtzahl der Schweine im Betrieb sowie die Zahl der Zuchtsauen. Zudem ist eine Schicht für die Neuzugänge vorgesehen.

Gemäß dem Agrarstatistikgesetz ist für die repräsentative Erhebung ein Stichprobenumfang von höchstens 20 000 Betrieben vorgesehen. Tatsächlich umfasst die Stichprobe derzeit rund 16 000 Betriebe.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Stichprobe wird mindestens einmal jährlich gezogen. Für die Erhebungen im Mai wird normalerweise die für die Erhebungen im November gezogene Stichprobe erneut genutzt. Für die Zufallsauswahl der Stichprobenbetriebe wird das Verfahren der „Kontrollierten Auswahl“ angewendet. Dazu werden je Bundesland verschiedene voneinander unabhängige Stichproben gezogen. Für jede dieser Stichproben wird eine „Schattenaufbereitung“ anhand von ausgewählten wichtigen Erhebungsmerkmalen (Schweine insgesamt, Zuchtsauen) durchgeführt. Die hochgerechneten Ergebnisse werden

anschließend mit den entsprechenden Totalwerten der Auswahlgrundlage verglichen. Die Stichprobe mit den geringsten Abweichungen gegenüber den entsprechenden Totalwerten der Kontrollmerkmale wird ausgewählt.

Die so ausgewählten Auskunftspflichtigen füllen die von den Statistischen Ämtern versandten Fragebögen eigenständig aus oder melden ihre Angaben elektronisch. Die Daten aus den zurückgesendeten Erhebungsbögen werden entweder direkt im Dialog-Betrieb oder nach einer maschinellen Datenerfassung in das gemeinsame Aufbereitungs- und Plausibilisierungsprogramm des Bundes und der Länder eingelesen. Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, aus diesen das Bundesergebnis zusammen.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Die Ergebnisse der Stichprobe werden frei hochgerechnet. Der Hochrechnungsfaktor ist der Kehrwert des Auswahlatzes. Je geringer der Stichprobenumfang in der jeweiligen Schicht, umso größer ist der Hochrechnungsfaktor. Dementsprechend erhalten Betriebe einer Totalschicht, z.B. Betriebe mit großen Tierbeständen, den Hochrechnungsfaktor eins. Bei geänderten Schichtgrößen (z.B. durch Antwortausfälle) werden die Hochrechnungsfaktoren entsprechend angepasst.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung erfolgt nicht.

3.5 Beantwortungsaufwand

Durch Anhebung der Erfassungsgrenze und Neukonzeption der Stichprobe im Jahr 2010 wurden die Berichtspflichtigen stark entlastet. Der Stichprobenumfang hat sich von vorher etwa 80 000 Betrieben je Erhebung auf nun unter 20 000 Betriebe reduziert. Kleinere Betriebe, die keinen erheblichen Einfluss auf den Gesamtbestand an Schweinen in Deutschland haben, werden nicht mehr befragt.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Erhebung über die Schweinebestände ist so konzipiert, dass mögliche Fehler minimiert und kontrolliert werden können. Der Stichprobenumfang und die geringfügigen Antwortausfälle entsprechen den hohen Qualitätsstandards der amtlichen Statistik. Die Ergebnisse können jedoch nur dann richtig beurteilt werden, wenn ihre Genauigkeit bekannt oder abschätzbar ist. Grundsätzlich werden stichprobenbedingte und nicht-stichprobenbedingte Fehler unterschieden.

Die mit einer Stichprobe ermittelten Ergebnisse über eine Gesamtheit von Einheiten (hier Betriebe) sind in aller Regel mit Zufallsfehlern behaftet, auch wenn sie mit größter Gründlichkeit durchgeführt werden. Diese stichprobenbedingten Fehler entstehen dadurch, dass nicht alle Einheiten der zu untersuchenden Gesamtheit befragt werden und die anschließend hochgerechneten Ergebnisse der zufällig ausgewählten Stichprobenbetriebe vom „wahren Wert“ der Gesamtheit abweichen können. Aus Stichproben gewonnene Resultate erfordern daher für eine Beurteilung der Qualität der Ergebnisse eine statistische Bewertung durch eine Fehlerrechnung.

Die nicht-stichprobenbedingten Fehler können durch Mängel in der Erhebungstechnik, in der Abgrenzung der Gesamtheit der Betriebe und in der Aufbereitungstechnik auftreten. Diese Fehlerart weisen sowohl Total- als auch Stichprobenstatistiken auf.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schweinebestände werden mit einem Aufbereitungsprogramm erstellt, in das bei repräsentativen Ergebnissen eine Berechnung des einfachen relativen Standardfehlers auf Basis der Einzelwerte integriert ist. Der einfache relative Standardfehler wird als Maß für die Größe des Zufallsfehlers herangezogen. Der Standardfehler wird seit Mai 2010 in Form einer sogenannten Fehlerklasse veröffentlicht, wobei die Fehlerklasse-Kennzeichen „A“ für einen niedrigen und „E“ für einen hohen relativen Standardfehler steht. Für Auswertungszwecke liegen genauere Informationen über die exakte Größe des relativen Standardfehlers in den Statistischen Ämtern vor.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Fehler in der Erfassungsgrundlage können durch die richtige Abgrenzung der Grundgesamtheit verringert werden. Entscheidend dafür ist die umfassende Kenntnis über die Betriebe der Grundgesamtheit. Zur Bildung der Grundgesamtheit wird in der Erhebung über die Schweinebestände das Betriebsregister Landwirtschaft herangezogen. Das Betriebsregister wird von den Statistischen Ämtern der Länder laufend aktualisiert, z.B. mit Daten aus Erhebungen oder Verwaltungsdaten. Insbesondere werden die Daten des Herkunfts- und Informationssystems für Tiere (HIT) jährlich abgeglichen und zum Auffinden neuer Betriebe herangezogen. In den Jahren 2011 und 2012 gab es vor allem in den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine umfangreiche Berichtskreisrevision durch einen aufwändigen Abgleich verschiedener Datenbanken. Grund für diese Berichtskreisrevision ist die zunehmende Entkoppelung der Schweinehaltung von der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen und die rechtliche Zersplitterung vieler größerer Betriebe.

Erhebungsbögen, die erst nach Ablauf der Aufbereitung vom Auskunftspflichtigen zurückgesandt werden, gelten in der Erhebung über die Schweinebestände als fehlende Antwort. Aufgrund der gesetzlich geregelten Auskunftspflicht werden fast alle Erhebungsbögen ausgefüllt bzw. nahezu alle Angaben telefonisch oder durch wiederholtes Anschreiben eingeholt.

Fehlende Angaben zu den Merkmalen der Erhebung werden durch Rückfragen der Statistischen Landesämter befüllt und somit möglichst gering gehalten.

Weitere Ursachen für nicht-stichprobenbedingte Fehler sind unrichtige Angaben der Auskunftspflichtigen. Solche Angaben werden durch Plausibilitätskontrollen in den meisten Fällen weitgehend erkannt und korrigiert. Im Aufbereitungs- und Plausibilisierungsprogramm der Erhebung über die Schweinebestände finden hierzu zahlreiche Fehlerschlüssel Anwendung.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Laufende Revisionen, ausgelöst etwa durch neue Rechenstände oder die Berücksichtigung verspätet eingegangener Erhebungsdaten, sieht die Statistik nicht vor.

4.4.2 Revisionsverfahren

keine

4.4.3 Revisionsanalysen

keine

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Im Interesse einer möglichst raschen Ergebnisbereitstellung werden die vorläufigen Bundesergebnisse über die Schweinebestände im Mai bereits im Juli des Erhebungsjahres veröffentlicht. Erste vorläufige Bundesergebnisse über die Erhebung der Schweinebestände im November werden grundsätzlich im Dezember des Berichtsjahres, spätestens im Januar des Folgejahres herausgegeben.

Endgültige Bundesergebnisse der Erhebung im Mai stehen im September zur Verfügung.

Die endgültigen Bundesergebnisse der Erhebung im November werden im Februar des Folgejahres herausgegeben.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der Statistik werden Eurostat pünktlich an den gesetzlich festgelegten Terminen übermittelt. Die nationale Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls pünktlich.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Erhebung über die Schweinebestände basiert auf Rechtsakten der Europäischen Union, wird in allen Mitgliedstaaten durchgeführt und entsprechend sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Erhebung über die Viehbestände auf europäischer Ebene ist durch die Einbindung in das agrarstatistische System der EU gewährleistet. Allerdings bestehen Unterschiede bei der in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzten Methodik (Erhebungstermine und –gesamtheit).

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die erste reichseinheitliche Erhebung über die Viehbestände fand am 10. Januar 1873 statt. Seit diesem Zeitpunkt unterlagen und unterliegen Viehbestandserhebungen einer stetigen Anpassung, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden bzw. den notwendigen Informationsbedarf zu gewährleisten. In den letzten Jahrzehnten standen dabei Aspekte der Kosteneinsparung und Entlastung der Auskunftspflichtigen sowie der Harmonisierung des agrarstatistischen Systems in den Mitgliedstaaten der EU im Vordergrund. Dementsprechend wurden Änderungen in der Erhebungsmethodik vorgenommen sowie einzelne Erhebungsmerkmale modifiziert, gestrichen oder neu in die Erhebung aufgenommen. Dies betrifft insbesondere die unterschiedliche Größe des Berichtskreises durch das Anheben der unteren Erfassungsgrenzen (letzte Änderung 2010). Die zeitliche Vergleichbarkeit zu früheren Erhebungen der Schweinebestände ist dadurch nur eingeschränkt gegeben.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Die Schweinebestände wurden im Jahr 2010 im Rahmen der Landwirtschaftszählung erfasst und werden auch im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016 erhoben. Diese Erhebungen unterscheiden sich jedoch von der Erhebung über die Schweinebestände durch einen anderen Stichtag und andere Erfassungsgrenzen. Bei den Strukturerhebungen werden auch Betriebe erfasst, die über geringere Tierbestände verfügen. Im Gegensatz zur Erhebung über die Schweinebestände sind bei diesen Erhebungen auch Betriebe mit Schweinehaltung in Stadtstaaten einbezogen.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Merkmale der Erhebung über die Schweinebestände sind in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schweinebestände dienen als Basis für verschiedene weitere Berechnungen.

Die Daten über die Schweinebestände fließen in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen und Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen ein. Außerdem dienen die Ergebnisse als Grundlage für die Berechnung der Bruttoeigenerzeugung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schweinebestände werden sowohl von den Statistischen Ämtern der Länder (außer Stadtstaaten) als auch vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.

Die Statistischen Ämter der Länder veröffentlichen ausgewählte Ergebnisse in Querschnittsveröffentlichungen (z. B. Jahrbüchern, Zeitschriften) oder in Statistischen Berichten.

Das Statistische Bundesamt stellt das Bundesergebnis in der Fachserie 3 zur Verfügung. Die Ergebnisse der Erhebungen im Mai und im November werden in der Fachserie 3, Reihe 4.1 „Viehbestand“ und in Auszügen in Fachserie 3, Reihe 4 „Viehbestand und tierische Erzeugung“ veröffentlicht. Diese Publikationen der neueren Jahrgänge stehen auf unserer Internetseite als [kostenfreie Downloads](#) zur Verfügung.

Ebenfalls kostenfrei können Daten über [GENESIS-online](#) bezogen werden. (In GENESIS-online sind Daten teilweise ab 1950 verfügbar.)

Weitere Informationen erhalten Sie über das [Statistik-Portal](#) und die Internet-Seiten der [Statistischen Ämter](#) der Länder.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Die amtlichen Qualitätsberichte zu den Viehbestandserhebungen stehen in ihrer jeweils aktuellen Fassung [als kostenloser Download](#) zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen zur Agrarstrukturerhebung und zur Landwirtschaftszählung sind in den Qualitätsberichten der beiden Erhebungen zu finden.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt gemäß des mit den Statistischen Ämtern der Länder abgestimmten Arbeits- und Zeitplans.

Eine Vorabveröffentlichung an ausgewählte Nutzer ist ausgeschlossen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Daten ist meist mit einer Pressemitteilung verbunden.

Da es sich um eine repräsentative Erhebung handelt, werden die Ergebnisse lediglich gerundet auf volle Hundert veröffentlicht.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

keine

**Erhebung über die Schweinebestände
am 3. November 2016**

Rücksendung **ESB**
bitte bis
XX. XXXXXXXX XXXX

Name des Amtes
Org. Einheit
Straße + Hausnummer
PLZ, Ort

Bei Fensterbriefumschlag: postalische Anschrift der befragenden Behörde

Ansprechpartner/-in für Rückfragen
(freiwillige Angabe)

Sie erreichen uns
Telefon: XXX-XX-XXXX-XXXX
Fax: XXX-XX-XXXX-XXXX
E-Mail: XXX-XX-XXXX@XXX.de

Name:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Telefon oder E-Mail:

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Kennnummer
(bei Rückfragen bitte angeben)

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Im Rahmen der Erhebung über die Schweinebestände werden Betriebe mit Haltung von mindestens **50 Schweinen** oder **10 Zuchtsauen** befragt.

Senden Sie den Fragebogen bitte auch dann an den Absender zurück, wenn keine der angeführten Grenzen auf Ihren Betrieb zutrifft.

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:

Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

... die zutreffenden Antworten ankreuzen, z. B.

... die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B.

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B.

Erläuterungen zum Text sind durch Verweise (z. B. **5**) gekennzeichnet. Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu **1** bis **6** auf Seite 3 in dieser Unterlage.

Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Name und Anschrift

Bitte zurücksenden an

Name der befragenden Behörde
Anschrift

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Schweinebestände am 3. November 2016 **1**

	Code	
Falls vorübergehend keine Schweine gehalten werden, bitte ankreuzen.	<input type="checkbox"/> 0345	1 Falls eine der beiden Aussagen zutrifft,
Falls die Schweinehaltung vollständig eingestellt wurde, bitte ankreuzen.	<input type="checkbox"/> 2	2 Ende der Erhebung.

	Code	Anzahl	
Schweine	Ferkel (einschließlich Saugferkel) 2	0331	_____
	Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht 2	0338	_____
	Mastschweine 2 3	50 bis unter 80 kg Lebendgewicht 0339	_____
		80 bis unter 110 kg Lebendgewicht 0340	_____
		110 kg und mehr Lebendgewicht 0341	_____
	Eber zur Zucht 4 5	0342	_____
	Zuchtsauen 4	Jungsauen zum 1. Mal trächtig 0333	_____
		andere trächtige Sauen 0334	_____
		Jungsauen noch nicht trächtig 0335	_____
		andere nicht trächtige Sauen 6 0336	_____
	Schweine insgesamt <i>Bitte addieren Sie die einzelnen Werte.</i>	0330	_____

1 Der Stichtag, zu dem die Schweinebestände anzugeben sind, ist der 3. November 2016. Betriebe, die zum Stichtag die Schweinehaltung vorübergehend oder vollständig eingestellt haben, kreuzen bitte Code 0345 entsprechend an. Bei der Erhebung der Schweinebestände sind folgende Grundsätze zu beachten:

– **Gemeinsam gehaltene Schweine**

Bei gemeinsam gehaltenen Schweinen bzw. gemeinsam untergebrachten Schweinen (z. B. in Gemeinschaftsbetrieben, Betriebsgemeinschaften,

Erzeugergemeinschaften usw.) wird im Fragebogen der Schweinebestand nicht für den einzelnen Schweinehalter, sondern als eine Einheit nur auf einem Vordruck nachgewiesen.

– **Verkaufte Schweine**

Am Stichtag noch beim Schweinehalter stehende, bereits verkaufte Schweine sind mitzuzählen.

– **Schlachttiere**

Sie sind auch dann mitzuzählen, wenn sie noch am Stichtag oder in den nächsten Tagen geschlachtet werden sollen.

2 Code 0331, 0338 bis 0341

Schweine werden nach Gewichtsklassen erhoben. Ersatzweise kann das Alter der Tiere herangezogen werden. Anhaltspunkte dafür geben folgende Faustzahlen wieder:

Code	Viehbestand	Lebendgewicht von ... bis unter ... kg	Alter in Monaten
0331	Ferkel (einschl. Saugferkel)	unter 20	bis ca. 2
0338	Jungschweine	20 bis 50	ca. 2 bis 4
0339	Mastschweine	50 bis 80	ca. 4 bis 6
0340	Mastschweine	80 bis 110	ca. 6 bis 7
0341	Mastschweine	110 und mehr	über 7

3 Code 0339 bis 0341

Zu den Mastschweinen gehören auch ausgemerzte Zuchttiere.

4 Code 0333 bis 0336, 0342

Einschließlich der hierfür bestimmten Schweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht.

5 Code 0342

Zu den Ebern zur Zucht sind auch Sucheber zu zählen.

6 Code 0336

Hier sind alle anderen zum Stichtag nicht trächtigen Zuchtsauen anzugeben. Hierzu zählen auch säugende Sauen.

Erhebung über die Schweinebestände am 3. November 2016

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)¹

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebungen über die Schweinebestände werden bundesweit am 3. Mai und am 3. November eines jeden Jahres repräsentativ bei höchstens 20000 Erhebungseinheiten durchgeführt. Ziel der Erhebung ist die Gewinnung umfassender, aktueller, wirklichkeitstreuere und zuverlässiger statistischer Informationen über die Zusammensetzung der Schweinebestände und deren Bestandsentwicklung. Aus den Ergebnissen werden Prognosen über die Entwicklung auf den Vieh- und Fleischmärkten erstellt. Sie werden ferner für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung verwendet, bilden die Grundlage für Versorgungsbilanzen und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)¹ in Verbindung mit dem BStatG. Erhoben werden die Angaben zu § 20 Nummer 2 AgrStatG.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Absatz 1 Satz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 93 Absatz 2 Nummer 1 sind die Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen landwirtschaftlicher Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen (§ 91 Absatz 1a Nummer 1 Buchstabe c AgrStatG) auskunftspflichtig.

Die Antworten sind gemäß § 15 Absatz 5 BStatG wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Ämtern der Länder gesetzten Fristen für den Empfänger (die statistischen Ämter der Länder) kostenfrei zu erteilen.

Nach § 11a BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflichtung, die geforderten Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BStatG dürfen an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

¹ Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter <https://www.gesetze-im-internet.de>.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, Betriebsregister

Name (gegebenenfalls Firma, Instituts- oder Behördenname) und Anschrift des Betriebes sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Nach §97 Absatz 3 AgrStatG wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie und landesspezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das nach §97 Absatz 1 AgrStatG zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister übernommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebe.

Neben der vergebenen Kennnummer werden in das Betriebsregister nach §97 Absatz 2 AgrStatG folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aufgenommen:

- Name und Anschrift der Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen der landwirtschaftlichen Betriebe,
- Name, Rufnummer und Adressen für elektronische Post der Personen, die für Rückfragen zur Verfügung stehen,
- die Anschrift des Betriebssitzes und die Bezeichnung für regionale Zuordnungen sowie die Lagekoordinaten des Betriebssitzes,
- Größe der Flächen und Tierzahlen, die zur Bestimmung des Berichtskreises und der Schichtzugehörigkeit in der Stichprobe notwendig sind,
- Identifikationskennziffern im Rahmen der Verwendung von Verwaltungsdaten nach §93 Absatz 5 und 6 AgrStatG,
- Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen und
- Tag der Aufnahme in das Betriebsregister.

Erhebung über die Schafbestände



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 0228/ 99 643-8660; Fax: +49 (0) 0228/99 643-8972;
www.destatis.de/kontakt

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016
Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- *Bezeichnung der Statistik:* Erhebung über die Schafbestände
- *Grundgesamtheit:* Landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 20 Schafen
- *Berichtszeitpunkt:* jeweils der 3. November des Berichtsjahres
- *Periodizität:* jährlich

2 Inhalte und Nutzerbedarf

- *Erhebungsinhalte:* Merkmale über die Bestände an Schafen gegliedert nach Alter, Geschlecht und Nutzungszweck
- *Zweck der Statistik:* Erfassung von Informationen zur Zusammensetzung der Viehbestände und deren Bestandsentwicklung als eine Grundlage nationaler sowie europäischer Agrarpolitik
- *Hauptnutzer:* Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Länderministerien, Landwirtschaftsverwaltung, Wissenschaft, Berufsverbände

3 Methodik

- *Art der Datengewinnung:* Schriftliche Befragung mit Auskunftspflicht
- *Stichprobenverfahren:* Einstufiges geschichtetes Auswahlverfahren (87 Schichten)
- *Stichprobenumfang:* Maximal 5 000 Betriebe
- *Hochrechnung:* Die Stichprobenergebnisse werden frei hochgerechnet
- *Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:* Papierfragebogen oder Online-Fragebogen (IDEV), Papierfragebogen liegt als Anhang bei

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

- *Stichprobenbedingte Fehler:* Für die Schafbestände sind die stichprobenbedingten Fehler aufgrund der hierauf ausgerichteten Stichprobenziehung im Allgemeinen gering. Ein Nachweis erfolgt durch die Berechnung des einfachen relativen Standardfehlers für repräsentative Ergebnisse.
- *Nicht-stichprobenbedingte Fehler:* Rechnerische Bereinigung der Antwortausfälle durch Anpassung des Hochrechnungsfaktors (mit Ausnahme der zum Erhebungszeitpunkt nicht mehr existenten Betriebe) und Korrektur von falschen Angaben durch Plausibilitätskontrollen bzw. Rückfragen der Statistischen Ämter der Länder in den Betrieben

5 Aktualität und Pünktlichkeit

- *Veröffentlichung erster Ergebnisse:* Für die Erhebung im November werden erste Ergebnisse im Januar veröffentlicht

6 Vergleichbarkeit

- *Räumlich:* Trotz nationaler Unterschiede ist die Vergleichbarkeit auf europäischer Ebene gewährleistet. Innerhalb Deutschlands bestehen keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit.
- *Zeitlich:* Eingeschränkte Vergleichsmöglichkeiten mit Daten der vorherigen Jahre durch Änderungen des Erhebungszeitpunktes, der Erhebungsmethodik und im Merkmalsprogramm

7 Kohärenz

- *Statistikübergreifende Kohärenz:* Schafbestände werden auch in der Landwirtschaftszählung bzw. Agrarstrukturerhebung mit anderem Stichtag und anderer regionaler Gliederung sowie anderen Erfassungsgrenzen erhoben.
- *Input für andere Statistiken:* Landwirtschaftliche und Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Bruttoeigenerzeugung

8 Verbreitung und Kommunikation

- Die Ergebnisse werden vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 3, Reihe 4.1 „Viehbestand“ halbjährlich veröffentlicht. Diese Publikation steht als [kostenfreier Download](#) zu Verfügung.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Zur Grundgesamtheit zählen alle landwirtschaftlichen Betriebe mit mindestens 20 Schafen.

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nach dem Ort des Betriebssitzes. Betriebssitz des gesamten Betriebes ist die Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Erhebungseinheiten sind die Betriebe, welche die unter 1.1 definierte Erfassungsgrenze erreichen oder überschreiten. Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers bewirtschaftet werden, einer einheitlichen Betriebsführung unterliegen.

Die Erhebung erfasst die Schafbestände, die sich zum Berichtszeitpunkt im unmittelbaren Besitz des Betriebsinhabers oder –leiters befinden, ohne Rücksicht auf das Eigentum oder die sonstigen Rechtsgründe des Besitzes.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Ergebnisse der Erhebung werden vom Statistischen Bundesamt nach Bundesgebiet und nach Bundesländern ausgewiesen. Die Statistischen Ämter der Länder stellen darüber hinaus die Ergebnisse z.T. für die NUTS2-Ebene („Nomenclature des unités territoriales statistiques“ europäische Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik - entspricht im Wesentlichen den Regierungsbezirken) dar, soweit mit den Geheimhaltungsvorschriften vereinbar.

Ergebnisse liegen lediglich für die Flächenländer vor. In den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen und Berlin) wird die Erhebung über die Schafbestände nicht durchgeführt.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Die Erhebung über die Schafbestände ist eine Stichtagserhebung. Seit 2011 ist der Stichtag der 3. November. Im Jahr 2010 wurde die Erhebung über die Schafbestände in die Landwirtschaftszählung mit Stichtag 1. März integriert. Von 1998 bis einschließlich 2009 war der Stichtag der 3. Mai. Zuvor fanden die Erhebungen über die Schafbestände u. a. zum 3. Dezember statt.

1.5 Periodizität

Die Erhebung über die Schafbestände wird jährlich durchgeführt. Seit November 2011 wurde die Erfassungsgrenze angehoben und die Erhebungsmethodik verändert, sodass Vergleiche zu Vorjahren nur eingeschränkt möglich sind. Im Jahr 2010 wurde die Erhebung über die Schafbestände in die Landwirtschaftszählung integriert. Davor war die Methodik für die Erhebung der Schafbestände 1999 geändert worden.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der jeweils geltenden Fassung. Erhoben werden die Angaben zu § 20 Nummer 1 AgrStatG.

Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist.

Verordnung (EG) Nr. 1165/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Viehbestands- und Fleischstatistiken und zur Aufhebung der Richtlinien 93/23/EWG, 93/24/EWG und 93/25/EWG des Rates (ABl. L 321 vom 1. Dezember 2008, S. 1).

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-Prozent-Regel (siehe auch: Gießing, Sarah (1999): „Methoden zur Sicherung der statistischen Geheimhaltung“; Band 31 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, S. 6-26.) durchgeführt. Da es sich um eine repräsentative Erhebung handelt, deren Ergebnisse lediglich gerundet veröffentlicht werden, wurde die Formel um diese Rundungsbasis erweitert:

$$X_g + \frac{b}{2} - X_h < \frac{p}{100} * x_1 - (X_h - x_2 - x_1) \Leftrightarrow$$

$$X_g + \frac{b}{2} - x_2 - x_1 < \frac{p}{100} * x_1$$

- X_g ... Tabellenwert (hochgerechnet und gerundet)
 X_h ... Tabellenwert (hochgerechnet, vor Rundung)
 b ... Rundungsbasis (z.B. Tsd, ...)
 x_1 ... größter Einzelwert (nicht hochgerechnet)
 x_2 ... zweitgrößter Einzelwert (nicht hochgerechnet)

Stehen aggregierte Statistikdaten miteinander in additivem Zusammenhang, wie es in den Tabellen zum Schafbestand in Zwischen- und Randsummen der Fall ist, müssen zusätzlich zu den Primärsperren sogenannte Sekundärsperren vorgenommen werden, um die Rückrechenbarkeit der primär gesperrten Zellen durch Summen- oder Differenzbildung zu verhindern.

Die sekundäre Geheimhaltung wird manuell in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität unserer Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schafbestände ist im Allgemeinen als gut zu bezeichnen. Von rund 20 000 Betrieben mit Schafhaltung in Deutschland werden knapp 5 000 in der Stichprobe befragt. Entsprechend dieser relativ großen Stichprobe, kann man von einem geringen Schätzfehler ausgehen. Die Auskunftswilligkeit ist gut, was insbesondere auf den kurzen Fragebogen und die klar voneinander abgrenzbaren Merkmale zurückzuführen ist.

Zur besseren Einschätzung der Qualität der Ergebnisse wird der einfache relative Standardfehler für jeden Wert berechnet. Er ist ein Maß für den Stichprobenzufallsfehler und dient zur Beurteilung der Präzision von Stichprobenergebnissen. Der einfache relative Standardfehler definiert ein Intervall um das Stichprobenergebnis, das den tatsächlichen Wert in der Regel mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 68 % enthält. Der einfache relative Standardfehler wird bei der Veröffentlichung von Ergebnissen mit Hilfe eines Qualitätskennzeichens dargestellt und durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert ausgewiesen. Bei einem einfachen relativen Standardfehler von mehr als 15 % wird der Wert nicht mehr ausgewiesen, da der Schätzfehler dann zu groß und der Wert damit nicht sicher genug ist. In diesen Fällen ist der Stichprobenumfang für die zu treffende Aussage zu gering. Dies kann bei Merkmalen mit einer geringen Häufigkeit vorkommen, z.B. bei Milchschaafen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebung über die Schafbestände erfasst den Schafbestand in landwirtschaftlichen Betrieben. Folgende Merkmale werden dabei erfasst:

- Mutter- und Milchschaafe einschließlich gedeckter Jungschaafe,
 - Milchschaafe einschließlich hierfür bestimmter bereits gedeckter Jungschaafe,
 - Sonstige Mutterschaafe einschließlich hierfür bestimmter bereits gedeckter Jungschaafe,
- Lämmer und Jungschaafe unter 1 Jahr,
- Schafböcke,
- Hammel und übrige Schaafe.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Klassifikationssysteme kommen nicht zum Einsatz.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nach dem Ort des Betriebssitzes (Betriebssitzprinzip), nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb selbst bewirtschafteten Flächen. Betriebssitz ist das Grundstück, auf dem sich die Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden. Befinden sich Wirtschaftsgebäude des Betriebes auf mehreren Grundstücken, ist der Betriebssitz das Grundstück, auf dem sich das wichtigste oder die in ihrer Gesamtheit wichtigsten Wirtschaftsgebäude befinden. Hat der

Betrieb kein Wirtschaftsgebäude, so ist das Grundstück Betriebssitz, von dem aus der Betrieb geleitet wird. Dies gilt auch für Betriebe, deren Flächen teils im Inland, teils im Ausland liegen sowie für das auf diesen Flächen befindliche Vieh. Demzufolge ist Vieh, das sich auf den im Ausland bewirtschafteten Flächen von Betrieben mit Betriebssitz im Inland befindet, in den Ergebnissen enthalten, Vieh auf den im Inland gelegenen Flächen von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland dagegen nicht.

In der Erhebung über die Schafbestände werden jene Tiere nachgewiesen, die sich am Stichtag in den Ställen und auf den Flächen des Betriebes befinden, unabhängig davon, ob sie Eigentum des Betriebsinhabers sind oder nicht. In Pension weggegebene eigene Tiere gehen somit in die Ergebnisse des Pensionsbetriebes ein.

2.2 Nutzerbedarf

Aus den Ergebnissen der Erhebung werden Prognosen über die Entwicklung auf den Vieh- und Fleischmärkten erstellt. Sie bilden damit eine Grundlage für politische Entscheidungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Die Ergebnisse werden ferner für die land- und volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendet, bilden eine Grundlage für Versorgungsbilanzen und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft.

Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen die Europäische Kommission, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie wissenschaftliche Institutionen. Des Weiteren zählen auch Kommunen, Verbände, Landwirtschaftskammern und –ämter, Interessenvertretungen, interessierte Unternehmen, öffentliche Medien und private Auskunftersuchende zu den Nutzern der Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Der Merkmalskatalog der Erhebung über die Schafbestände wird wesentlich durch die Rechtsvorschriften auf der Ebene der europäischen Gemeinschaften bestimmt. Die Abstimmung der Merkmale und ihrer Abgrenzungen erfolgt zwischen dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) und den Vertretern der Mitgliedsstaaten. Die Aufgabe von Eurostat ist die Harmonisierung der Statistiken im Agrarsektor entsprechend den Anforderungen der EU-Kommission. Darüber hinausgehende Erhebungsmerkmale auf nationaler Ebene werden in Zusammenarbeit mit dem BMEL umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die zuständigen Länderministerien beteiligt. Ferner sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Erhebung der Schafbestände erfolgt als dezentrale, repräsentative Bundesstatistik. Die Organisation der Datengewinnung ist Aufgabe der Statistischen Ämter der Länder, wobei unterschiedliche Befragungsmethoden zum Einsatz kommen. Im Vordergrund steht die postalische Befragung. Für die Auskunftspflichtigen besteht die Möglichkeit, ihre Meldung auch online abzugeben.

Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG die Inhaber oder Leiter der Betriebe.

Für die Erhebung wurde ein Stichprobenkonzept basierend auf den Daten der Landwirtschaftszählung 2010 entwickelt. Die Stichprobe ist als ein einstufiges (geschichtetes) Auswahlverfahren konzipiert. Als Auswahlgrundlage für die Erhebung dient das Betriebsregister Landwirtschaft (BRL), welches anhand von Erhebungsdaten sowie externen Datenbanken und Informationsquellen durch die Statistischen Landesämter gepflegt wird. Die Schichtung erfolgt auf Landesebene. Insgesamt gibt es bundesweit 87 Schichten. Als Schichtungsmerkmale dienen die Gesamtzahl der Schafe im Betrieb sowie die Zahl der Milchschafe. Zudem ist eine Schicht für die Neuzugänge vorgesehen.

Gemäß dem Agrarstatistikgesetz ist für die repräsentative Erhebung ein Stichprobenumfang von höchstens 5 000 Betrieben vorgesehen. Tatsächlich umfasst die Stichprobe derzeit rund 4 400 Betriebe.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Stichprobe wird einmal jährlich, d.h. vor jeder Erhebung neu gezogen. Für die Zufallsauswahl der Stichprobenbetriebe wird das Verfahren der „Kontrollierten Auswahl“ angewendet. Dazu werden je Bundesland verschiedene voneinander unabhängige Stichproben gezogen. Für jede dieser Stichproben wird eine „Schattenaufbereitung“ anhand von ausgewählten wichtigen Erhebungsmerkmalen (Schafe insgesamt, Milchschafe) durchgeführt. Die hochgerechneten Ergebnisse werden anschließend mit den entsprechenden Totalwerten der Auswahlgrundlage verglichen. Die Stichprobe mit den geringsten Abweichungen gegenüber den entsprechenden Totalwerten der Kontrollmerkmale wird ausgewählt.

Die so ausgewählten Auskunftspflichtigen füllen die von den Statistischen Ämtern versandten Fragebögen eigenständig aus oder melden ihre Angaben elektronisch. Die Daten aus den zurückgesendeten Erhebungsbögen werden entweder direkt im Dialog-Betrieb oder nach einer maschinellen Datenerfassung in das gemeinsame Aufbereitungs- und Plausibilisierungsprogramm des Bundes und der Länder eingelesen. Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, aus diesen das Bundesergebnis zusammen.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Die Ergebnisse der Stichprobe werden frei hochgerechnet. Der Hochrechnungsfaktor ist der Kehrwert des Auswahlatzes. Je geringer der Stichprobenumfang in der jeweiligen Schicht, umso größer ist der Hochrechnungsfaktor. Dementsprechend

erhalten Betriebe einer Totalschicht, z.B. Betriebe mit großen Tierbeständen, den Hochrechnungsfaktor eins. Bei geänderten Schichtgrößen (z.B. durch Antwortausfälle) werden die Hochrechnungsfaktoren entsprechend angepasst.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung erfolgt nicht.

3.5 Beantwortungsaufwand

Durch Anhebung der Erfassungsgrenze und Neukonzeption der Stichprobe im Jahr 2011 wurden die Berichtspflichtigen stark entlastet. Der Stichprobenumfang hat sich von vorher etwa 80 000 Betrieben je Erhebung auf nun unter 5 000 Betriebe reduziert. Kleinere Betriebe, die keinen erheblichen Einfluss auf den Gesamtbestand an Schafen in Deutschland haben, werden nicht mehr befragt.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Erhebung über die Schafbestände ist so konzipiert, dass mögliche Fehler minimiert und kontrolliert werden können. Der Stichprobenumfang und die geringfügigen Antwortausfälle entsprechen den hohen Qualitätsstandards der amtlichen Statistik. Die Ergebnisse können jedoch nur dann richtig beurteilt werden, wenn ihre Genauigkeit bekannt oder abschätzbar ist. Grundsätzlich werden stichprobenbedingte und nicht-stichprobenbedingte Fehler unterschieden.

Die mit einer Stichprobe ermittelten Ergebnisse über eine Gesamtheit von Einheiten (hier Betriebe) sind in aller Regel mit Zufallsfehlern behaftet, auch wenn sie mit größter Gründlichkeit durchgeführt werden. Diese stichprobenbedingten Fehler entstehen dadurch, dass nicht alle Einheiten der zu untersuchenden Gesamtheit befragt werden und die anschließend hochgerechneten Ergebnisse der zufällig ausgewählten Stichprobenbetriebe vom „wahren Wert“ der Gesamtheit abweichen können. Aus Stichproben gewonnene Resultate erfordern daher für eine Beurteilung der Qualität der Ergebnisse eine statistische Bewertung durch eine Fehlerrechnung.

Die nicht-stichprobenbedingten Fehler können durch Mängel in der Erhebungstechnik, in der Abgrenzung der Gesamtheit der Betriebe und in der Aufbereitungstechnik auftreten. Diese Fehlerart weisen sowohl Total- als auch Stichprobenstatistiken auf.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schafbestände werden mit einem Aufbereitungsprogramm erstellt, in das bei repräsentativen Ergebnissen eine Berechnung des einfachen relativen Standardfehlers auf Basis der Einzelwerte integriert ist. Der einfache relative Standardfehler wird als Maß für die Größe des Zufallsfehlers herangezogen. Der Standardfehler wird ab Mai 2010 in Form einer sogenannten Fehlerklasse veröffentlicht, wobei die Fehlerklasse-Kennzeichen „A“ für einen niedrigen und „E“ für einen hohen relativen Standardfehler steht. Für Auswertungszwecke liegen genauere Informationen über die exakte Größe des relativen Standardfehlers in den Statistischen Ämtern vor.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Fehler in der Erfassungsgrundlage können durch die richtige Abgrenzung der Grundgesamtheit verringert werden. Entscheidend dafür ist die umfassende Kenntnis über die Betriebe der Grundgesamtheit. Zur Bildung der Grundgesamtheit wird in der Erhebung über die Schafbestände das Betriebsregister Landwirtschaft herangezogen. Das Betriebsregister wird von den Statistischen Ämtern der Länder laufend aktualisiert, z.B. mit Daten aus Erhebungen oder Verwaltungsdaten.

Erhebungsbögen, die erst nach Ablauf der Aufbereitung vom Auskunftspflichtigen zurückgesandt werden, gelten in der Erhebung über die Schafbestände als fehlende Antwort. Aufgrund der gesetzlich geregelten Auskunftspflicht werden fast alle Erhebungsbögen ausgefüllt bzw. nahezu alle Angaben telefonisch oder durch wiederholtes Anschreiben eingeholt.

Fehlende Angaben zu den Merkmalen der Erhebung werden durch Rückfragen der Statistischen Landesämter befüllt und somit möglichst gering gehalten.

Weitere Ursache für nicht-stichprobenbedingte Fehler sind unrichtige Angaben der Auskunftspflichtigen. Solche Angaben werden durch Plausibilitätskontrollen in den meisten Fällen weitgehend erkannt und korrigiert. Im Aufbereitungs- und Plausibilisierungsprogramm der Erhebung über die Schafbestände finden hierzu zahlreiche Fehlerschlüssel Anwendung.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Laufende Revisionen, ausgelöst etwa durch neue Rechenstände oder die Berücksichtigung verspätet eingegangener Erhebungsdaten, sieht die Statistik nicht vor.

4.4.2 Revisionsverfahren

keine

4.4.3 Revisionsanalysen

keine

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Im Interesse einer möglichst raschen Ergebnisbereitstellung werden die vorläufigen Bundesergebnisse über die Schafbestände im November spätestens im Januar des Folgejahres veröffentlicht.

Die endgültigen Bundesergebnisse der Erhebung im November werden im Februar des Folgejahres herausgegeben.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der Statistik werden Eurostat pünktlich an den gesetzlich festgelegten Terminen übermittelt. Die nationale Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls pünktlich.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Erhebung über die Schafbestände basiert auf Rechtsakten der Europäischen Union, wird in allen Mitgliedstaaten durchgeführt und entsprechend sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen der Erhebung über die Viehbestände auf europäischer Ebene ist durch die Einbindung in das agrarstatistische System der EU gewährleistet. Allerdings bestehen Unterschiede bei der in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzten Methodik (Erhebungstermine und –gesamtheit).

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die erste Erhebung über die Viehbestände fand am 10. Januar 1873 statt. Seit diesem Zeitpunkt unterlagen und unterliegen Viehbestandserhebungen einer stetigen Anpassung, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden bzw. den notwendigen Informationsbedarf zu gewährleisten. In den letzten Jahrzehnten standen dabei Aspekte der Kosteneinsparung und Entlastung der Auskunftspflichtigen sowie der Harmonisierung des agrarstatistischen Systems in den Mitgliedstaaten der EU im Vordergrund. Dementsprechend wurden Änderungen in der Erhebungsmethodik vorgenommen sowie einzelne Erhebungsmerkmale modifiziert, gestrichen oder neu in die Erhebung aufgenommen. Dies betrifft insbesondere die unterschiedliche Größe des Berichtskreises durch das Anheben der unteren Erfassungsgrenzen (letzte Änderung 2011). Die zeitliche Vergleichbarkeit zu früheren Erhebungen der Schafbestände ist dadurch nur eingeschränkt gegeben.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Die Schafbestände wurden im Jahr 2010 im Rahmen der Landwirtschaftszählung erfasst und werden auch im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen 2013 und 2016 erhoben. Diese Erhebungen unterscheiden sich jedoch von der Erhebung über die Schafbestände durch Stichtag und Erfassungsgrenze. Im Gegensatz zur Erhebung über die Schafbestände sind bei diesen Erhebungen auch Betriebe mit Schafhaltung in Stadtstaaten einbezogen.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Merkmale der Erhebung über die Schafbestände sind in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schafbestände dienen als Basis für verschiedene weitere Berechnungen.

Die Daten über die Schafbestände fließen in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen und Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) sowie der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) ein. Außerdem dienen die Ergebnisse als Grundlage für die Berechnung der Bruttoeigenerzeugung (BEE) durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Die Ergebnisse der Erhebung über die Schafbestände werden sowohl von den Statistischen Ämtern der Länder (außer Stadtstaaten) als auch vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.

Die Statistischen Ämter der Länder veröffentlichen ausgewählte Ergebnisse in Querschnittsveröffentlichungen (z. B. Jahrbüchern, Zeitschriften) oder in statistischen Berichten.

Das Statistische Bundesamt stellt das Bundesergebnis in der Fachserie 3 zur Verfügung. Das Ergebnis der Erhebungen im Mai und im November wird in der Fachserie 3, Reihe 4.1 „Viehbestand“ und in Auszügen in Fachserie 3, Reihe 4 „Viehbestand und tierische Erzeugung“ veröffentlicht. Diese Publikationen der neueren Jahrgänge stehen im [Internetauftritt](#) des statistischen Bundesamts als kostenfreie Downloads zur Verfügung.

Ebenfalls kostenfrei können Daten über [GENESIS-online](#) bezogen werden. (In GENESIS-online sind Daten teilweise ab 1950 verfügbar.)

Weitere Informationen erhalten Sie über das [Statistik-Portal](#) und die Internet-Seiten der [Statistischen Ämter](#) der Länder.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Die amtlichen Qualitätsberichte zu den Viehbestandshebungen stehen in ihrer jeweils aktuellen Fassung [als kostenloser Download](#) zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen zur Agrarstrukturerhebung und zur Landwirtschaftszählung sind in den Qualitätsberichten der beiden Erhebungen zu finden.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt gemäß des mit den Statistischen Ämtern der Länder abgestimmten Arbeits- und Zeitplans.

Eine Vorabveröffentlichung an ausgewählte Nutzer ist ausgeschlossen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse ist meist mit einer Pressemitteilung verbunden.

Da es sich um eine repräsentative Erhebung handelt, werden die Ergebnisse lediglich gerundet auf volle Hundert veröffentlicht.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

keine

**Erhebung über die Schafbestände
am 3. November 2016**

Rücksendung **ESA**
bitte bis
XX. XXXXXXXX XXXX

Name des Amtes
Org. Einheit
Straße + Hausnummer
PLZ, Ort

Bei Fensterbriefumschlag: postalische Anschrift der befragenden Behörde

Ansprechpartner/-in für Rückfragen
(freiwillige Angabe)

Sie erreichen uns
Telefon: XXX XXX-XXXX
Fax: XXX XXX-XXXX
E-Mail: XXX.XXX@XXX.de

Name:

Telefon oder E-Mail:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Kennnummer
(bei Rückfragen bitte angeben)

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Im Rahmen der Erhebung über die Schafbestände werden Betriebe mit **Haltung von mindestens 20 Schafen** einbezogen.

Senden Sie den Fragebogen bitte auch dann an den Absender zurück, wenn Ihr Betrieb keine oder weniger als 20 Schafe hält.

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:

Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ...

... die zutreffenden Antworten ankreuzen, z. B.

... die erfragten Werte rechtsbündig eintragen, z. B. **1 1 2 8**

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen, nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B.

Erläuterungen zum Text sind durch Verweise (z. B. **5**) gekennzeichnet. Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu **1** bis **5** auf Seite 3 in dieser Unterlage.

Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Name und Anschrift

Bitte zurücksenden an

Name der befragenden Behörde
Anschrift

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Schafbestände am 3. November 2016 1

	Code	
Falls vorübergehend keine Schafe gehalten werden, bitte ankreuzen.	0359	<input type="checkbox"/> 1 Falls eine der beiden Aussagen zutrifft, Ende der Erhebung.
Falls die Schafhaltung vollständig eingestellt wurde, bitte ankreuzen.		<input type="checkbox"/> 2

	Code	Anzahl	
Schafe	Milchschafe einschließlich gedeckter Jungschafe, die für die Erzeugung von Milch bestimmt sind 2	0352	_____
	andere Mutterschafe einschließlich gedeckter Jungschafe 3	0353	_____
	Lämmer und Jungschafe unter 1 Jahr (ohne gedeckte Jungschafe) 4	0355	_____
	Schafböcke zur Zucht 5	0356	_____
	andere Schafe (z. B. Hammel)	0357	_____
	Schafe insgesamt <i>Bitte addieren Sie die einzelnen Werte.</i>	0350	_____

1 Der Stichtag, zu dem die Schafbestände anzugeben sind, ist der 3. November 2016. Betriebe, die zum Stichtag die Schafhaltung vorübergehend oder vollständig eingestellt haben, kreuzen bitte Code 0359 entsprechend an.

Bei der Erhebung der Schafbestände sind folgende Grundsätze zu beachten:

– **Gemeinsam gehaltene Schafe**

Bei gemeinsam gehaltenen Schafen bzw. gemeinsam untergebrachten Schafen (z. B. in Gemeinschaftsbetrieben, Betriebsgemeinschaften, Erzeugergemeinschaften usw.) wird im Fragebogen der Schafbestand nicht für den einzelnen Schafhalter, sondern als eine Einheit nur auf einem Vordruck nachgewiesen.

– **Verkaufte Schafe**

Am Stichtag noch beim Schafhalter stehende, bereits verkaufte Schafe sind mitzuzählen.

– **Schlachttiere**

Sie sind auch dann mitzuzählen, wenn sie noch am Stichtag oder in den nächsten Tagen geschlachtet werden sollen.

– **Wanderschafherden**

Wanderschafherden sind dem Betrieb des Schafhalters zuzuordnen und nicht dem Betrieb, welcher die Weide bereitstellt.

2 Code 0352

Mutterschafe, die ausschließlich oder hauptsächlich für die Erzeugung von Milch gehalten werden, und deren Milch zum menschlichen Verbrauch und/oder zur Weiterverarbeitung in Milcherzeugnisse bestimmt ist. Einzuschließen sind ausgemerzte Milchschafe (unabhängig davon, ob sie zwischen ihrer letzten Laktation und dem Schlachten gemästet werden oder nicht). Mitzuzählen sind weibliche Schafe unter einem Jahr, die bereits gedeckt sind und die zur Nutzung als Milchschafe vorgesehen sind. Zu beachten ist hierbei, dass die Nutzung eines Schafes als Milchschaaf ausschlaggebend ist, nicht dessen Rasse.

3 Code 0353

Hierunter fallen alle Mutterschafe ohne Milchschafe. Mitzuzählen sind weibliche Schafe unter einem Jahr, die bereits gedeckt sind, und nicht zur Nutzung als Milchschafe vorgesehen sind.

4 Code 0355

Männliche oder weibliche Schafe unter einem Jahr. Bereits gedeckte Tiere sind unter Code 0352 bzw. 0353 einzutragen.

5 Code 0356

Sämtliche männliche Schafe zur Zucht, die ein Jahr und älter sind.

Erhebung über die Schafbestände am 3. November 2016

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)¹

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung über die Schafbestände werden bundesweit am 3. November eines jeden Jahres repräsentativ bei höchstens 5000 Erhebungseinheiten durchgeführt. Ziel der Erhebung ist die Gewinnung umfassender, aktueller, wirklichkeitsgetreuer und zuverlässiger statistischer Informationen über die Zusammensetzung der Schafbestände und deren Bestandsentwicklung. Aus den Ergebnissen werden Prognosen über die Entwicklung auf den Vieh- und Fleischmärkten erstellt. Sie werden ferner für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung verwendet, bilden die Grundlage für Versorgungsbilanzen und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft. Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen Anforderungen der Europäischen Union abgedeckt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)¹ in Verbindung mit dem BStatG.

Erhoben werden die Angaben zu § 20 Nummer 1 AgrStatG.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Absatz 1 Satz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 93 Absatz 2 Nummer 1 sind die Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen landwirtschaftlicher Betriebe mit mindestens 20 Schafen (§ 91 Absatz 1a Nummer 1 Buchstabe d AgrStatG) auskunftspflichtig.

Die Antworten sind gemäß § 15 Absatz 5 BStatG wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Ämtern der Länder gesetzten Fristen für den Empfänger (die statistischen Ämter der Länder) kostenfrei zu erteilen.

Nach § 11a BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Verpflichtung, die geforderten Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BStatG dürfen an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

¹ Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter <https://www.gesetze-im-internet.de>.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, Betriebsregister

Name (gegebenenfalls Firma, Instituts- oder Behördenname) und Anschrift des Betriebes sowie Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Nach §97 Absatz 3 AgrStatG wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie und landesspezifische Kennnummer vergeben, die von den statistischen Ämtern der Länder in das nach §97 Absatz 1 AgrStatG zu führende landwirtschaftliche Betriebsregister übernommen wird. Die verwendete Kennnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebe.

Neben der vergebenen Kennnummer werden in das Betriebsregister nach §97 Absatz 2 AgrStatG folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aufgenommen:

- Name und Anschrift der Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen der landwirtschaftlichen Betriebe,
- Name, Rufnummer und Adressen für elektronische Post der Personen, die für Rückfragen zur Verfügung stehen,
- die Anschrift des Betriebssitzes und die Bezeichnung für regionale Zuordnungen sowie die Lagekoordinaten des Betriebssitzes,
- Größe der Flächen und Tierzahlen, die zur Bestimmung des Berichtskreises und der Schichtzugehörigkeit in der Stichprobe notwendig sind,
- Identifikationskennziffern im Rahmen der Verwendung von Verwaltungsdaten nach §93 Absatz 5 und 6 AgrStatG,
- Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen und
- Tag der Aufnahme in das Betriebsregister.