

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben
vom
STATISTISCHEN AMT
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

Arb.-Nr. VIII/2/4,5

23.5.1949.

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der Zeit vom 14. April bis 7. Mai 1949.

Die Berichte über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 17. Woche des Jahres 1949 (24. April bis 30. April) und in der 18. Woche (1. Mai bis 7. Mai) lassen bessere Rückschlüsse auf die Entwicklung der einzelnen Krankheiten zu als die Berichte über die Vorwochen, in die das Osterfest fiel und in denen sich daher die Meldungen z.T. verzögerten.

Diphtherie ist gegenüber den Vorwochen und auch von der 17. zur 18. Woche zurückgegangen. Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Wochen des Vorjahres zeigt sich, dass diese Krankheit viel weniger häufig ist.

Scharlach dagegen hat zugenommen und ist weit stärker verbreitet als im Vorjahr.

Keuchhusten breitete sich ebenfalls aus; es wurden sehr viel mehr Neuerkrankungen als in den Vergleichswochen des Jahres 1948 gemeldet.

Masern haben nach vorübergehendem stärkerem Anstieg wieder abgenommen. Die Abnahme setzte sich von der 17. zur 18. Woche fort. Diese Krankheit ist weniger verbreitet als vor Jahresfrist. Neuerkrankungen an Masern wurden vor allem aus Bayern und Württemberg-Baden gemeldet. In Norddeutschland gab es nur wenig Fälle.

Bei der Tuberkulose stimmen häufig der Zeitpunkt der Neuerkrankung und die Berichtswoche nicht miteinander überein, was bei der Beurteilung der wöchentlichen Meldung über Neuerkrankungen an Tuberkulose berücksichtigt werden muss. Es darf jedoch festgestellt werden, dass die Zahl der gemeldeten Neuerkrankungen ganz beträchtlich unter der in der vergleichbaren Zeit von 1948 liegt.

Grippe zeigt den jahreszeitlich zu erwartenden Rückgang. In Bayern ist die Zahl der gemeldeten Fälle besonders gross.

b.w.

Lungenentzündung -Meldungen liegen nur für die Länder der britischen Besatzungszone vor- ist im ganzen ebenfalls zurückgegangen; Nordrhein-Westfalen bildet allerdings mit einer geringen Zunahme eine Ausnahme. Die Zahl der Neuerkrankungen ist 1949 sehr viel kleiner als in den entsprechenden Wochen von 1948.

Unterleibstyphus und Paratyphus zeigen in den einzelnen Ländern ganz verschiedene Entwicklung. Beide Krankheiten sind im Vergleich zum Vorjahr stärker verbreitet.

Krätze wurde in der 18. Woche weniger gemeldet als in der 17. Woche oder den Wochen davor. Gegenüber 1948 ist die Zahl der Neuerkrankungen ganz erheblich zurückgegangen.

Die Geschlechtskrankheiten haben in der 18. Woche etwas kleinere Zahlen an Neuerkrankungen als in der 17. Woche. Auch bei den Geschlechtskrankheiten ist ein starker Rückgang gegenüber 1948 zu verzeichnen.

in der 17. Woche vom 24.4. bis 30.4. 1949

Lfd. Nr.	Krankheiten	Schleswig-Holstein - Hamburg - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Bremen - Hessen - Württemberg - Baden - Bayern								Vereinigtes Wirtschaftsgebiet		entsprechende Woche des Vorjahres	
		Neuerkrankungen	a. 100000	Bevölkerung	Neuerkrankungen	a. 100000	Bevölkerung	Neuerkrankungen	a. 100000	Bevölkerung			
1	Diphtherie	48	61	114	272	18	71	66	101	751	1,79	949	2,31
2	Scharlach	34	74	72	184	7	68	57	177	673	1,60	540	1,31
3	Keuchhusten	60	24	93	173	12	45	91	285	783	1,86	877	2,14
4	Masern	-	..	2	16	..	14	130	377	539	1,35	627	1,60
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc	251	143	448	904	..	105	161	454	2 466	5,95	3 777	9,31
6	Tbc anderer Organe	32	9	77	129	..	32	38	55	372	0,90	476	1,17
7	Grippe	8	..	167	4	..	33	9	415	636	1,59	4 478	11,46
8	Lungenentzündung	29	16	127	83	255	1,07	627	2,70
9	Übertragbare Genickstarre	-	-	1	5	-	4	1	3	14	0,03	23	0,06
10	" Gehirnentzündung	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,00
11	" Kinderlähmung	-	-	1	-	-	-	-	2	3	0,01	1	0,00
12	Unterleibstypus	16	1	13	73	1	5	3	30	142	0,34	104	0,25
13	Paratyphus	8	-	34	27	2	1	2	8	82	0,20	60	0,15
14	Übertragbare Ruhr	-	-	1	3	-	-	3	3	10	0,02	29	0,07
15	Bakt. Lebensm. Vergiftg.	-	3	3	39	-	-	1	4	50	0,12	93	0,23
16	Kindbettfieber 2)	-	-	-	1	-	1	-	2	4	0,04	3	0,03
17	Fieberhafte Fehlgeb. 2)	3	3	1	7	-	-	1	1	16	0,16	17	0,17
18	Malaria	8	3	2	4	-	2	-	3	22	0,05	29	0,07
19	Trachom	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,00
20	Bang'sche Krankheit	-	-	2	-	-	-	1	1	4	0,01	1	0,00
21	Gelbsucht	7	18	19	64	..	1	4	33	146	0,35	93	0,23
22	Krätze	67	20	220	315	..	57	41	281	1 001	2,41	3 375	8,32
23	Gonorrhoe	111	91	296	497	60	207	143	353	1 748	4,16	2 472	6,02
24	Syphilis	67	51	184	498	20	121	90	195	1 226	2,92	1 936	4,71
25	Andere Geschlechtskrankheiten	1	1	1	3	1	-	-	1	8	0,02	10	0,02

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung zwischen 15 - 45 Jahren

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
in der 18. Woche vom 1. 5. bis 7. 5. 1949

Lfd. Nr.	Krankheiten	Schlesw.- Holstein	Ham- burg	Nieder- sachs.	Nordrh.- Westf.	Bremen	Hessen	Württ.- Baden	Bayern	Vereinigtes-Wirt- schaftsgebiet		entsprechende Woche des Vorjahres	
										Neuerkran- kungen	a. 100000 d. Bevölkerung	Neuerkran- kungen	a. 100000 Bevölkerung
1	Diphtherie	40	50	107	238	11	74	47	124	691	1,65	929	2,26
2	Scharlach	44	52	93	193	4	62	48	203	699	1,66	553	1,35
3	Keuchhusten	68	25	139	127	12	55	70	360	856	2,04	769	1,87
4	Masern	-	..	2	8	..	7	79	290	386	0,97	662	1,69
5	Lungen- u. Kehl- kopf Tbc.	21	153	527	852	..	102	168	424	2 517	6,07	3 081	7,59
6	Tbc anderer Organe	15	4	103	131	..	35	28	38	374	0,90	370	0,91
7	Grippe	2	..	137	2	..	51	7	349	548	1,37	4 322	11,06
8	Lungenentzündung	10	11	92	86	199	0,83	509	2,19
9	Übertragb. Genick- starre	-	-	3	10	-	3	-	1	18	0,04	11	0,03
10	" Gehirnent- zündung	-	-	2	-	-	1	1	-	4	0,01	5	0,01
11	" Kinderlähmung	-	-	2	2	-	-	-	-	4	0,01	9	0,02
12	Unterleibstypus	16	3	24	37	-	19	6	18	123	0,29	89	0,22
13	Paratyphus	6	1	30	18	1	4	8	21	89	0,21	65	0,16
14	Übertragbare Ruhr	1	-	4	4	-	3	-	2	14	0,03	19	0,05
15	Bakt. Lebensm. Ver- giftung	-	..	-	9	-	4	6	2	21	0,05	47	0,11
16	Kindbettfieber 2)	1	-	1	2	-	-	-	2	6	0,06	7	0,07
17	Fieberhafte Fehlgeb.	3	1	7	7	-	1	1	2	22	0,22	27	0,27
18	Malaria	9	-	1	4	-	2	4	7	27	0,06	39	0,09
19	Trachom	-	-	2	-	-	-	-	-	2	0,00	-	-
20	Bangsche Krankheit	1	-	1	-	-	-	-	1	3	0,01	-	-
21	Gelbsucht	4	9	13	48	..	2	6	38	120	0,29	89	0,22
22	Krätze	66	20	207	232	..	69	38	316	948	2,29	3 426	8,45
23	Gonorrhoe	97	92	252	469	54	250	139	335	1 688	4,02	2 029	4,94
24	Syphilis	68	30	174	454	15	147	98	179	1 165	2,77	1 690	4,12
25	Andere Geschlechts- krankheiten	-	2	-	1	1	-	-	1	5	0,01	9	0,02

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungsfälle bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.