

# STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben  
vom  
**STATISTISCHEN AMT**  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

---

Arb.-Nr. VIII/2/6,7

9. Juni 1949

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet  
in der Zeit v. 8.5.-21.5.1949

Die Berichte über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 19. Woche des Jahres 1949 (8.-14. Mai 1949) und in der 20. Woche (15.-21. Mai 1949) zeigen bei den wichtigsten Krankheiten folgende Entwicklung:

Diphtherie ist weiter angestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich durch eine Zunahme im Lande Nordrhein-Westfalen hervorgerufen worden. Eine regelmässig steigende oder fallende Tendenz lässt sich bei der Diphtherie nicht beobachten; diese Krankheit wechselt in ihrer Verbreitung ziemlich stark. Gegenüber dem Vorjahr ist sie jedoch durchweg schwächer vertreten.

Scharlach hat weiter zugenommen.

Keuchhusten scheint in seiner Verbreitung den Höhepunkt überschritten zu haben und geht, ähnlich wie in der entsprechenden Zeit des Vorjahres, zurück.

Masern haben sich weiterhin ausgebreitet; sie herrschen insbesondere in Bayern.

Grippe nimmt -jahreszeitlich bedingt- weiterhin ab.

Lungenentzündung ist ebenfalls zurückgegangen.

Übertragbare Gelbsucht zeigt von der 19. zur 20. Woche einen Anstieg. Bei einem Vergleich mit den entsprechenden Wochen des Vorjahres ergibt sich, dass diese Krankheit z.Zt. häufiger ist.

Krätze nimmt weiterhin ab.

Geschlechtskrankheiten haben zugenommen. Da die gleiche Erscheinung in der entsprechenden Zeit des Vorjahres beobachtet wurde, handelt es sich offenbar um eine jahreszeitliche Entwicklung.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in der 19. Woche vom 8.5. bis 14.5. 1949

Lfd. Nr.	Krankheiten									Vereinigtes Wirtschaftsgebiet 1)			
		Schles. Holst.	Ham- burg	Nie- ders.	Nordrh- Westf.	Bre- men	Hes- sen	Wttbg. Bd.	Bayern	Woche v. 8.5.-15.5.1949		dagegen Woche v. 8.5.-15.5.1948	
										Neuer- krankg.	je 100 000 der Bevölkerung	Neuer- krankg.	je 100 000 der Bevölkerung
1	Diphtherie	35	55	114	257	17	64	50	124	716	1,70	1 076	2,62
2	Scharlach	35	57	81	189	8	47	63	215	695	1,65	615	1,50
3	Keuchhusten	71	18	167	148	8	102	134	345	993	2,36	1 051	2,56
4	Masern	-	.	5	11	.	8	80	351	435	1,09	677	1,73
5	Lungen-u. Kehlkopf Tbc.	226	201	438	729	.	108	191	384	2 277	5,49	3 607	8,90
6	Tbc. anderer Organe	31	9	76	147	.	33	29	50	375	0,90	464	1,14
7	Grippe	1	.	160	3	.	19	22	154	359	0,90	3 362	8,60
8	Lungenentzündung	12	12	95	80	.	.	.	.	199	0,83	556	2,39
9	Übertragbare Genickstarre	-	1	2	2	-	-	1	2	8	0,02	13	0,03
10	" " Gehirnentzündung	-	-	-	-	-	2	-	1	3	0,01	5	0,01
11	" " Kinderlähmung	-	-	-	-	-	-	2	3	5	0,01	5	0,01
12	Unterleibstypus	16	3	14	24	-	8	4	24	93	0,22	115	0,28
13	Paratyphus	13	3	24	33	-	13	8	26	120	0,29	132	0,32
14	Übertragbare Ruhr	2	-	2	1	-	-	9	5	19	0,05	27	0,07
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	1	1	2	9	1	-	5	19	38	0,09	11	0,03
16	Kindbettfieber 2)	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0,02	9	0,09
17	Fieberhafte Fehlgeburt 2)	2	1	1	4	-	-	-	6	14	0,14	20	0,20
18	Malaria	12	-	4	7	1	2	2	1	29	0,07	32	0,08
19	Trachom	-	-	1	1	-	-	-	1	3	0,01	-	-
20	Bang'sche Krankheit	1	-	1	1	-	-	-	1	4	0,01	-	-
21	Gelbsucht	3	7	24	60	.	13	1	25	133	0,32	83	0,20
22	Krätze	67	30	205	194	.	58	28	283	865	2,09	3 159	7,79
23	Gonorrhoe	108	75	297	503	62	231	115	282	1 673	3,98	2 370	5,77
24	Syphilis	56	36	155	477	19	161	102	165	1 171	2,79	1 858	4,52
25	Andere Geschlechtskrankheiten	-	1	-	1	-	-	-	-	2	0,00	12	0,03

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Berechnung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt. - 2) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in der 20. Woche vom 15.5. bis 21.5. 1949

Lfd. Nr.	Krankheiten										Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>1)</sup>				
		Schles. Holst.	Ham-burg	Nie-ders.	Nordrh-Westf.	Bre-men	Hes-sen	Wttbg. Bd.	Bayern	Neuerkrankg.	Woche v. 15.5.-21.5.1949	Woche v. <del>15.5.-21.5.</del> 1948	je 100 000	je 100 000	
											Neuerkrankg.	Neuerkrankg.	der Bevölkerung	der Bevölkerung	
1	Diphtherie	57	43	123	295	16	56	45	149	784			1,87	935	2,28
2	Scharlach	38	52	94	218	9	91	82	255	839			2,00	524	1,28
3	Keuchhusten	71	29	138	122	5	75	105	227	772			1,84	936	2,28
4	Masern	-	.	24	7	.	35	31	528	625			1,56	372	1,87
5	Lungen-u.Kehlkopf Tbc.	243	174	479	790	.	71	155	400	2 312			5,58	2 952	7,28
6	Tbc. anderer Organe	33	6	88	157	.	40	35	60	419			1,01	372	0,92
7	Grippe	1	.	53	2	.	38	-	126	220			0,55	2 076	5,31
8	Lungenentzündung	7	10	89	51	.	.	.	.	157			0,66	538	2,31
9	Übertragbare Genickstarre	1	1	3	3	-	6	-	6	20			0,05	18	0,04
10	" " Gehirnentzündung	-	1	-	1	-	-	-	-	2			0,00	5	0,01
11	" " Kinderlähmung	-	-	2	-	-	-	-	5	7			0,02	4	0,01
12	Unterleibstypus	24	3	24	30	-	6	8	12	107			0,25	132	0,32
13	Paratyphus	10	-	22	36	2	6	7	12	95			0,23	86	0,21
14	Übertragbare Ruhr	-	-	1	8	-	2	5	2	18			0,04	68	0,17
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	-	-	2	5	-	250	2	5	264			0,63	5	0,01
16	Kindbettfieber 2)	1	.	3	1	-	-	-	3	8			0,08	14	0,14
17	Fieberhafte Fehlgeburt 2)	1	-	-	8	-	-	-	1	10			0,10	16	0,16
18	Malaria	7	2	3	4	-	1	8	1	26			0,06	73	0,18
19	Trachom	-	-	1	2	-	-	-	-	3			0,01	1	0,00
20	Bang'sche Krankheit	-	1	-	-	-	1	-	1	3			0,01	-	-
21	Gelbsucht	9	6	12	63	.	12	9	32	143			0,34	98	0,24
22	Krätze	42	18	239	170	.	53	19	176	717			1,73	2 816	6,94
23	Gonorrhoe	120	125	193	528	53	251	121	305	1 696			4,04	2 155	5,25
24	Syphilis	98	45	204	497	14	136	68	187	1 249			2,97	1 439	3,50
25	Andere Geschlechtskrankheiten	-	4	5	2	-	-	-	2	13			0,03	10	0,02

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Berechnung, auf die die Erkrankungs-zahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt. - 2) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.