1 stames par

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben

vom

STATISTISCHEN AMT

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

Arb.Nr. VIII/2/24

26. 9. 1949

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in der Zeit vom 4.9.-10.9.1949.

Die Zahlen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 36. Woche des Jahres 1949 (4.9.-10.9.) zeigen bei den wichtigsten Krankheiten, im Vergleich zu den vorausgegangenen Wochen und der entsprechenden Woche des Vorjahres, folgende Entwicklung:

Diphtherie: ist weiterhin angestiegen und nähert sich in der Erkrankungszahl dem Stand der 36. Woche 1948.

Scharlach weist ebenfalls eine höhere Anzahl von Erkrankten auf als in den vergangenen Wochen.

Kinderlähmung ist etwas zurückgegangen. Den größten Anteil an Neuerkrankungen verzeichnet weiterhin Niedersachsen. In der gleichen Zeit des Jahres 1948 waren die Zahlen erheblich höher.

Unterleibstyphus: Die Anzahl der neuerkrankten Personen ist inzwischen leicht gesunken. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben nach wie vor die meisten Infektionen.

Paratyphus: Es ist ein geringer Rückgang in der Verbreitung zu erkennen. In der entsprechenden Woche des Jahres 1948 lag die Zahl der Erkrankten wesentlich höher.

Übertragbare Ruhr verzeichnet einen leichten Anstieg, zurückzuführen auf Neu-Infektionen in Bayern.

Bakt. Lebensmittelvergiftungen werden hauptsächlich aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gemeldet.

Gelbsucht: Die Zahl der erkrankten Personen liegt in dieser und den vergangenen Wochen ständig höher als in der entsprechenden Vorjahrreszeit.

(338)

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in der 36. Woche vom 4.9. bis 10.9.1949.

Lfd.	Krankheiten	Schlesw.	Ham-	Nie∸	Nordrh.	Bre-	Hes-	Wttbg.	Bayern	Vereinigtes Wirtschaftsgebiet			
Nr.	III (IIIIII) I VOII	Holst.			Westf.		:	Bd.		36.	Woche 1949	36. Y	Woche 1948
good bloom and the		·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · ·			·			•••		Neuer- krank <i>g</i> ,	je 100 000 d. Bevölkerungl)	Neuer- kranke	je 100 000 d. Bevölkerungl)
1	Diphtherie	63	62	174	330	14	85	48	127	903	2,14	985	2,36
2	Scharlach .	70	54	130	283	9	104	142	32 8	1120	2 , 65	1189	2,85
' 3	Keuchhusten	120	32	141	146	12	125	81	318'	975	2,31	1933	4,63
4	Masern -	2	•		ź	•	16	21	89	1-4	0,33	77	0,19
5	Lungen-u.Kehlkopf Tbc.	195	132	339	607	•	64	133	312	1762	4 , 28	2445	5 , 86
6	Tbc. anderer Organe	24	4			•	20	22	51	29 3	0,70	363	0,87
7	Grippe	-	•	48		•	-	-	26	74	0,18	209	0,53
8	Lungenentzündung	2	6	48	29	•		•	•	8 <u>r</u>	0,35	145	0,60
9 1	Übertragb.Genickstarre	1	_	4	. 4	_	2	1	5	17	0,04	17	0,04
10	" Gehirnentzündung		_	1	1			-	1	5	0,01	7	0,02
11	" Kinderlähmung	3	_	28		-	4	7	17	6;	0,16	427	1,02
12 1	Unterleibstyphus	43	7 7	24		-	11	10	31	261	0,62	405	0,97
15 1	Paratyphus	13			61	-	19	9	23	154.	0,36	249	0,60
	Übertragbare Ruhr	1	2		3	-	l	2	8	17	0,04	39	0,09
	Bakt.Lebensm.Vergiftung	1	-	88		-	2	12	7	139	0,33	7	0,02
	Kindbettfieber 2)		-	2		-			1	6	0,06	7	. 0,07
	Fieberhafte Fehlgeburt 2)	1	-	2	11		1		2	17	0,17	23	0,23
	Malaria	7	3	2	9		-	. 1		22	0,05	42	0,10
_	Trachom	1		1	-	-	- }	1	5	8	0,02	2	0,00
	Bang'sche Krankheit	•••	-	1	-		-	-	400	1	0,00	1	0,00
	Gelbaucht	10	21		84	•	12	3	18	181	0,43	132	0,32
	Krätze	55	14			•	38	5	134	478	1,15	1815	4,35
_	Jonorrhoe	131	118			55	304	136	355	2101	4,98	2392	5 , 74
	Syphilis	33	46	161	389	16	131	60	154	990	2,35	1629	3,91
25 1	Andere Geschlechtskrank- heiten	-	1	-	1	1	_	-	1	4	0,01	6	0,01

¹⁾ Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Berechnung, auf die Er krankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt. - 2) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.