Dr. Framelat

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben

v o m

STATISTISCHEN AMT DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES

mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt

Arb.-Nr. VIII/2/38

1.12.1949

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet

in der Zeit vom 13.11. - 19.11.1949.

Die Zahlen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 46. Woche des Jahres 1949 (13.11.- 19.11.) zeigen bei den wichtigsten Krankheiten, im Vergleich zu den vorausgegangenen Wochen und der entsprechenden Woche des Vorjahres, folgende Entwicklung:

Diphtherie ist geringfügig zurückgegangen und liegt in ihrer jetzigen Erkrankungszahl unter der der 46. Woche 1948.

Scharlach: Die Zahl der erkrankten Personen ist gesunken - hauptsächlich in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern -, aber der Kreis der Betroffenen ist immer noch erheblich größer als in der entsprechenden Zeit des Jahres 1948.

Keuchhusten: Auch bei dieser Krankheit wurden im Bundesgebiet weniger neue Fälle berichtet (Rückgang in Württemberg-Baden, Bayern und Baden). Die 46. Woche 1948 wies eine stärkere Verbreitung auf.

Masern: Von den Berichtsländern melden Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern eine Erhöhung der Neu-Infektionen; z.T. nicht allgemein im ganzen Gebiet, sondern in einzelnen Kreisen.

Übertragbare Genickstarre: Von den in der Vorwoche gemeldeten 13 Fällen in Niedersachsen wurden nur 5 Neuerkrankungen bestätigt; in dieser Woche wurden 6 gemeldet.

Kinderlähmung: Im gesamten Bundesgebiet wurde nur ein neuer Fall mehr als in der Vorwoche gemeldet (Erhöhung hauptsächlich in Schleswig-Holstein, Bayern und Württemberg-Hohenzollern, Rückgang in Niedersachsen und Württemberg-Baden). Die 46. Woche 1948 wies 25 Neu-Infektionen mehr auf.

Unterleibstyphus ist etwas weniger verbreitet als in der Vorwoche, Schleswig-Holstein und Württemberg-Baden weisen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ziemlich viele erkrankte Personen auf.

Paratyphus: Die Zahl der Neuerkrankungen ist etwas höher als in der Vorwoche und in der 45. Woche 1948.

Nachträgliche Berichtigungen von gemeldeten Zahlen werden im allgemeinen erst in der Jahreszusammenstellung berücksichtigt, es sei denn, daß es sich um besonders wichtige und große Veränderungen handelt.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in der 46. Weche vom 13.11. bis 19.11.1949

i.fd. Nr.	Knankhaitan	Schlesw Holstein	Hambg.		Nordrh West- falen	•	Hessen	Württem berg- Baden		Rhein-		Württen-	Bundesgebiet			
											Baden	:	45. Woche 1949		46. Woche 1948	
										Pfalz	300011		Neuer- kranko.	je 100 000) d.Beyölkg.		je 700 000 d.Bevõlk;
1	Diphtherie	65	39	134	362	17	81	65	189	73	7	13	1 045	2,19	1 133	2,41
2	Scharlach	58	58	246	418	13	155	298	596	87	20	23	1 972	4,13	1 043	2,22
3	Keuchhusten	106	9	123	162	16	136	42	263	23	26	37	943	1,98	1 575	3,35
4	Masern	.,		-	5		88	11	153	22	47	26	352	0,77	389	0,86
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	155	107	266	538		58	91	297	89	22	21	1 644	3,49	2 184	4,64
6	Tbc. anderer Organe	23	5	39	86		22	12	37	15	5	4	248	0,53	355	0,75
7	Grippe	-		92	1		53	5	نړو	-		1	249	0,56	372	0,85
8	Lungenentzündung	: 7	8	48	40				.\	v			103	0,43	175	0,72
9	Übertragbare Genickstarre	_	1	6	1	-	4	-	2	1	1	64	16	0,03	20	0,04
10	Übertragbare Gehirnentzündung	-	-	-	1		-	-	- }	2	_		3	0,01	4	0,01
11	Übertragbare Kinderlähmung	. 8	4	10	12	40	1	2	12	1	2	7	59	0,12	84	0,18
12	Unterleibsty;hus	46	1	18	30	2	6	30	14	3	3	-	153	0,32	174	0,37
13	Paratyphus	14	1	15	27	3	9	4	Ę	ť	_	5	92	0,19	67	0,14
14	Übertragbare Ruhr	1.		1	5	-	_	2	3	1	-	2	21	0,04	13	0,03
15	Bakt.Lebensmittelvergiftung	_	-		-		•	′1	4		-	-	3	0,01	187	0,42
16	Kindbettfieber ²	-	•	1.	•			-	ę	-	-	- 1	3	0,03	15	0,14
17 .	Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	. 4	1	2	2	-	1	1	ł Y		-	•	14	0,12	18	0,17
18	Malaria	•	-	-	2	-	3	8	1	-	-	2	16	0,03	17 .	0,04
19	Trachom	-	-	•	-	-	•	-	ų,	•			-	•	2	0,00
20	Bang'sche Krankheit	-	-	-	1	-	-	-	Ą	-	-	-	3	0,01	-	-
21	Gelbsucht	21	59	24	86	•	5	7	59 ³	6	1	•	268	0,58	124	0,29
22	Krätze	61	10	151	120	•	35	13	148	37	•		575	1,25	2 141	4,66
23 ·	Gonorrhoe	118	114	233	422	55	271	166	251	33	21	8	1 692	3,55	2 138	4,54
24	Syphilis	60	27	161	317	11	131	74	155	32	17	7	992	2,08	1 408	2,99
25	Andere Goschlechtskrankh.	1	3	-	3	-				·			7	0,02	7	0,01

¹⁾ Soweit für besämmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die Erkrankungszahlen bezagen sind, die Einwohner-zahl der betr. Länder abgesetzt.- 2) Bezagen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.