

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgeber: Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt.

Arb.-Nr. VIII/2/53

22.2.1950

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im Bundesgebiet

in den Jahren 1947 und 1948.

Als Ergänzung der bereits herausgegebenen Jahreszusammenstellungen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (siehe Stat. Berichte Arb.-Nr. VIII/2/27 vom 11.10.1949 und Arb.-Nr. VIII/2/52 vom 18.2.1950) werden hiermit die Zahlen für die Jahre 1947 und 1948 veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Jahressummen eine Zusammenfassung der wöchentlichen Meldungen darstellen (einschließlich nachträglich vorgenommener geringfügiger Berichtigungen) und daß auf Grund der schnellen Berichterstattung manche Mängel auftreten können. Auch ist die Erfassung und die Erfüllung der Meldepflicht nicht bei allen Krankheiten gleich. Trotzdem kann im Großen und Ganzen ein zutreffender Überblick über die Verbreitung der Infektionskrankheiten gegeben werden.

Wie zu allen übrigen Übersichten ist auch hier zu bemerken, daß die Zahlen der Tuberkuloseerkrankungen wegen teilweiser Einschließung der nichtansteckenden (geschlossenen) Tbc nicht untereinander vergleichbar sind und keinesfalls zur Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität geeignet sind. Hierfür stehen für die Zeit ab 1948 die Stat. Berichte "Die Erkrankungen an aktiver Tuberkulose", Arb.-Nr. VIII/3/1-3 zur Verfügung. Die Ergebnisse der Jahre 1946 und 1947 werden, soweit sie vorhanden sind, noch herausgegeben werden. Da das seit 1948 zur Verfügung stehende bessere Material für die Jahre 1946 und 1947 z.Zt. aber noch nicht vorhanden ist, sind der Vollständigkeit halber die Zahlen trotz der vorhandenen Mängel hier noch einmal aufgeführt.

Eine Reihe von Krankheiten wurden nicht von allen Ländern des Bundesgebietes erfragt (Masern, Grippe, Lungenentzündung, Gehirnentzündung, bakterielle Lebensmittelvergiftung, fieberhafte Fehlgeburt, Trachom, Gelbsucht und Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis). Dies ist bei der Bundesgebietssumme durch Abziehen der Bevölkerungszahl der betreffenden Länder berücksichtigt worden (siehe Anmerkung auf den Tabellen). Württemberg-Hohenzollern konnte eine Trennung der Unterleibstypus- und Paratyphuserkrankungen nicht vornehmen (siehe Anmerkung auf den Tabellen).

Die Zahlen der Malariaerkrankungen schließen in der Zeit vor 1950 zum Teil auch die Rückfälle ein und geben aus diesem Grund kein Bild der wirklichen Neuerkrankungen im Bereich des Bundesgebietes.

Eine Trennung der an Gonorrhoe und Syphilis erkrankten Personen nach Geschlecht ist im Rahmen dieses Berichtes nicht bei allen Ländern möglich. Einen Überblick über den Anteil der Geschlechter an den gemeldeten Neuerkrankungen geben die Tabellen in "Wirtschaft und Statistik" (Heft 9, Seite 855/56 und Heft 10, Seite 1008), bei denen Zahlen aus Monatsberichten und dem Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten verwendet wurden.

Lfd. Nr.	Krankheiten	Bundes- gebiet	Schlesw.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Nordrh.- Westf.	Bremen	Hessen	Wttbg.- Baden	Bayern	Rheinl.- Pfalz	Baden	Wttbg.- Hohenz.
1	Diphtherie	91 718	7 252	4 672	16 552	25 326	1 741	7 307	6 538	13 397	4 540	2 310	2 083
2	Scharlach	22 704	1 382	1 337	2 577	6 332	241	2 932	2 147	4 080	682	505	489
3	Keuchhusten	40 155	4 075	985	7 303	8 965	315	3 163	2 708	9 046	1 710	986	899
4	Masern	42 618	922	.	756	3 817	.	5 157	3 784	19 905	4 605	1 211	2 461
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	146 922	13 435	4 379	26 309	44 097	2 893	10 969	8 202	24 955	8 449	1 822	1 412
6	Tbc. anderer Organe	22 105	1 471	289	3 161	6 615	431	2 499	1 658	3 570	1 603	380	428
7	Grippe	43 980	1 731	.	29 163	5 521	.	.	61	6 025	939	.	540
8	Lungenentzündung	24 121	2 052	2 150	10 654	8 501	764
9	Übertragb. Genickstarre	1 238	101	28	142	302	42	120	90	288	67	45	13
10	" Gehirnentzündung	332	18	19	42	120	-	23	10	46	38	16	.
11	" Kinderlähmung	3 296	502	474	743	568	65	221	91	291	193	97	51
12	Unterleibstypus	20 128	5 384	320	2 967	5 947	89	681	878	2 706	689	89	378
13	Paratyphus	12 060	1 530	313	1 487	3 953	100	1 096	448	2 047	921	165	.
14	Übertragbare Ruhr	4 141	296	380	618	1 672	134	253	136	545	53	39	15
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	3 711	207	69	2 434	183	1	93	180	170	327	47	.
16	Kindbettfieber	605	34	8	146	138	4	38	18	149	51	3	16
17	Fieberhafte Fehlgeburt	1 025	101	62	134	392	-	17	13	273	29	4	.
18	Malaria	1 272	358	21	222	305	9	91	47	190	8	15	6
19	Trachom	176	17	1	29	83	1	4	3	38	-	.	.
20	Bang'sche Krankheit	118	12	2	36	10	-	10	13	27	8	.	.
21	Gelbsucht	6 998	498	635	1 271	1 799	150	549	222	1 566	-	308	.
22	Krätze	347 200	27 371	7 301	63 611	74 729	4 252	19 424	19 646	109 577	16 277	2 805	2 203
23	Gonorrhoe	174 874	9 535	6 909	24 255	36 839	7 275	21 458	14 374	42 709	6 640	2 925	1 955
24	Syphilis	109 976	6 358	3 863	17 965	29 513	4 256	12 897	6 797	21 392	4 360	1 475	1 100
25	Andere Geschlechtskrankh.	653	5	26	28	82	33	.	24	448	4	5	.

1) Einschließlich der Paratyphuserkrankungen in Württemberg-Hohenzollern.

Lfd. Nr.	Krankheiten	Bundes- gebiet 1)	Schlesw- Holstein	Hambg.	Nieder- sachsen	Nordrh- Westf.	Bremen	Hessen	Wttbg.- Baden	Bayern	Rheinl.- Pfalz	Baden	Wttbg.- Hohenz.
1	Diphtherie	20,20	26,97	32,37	25,24	20,97	35,34	17,65	17,50	14,64	16,37	19,09	18,60
2	Scharlach	5,00	5,14	9,26	3,93	5,24	4,86	7,08	5,75	4,46	2,46	4,17	4,37
3	Keuchhusten	8,85	15,15	6,82	11,14	7,42	6,36	7,64	7,25	9,88	6,17	8,15	8,03
4	Masern	9,81	3,43	.	1,15	3,16	.	12,45	10,13	21,75	16,61	10,01	21,97
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	32,36	49,96	30,34	40,12	36,51	58,39	26,49	21,96	27,27	30,47	15,06	12,61
6	Tbc. anderer Organe	4,87	5,47	2,00	4,82	5,48	8,70	6,04	4,44	3,90	5,78	3,14	3,82
7	Grippe	11,54	6,44	.	44,48	4,57	.	.	0,16	6,58	3,39	.	4,82
8	Lungenentzündung	10,37	7,63	14,89	16,25	7,04	15,42
9	Übertragb. Genickstarre	0,27	0,38	0,19	0,22	0,25	0,85	0,29	0,24	0,31	0,24	0,37	0,12
10	" Gehirnentzündung	0,07	0,07	0,13	0,06	0,10	-	0,06	0,03	0,05	0,14	0,13	.
11	" Kinderlähmung	0,73	1,87	3,28	1,13	0,47	1,31	0,53	0,24	0,32	0,70	0,80	0,46
12	Unterleibstypus	4,43	20,02	2,22	4,53	4,92	1,80	1,64	2,35	2,96	2,49	0,74	} 3,37
13	Paratyphus	2,72	5,69	2,17	2,27	3,27	2,02	2,65	1,20	2,24	3,32	1,36	
14	Übertragbare Ruhr	0,91	1,10	2,63	0,94	1,38	2,70	0,61	0,36	0,60	0,19	0,32	0,13
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	0,84	0,77	0,48	3,71	0,15	0,02	0,22	0,48	0,19	1,18	0,39	.
16	Kindbettfieber 3)	0,54	0,51	0,23	0,90	0,46	0,33	0,37	0,20	0,66	0,75	0,10	0,58
17	Fieberhafte Fehlgeburt 3)	0,94	1,53	1,75	0,83	1,32	-	0,17	0,14	1,21	0,43	0,13	.
18	Malaria	0,28	1,33	0,15	0,34	0,25	0,18	0,22	0,13	0,21	0,03	0,12	0,05
19	Trachom	0,04	0,06	0,01	0,04	0,07	0,02	0,01	0,01	0,04	-	.	.
20	Bang'sche Krankheit	0,03	0,04	0,01	0,05	0,01	-	0,02	0,03	0,03	0,03	-	.
21	Gelbsucht	1,58	1,85	4,40	1,94	1,49	3,03	1,33	0,59	1,71	-	2,55	.
22	Krätze	76,48	101,77	50,58	97,01	61,87	85,81	46,91	52,59	119,73	58,71	23,18	19,70
23	Gonorrhoe	36,52	35,45	47,86	36,99	30,50	116,82	51,82	38,48	46,67	23,95	24,18	17,45
24	Syphilis	21,23	23,64	26,76	27,40	24,43	85,89	31,15	18,20	23,37	15,73	12,19	9,82
25	Andere Geschlechtskrankh.	0,16	0,02	0,18	0,04	0,07	0,67	.	0,06	0,49	0,01	0,02	.

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.- 2) Einschließlich der Paratyphuserkrankungen in Württemberg-Hohenzollern.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Lfd. Nr.	Krankheiten	Bundes- gebiet	Schlesw.- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Nordrh.- Westf.	Bremen	Hessen	Wttbg.- Baden	Bayern	Rheinl.- Pfalz	Baden	Wttbg.- Hohenz.
1	Diphtherie	59 413	5 199	3 587	10 354	17 176	1 132	4 708	3 835	8 138	3 058	1 153	1 073
2	Scharlach	38 352	2 003	2 403	4 271	11 863	278	4 911	3 428	7 010	1 053	515	617
3	Keuchhusten	65 920	4 092	3 114	10 086	15 572	1 465	5 758	5 831	14 103	3 268	1 301	1 330
4	Masern	28 374	640	.	1 524	1 559	.	3 500	1 026	14 228	3 551	835	1 511
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	158 862	18 934	7 701	29 444	48 711	2 412	7 647	8 217	25 444	7 783	1 440	1 129
6	Tbc. anderer Organe	23 087	1 720	389	4 158	7 666	403	1 675	1 592	2 714	1 874	440	456
7	Grippe	66 561	544	.	15 733	1 528	.	22 177	259	23 085	1 788	.	1 447
8	Lungenentzündung	22 170	2 299	1 534	10 154	7 551	632
9	Übertragb. Genickstarre	1 031	68	15	189	227	31	106	68	215	72	31	9
10	" Gehirnentzündung	294	15	5	54	61	1	37	14	46	59	2	.
11	" Kinderlähmung	5 407	145	178	1 312	1 135	71	317	299	1 784	78	40	48
12	Unterleibstypus	12 146	2 885	242	1 529	3 260	59	466	657	2 477	372	70) 129
13	Paratyphus	6 030	1 046	365	1 167	1 819	40	300	285	524	367	117	
14	Übertragbare Ruhr	1 595	67	100	213	617	63	74	68	340	14	31	8
15	Bakt. Lebensm.-Vergiftung	2 065	235	199	539	221	6	567	173	59	39	27	.
16	Kindbettfieber	513	46	4	82	131	1	34	17	136	33	8	21
17	Fieberhafte Fehlgeburt	1 174	184	58	170	476	-	13	11	241	20	1	.
18	Malaria	2 055	665	57	197	394	40	144	245	247	27	23	16
19	Trachom	127	19	1	33	31	-	8	13	17	5	-	.
20	Bang'sche Krankheit	153	16	3	21	7	5	9	6	13	73	-	.
21	Gelbsucht	6 968	424	848	1 256	1 778	124	653	592	1 165	-	128	.
22	Krätze	165 480	13 153	2 874	33 666	38 320	1 181	13 155	7 725	44 760	10 016	.	630
23	Gonorrhoe	128 748	7 424	6 077	19 124	31 517	4 280	16 877	9 804	26 664	4 688	2 037	1 256
24	Syphilis	96 603	6 219	3 142	15 757	33 750	2 409	9 297	5 333	15 446	3 173	1 279	768
25	Andere Geschlechtskrankh.	463	15	71	29	126	10	.	1	211	-	1	.

1) Einschließlich der Paratyphuserkrankungen in Württemberg-Hohenzollern.

Lfd. Nr.	Krankheiten	Bundes- gebiet ¹⁾	Schlesw.- Holstein	Hambg.	Nieder- sachsen	Nordrh.- Westf.	Bremen	Hessen	Wttbg.- Baden	Bayern	Rheinl.- Pfalz	Baden	Wttbg.- Hohenz.
1	Diphtherie	12,73	18,97	23,96	15,25	13,70	21,62	11,09	10,00	8,75	10,83	9,23	9,33
2	Scharlach	8,22	7,31	16,05	6,29	9,46	5,31	11,57	8,94	7,54	3,73	4,12	5,36
3	Keuchhusten	14,12	14,93	20,80	14,86	12,42	27,98	13,57	15,21	15,17	11,58	10,42	11,56
4	Masern	7,19	2,34	.	2,25	1,24	.	8,25	2,68	15,31	12,58	6,69	13,13
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	34,03	69,10	51,43	43,38	38,86	46,07	18,02	21,43	27,37	27,57	11,53	9,81
6	Tbc. anderer Organe	4,95	6,28	2,60	6,13	6,12	7,70	3,95	4,15	2,92	6,64	3,52	3,96
7	Grippe	17,43	1,99	.	23,18	1,22	.	52,26	0,68	24,83	6,33	.	12,58
8	Lungenentzündung	9,21	8,39	10,25	14,96	6,02	12,07
9	Übertragb. Genickstarre	0,22	0,25	0,10	0,28	0,18	0,59	0,25	0,18	0,23	0,26	0,25	0,08
10	" Gehirnentzündung	0,06	0,05	0,03	0,08	0,05	0,02	0,09	0,04	0,05	0,21	0,02	.
11	" Kinderlähmung	1,16	0,53	1,19	1,93	0,91	1,36	0,75	0,70	1,92	0,28	0,32	0,42
12	Unterleibstypus	2,60 ²⁾	10,53	1,62	2,25	2,60	1,13	1,10	1,71	2,66	1,32	0,56	1,12
13	Paratyphus	1,32	3,82	2,44	1,72	1,45	0,76	0,71	0,74	0,56	1,30	0,94	.
14	Übertragbare Ruhr	0,34	0,24	0,67	0,31	0,49	1,20	0,17	0,18	0,37	0,05	0,25	0,07
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	0,45	0,86	1,33	0,79	0,18	0,11	1,34	0,45	0,06	0,14	0,22	.
16	Kindbettfieber ³⁾	0,45	0,69	0,11	0,50	0,43	0,08	0,33	0,18	0,60	0,48	0,26	0,75
17	Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	1,07	2,77	1,60	1,03	1,57	.	0,13	0,12	1,07	0,29	0,03	.
18	Malaria	0,44	2,43	0,38	0,29	0,31	0,76	0,34	0,64	0,27	0,10	0,18	0,14
19	Trachom	0,03	0,07	0,01	0,05	0,02	.	0,02	0,03	0,02	0,02	.	.
20	Bang'sche Krankheit	0,03	0,06	0,02	0,03	0,01	0,10	0,02	0,02	0,01	0,26	.	.
21	Gelbsucht	1,53	1,55	5,66	1,85	1,42	2,37	1,54	1,54	1,25	.	1,02	.
22	Krätze	36,43	48,00	19,19	49,60	30,57	22,56	31,00	20,15	48,15	35,49	.	5,48
23	Gonorrhoe	27,58	27,09	40,59	28,17	25,14	81,76	39,77	25,57	28,68	16,61	16,31	10,92
24	Syphilis	20,70	22,80	20,98	23,21	26,92	46,02	21,91	13,91	16,62	11,26	10,24	6,68
25	Andere Geschlechtskrankh.	0,11	0,05	0,47	0,04	0,10	0,19	.	0,00	0,23	.	0,01	.

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.- 2) Einschließlich der Paratyphuserkrankungen in Württemberg-Hohenzollern.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Lfd. Nr.	Krankheiten	Bundes- gebiet ¹⁾	Schlesw.- Holstein	Hambg.	Nieder- sachsen	Nordrh.- Westf.	Bremen	Hessen	Wttbg.- Baden	Bayern	Rheinl.- Pfalz	Baden	Wttbg.- Hohenz.
1	Diphtherie	12,73	18,97	23,96	15,25	13,70	21,62	11,09	10,00	8,75	10,83	9,23	9,33
2	Scharlach	8,22	7,31	16,05	6,29	9,46	5,31	11,57	8,94	7,54	3,73	4,12	5,36
3	Keuchhusten	14,12	14,93	20,80	14,86	12,42	27,98	13,57	15,21	15,17	11,58	10,42	11,56
4	Masern	7,19	2,34	.	2,25	1,24	.	8,25	2,68	15,31	12,58	6,69	13,13
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	34,03	69,10	51,43	43,38	38,86	46,07	18,02	21,43	27,37	27,57	11,53	9,81
6	Tbc. anderer Organe	4,95	6,28	2,60	6,13	6,12	7,70	3,95	4,15	2,92	6,64	3,52	3,96
7	Grippe	17,43	1,99	.	23,18	1,22	.	52,26	0,68	24,83	6,33	.	12,58
8	Lungenentzündung	9,21	8,39	10,25	14,96	6,02	12,07
9	Übertragb. Genickstarre	0,22	0,25	0,10	0,28	0,18	0,59	0,25	0,18	0,23	0,26	0,25	0,08
10	" Gehirnentzündung	0,06	0,05	0,03	0,08	0,05	0,02	0,09	0,04	0,05	0,21	0,02	.
11	" Kinderlähmung	1,16	0,53	1,19	1,93	0,91	1,36	0,75	0,78	1,92	0,28	0,32	0,42
12	Unterleibstypus	2,60 ²⁾	10,53	1,62	2,25	2,60	1,13	1,10	1,71	2,66	1,32	0,56)	1,12
13	Paratyphus	1,32	3,82	2,44	1,72	1,45	0,76	0,71	0,74	0,56	1,30	0,34)	.
14	Übertragbare Ruhr	0,34	0,24	0,67	0,31	0,49	1,20	0,17	0,18	0,37	0,05	0,25	0,07
15	Bakt. Lebensm. Vergiftung	0,45	0,86	1,33	0,79	0,18	0,11	1,34	0,45	0,06	0,14	0,22	.
16	Kindbettfieber ³⁾	0,45	0,69	0,11	0,50	0,43	0,08	0,33	0,18	0,60	0,48	0,26	0,75
17	Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	1,07	2,77	1,60	1,03	1,57	-	0,13	0,12	1,07	0,29	0,03	.
18	Malaria	0,44	2,43	0,38	0,29	0,31	0,76	0,34	0,64	0,27	0,10	0,18	0,14
19	Trachom	0,03	0,07	0,01	0,05	0,02	-	0,02	0,03	0,02	0,02	-	.
20	Bang'sche Krankheit	0,03	0,06	0,02	0,03	0,01	0,10	0,02	0,02	0,01	0,26	-	.
21	Gelbsucht	1,53	1,55	5,66	1,85	1,42	2,37	1,54	1,54	1,25	-	1,02	.
22	Krätze	36,43	48,00	19,19	49,60	30,57	22,56	31,00	20,15	48,15	35,49	.	5,48
23	Gonorrhoe	27,58	27,09	40,59	28,17	25,14	81,76	39,77	25,57	28,68	16,61	16,31	10,92
24	Syphilis	20,70	22,80	20,98	23,21	26,92	46,02	21,91	13,91	16,62	11,26	10,24	6,68
25	Andere Geschlechtskrankh.	0,11	0,05	0,47	0,04	0,10	0,19	.	0,00	0,23	-	0,01	.

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.- 2) Einschließlich der Paratyphuserkrankungen in Württemberg-Hohenzollern.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.