

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/88

21.9.1950

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet in der Zeit vom 3.9. - 9.9.1950

Die Zahlen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 36. Woche des Jahres 1950 (3.-9.9.) zeigen bei den wichtigsten Krankheiten im Vergleich zu den vorausgegangenen Wochen und der entsprechenden Woche des Vorjahres folgende Entwicklung:

Diphtherie: Die Erkrankungsziffer hat sich gegenüber der Vorwoche nicht wesentlich geändert. In der gleichen Zeit des Vorjahres war die Zahl der Neuerkrankungen wesentlich höher.

Scharlach: Der Anstieg in der Zahl der Neuerkrankungen hat sich im Bundesgebiet insgesamt weiter fortgesetzt. Vermehrte Erkrankungsfälle meldet hauptsächlich Bayern.

Keuchhusten: Die Zahl der gemeldeten Neuerkrankten ist nicht so hoch wie in der Vorwoche, liegt aber beträchtlich über dem Stand der entsprechenden Vorjahreswoche.

Masern: Die Erkrankungszahl der Berichtsländer insgesamt hat sich im Vergleich zur vorausgegangenen Woche geringfügig erniedrigt, überschreitet aber um mehr als das Doppelte den Stand der 36. Woche des Vorjahres.

Kinderlähmung: Nachdem schon in der Vorwoche eine geringere Anzahl von Neuinfektionen gegenüber der 34. Woche - welche die bisher höchste Zahl in einer Woche seit Anfang 1950 aufwies - gemeldet wurde, macht sich in dieser Woche ein noch stärkerer Rückgang bemerkbar. Die meisten Neuerkrankten werden diesmal (berechnet auf 100 000 der Bevölkerung) von Württemberg-Hohenzollern, Bremen und Hessen berichtet.

Unterleibstypus: Die Zahl der neuen Fälle ist nach einem leichten Absinken in der 35. Woche wieder etwas angestiegen. Die entsprechende Vorjahreswoche wies mehr Erkrankungsfälle auf.

Paratyphus: Bei dieser Krankheit ist keine wesentliche Änderung eingetreten. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sind die Länder

Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz am stärksten betroffen.

Trachom: Niedersachsen und Bayern berichten von je einer Neuerkrankung.

Weil'sche Krankheit: Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen melden je eine Neuinfektion, Hamburg zwei.

Enteritis: Von Baden werden fünf Erkrankungsfälle gemeldet.

Hessen berichtet von zwei Erkrankten an Queensland-Fieber und von einem an Canicölafieber.

Berichtigung:

Für den Textteil der 32. Woche (6.8. - 12.8., Arb.-Nr. VIII/2/84) wird für Paratyphus folgende Berichtigung gegeben: Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung verzeichnet nach Schleswig-Holstein n i c h t Hamburg die meisten Neuerkrankten, sondern Nordrhein-Westfalen.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in der 36. Woche vom 3.9. bis 9.9.1950

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

| Land Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Keuch- husten | Masern | Übertragbare | | | Unter- leibs- typhus | Para- typhus | Ruhr | Bakt- Lebensm.- Vergiftg. |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------|---------------------------------|
| | | | | | Genick- starre | Gehirn- entzdg. | Kinder- lähmung | | | | |
| Schleswig-Holstein | 46 | 61 | 94 | - | - | 2 | 9 | 29 | 20 | - | 2 |
| Hamburg | 14 | 63 | 33 | . | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - |
| Niedersachsen | 98 | 244 | 255 | . | 2 | 2 | 38 | 23 | 19 | 2 | - |
| Nordrhein-Westfalen | 332 | 489 | 365 | 26 | - | 4 | 21 | 60 | 68 | 5 | 2 |
| Bremen | 8 | 12 | 63 | . | - | - | 4 | 3 | 5 | - | - |
| Hessen | 50 | 226 | 233 | 95 | 4 | - | 27 | 16 | 11 | 2 | 1 |
| Württemberg-Baden | 22 | 197 | 74 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| Bayern | 105 | 381 | 291 | 131 | 3 | 1 | 23 | 63 | 40 | 3 | 6 |
| Rheinland-Pfalz | 48 | 108 | 78 | 38 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | - | - |
| Baden | 14 | 32 | 78 | 12 | 1 | - | 7 | - | 4 | - | - |
| Württemberg-Hohenzollern | 10 | 39 | 55 | 10 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | 2 |
| <u>B u n d e s g e b i e t</u> | | | | | | | | | | | |
| Neuerkrankungen insges. | | | | | | | | | | | |
| 36. Woche 1950 | 747 | 1 852 | 1 619 | 319 | 12 | 12 | 165 | 212 | 206 | 14 | 15 |
| 36. Woche 1949 | 998 | 1 195 | 1 143 | 149 | 22 | 3 | 75 | 267 | 193 | 21 | 141 |
| je 100 000 d. Bevölk. 1) | | | | | | | | | | | |
| 36. Woche 1950 | 1,55 | 3,84 | 3,36 | 0,82 | 0,02 | 0,02 | 0,34 | 0,44 | 0,43 | 0,03 | 0,03 |
| 36. Woche 1949 | 2,10 | 2,51 | 2,40 | 0,33 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,56 | 0,41 | 0,04 | 0,30 |

| Land Berichtszeit | Geschlechtskrankheiten | | | Grippe | Lungen- entzündung | Kind- bett 2) fieber | Fieber- hafte 2) Fohlgeb. | Malaria | Bang- sche Krankh. | Gelb- sucht | Krätze |
|--------------------------------|------------------------|------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|----------------|--------|
| | Gonorrhoe | Syphilis | andere | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 63 | 38 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Hamburg | 115 | 28 | - | . | 1 | - | - | - | - | 32 | 6 |
| Niedersachsen | 204 | 94 | - | 14 | 22 | - | 6 | 2 | - | 20 | 37 |
| Nordrhein-Westfalen | 434 | 232 | 2 | 2 | 26 | 2 | 8 | - | - | 32 | 35 |
| Bremen | 45 | 11 | - | . | . | - | - | - | - | . | . |
| Hessen | 224 | 76 | . | 15 | . | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| Württemberg-Baden | 130 | 61 | . | - | . | - | - | - | 1 | 10 | 7 |
| Bayern | 174 | 114 | - | 19 | . | - | 8 | - | 1 | 23 | 68 |
| Rheinland-Pfalz | 78 | 27 | - | - | . | - | - | - | 1 | 16 | 3 |
| Baden | 21 | 6 | - | . | . | - | - | - | - | - | - |
| Württemberg-Hohenzollern | 16 ^{a)} | 18 ^{a)} | . | - | . | - | - | - | - | . | 1 |
| <u>B u n d e s g e b i e t</u> | | | | | | | | | | | |
| Neuerkrankungen insges. | | | | | | | | | | | |
| 36. Woche 1950 | 1 504 | 705 | 2 | 51 | 52 | 2 | 23 | 3 | 4 | 140 | 167 |
| 36. Woche 1949 | 2 262 | 1 054 | 4 | 74 | 85 | 6 | 17 | 22 | 4 | 181 | 523 |
| je 100 000 d. Bevölk. 1) | | | | | | | | | | | |
| 36. Woche 1950 | 3,12 | 1,46 | 0,01 | 0,11 | 0,21 | 0,02 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,36 |
| 36. Woche 1949 | 4,75 | 2,22 | 0,01 | 0,17 | 0,35 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,39 | 1,14 |

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung auf die die Erkrankungszeiten bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

a) Einschl. Nachmeldung von Tuttlingen (8 Gonorrhoe, 9 Syphilis).