

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/154

Erschienen am 13. November 1951

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1951 (1.7. - 29.9.)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten wurden in der Berichtszeit gemeldet:

95	Neuerkrankungen an	Weil'scher Krankheit
32	"	" Trachom
31	"	" Queenslandfieber
34	"	" Enteritis
16	"	" Leptospirose
24	"	" Mikrosporidie und
660	"	" Parotitis.

Von den Parotitisfällen entfielen 651 auf Bayern, 8 auf Niedersachsen und 1 auf Rheinland-Pfalz

Weiter wurden 48 Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere gemeldet; davon 16 von Schleswig-Holstein, 19 von Niedersachsen, 2 von Bremen und 11 von Bayern.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1951 (1. Juli - 29. September)

vorläufige Zahlen

a) Grundzahlen

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Schleswig-Holstein	318	712	1 014	131	5	1	22	176	179	6
Hamburg	144	544	885	.	3	-	4	41	48	24
Niedersachsen	870	2 815	1 792	.	36	9	26	230	717	55
Nordrhein-Westfalen	3 140	5 002	3 602	297	47	3	52	671	807	61
Bremen	43	236	196	.	4	-	1	5	25	29
Hessen	480	1 904	1 082	1 468	31	9	31	100	110	24
Württemberg-Baden	232	1 547	980	426	12	8	60	121	89	26
Bayern	901	3 071	2 701	3 439	40	6	350	247	230	77
Rheinland-Pfalz	546	963	717	388	18	5	16	79	124	8
Baden	83	419	298	441	16	1	17	11	405	35
Württemberg-Hohenzollern	72	246	275	634	5	-	13	23	77	2
Bundesgebiet 3. Vj. 1951	6 829	17 459	13 542	7 224	217	42	592	1 704	2 811	347
dagegen 2. Vj. 1951	6 275	12 905	12 180	21 051	188	62	79	803	1 109	220
1. Vj. 1951	7 282	15 314	11 153	20 415	317	64	69	581	426	186
4. Vj. 1950	9 540	30 309	15 632	12 962	184	53	539	983	853	253
3. Vj. 1950	9 905	23 007	19 302	6 391	159	62	2 028	2 549	2 562	295

Land	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzündung	Kindbettfieber	Fieberhafte Fehlgeb.	Malaria 1)	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
Schleswig-Holstein	23	5	-	7	1	13	-	6	51	57
Hamburg	36	6	.	33	-	1	2	-	219	11
Niedersachsen	111	-	56	136	4	38	3	12	83	119
Nordrhein-Westfalen	112	.	-	170	5	68	1	6	230	76
Bremen	-	1	.	.	-	-	-	1	.	.
Hessen	37	.	143	.	1	1	-	6	123	33
Württemberg-Baden	15	.	-	.	2	1	1	8	38	5
Bayern	198	1	98	.	11	18	2	20	144	151
Rheinland-Pfalz	748	-	-	.	8	6	1	10	13	17
Baden	4	-	.	.	-	1	-	-	20	.
Württemberg-Hohenzollern	35	.	3	.	-	3	-	2	.	1
Bundesgebiet 3. Vj. 1951	1 319	13	300	346	32	150	10	71	921	470
dagegen 2. Vj. 1951	616	30	1 329	760	40	145	7	94	969	629
1. Vj. 1951	250	18	31 121	1 337	47	173	5	85	1 232	1 396
4. Vj. 1950	188	23	1 748	732	47	228	14	37	1 683	1 514
3. Vj. 1950	797	42	911	522	56	208	54	70	1 553	1 662

1) Außerdem 19 Rückfälle.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 3. Vierteljahr 1951 (1. Juli - 29. September)

vorläufige Zahlen

b) Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerungszahl vom 31.7.1951)

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Schleswig-Holstein	5,01	11,21	15,96	2,06	0,08	0,02	0,35	2,77	2,82	0,10
Hamburg	3,47	13,13	21,37	.	0,07	-	0,10	0,99	1,16	0,58
Niedersachsen	5,12	16,58	10,55	.	0,21	0,05	0,15	1,35	4,22	0,32
Nordrhein-Westfalen	9,24	14,72	10,60	0,87	0,14	0,01	0,15	1,98	2,38	0,18
Bremen	2,97	16,28	13,54	.	0,28	-	0,07	0,35	1,72	2,00
Hessen	4,35	17,26	9,81	13,31	0,28	0,08	0,28	0,91	1,00	0,22
Württemberg-Baden	2,32	15,44	9,78	4,25	0,12	0,08	0,60	1,21	0,89	0,26
Bayern	3,91	13,33	11,72	14,92	0,17	0,03	1,52	1,07	1,00	0,33
Rheinland-Pfalz	7,02	12,39	9,22	4,99	0,23	0,06	0,20	1,01	1,60	0,10
Baden	2,39	12,08	8,59	12,71	0,46	0,03	0,49	0,32	11,68	1,01
Württemberg-Hohenzollern	2,26	7,71	8,61	19,86	0,16	-	0,41	0,72	2,41	0,06
Bundesgebiet 3.Vj.1951 ¹⁾	5,62	14,38	11,15	5,95	0,18	0,03	0,49	1,40	2,31	0,29
dagegen 2.Vj.1951)	5,24	10,79	10,18	21,63	0,16	0,05	0,07	0,67	0,93	0,18
1.Vj.1951)	6,17	12,97	9,44	21,27	0,27	0,05	0,06	0,49	0,36	0,16
4.Vj.1950 ¹⁾	7,93	25,20	13,00	13,27	0,15	0,04	0,45	0,82	0,71	0,21
3.Vj.1950)	8,13	18,88	15,84	6,46	0,13	0,05	1,66	2,09	2,10	0,24

Land	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzündung	Kindbettfieber ²⁾	Fieberhafte Fehlgeb. ²⁾	Malaria	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
Schleswig-Holstein	0,36	0,08	-	0,11	0,07	0,88	-	0,10	0,80	0,90
Hamburg	0,87	0,15	.	0,80	-	0,10	0,05	-	5,29	0,27
Niedersachsen	0,65	..	0,33	0,80	0,10	0,96	0,02	0,07	0,49	0,70
Nordrhein-Westfalen	0,33	.	-	0,50	0,06	0,86	0,00	0,02	0,68	0,22
Bremen	-	0,07	.	.	-	-	-	0,07	.	.
Hessen	0,34	.	1,30	.	0,04	0,04	-	0,05	1,11	0,30
Württemberg-Baden	0,15	.	-	.	0,09	0,04	0,01	0,08	0,38	0,05
Bayern	0,86	0,00	0,43	.	0,21	0,33	0,01	0,09	0,62	0,66
Rheinland-Pfalz	9,62	-	-	.	0,44	0,33	0,01	0,13	0,17	0,22
Baden	0,12	-	0,12	-	-	0,57	.
Württemberg-Hohenzollern	1,10	.	0,09	.	-	0,40	-	0,06	.	0,03
Bundesgebiet 3.Vj.1951 ¹⁾	1,09	0,02	0,25	0,29	0,11	0,53	0,01	0,06	0,76	0,39
dagegen 2.Vj.1951)	0,51	0,05	1,20	1,26	0,14	0,52	0,01	0,08	0,84	0,55
1.Vj.1951)	0,21	0,02	28,46	2,24	0,17	0,61	0,00	0,07	1,08	1,23
4.Vj.1950 ¹⁾	0,16	0,02	1,57	1,20	0,16	0,79	0,01	0,03	1,45	1,31
3.Vj.1950)	0,65	0,04	0,81	0,85	0,19	0,71	0,04	0,06	1,32	1,42

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in den Westsektoren von Berlin

im 3. Vierteljahr 1951

vorläufige Zahlen

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzünd.	Kinderlähmung			

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	263	2 205	.	.	13	-	5	22	9	121
2. Vierteljahr 1951	161	1 237	.	.	7	1	8	25	29	92
3. Vierteljahr 1951	243	942	.	.	5	-	50	68	79	137
3. Vierteljahr 1950	498	1 571	.	.	6	-	32	92	77	131

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	4,95	41,50	.	.	0,25	-	0,09	0,41	0,17	2,28
2. Vierteljahr 1951	2,99	23,00	.	.	0,13	0,02	0,15	0,46	0,54	1,71
3. Vierteljahr 1951	4,45	17,27	.	.	0,09	-	0,91	1,25	1,45	2,51
3. Vierteljahr 1950	9,31	29,36	.	.	0,11	-	0,60	1,72	1,44	2,45

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzündung	Kindbettfieber 1)	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
--------------	------------------------------	--	--------	------------------	-------------------	------------------------	---------	---------------------	-----------	--------

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	13	-	.	.	1	.	-	-	.	.
2. Vierteljahr 1951	15	1	.	.	2	.	4	-	.	.
3. Vierteljahr 1951	31	-	.	.	3	.	2	1	.	.
3. Vierteljahr 1950	139	2	.	.	3	.	17	1	.	.

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	0,25	-	.	.	0,08	.	-	-	.	.
2. Vierteljahr 1951	0,28	0,02	.	.	0,16	.	0,07	-	.	.
3. Vierteljahr 1951	0,57	-	.	.	0,24	.	0,04	0,02	.	.
3. Vierteljahr 1950	2,60	0,04	.	.	0,23	.	0,32	0,02	.	.

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.