STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/169

. Erschienen am 14. Februar 1952.

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der Zeit vom 27.1. - 2.2.1952.

(5. Berichtswoche)

Bei der Beurteilung und Verwertung der Wochenmeldungen ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass sie auf Grund der sanitätspolizeilichen Meldungen erstellt werden, die in Bezug auf die Vollständigkeit der Erfassung lückenhaft sind. Die genaue Feststellung der Krankheiten durch die Ärzte und die Meldung der Zahlen an die Gesundheitsämter ist in dem kurzen Berichtsraum einer Woche durch vielfache Umstände erschwert (u.a. bakteriologische Prüfung, fachärztliche Untersuchung). Insbesondere muss beachtet werden, dass kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z. B. Kinderlähmung.

Neuerkrankungen an meldeptiichtigen wankhoiter

in der 5. Woche vom 27.1. bis 2.2.1952

- keine Neuerkrankung,

COME TO STATE OF THE STATE OF T

keine Meldung

| 1 1 | 0.1 | C-1 | 1 12 1 | Γ | l Ube | rtragban | | Unter- | | 1 | Bakt Le- |
|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| Land Berichtszeit | Diph- therie | Schar. lach | Keuch- nustan | Masern | Genick- | Gehirn- | Kinder- | leibs∞ | Para- typhus | Ruhr | bensmittel. |
| octaons 204 c | 1101 10 | 200.1 | 11.500 | <u> </u> | starre | entzdg, | lähmung | typhus | cypius | | vergiftung |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 16 | 39 | 73 | - | 1 | - 1 | - | 10 | 3 | 1 | 2 |
| Hamburg ` | 32 | 25 | 37 | | - | . . | 1 | - | 4 | _ | - |
| Niedersachsen | 52 | 131 | 196 | | 5. | - | - | 13 | 7 | 4 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | 204 | 219 | 182 | 14 | 4 | - | 2 | 7 | 16 | 2 | - |
| Bremor . Hassen | 26 | 7 5 9 | . 1 7 85 | 200 | - | - | - | | a 1. | 2 | - |
| Württemberg-Baden | 13 | 59 49 | 61 | 298 | 3 2 | - | - | · 2 | î | 4 | 3 . |
| Bayern | 86 | 154 | 206 | 241 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 109 | 2 |
| Rhèinland-Pfalz | 41 | 30 | 21 | 11 | ì | , | 2 | 6 | - | - | |
| Baden | ű | 23 | 18 | 1 | 6 | 2 | - | w | - | 2 | _ |
| Württemberg-Hoherzollern | 2 | G | 23. | . 24 | - | - | - | 1 | - | 9 | 2 |
| Bundesgepiet | | | | • | | | | | | | ` |
| 5. Woche 1952 | 463 | 742 | 67.7 | 580 | 20 | 3 | 9 | 48 | 33 | 133 | 11 |
| Vorwoche (4.) 1952 | 499 | 827 | 869 | 578 | 20 | 3 | 29 | 45 | 46 | 18 | 14 |
| 5, Woche 1951 | 591 | 1 161 | 809 | 1 565 | 20 | 7 | 3 | 30 | 41 | 17 | 13 |
| je 100 000 der Bevölkerung ¹) | | | | | | | | | | | ` |
| Bundesgebict | | • | | | | | | | 1 . | | |
| 5. Woche 1952 | 0,96 | 1,54 | 1,90 | 1,47 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | | 0,28 | 0,02 |
| Vorwache (4,) 1952 5. Wache 1951 | 1,03 1,24 | 1.71 2,43 | 1,80 1,59 | 1,47 4,03 | 0,04 | 0,01 0,01 | 0,06 0,01 | 0,09 0,06 | | 0.04 | 0,03 |
| 0, 100110 1002 | 15CT. | 4,40 | 1,00 | 7,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0:09 | 0,04 | 0,03 |
| | | | | | , | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Land | Gesch | lechtskrai | nkhuiten | | Lungen- | | Fieber- | · · · · · | Bang'sch | Gelb- | |
| Land Berichtszeit | | lechtskrai | 7 | Grippe | entzün- | bett-2 | hafte 2 | Ma]aria | Bang¹sch Krankhei | | Krätze |
| | | lechtskra Syphili | 7 | Grippe | | bett-2 | | Ma]aria | | | Krātze |
| Berichtszeit | Gonorrho | Syphili | 7 | | entzün- | bett-2 | hafte 2 | Ma]aria | | | Krätze |
| Berichtszeit Schleswig Holstein | Gonorrho | Syphili: | 7 | | entzün- dung ndzahken | bett-2 | hafte 2 | Ma]aria | | sucht | 2 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg | Gonorrho 30 71 | Syphilis 23 | andere | Gru | entzün- dung ndzahken | bett-2 fieber | hafte 2 Fehlgeb. | Ma]aria | Krankhei | sucht | 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen | 30 71 -104 | Syphili: 23 - 17 67 | andere | Grui | entzün- dung ndzahken 4 16 | bett-2 fieber | hafte 2, Fehlgeb. - 2 | Malaria - | | 12 27 5 | 2 1 5 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg | 30 71 -104 | 23 · 17 67 | andere | Grui | entzün- dung ndzahlen 4 16 32 | bett-2 fieber | hafte 2 Fehlgeb. | Malaria | Krankhei | 12 | 2 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen | 30 71 -104 | Syphili: 23 - 17 67 | andere | Gru | entzün- dung ndzahken 4 16 | bett-2 fieber | hafte 2, Fehlgeb. - 2 | - - | Krankhei | 12 27 5 | 2 1 5 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen 'lossen Württemberg-Baden | 30 71 104 35 109 78 | Syphilis 23 17 67 10 23 23 23 | andere | Grun 42 - 93 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2 fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 | 2 1 5 4 6 5 1 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern | 30 71 104 35 109 78 147 | Syphilis 23 17 67 10 23 23 77 | andere | Grui | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. - - 2 7 | | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 | 2 1 5 4 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz | 30 71 104 35 109 78 147 35 | Syphili: 23 17 67 10 23 23 77 23 | andere | Grun 42 - 93 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 | 2 1 5 4 6 5 1 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden | 30 71 104 35 109 78 147 35 | Syphili: 23 17 67 10 23 23 77 23 12 | andere | Grun 42 - 93 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 | 2 1 5 4 |
| Berichtszeit Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz | 30 71 104 35 109 78 147 35 | Syphili: 23 17 67 10 23 23 77 23 | andere | Grui 42 - 93 - 30 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 | 2 1 5 4 6 1 14 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphili: 23 17 67 10 23 23 77 23 12 8 | andere | Grui 42 - 93 - 30 - 2 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 | 2 1 5 4 5 14 2 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern | 30 71 104 35 109 78 147 35 | Syphili: 23 17 67 10 23 23 77 23 12 | andere | Grui 42 - 93 - 30 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 | 2 1 5 4 6 14 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet 5, Woche 1952 | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphilis 23 17 67 10 23 23 77 23 12 8 | andere | Grun 42 93 30 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 19 9 13 1 | 2 1 5 4 6 5 1 14 2 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet 5, Woche 1952 Vorwoche (4,) 1952 5, Woche 1351 | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphilis 23 17 67 10 23 23 77 23 12 8 283 277 | andere | Grui 42 - 93 30 - 30 - 3112 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 52 38 154 | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 1 1 | 2 1 5 4 14 2 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet 5, Woche 1952 Vorwoche (4,) 1952 | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphili: 23 | andere | Grui 42 - 93 - 30 - 3 112 e 100 000 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 52 38 154 0 der Bev | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 1 1 1 2 14 113 1 94 | 2 1 5 4 6 14 2 2 35 34 103 |
| Berichtszeit Schleswig Folstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet 5. Woche 1952 Vorwoche (4.) 1952 5. Woche 1951 Bundesgebiet 5. Wocke 1952 | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphilis 23 17 67 10 23 23 77 23 12 8 283 277 592 | 1 1 2 4 3 j | Grun 42 93 30 165 100 3 112 e 100 000 | entzündung ndzahken 4 16 32 52 38 154 0 der Bev | bett-2, fieber 1 1 2 5 3 ölkerung | hafte 2 Fehlgeb. | - | | 12 27 5 28 19 9 13 1 1 1 1 1 94 | 2 1 5 4 .5 14 2 35 34 103 |
| Berichtszeit Schleswig Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bremen Hossen Württemberg-Baden Bayern Rheinland-Pfalz Baden Wurttemberg-Hohenzollern Bundesgebiet 5. Woche 1952 Vorwoche (4.) 1952 5. Woche 1351 Bundesgebiet | 30 71 104 35 109 78 147 35 14 5 | Syphili: 23 | andere | Grui 42 - 93 - 30 - 3 112 e 100 000 | entzün- dung ndzahken 4 16 32 52 38 154 0 der Bev | bett-2, fieber | hafte 2 Fehlgeb. | - | Krankhei | 12 27 5 28 18 9 13 1 1 1 1 2 14 113 1 94 | 2 1 5 4 6 14 2 2 35 34 103 |

¹⁾ Soweil für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern kenne Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.- 2) Bezogen auf die weibliche Benvölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahres

Außer den omamNewerkrankungen sind in der Berichtszeit noch 2 Fälle an Weiltscher Krankheit, 1 an Mikrosporie, 1 an Enteritis und 1 Bissverletzung durch ein telleutverdächtiges lier erfasst worden.