

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/186

Erschienen am 6. Juni 1952

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin

im 1. Vierteljahr 1952 (30.12.1951 - 29.3.1952)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, dass die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muss immer wieder hervorgehoben werden, dass kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Ausser den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

29	Neuerkrankungen an	Weil'scher Krankheit
10	"	" Trachom
5	"	" Enteritis
9	"	" Mikrosporidie und
3 377	"	" Parotitis

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 1. Vierteljahr 1952 (30.12.1951-29.3.1952)

vorläufige Zahlen

Grundzahlen

.. keine Neuerkrankung, .. keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- enzidg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	200	510	815	56	9	2	2	80	49	7
Hamburg	147	439	633	.	7	-	5	11	23	10
Niedersachsen	705	1 735	1 657	.	33	6	5	104	94	19
Nordrhein-Westfalen	2 518	2 956	1 953	133	60	9	82	157	164	47
Bremen	43	105	209	.	7	-	4	4	5	13
Hessen	324	924	1 112	1 486	42	5	4	40	30	15
Württemberg-Baden	187	640	1 212	161	32	7	4	35	20	102
Bayern	912	2 099	1 719	4 213	45	5	68	76	49	165
Rheinland-Pfalz	469	504	524	265	28	5	12	35	20	3
Baden	67	238	190	375	11	4	2	17	4	1
Württemberg-Hohenzollern	41	161	132	430	-	-	3	6	12	25
Bundesgebiet ¹⁾ 1.Vj. 1952	5 613	10 312	10 156	7 119	274	43	191	565	470	419
dagegen 4.Vj. 1951	6 716	19 381	12 683	7 750	203	49	529	1 025	774	265
3.Vj. 1951	6 829	17 459	13 542	7 224	217	42	592	1 704	1 704	347
2.Vj. 1951	6 275	12 905	12 180	21 051	188	62	79	803	1 109	220
1.Vj. 1951	7 282	15 314	11 153	20 415	317	54	89	581	426	186

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonorr- hoe u. Syphilis	Kindbott- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburten	Ma- laria ²⁾	Bang- sche Krank- heit	Übertrag- bare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	2	1	3	6	1	7	88	25
Hamburg	4	1	-	2	-	-	261	-
Niedersachsen	15	3	8	23	1	15	68	12
Nordrhein-Westfalen	42	-	8	51	-	6	248	-
Bremen	-	4	-	-	-	2	.	-
Hessen	18	.	3	-	-	4	246	-
Württemberg-Baden	4	.	2	-	-	4	42	-
Bayern	18	2	9	11	1	12	134	13
Rheinland-Pfalz	26	2	2	1	-	5	11	-
Baden	5	-	1	-	-	-	13	-
Württemberg-Hohenzollern	21	.	1	3	1	1	.	-
Bundesgebiet ¹⁾ 1.Vj. 1952	155	13	37	97	4	56	1 111	50
dagegen 4.Vj. 1951	215	21	32	106	8	44	1 465	54
3.Vj. 1951	1 319	13	32	150	10	71	921	48
2.Vj. 1951	616	30	40	145	7	94	969	88
1.Vj. 1951	250	18	47	173	5	85	1 232	37

¹⁾ Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen. - ²⁾ Außerdem 4 Rückfälle.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 1. Vierteljahr 1952 (30.12.1951-29.3.1952)

vorläufige Zahlen

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung von 1. Februar 1952)

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- sterne	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	3,23	8,25	13,18	0,31	0,15	0,03	0,03	1,29	0,79	0,11
Hamburg	3,56	10,63	15,33	.	0,17	-	0,12	0,27	0,56	0,24
Niedersachsen	4,23	10,40	9,93	.	0,20	0,04	0,03	0,62	0,56	0,11
Nordrhein-Westfalen	7,44	8,73	5,77	0,39	0,18	0,03	0,24	0,46	0,48	0,14
Bremen	2,97	7,32	14,44	.	0,48	-	0,28	0,28	0,35	0,90
Hessen	2,96	8,45	10,17	13,59	0,38	0,05	0,04	0,37	0,27	0,14
Württemberg-Baden	1,89	6,45	12,22	1,62	0,32	0,07	0,04	0,35	0,20	1,03
Bayern	4,02	9,25	7,57	18,56	0,20	0,02	0,30	0,33	0,22	0,73
Rheinland-Pfalz	6,05	6,50	6,75	3,42	0,36	0,06	0,15	0,45	0,26	0,04
Baden	1,93	6,37	5,48	10,92	0,32	0,12	0,06	0,49	0,12	0,35
Württemberg-Hohenzollern	1,29	5,08	4,16	13,56	-	-	0,09	0,19	0,38	0,79
Bundesgebiet ¹⁾ 1.Vj. 1952	4,67	8,56	8,45	7,27	0,23	0,04	0,16	0,47	0,39	0,35
dagegen 4.Vj. 1951	5,52	15,93	10,42	7,82	0,17	0,04	0,43	0,84	0,64	0,22
3.Vj. 1951	5,62	14,38	11,15	5,95	0,18	0,03	0,49	1,40	2,31	0,29
2.Vj. 1951	5,24	10,79	10,18	21,53	0,16	0,05	0,07	0,67	0,93	0,18
1.Vj. 1951	6,17	12,97	9,44	21,37	0,27	0,05	0,06	0,49	0,36	0,16

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonorr- hoe u. Syphilis	Kindbett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehl- geburt ²⁾	Mala- ria	Bagg- sche Krank- heit	Übertrag- bare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,03	0,02	0,21	0,41	0,02	0,11	1,42	0,41
Hamburg	0,10	0,02	-	0,21	-	-	6,32	-
Niedersachsen	0,09	0,02	0,20	0,59	0,01	0,09	0,41	0,07
Nordrhein-Westfalen	0,12	.	0,10	0,64	-	0,02	0,73	-
Bremen	-	0,28	-	-	-	0,14	-	-
Hessen	0,16	.	0,12	-	-	0,04	2,25	-
Württemberg-Baden	0,04	.	0,09	-	-	0,04	0,42	-
Bayern	0,58	0,01	0,17	0,21	0,00	0,05	0,59	0,06
Rheinland-Pfalz	0,34	0,03	0,11	0,06	-	0,06	0,14	-
Baden	0,14	.	0,12	-	-	-	0,38	-
Württemberg-Hohenzollern	0,66	.	0,13	0,40	0,03	0,03	.	-
Bundesgebiet ¹⁾ 1.Vj. 1952	0,13	0,02	0,13	0,34	0,00	0,05	0,96	0,04
dagegen 4.Vj. 1951	0,18	0,03	0,11	0,38	0,01	0,04	1,25	0,04
3.Vj. 1951	1,09	0,02	0,11	0,53	0,01	0,06	0,76	0,04
2.Vj. 1951	0,51	0,05	0,14	0,52	0,01	0,08	0,84	0,07
1.Vj. 1951	0,21	0,02	0,17	0,61	0,00	0,07	1,08	0,03

¹⁾ Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungs zahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in den Westsektoren von Berlin

im 1. Vierteljahr 1952

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Grundzahlen										
1. Vierteljahr 1952	179	1 004	.	.	8	3	1	24	5	35
4. Vierteljahr 1951	252	1 722	.	.	5	-	54	30	25	131
3. Vierteljahr 1951	243	942	.	.	5	-	50	68	79	137
2. Vierteljahr 1951	161	1 237	.	.	7	1	8	25	29	92
1. Vierteljahr 1951	263	2 205	.	.	13	-	5	22	9	121
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
1. Vierteljahr 1952	3,32	18,60	.	.	0,15	0,06	0,02	0,44	0,09	0,35
4. Vierteljahr 1951	4,61	31,46	.	.	0,09	-	0,99	0,55	0,46	2,40
3. Vierteljahr 1951	4,45	17,27	.	.	0,09	-	0,91	1,25	1,45	2,51
2. Vierteljahr 1951	2,99	23,00	.	.	0,13	0,02	0,15	0,46	0,54	1,71
1. Vierteljahr 1951	4,95	41,50	.	.	0,25	-	0,09	0,41	0,17	2,28

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kindbettfieber ¹⁾	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
1. Vierteljahr 1952	6	.	4	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	16	1	2	.	1	-	.	-
3. Vierteljahr 1951	31	-	3	.	2	1	.	-
2. Vierteljahr 1951	15	1	2	.	4	-	.	-
1. Vierteljahr 1951	13	-	1	.	-	-	.	1
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
1. Vierteljahr 1952	0,11	.	0,32	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	0,29	0,02	0,16	.	0,02	-	.	-
3. Vierteljahr 1951	0,57	-	0,24	.	0,04	0,02	.	-
2. Vierteljahr 1951	0,28	0,02	0,16	.	0,07	-	.	-
1. Vierteljahr 1951	0,25	-	0,08	.	-	-	.	0,02

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.