

STATISTISCHE BERICHTE



Unverkäufliches
Staatsvermögen

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/210

Erschienen am 8. November 1952

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 3. Vierteljahr 1952 (29.6. - 27.9.1952)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

72	Neuerkrankungen an	Weil'scher Krankheit
3	"	Trachom
32	"	Enteritis
6	"	Mikrosporidie
948	"	Parotitis und
6	"	Leptospirose

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet
im 3. Vierteljahr 1952 (29.6.-27.9.1952)

vorläufige Zahlen

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Nasern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	187	632	536	35	4	1	169	135	91	11
Hamburg	85	695	492	0	5	2	78	26	28	43
Niedersachsen	661	2 085	1 326	0	32	8	1 075	234	296	75
Bremen	33	130	217	0	6	-	130	8	14	22
Nordrhein-Westfalen	2 527	3 321	2 231	20	59	12	3 343	490	500	109
Hessen	375	1 305	1 288	439	35	6	439	103	85	33
Rheinland-Pfalz	525	657	523	237	19	21	455	112	286	10
Baden-Württemberg	263	1 961	2 252	397	21	7	399	134	187	51
Bayern	778	2 410	2 604	989	34	6	487	189	149	48
Bundesgebiet ¹⁾ 3.Vj. 1952	5 434	13 596	11 574	2 117	214	63	6 575	1 431	1 686	402
dagegen: 2.Vj. 1952	5 044	10 238	11 521	3 561	215	53	613	710	1 248	248
1.Vj. 1952	5 613	10 312	10 156	7 119	274	43	191	565	470	419
4.Vj. 1951	6 716	19 381	12 683	7 750	203	49	529	1 025	774	265
3.Vj. 1951	6 829	17 459	13 542	7 224	217	42	592	1 704	1 704	347

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittelver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe u. Syphilis	Kind- bett fie- ber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Mala- ria ²⁾	Bang- sche Krank- heit	Über- trag- bare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	5	1	1	8	1	9	0	14
Hamburg	15	3	-	4	-	2	162	-
Niedersachsen	30	1	1	19	4	10	39	15
Bremen	-	2	-	-	-	-	0	-
Nordrhein-Westfalen	95	0	3	32	-	8	184	2
Hessen	12	0	2	-	-	4	79	-
Rheinland-Pfalz	17	2	6	11	1	5	13	-
Baden-Württemberg	95	0	3	1	1	13	25	-
Bayern	187	1	10	7	2	6	129	1
Bundesgebiet ¹⁾ 3.Vj. 1952	456	10	26	82	9	57	631	32
dagegen: 2.Vj. 1952	500	17	26	81	4	89	727	48
1.Vj. 1952	155	13	37	97	4	56	1 111	50
4.Vj. 1951	215	21	32	108	8	44	1 465	54
3.Vj. 1951	1 319	13	32	150	10	71	921	48

¹⁾ Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen.

²⁾ Außerdem 2 Rückfälle.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet
im 3. Vierteljahr 1952 (29.6.-27.9.1952)

vorläufige Zahlen
berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung vom 1. August 1952)

- keine Neuerkrankung . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	3,03	10,25	8,69	0,57	0,06	0,02	2,74	2,19	1,48	0,18
Hamburg	2,02	16,54	11,71	.	0,12	0,05	1,86	0,62	0,67	1,02
Niedersachsen	3,94	12,43	7,91	.	0,19	0,05	6,41	1,40	1,76	0,45
Bremen	2,23	8,80	14,69	.	0,41	-	8,80	0,54	0,95	1,49
Nordrhein-Westfalen	7,31	11,06	6,46	0,06	0,17	0,03	9,67	1,42	1,45	0,32
Hessen	3,38	11,76	11,60	3,96	0,32	0,05	3,96	0,93	0,77	0,30
Rheinland-Pfalz	6,64	8,30	7,94	3,00	0,23	0,27	5,75	1,42	3,61	0,13
Baden-Württemberg	1,57	11,73	13,47	2,38	0,13	0,04	2,39	0,80	1,10	0,31
Bayern	3,37	10,45	11,29	4,29	0,15	0,03	2,11	0,82	0,65	0,21
Bundesgebiet ¹⁾ 3.Vj.1952	4,46	11,23	9,49	2,13	0,18	0,05	5,39	1,17	1,34	0,33
dagegen: 2.Vj.1952	4,19	8,51	9,57	3,63	0,18	0,04	0,51	0,59	1,04	0,21
1.Vj.1952	4,67	8,58	8,45	7,27	0,23	0,04	0,16	0,47	0,39	0,35
4.Vj.1951	5,52	15,93	10,42	7,82	0,17	0,04	0,43	0,84	0,64	0,22
3.Vj.1951	5,62	14,38	11,15	5,95	0,18	0,03	0,49	1,40	2,31	0,29

Land Berichtszeit	Bakt.Lebens- mittelver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe u.Syphilis	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehl- ²⁾ geburt ²⁾	Mal- aria	Bang- sche Krank- heit	Über- trag- bare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,08	0,02	0,01	0,06	0,02	0,15	.	0,23
Hamburg	0,36	0,07	-	0,04	-	0,05	3,85	.
Niedersachsen	0,18	0,01	0,03	0,49	0,02	0,06	0,23	0,09
Bremen	-	0,14	-	-	-	-	.	-
Nordrhein-Westfalen	0,27	.	0,04	0,40	-	0,02	0,53	0,01
Hessen	0,11	.	0,08	-	-	0,04	0,71	-
Rheinland-Pfalz	0,21	0,03	0,33	0,51	0,01	0,06	0,16	.
Baden-Württemberg	0,57	.	0,08	0,03	0,01	0,08	0,15	-
Bayern	0,81	0,00	0,19	0,13	0,01	0,03	0,56	0,00
Bundesgebiet ¹⁾ 3.Vj.1952	0,37	0,02	0,09	0,29	0,01	0,05	0,55	0,03
dagegen: 2.Vj.1952	0,42	0,03	0,09	0,29	0,00	0,07	0,66	0,04
1.Vj.1952	0,13	0,02	0,13	0,34	0,00	0,05	0,96	0,04
4.Vj.1951	0,18	0,03	0,11	0,38	0,11	0,04	1,25	0,04
3.Vj.1951	1,09	0,02	0,11	0,53	0,01	0,06	0,76	0,04

¹⁾ Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungs zahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in den Westsektoren von Berlin

im 3. Vierteljahr 1952

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Grundzahlen										
3. Vierteljahr 1952	151	747	494	.	10	3	102	58	44	172
2. Vierteljahr 1952	151	562	125	.	10	.	1	30	11	68
1. Vierteljahr 1952	179	1.04	.	.	8	3	1	24	5	35
4. Vierteljahr 1951	252	1.722	.	.	5	-	54	30	25	131
3. Vierteljahr 1951	243	942	.	.	5	-	50	68	79	137
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
3. Vierteljahr 1952	2,78	13,73	9,08	.	0,18	0,06	1,88	1,07	0,81	3,16
2. Vierteljahr 1952	2,80	10,44	2,32	.	0,18	-	0,02	0,56	0,20	1,25
1. Vierteljahr 1952	3,32	18,67	.	.	0,15	0,06	0,02	0,44	0,09	0,65
4. Vierteljahr 1951	4,61	31,46	.	.	0,09	-	0,99	0,55	0,46	2,40
3. Vierteljahr 1951	4,45	17,27	.	.	0,09	-	0,91	1,25	1,45	2,51

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Kindbettfieber ¹⁾	Fieberhafte Fehlgeburt ¹⁾	Malaria	Banglische Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
3. Vierteljahr 1952	79	.	-	2	.	2	.	-
2. Vierteljahr 1952	85	.	1	7	4	.	.	-
1. Vierteljahr 1952	6	.	4	-
4. Vierteljahr 1951	16	1	2	.	1	.	.	-
3. Vierteljahr 1951	31	.	3	.	2	1	.	-
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
3. Vierteljahr 1952	1,45	.	-	0,16	.	0,04	.	-
2. Vierteljahr 1952	1,58	.	0,08	0,55	0,07	.	.	-
1. Vierteljahr 1952	0,11	.	0,32	-
4. Vierteljahr 1951	0,29	0,02	0,16	.	0,02	.	.	-
3. Vierteljahr 1951	0,57	.	0,24	.	0,04	0,02	.	-

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.